



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «21» декабря 2022 г.

№ 1904/пр

Москва

Об утверждении Изменения № 2 к СП 106.13330.2012
«СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие
и звероводческие здания и помещения»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 30 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2022 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. № 909/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 199/пр, от 1 апреля 2022 г. № 235/пр, от 15 апреля 2022 г. № 289/пр, от 7 июля 2022 г. № 553/пр, от 20 сентября 2022 г. № 770/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 2 к СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения», утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/15.


2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 2 к СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие,

птицеводческие и звероводческие здания и помещения» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 2 к СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от « 21 » декабря 2022 г. № 1104/пр

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 К СП 106.13330.2012
«СНИП 2.10.03-84 ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ,
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ И ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ
ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ»

Изменение № 2 к СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой России) от 21 декабря 2022 г. № 1104/пр

Дата введения – 2023–01–22

Содержание

Приложение А. Наименование. Изложить в новой редакции:

«Приложение А Нормативные ссылки»

Приложение Б. Исключить статус: «(обязательное)».

Приложения В, Г. Исключить статус: «(рекомендуемое)».

Введение

Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и с учетом требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.».

Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 2 разработано ФАУ «ФЦС» при участии МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина (канд. с.-х. наук *П.Н. Виноградов*).».

1 Область применения

Пункт 1.1. Дополнить слова: «сельскохозяйственных животных» словами: «(далее – животных)».

2 Нормативные ссылки

Примечание. Изложить в новой редакции:

«Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил можно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.»

4 Общие положения

Пункт 4.5. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 54257» на «ГОСТ 27751».

Пункт 4.6. Первый абзац. Дополнить ссылку: «СП 59.13330» ссылкой: «, СП 136.13330».

5 Объемно-планировочные и конструктивные решения

Пункт 5.1 Четвертый абзац. Третье предложение. Дополнить слова: «и покрытии» словом: «помещений».

Пятый абзац. Заменить слово: «огнестойкими,» на «соответствовать нормативным документам по пожарной безопасности,».

Шестой абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 5.10. Первый абзац. Заменить слово: «выгулах» на «выгульных площадках».

Пункт 5.11. Первый абзац. Заменить слово: «несгораемых полов» на «полов из негорючих (НГ) материалов».

Пункт 5.12. Первый абзац. Четвертое предложение. Заменить слово: «выгулах» на «выгульных площадках».

Второй абзац. Заменить слово: «клетках» на «секциях».

Пункт 5.15. Второй абзац. Заменить слово: «окрашенными» на «окрашены».

Третий абзац. Дополнить слово: «облицованы» словами: «керамической плиткой».

Пункт 5.16. Заменить библиографическую ссылку: «[16]» на «[13]».

6 Водопровод и канализация

Пункт 6.1. Заменить слова: «Внутренние системы» на «Системы внутреннего».

Пункт 6.2. Заменить ссылку: «СанПиН 2.1.4.1074» на «СанПиН 1.2.3685».

Пункт 6.3. Второе предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.4. Четвертый абзац. Заменить слово: «одномесячного» на «месячного».

Пункт 6.5. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.7. Первый абзац. Изложить в новой редакции.

«6.7 В животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях внутренний противопожарный водопровод, а также количество ПК-с (пожарный кран-среднерасходный), одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с следует предусматривать в соответствии с СП 10.13130.».

Пункт 6.9. Второй абзац. Заменить слово: «выгулах» на «выгульных

площадках».

Пункт 6.12. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.15. Исключить слова: «, как правило,».

7 Теплоснабжение, отопление, вентиляция и горячее водоснабжение

Пункт 7.1. Изложить в новой редакции:

«7.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий, сооружений и помещений следует проектировать в соответствии с требованиями СП 60.13330, СП 7.13130 и правилами настоящего раздела.».

Пункт 7.4. Второй абзац. Заменить слова: «зверей (кроме нутрий)» на «кроликов, нутрий».

Пункт 7.11. Примечание. Изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и е – В случаях, когда в нормах технологического проектирования (методическими рекомендациями по технологическому проектированию) или ветеринарно-санитарных требованиях (ветеринарных правилах) приведены минимальные объемы подачи наружного воздуха на одну голову или единицу живой массы, производительность вентиляционных систем, определяемая расчетом для удаления вредностей, должна удовлетворять также и этим требованиям.».

Пункт 7.13. Исключить слова: «при наличии согласования с органами Россельхознадзора».

8 Электротехнические устройства

Пункт 8.1. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 50571.14.» на «ГОСТ Р 50571.7.705».

9 Защита окружающей среды

Пункт 9.1. Изложить в новой редакции:

«9.1 Расстояние от водных объектов до животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий, сооружений и помещений для содержания животных принимают согласно [26, статья 65].».

Пункт 9.3. Изложить в новой редакции:

«9.3 Сооружения для обработки кожного покрова животных (купочная установка или площадка для дезинфекции) должны размещать в местах, удобных для отвода отработанных после купочных установок растворов в сборники-накопители.».

Пункт 9.6. Первый абзац. Заменить слово: «генплане» на «схеме планировочной организации земельного участка».

Второй абзац. Заменить слова: «При компоновке генплана» на «При компоновке схемы планировочной организации земельного участка».

Пункт 9.7. Исключить слово: «преимущественно». Заменить слово: «селитебной» на «жилой».

10 Противопожарные мероприятия

Пункты 10.1–10.3. Исключить.

Пункт 10.4. Изложить в новой редакции:

«10.4 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной или пожарной опасностью, а также объектов различных классов функциональной пожарной опасности следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространению пожара в соответствии с СП 4.13130.».

Пункт 10.5. Второй абзац. Исключить.

Пункт 10.6. Изложить в новой редакции:

«10.6 Противодымную вентиляцию в зданиях, сооружениях и помещениях предусматривают в соответствии с СП 7.13130 и СП 60.13330.».

Пункт 10.8. Изложить в новой редакции:

«10.8 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий, сооружений и площадь этажа в пределах пожарного отсека для животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий, сооружений и помещений определяется в соответствии с СП 2.13130.».

Приложение А. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«Приложение А

Нормативные ссылки

«В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 27751–2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 28984–2011 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения

ГОСТ 31189–2015 Смеси сухие строительные. Классификация

ГОСТ Р 50571.7.705–2012 Электроустановки низковольтные. Часть 7-705. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Электроустановки для сельскохозяйственных и садоводческих помещений

ГОСТ Р 54392–2011 Электроустановки для животноводческих помещений. Способы выравнивания потенциалов

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями № 1, № 2)

СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» (с изменениями № 1, № 2)

СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменениями № 1, № 2)

СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с изменениями № 1, № 2)

СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»

СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (с изменением № 1)

СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование» (с изменением № 1)

СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения (с изменением № 1)

СанПиН 1.2.3685–21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Приложение Б Термины и определения

Исключить статус: «(обязательное)».

Пункт Б.2. Изложить в новой редакции:

«Б.2 выгульная площадка: Огороженная площадка для содержания животных, располагающаяся обычно по продольной стороне здания и имеющая твердые или грунтовые покрытия.

Примечание – Служит для выгула (моциона) животных в различные периоды года. Площадь для выгула одной головы определяется методическими рекомендациями по

технологическому проектированию, нормами технологического проектирования для разных видов животных (птицы).».

Пункт Б.8. Изложить в новой редакции:

«Б.8 **шед**: Навес с двухскатной крышей, под которым находятся ряды клеток для пушных зверей, кроликов, нутрий, с продольным(и) и поперечным(и) проходом(ами), огороженный под клетками и над клетками металлической сеткой; торцевые сплошные стены, оборудованы сетчатой дверью.».

Приложение В. Исключить статус: «(рекомендуемое)».

Приложение Г. Исключить статус: «(рекомендуемое)».

Библиография

Библиографическая позиция [1]. Изложить в новой редакции:

«[1] РД-АПК 2.10.14.02-20 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения».

Библиографическая позиция [10]. Изложить в новой редакции:

«[10] РД-АПК 1.10.06.02-13 Методические рекомендации по технологическому проектированию предприятий малой мощности звероводческих и кролиководческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств».

Библиографические позиции [13], [14]. Изложить в новой редакции:

«[13] ВСП 13-5-02/0043-01 Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению дератизационных мероприятий

[14] РД-АПК 1.10.15.02-17* Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета».

Библиографические позиции [16], [17]. Изложить в новой редакции:

«[16] РД-АПК 1.10.07.01-20 Методические рекомендации по технологическому проектированию станций и пунктов искусственного осеменения животных

[17] Рекомендации по расчету и проектированию систем обеспечения микроклимата животноводческих помещений с утилизацией теплоты выбросного воздуха».

Библиографические позиции [19], [20]. Изложить в новой редакции:

«[19] СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

[20] Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»».

Библиографические позиции [24], [25]. Изложить в новой редакции:

«[24] Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

[25] Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и звероферм (по величинам удельных показателей)».

Дополнить библиографической позицией [26] в следующей редакции:

«[26] Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»».