



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «24» ноября 2022 г.

№ 833/пр

Москва

Об утверждении Изменения № 2 к СП 59.13330.2020
«СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения»

В соответствии с пунктом 16¹ Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 23.2 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2022 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. № 909/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 199/пр, от 1 апреля 2022 г. № 235/пр, от 15 апреля 2022 г. № 289/пр, от 7 июля 2022 г. № 553/пр, от 20 сентября 2022 г. № 770/пр), **п р и к а з ы в а ю:**


1. Утвердить и ввести в действие со дня опубликования настоящего приказа прилагаемое Изменение № 2 к СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 2 к СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 2 к СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «21» ноября 2023 г. № 833/ч

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 К СП 59.13330.2020
«СНИП 35-01-2001 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»

Москва 2023

Изменение № 2 к СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 21 ноября 2023 г. № 833/пр

Дата введения – с даты опубликования

2 Нормативные ссылки

Заменить нормативные ссылки:

«ГОСТ Р 51261–2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования» на «ГОСТ Р 51261–2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования»;

«СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)»;

«СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»»;

«СП 98.13330.2018 «СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии» (с изменением № 1)» на «СП 98.13330.2018 «СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)» на «СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»» на «СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (с изменением № 1)» на «СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 285.1325800.2016 Стадионы футбольные. Правила проектирования (с изменением № 1)» на «СП 285.1325800.2016 Стадионы футбольные. Правила проектирования (с изменениями № 1, № 2)».

Исключить нормативные ссылки:

«СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4);

«СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (с изменением № 1)».

6 Требования к помещениям и их элементам

6.2 Пути движения в зданиях

Пункты 6.2.24, 6.2.25. Изложить в новой редакции:

«6.2.24 Ширину пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, следует принимать в соответствии с [7] и СП 1.13130.

6.2.25 На этажах жилых, общественных и производственных зданий, на которые обеспечивают доступ МГН группы М4 (в том числе в соответствии с заданием на проектирование), если их эвакуация за пределы здания не обеспечена иным способом (наличие пандуса, выход непосредственно наружу), следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж. Эвакуацию людей групп мобильности М1–М3 с этажей выше первого допускается осуществлять по лестницам и лестничным клеткам.

Примечание – На этажах без обеспечения доступа инвалидов групп мобильности М4 или НТ, а также на этажах (части этажей) с эвакуационными выходами непосредственно наружу, пожаробезопасные зоны не требуются.

Типы пожаробезопасных зон, пределы огнестойкости преград, выделяющих пожаробезопасные зоны, необходимо принимать согласно СП 1.13130.

При размещении пожаробезопасной зоны в лифтовом холле не менее одного лифта должно соответствовать требованиям, предъявляемым к лифтам для перевозки пожарных подразделений.».

6.3 Санитарно-бытовые помещения

Пункт 6.3.7. Таблица 6.1. Примечание 5. Заменить ссылку: «пункта 5.42 СП 118.13330.2012» на «СП 118.13330.2022 (пункт 5.64)».

Библиография

Дополнить библиографической позицией [7] в следующей редакции:

«[7] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

».