



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «15» декабря 2021 г.

№ 936/п

Москва

**Об утверждении Изменения № 3 к СП 43.13330.2012
«СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий»**

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 18 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2021 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 марта 2021 г. № 99/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 236/пр, от 20 мая 2021 г. № 312/пр, от 2 августа 2021 г. № 524/пр, от 16 ноября 2021 г. № 833/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 3 к СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий», утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 620.


2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 3 к СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения

промышленных предприятий» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 3 к СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от « 15 » декабря 2021 г. № 936 / нр

**ИЗМЕНЕНИЕ № 3 К СП 43.13330.2012 «СНИП 2.09.03-85
СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»**

Москва 2021

Изменение № 3 к СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 15 декабря 2021 г. № 936/пр

Дата введения – 2022–01–16

Содержание

Подраздел 5.3. Наименование. Изложить в новой редакции:

«Тоннели, каналы, коллекторы коммуникационные».

Раздел 6. Дополнить подразделом 6.3:

«6.3 Изотермические резервуары».

Введение

Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 3 к СП 43.13330.2012 разработано авторским коллективом АО «ЦНИИПромзданий» (канд. техн. наук *Н.Г. Келасьев, К.В. Авдеев, Н.М. Баева*).».

1 Область применения

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«**Подземные сооружения.** – Подпорные стены. Подвалы. Тоннели, каналы и коллекторы коммуникационные. Опускные колодцы.».

Третий абзац. Дополнить словами: «Изотермические резервуары.».

4 Общие положения

Пункт 4.1. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

Продолжение Изменения № 3 к СП 43.13330.2012

«Требования пожарной безопасности, обеспечивающие соблюдение [20], приведены в СП 1.13130–СП 4.13130, СП 6.13130–СП 11.13130, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500.».

Пункт 4.14. Первый абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

«4.14 Основные принципы и геотехнические требования к проектированию подземных и заглубленных сооружений, в зависимости от их типов и способов строительства, изложены в СП 248.1325800, СП 249.1325800, СП 250.1325800.».

Пункт 4.19. Заменить ссылку: «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200» на «СанПиН 2.1.3684»; исключить ссылку: «, СП 2.2.1.1312».

5 Подземные сооружения

5.1 Подпорные стены

Пункт 5.1.1. Второй абзац. Дополнить вторым предложением в следующей редакции:

«Требования к проектированию и расчету подпорных стен других конструктивных типов подпорных сооружений (гибкие подпорные стены, стена в грунте и др.) приведены в СП 381.1325800.».

5.2 Подвалы

Пункт 5.2.1. Дополнить вторым предложением в следующей редакции:

«При необходимости размещения в подвалах укрытий и других видов защитных сооружений гражданской обороны следует руководствоваться СП 88.13330.».

5.3 Тоннели и каналы

Наименование подраздела изложить в новой редакции:

«5.3 Тоннели, каналы, коллекторы коммуникационные».

Пункт 5.3.1. Дополнить вторым предложением в следующей редакции:

«При проектировании коммуникационных тоннелей, помимо требований настоящего раздела по расчету и конструированию, следует руководствоваться СП 265.1325800.».

Пункт 5.3.16. Дополнить слово: «Конструктивные» словами: «и объемно-планировочные».

5.4 Опускные колодцы

Пункт 5.4.11. Второй абзац. Второе предложение. Изложить в новой редакции: «В пределах контура опускного колодца или на расстоянии не более 10 м от центра колодца следует закладывать не менее одной буровой скважины.».

6 Емкостные сооружения для жидкостей и газов

Пункт 6.1.3. Заменить слова: «статей 7–14 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» на «[21, статьи 7–14].».

Пункт 6.1.18. Изложить в новой редакции:

«6.1.18 Условия хранения нефти и нефтепродуктов при проектировании резервуаров со стационарными крышами следует принимать по ГОСТ 31385 и СП 155.13130.».

Раздел 6 дополнить подразделом 6.3 в следующей редакции:

«6.3 Изотермические резервуары

6.3.1 Настоящий раздел следует соблюдать при проектировании конструкций изотермических вертикальных резервуаров со стальным внутренним корпусом объемом менее 60 000 м³ для хранения сжиженных газов при температурах до минус 165 °С и давлении, близком к атмосферному, в наземном или надземном исполнениях. Помимо требований настоящего раздела необходимо руководствоваться СП 495.1325800.

6.3.2 Изотермические резервуары для хранения сжиженных газов при температуре кипения и давлении, близком к атмосферному, классифицируют

Продолжение Изменения № 3 к СП 43.13330.2012

согласно СП 495.1325800: по объему хранимого продукта, по количеству контуров сдерживания аварийного разлива хранимого продукта (преград для свободного разлива жидкого продукта) и по конструктивному исполнению крыши внутреннего корпуса.

6.3.5 Изотермические резервуары по конструктивному исполнению крыши внутреннего корпуса подразделяют на два основных типа:

- с купольной самонесущей герметичной крышей внутреннего корпуса;
- с подвесной паропроницаемой крышей внутреннего корпуса.

6.3.6 Соотношение между высотой стенки и диаметром внутреннего корпуса изотермических резервуаров рекомендуется выбирать от 0,7 до 1,0.

6.3.7 Конструкции изотермических резервуаров следует проектировать таким образом, чтобы при изготовлении, монтаже и эксплуатации обеспечивались механическая (конструкционная) безопасность, надежность и долговечность сооружений.

6.3.8 Резервуарные конструкции должны обладать необходимой несущей способностью при возможных неблагоприятных сочетаниях нагрузок и воздействий, которые могут возникать в процессе строительства и в течение их расчетного срока жизненного цикла.

6.3.9 Требования по обеспечению надежности, механической (конструкционной) безопасности и долговечности установлены согласно 6.1.15–6.1.30.

6.3.10 Конструкции резервуаров, требования к выбору стали конструкций резервуаров, методы и средства защиты резервуаров от коррозии приведены в СП 495.1325800.

6.3.11 Значения коэффициентов условий работы при расчете резервуара следует принимать по 6.1.30.

6.3.12 Резервуары должны быть рассчитаны на повышенное избыточное давление в газовом пространстве, при этом расчетное давление принимается на основании технологического задания.

6.3.13 Предельные отклонения размеров основания и фундамента резервуаров, размеров и формы стенки резервуаров, при наличии размеров понтона следует принимать в соответствии с 6.1.27.

6.3.14 Предельные деформации основания резервуаров, соответствующие пределу эксплуатационной пригодности по технологическим требованиям, должны соответствовать требованиям 6.1.22.».

7 Емкостные сооружения для сыпучих материалов

Пункт 7.3.1. Заменить ссылки: «СП 1.13130–12.13130» на «СП 4.13130»:

8 Надземные сооружения

Пункт 8.1.8. Дополнить слово: «вибрации» словами: «, высоких или низких температур.».

Пункт 8.2.3. Заменить ссылки: «ГОСТ 22045, ГОСТ 27584» на «ГОСТ 34589».

Пункт 8.3.11. Дополнить слово: «равной» словами: «не менее».

Пункт 8.4.1. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Горизонтальные предельные перемещения эстакад ограничены технологическими и конструктивными требованиями СП 20.13330, при отсутствии крена их фундаментов.».

Пункт 8.4. Подпункт 8.4.10. Исключить слова: «и СП 155.13130».

9 Высотные сооружения

Пункт 9.2.18. Исключить слова: «также и пылегазонепроницаемыми».

Пункт 9.3.5. Заменить значение: «100 мм» на «100 м».

Пункт 9.3.43. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108.».

Пункт 9.4.1. Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Требования к проектированию факельных устройств приведены в ГОСТ Р 53681.».

Продолжение Изменения № 3 к СП 43.13330.2012

Приложение А Нормативные ссылки

Изложить в новой редакции:

«ГОСТ 12.2.022–80 Система стандартов безопасности труда. Конвейеры.

Общие требования безопасности

ГОСТ 530–2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия

ГОСТ 1451–77 Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и методы определения

ГОСТ 1510–84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 8267–93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8486–86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 9238–2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений

ГОСТ 14249–89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность

ГОСТ 17032–2010 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 18124–2012 Листы хризотилцементные плоские. Технические условия

ГОСТ 22266–2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 23120–2016 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия

ГОСТ 24211–2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

ГОСТ 24379.0–2012 Болты фундаментные. Общие технические условия

ГОСТ 24379.1–2012 Болты фундаментные. Конструкция и размеры

Продолжение Изменения № 3 к СП 43.13330.2012

ГОСТ 25772–2021 Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия

ГОСТ 26633–2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 27751–2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 31108–2020 Цементы общестроительные. Технические условия

ГОСТ 31384–2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

ГОСТ 31385–2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия

ГОСТ 34017–2016 Краны грузоподъемные. Классификация режимов работы

ГОСТ 34589–2019 Краны грузоподъемные. Краны мостовые и козловые. Общие технические требования

ГОСТ Р 53681–2009 Нефтяная и газовая промышленность. Детали факельных устройств для общих работ на нефтеперерабатывающих предприятиях. Общие технические требования

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменением № 1)

Продолжение Изменения № 3 к СП 43.13330.2012

СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями № 1, № 2)

СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения (с изменением № 1)

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением № 1)

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»

СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции»

СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (с изменениями № 1, №2)

СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий) (с изменением № 1)

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, №2, № 3)

СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» (с изменением № 1)

Продолжение Изменения № 3 к СП 43.13330.2012

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»
(с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» (с
изменениями № 1, №2, №3)

СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на
вечномерзлых грунтах»

СП 27.13330.2017 «СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные
конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия
повышенных и высоких температур» (с изменением № 1)

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций
от коррозии» (с изменениями № 1, № 2)

СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» (с изменением № 1)

СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» (с изменениями №
1, № 2, № 3)

СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» (с
изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые
здания» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и
фундаменты» (с изменениями № 1, № 2)

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное
освещение» (с изменением № 1)

СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения»

СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха»

СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные
конструкции. Основные положения» (с изменениями № 1)

Продолжение Изменения № 3 к СП 43.13330.2012

СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия» (с изменением № 1)

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» (с изменениями № 1, № 2)

СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» (с изменением № 1)

СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна» (с изменениями № 1, № 2)

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» (с изменением № 1)

СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1)

СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования

СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами (с изменением № 1)

СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод

СП 265.1325800.2016 Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства (с изменением №1)

СП 290.1325800.2016 Водопропускные гидротехнические сооружения (водосбросные, водоспускные и водовыпускные). Правила проектирования

СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия (с изменением № 1)

СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования

СП 385.1325800.2018 Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения (с изменением № 1)

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности

СП 495.1325800.2020 Резервуары изотермические для хранения сжиженных газов. Правила проектирования

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.».

Приложение Б Термины и определения

Дополнить пунктом Б.13а в следующей редакции:

«Б.13а **изотермический резервуар**: Резервуар для хранения сжиженных газов при температуре кипения и давлении, близком к атмосферному, состоящий из концентрически расположенных внутреннего и наружного корпусов.».

Дополнить пунктом Б.16а в следующей редакции:

«Б.16а

общий (коммуникационный) коллектор: Подземное линейное сооружение для совместной прокладки (размещения) и обслуживания трубопроводов и кабелей различного назначения.

[СП 249.1325800.2016, пункт 3.25]

».

Приложение Г Анкерные болты для крепления конструкций и оборудования

Пункт Г.5. Дополнить примечанием в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – При проектировании анкерных креплений (для одиночных анкеров и групп анкеров) для прямых и конических (распорных) конструктивных типов в районах строительства на площадках, сейсмичность которых составляет не более 6 баллов (включительно) нормативной интенсивности сейсмических воздействий, допускается руководствоваться соответствующим сводом правил.».

Библиография

Библиографическая ссылка [4].

Дополнить слова: «атомному надзору» словами: «от 11 декабря 2013 г. № 599».

Библиографические данные

Ключевые слова. Изложить в новой редакции:

«Ключевые слова: сооружения; подпорные стены; подвалы; тоннели и каналы; опускные колодцы; резервуары; газгольдеры; закрома; бункеры, силосы; угольные башни; эстакады; галереи; градирни; башенные копры; категории труб по взрывопожарной и пожарной опасности; охрана окружающей среды; категории безопасности А, Б, В; коррозия; фундамент; высота подпорных стен; давление грунта; устойчивость; изотермический резервуар; коллекторы коммуникационные».