



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «11» декабря 2023 г.

№ 902/пр

Москва

Об утверждении Изменения № 6 к СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 69 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2023 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 января 2023 г. № 30/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2023 г. № 62/пр, от 31 мая 2023 г. № 394/пр, от 28 июня 2023 г. № 454/пр, от 26 июля 2023 г. № 529/пр, от 6 октября 2023 г. № 719/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 6 к СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», утвержденному приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. № 109/ГС.


2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 6 к СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие

конструкции» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 6 к СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

Изменение № 6 к СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 11 декабря 2023 г. № 902/пр

Дата введения – 2024–01–12

Содержание

Приложение Х. Наименование. Изложить в новой редакции:

«Требования к качеству поверхности и внешнему виду монолитных бетонных, бетонных с композитной полимерной арматурой, железобетонных конструкций и конструкций, возведенных по технологии аддитивного строительного производства (строительная 3D-печать)».

Введение

Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 6 к СП 70.13330.2012 выполнено авторским коллективом Казанского государственного архитектурно-строительного университета (канд. техн. наук *Р.Х. Мухаметрахимов*, канд. техн. наук *Л.В. Зиганина*).».

1 Область применения

Пункт 1.1. Первое перечисление. Дополнить слово: «щелочестойкого» словом: «и мелкозернистого».

Дополнить слова: «подводному бетонированию» словами: «и строительной 3D-печати.».

2 Нормативные ссылки

ГОСТ 969. Заменить год утверждения: «91» на «2019»;
ГОСТ 1581. Заменить год утверждения: «96» на «2019»;
ГОСТ 5578. Заменить год утверждения: «94» на «2019»;
ГОСТ 5686. Заменить год утверждения: «2012» на «2020»;
ГОСТ 10541. Заменить год утверждения: «78» на «2020»;
ГОСТ 17624. Заменить год утверждения: «2012» на «2021»;
ГОСТ 20799. Заменить год утверждения: «88» на «2022»;
ГОСТ 23683. Заменить год утверждения: «89» на «2021»;
ГОСТ 24846. Заменить год утверждения: «2012» на «2019»;
ГОСТ 25592. Заменить год утверждения: «91» на «2019»;

ГОСТ 25820. Заменить год утверждения: «2014» на «2021»;
ГОСТ 31108. Заменить год утверждения: «2016» на «2020»;
ГОСТ 31938. Заменить год утверждения: «2012» на «2022»;
ГОСТ Р 55224. Заменить год утверждения: «2012» на «2020».

Заменить наименования ссылочных документов:

«ГОСТ 379–95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия» на «ГОСТ 379–2015 Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия»;

«ГОСТ 7566–2018 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» на «ГОСТ 7566–2018 Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;

«ГОСТ 10178–85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия» на «ГОСТ 31108–2020 Цементы общестроительные. Технические условия»;

«ГОСТ 10922–2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия» на «ГОСТ Р 57997–2017 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия»;

«ГОСТ 20276–2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости» на «ГОСТ 20276.1–2020 Грунты. Методы испытания штампом»;

«ГОСТ 21779–82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски» на «ГОСТ Р 58942–2020 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски»;

«ГОСТ 23407–78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» на «ГОСТ Р 58967–2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;

«ГОСТ 25246–82 Бетоны химически стойкие. Технические условия» на «ГОСТ Р 58895–2020 Бетоны химически стойкие. Технические условия»;

«ГОСТ 26887–86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия» на «ГОСТ Р 58758–2019 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия»;

«СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции» (с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции»»;

«СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)»;

«СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)»;

«СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)» на «СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (с изменением № 1)»;

«СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с изменениями № 1, № 2, № 3)»;

«СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (с изменениями № 1, № 2, № 3)»;

«СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы» (с изменениями № 1, № 3, № 4)» на «СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)»;

«СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»» на «СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением № 1)»;

«СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с изменением № 1)» на «СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (с изменением № 1)» на «СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 130.13330.2018 «СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»» на «СП 130.13330.2018 «СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий» (с изменением № 1)»;

«СП 260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов» (с изменением № 1)» на «СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования» (с изменением № 1)» на «СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования (с изменениями № 1, № 2, № 3)».

Дополнить раздел наименованиями ссылочных документов в следующей редакции:

В НАБОР

«ГОСТ Р 59095–2020 Материалы для аддитивного строительного производства. Термины и определения»;

«ГОСТ Р 59096–2020 Материалы для аддитивного строительного производства. Методы испытаний»;

«ГОСТ Р 59097–2020 Материалы для аддитивного строительного производства. Технические требования».

Исключить наименования ссылочных документов:

«ГОСТ 21104–75 Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод»;

«ГОСТ 21105–87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод»;

«ГОСТ Р 56703–2015 Смеси строительные сухие гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем. Технические условия».

3 Общие требования

Пункт 3.4. Заменить ссылку: «ГОСТ 23407» на «ГОСТ Р 58967».

4 Монтаж стальных конструкций

4.6 Монтажные соединения на болтах, в том числе высокопрочных, с контролируемым натяжением

Пункт 4.6.17. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

«Для фланцевых соединений необходимо применять болты в соответствии с СП 16.13330.».

5 Бетонные работы

5.1 Материалы для тяжелых и мелкозернистых бетонов

Пункт 5.1.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

Пункт 5.1.2. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

Пункт 5.1.3. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 55224 (приложение М)» на «ГОСТ Р 55224, приложение М».

5.2 Бетонные смеси

Пункт 5.2.3. Четвертый абзац. Дополнить ссылку: «ГОСТ 10181» ссылками: «, ГОСТ Р 59095, ГОСТ Р 59096, ГОСТ Р 59097».

5.3 Подготовка основания и укладка бетонной смеси

Пункт 5.3.15. Дополнить пунктом 5.3.16 в следующей редакции:

«5.3.16 Укладку бетонной смеси с применением технологии аддитивного строительного производства (строительная 3D-печать) осуществляют без применения опалубки и последующего уплотнения.».

5.7 Кислотостойкие и щелочестойкие бетоны

Пункт 5.7.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 25246» на «ГОСТ Р 58895».

Пункт 5.7.13. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

5.8 Бетоны напрягающие

Пункт 5.8.3. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

5.11 Производство бетонных работ при отрицательных температурах

Пункт 5.11.16. Таблица 5.7. Графа «Параметр». Строка 3. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108» (2 раза).

5.12 Производство бетонных работ при температуре воздуха выше 25 °С

Пункт 5.12.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

5.13 Специальные методы бетонирования

Пункт 5.13.1. Девятое перечисление. Заменить слово: «способом.» на «способом;».

Дополнить десятым перечислением в следующей редакции:

«аддитивного строительного производства (строительная 3D-печать).».

5.15 Цементация швов. Работы по торкретированию и устройству набрызг-бетона

Пункт 5.15.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

5.16 Арматурные работы

Пункт 5.16.8. Заменить ссылку: «ГОСТ 10922» на «ГОСТ Р 57997».

Пункт 5.16.16. Таблица 5.10. Строка 2. Графа «Величина параметра, мм». Заменить ссылку: «ГОСТ 10922» на «ГОСТ Р 57997».

Графа «Контроль (метод, вид регистрации)». Заменить ссылку: «ГОСТ 10922» на «ГОСТ Р 57997».

Пункт 5.16.22. Заменить ссылку: «ГОСТ 10922» на «ГОСТ Р 57997».

6 Монтаж сборных железобетонных, бетонных с композитной полимерной арматурой и бетонных конструкций

6.9 Замоноличивание стыков и швов

Пункт 6.9.3. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

7 Монтаж легких ограждающих конструкций

7.1 Общие требования при монтаже легких ограждающих конструкций

Пункт 7.1.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 23407» на «ГОСТ Р 58967».

7.6 Стены из панелей типа «сэндвич» и полистовой сборки

Пункт 7.6.4. Заменить ссылку: «ГОСТ 26887» на «ГОСТ Р 58758».

8 Монтаж деревянных конструкций

8.1 Общие положения приемки и монтажа деревянных конструкций

Пункт 8.1.7. Заменить ссылку: «ГОСТ 21779» на «ГОСТ Р 58942».

10 Сварка монтажных соединений строительных конструкций

10.1 Общие положения

Пункт 10.1.5. Заменить ссылку: «ГОСТ 10922» на «ГОСТ Р 57997».

Пункт 10.1.6. Заменить ссылку: «ГОСТ 10922» на «ГОСТ Р 57997».

Таблица 10.1. Строка 6. Графа «Нормируемый показатель». Заменить ссылку: «ГОСТ 10922» на «ГОСТ Р 57997».

10.3 Сборка и сварка монтажных соединений железобетонных конструкций

Пункт 10.3.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 10922» на «ГОСТ Р 57997».

Пункт 10.3.6. Заменить ссылку: «ГОСТ 10922» на «ГОСТ Р 57997».

Пункт 10.3.10. Заменить ссылку: «ГОСТ 10922» на «ГОСТ Р 57997».

Пункт 10.3.14. Заменить ссылку: «ГОСТ 10922» на «ГОСТ Р 57997».

Пункт 10.3.24. Заменить ссылку: «ГОСТ 10922» на «ГОСТ Р 57997».

10.5 Контроль качества сварных соединений при монтаже железобетонных конструкций

Пункт 10.5.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 10922» на «ГОСТ Р 57997».

Пункт 10.5.6. Заменить ссылку: «ГОСТ 10922» на «ГОСТ Р 57997».

Приложение Л Область применения цементов в строительстве

Первый абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

Второй абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

Третий абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

Четвертый абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

Пятый абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

Шестой абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

Таблица Л.1. Графа «Вид и марка цемента». Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

Графа «Допускается применять». Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

Приложение М Материалы для бетонов и растворов

Строка 1. Графа «Нормативный документ». Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

Строка 2. Графа «Нормативный документ». Заменить ссылку: «ГОСТ 25246» на «ГОСТ Р 58895».

Приложение Х Требования к качеству поверхности и внешнему виду монолитных бетонных, бетонных с композитной полимерной арматурой и железобетонных конструкций

Наименование. Изложить в новой редакции:

«Требования к качеству поверхности и внешнему виду монолитных бетонных, бетонных с композитной полимерной арматурой, железобетонных конструкций и конструкций, возведенных по технологии аддитивного строительного производства (строительная 3D-печать)».

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Предельные допуски прямолинейности и местные неровности для класса бетонных поверхностей А6, возведенных по технологии аддитивного

строительного производства (строительная 3D-печать), не должны превышать: для измеряемых расстояний 0,1 м – 6 мм; 1 м – 12 мм; 2 м – 16 мм; 3 м – 20 мм.».

Ненумерованный подзаголовок «На бетонных поверхностях не допускаются:».

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Местные неровности (наплывы, выступы или впадины), размеры которых превышают допуски для классов поверхности по таблице Х.1 при измеряемом расстоянии, равном 0,1 м. Для поверхностей класса А3 наплывы и выступы не допускаются;

разрывы слоев, возведенных по технологии аддитивного строительного производства (строительная 3D-печать);

разнотолщинность слоев, возведенных по технологии аддитивного строительного производства (строительная 3D-печать) для поверхностей класса:

А4 – более 3 мм;

А6 – более 6 мм;

А7 – не регламентируется.».

Ненумерованный подзаголовок «На бетонных поверхностях допускаются:».

Дополнить после третьего перечисления четвертым перечислением в следующей редакции:

«обнажение поддерживающей структуры (при возведении по технологии аддитивного строительного производства (строительная 3D-печать));».