



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «30» июня 2023 г.

№ 469/пр

Москва

**Об утверждении Изменения № 2 к СП 131.13330.2020
«СНиП 23-01-99* Строительная климатология»**

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 16 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2023 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 января 2023 г. № 30/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2023 г. № 62/пр, от 31 мая 2023 г. № 394/пр, от 28 июня 2023 г. № 454/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 2 к СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 859/пр.


2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 2 к СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 2 к СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от « 30 » июня 2023 г. № 469/н

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 К СП 131.13330.2020

«СНИП 23-01-99* СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ»

Изменение № 2 к СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 30 июня 2023 г. № 469/пр

Дата введения – 2023–07–31

Введение

Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 2 к настоящему своду правил выполнено авторским коллективом НИИСФ РААСН (д-р техн. наук *Н.П. Умнякова*, д-р техн. наук *И.Л. Шубин*, канд. техн. наук *В.А. Смирнов*, *Ю.Н. Левина*) при участии «ГГО им. А.И. Воейкова» (канд. геогр. наук *М.В. Клюева*, *Д.В. Фасолько*).».

2 Основные положения

Пункт 2.1. Второе предложение. Заменить слово: «следует» на «допускается».

3 Климатические параметры холодного периода года

Пункт 3.1. Таблица 3.1. Раздел «Забайкальский край». Строка «Борзя». Графа 7. Заменить значение: «-50» на «-52»;

графа 9. Заменить значение: «159» на «177»;

графа 10. Заменить значение: «-13,1» на «-16,8»;

графа 11. Заменить значение: «205» на «230»;

графа 12. Заменить значение: «-9,2» на «-12,0»;

графа 13. Заменить значение: «220» на «244»;

графа 14. Заменить значение: «-8,0» на «-10,7».

Пункт 3.1. Таблица 3.1. Раздел «Ленинградская область». Строка «Новая Ладога». Графа 17. Заменить значение: «344» на «217»;

строка «Санкт-Петербург». Графа 17. Заменить значение: «322» на «217»;

строка «Тихвин». Графа 17. Заменить значение: «380» на «264».

Продолжение Изменения № 2 к СП 131.13330.2020

Раздел «Ярославская область». Дополнить разделами «Донецкая Народная Республика», «Запорожская область», «Луганская Народная Республика», «Херсонская область» в следующей редакции:

Республика, край, автономный округ, область, пункт	Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью		Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью		Температура воздуха, °С	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха	Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха								Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %	Количество осадков за ноябрь - март, мм	Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с	Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней скоростью ветровой точной температуры воздуха ≤ 8°С							
	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13							14						
																							≤ 0 °С		≤ 8 °С		≤ 10 °С	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
Донецкая Народная Республика																												
Дебальцево	-29	-26	-26	-22	-9	-35	5,3	118	-4,1	182	-1,3	197	-0,5	89	82	226	В	4,5	3,5									
Донецк	-28	-23	-23	-19	-8	-34	5,5	106	-3,1	174	-0,4	191	0,5	87	67	186	ЮВ	5,4	5,2									
Мариуполь	-24	-20	-20	-16	-6	-27	4,8	89	-2,1	167	0,6	184	1,4	87	78	259	В	-	5,6									
Запорожская область	-25	-22	-22	-18	-6	-32	5,6	93	-2,4	168	0,3	185	1,1	87	78	281	В, СВ	-	4,1									

Продолжение Изменения № 2 к СП 131.13330.2020

Республика, край, автономный округ, область, пункт	Температура воздуха		Температура воздуха		Температура воздуха, °С, обеспеченностью	Температура воздуха, °С, обеспеченностью	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха	Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха					Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %	Количество осадков за ноябрь - март, мм	Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль	Максимальная из средних скоростей роста ветра по румбам за январь, м/с	Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной точной температурой воздуха ≤ 8°С																																																																																																																																																																				
	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью					наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью							наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	наиболее холодных суток,

».

Продолжение Изменения № 2 к СП 131.13330.2020

4 Климатические параметры теплого периода года

Пункт 4.1. Таблица 4.1. Раздел «Ярославская область». Дополнить разделами «Донецкая Народная Республика»,

«Запорожская область», «Луганская Народная Республика», «Херсонская область» в следующей редакции:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
Республика, край, область, АО, пункт	Барометрическое давление, гПа	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %	Количество осадков за апрель-октябрь, мм	Суточный максимальный осадков, мм	Преобладающее направление ветра за июль-август	
Донецкая Народная Республика												13
Дебальцево	978	25	29	26,5	39	10,5	63	48	366	89	СВ	3,1
Донецк	989	26	30	27,1	39	11,0	63	40	324	123	В	3,8
Мариуполь	1007	26	30	27,6	38	9,3	66	51	344	106	С, СЗ	—
Запорожская область												
Запорожье	1003	27	31	28,4	40	11,7	62	41	360	121	С	0
Кирилловка	989	26	30	27,1	40	11,7	67	48	339	104	С	0
Луганская Народная Республика												



Продолжение Изменения № 2 к СП 131.13330.2020

Республика, край, область, АО, пункт	Барометрическое давление, гПа	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %	Количество осадков за апрель-октябрь, мм	Суточный максимум осадков, мм	Преобладающее направление ветра за июнь-август	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Луганск	1009	26	30	28,4	42	12,3	63	41	341	98	3	0
Херсонская область												
Аскания-Нова	1011	27	31	30,0	41	13,6	61	40	255	123	С	—
Генический	1014	25	29	28,7	39	9,7	79	49	214	115	С	2,5
Херсон	1010	26	30	29,3	41	12,1	83	40	293	102	С	2,8

».

5 Средняя месячная и годовая температуры воздуха

Пункт 5.1. Таблица 5.1. Раздел «Иркутская область». Строка «Жигалово». Изложить в новой редакции:

«

В НАБОР

Жигалово	-27,5	-22,8	-12,0	-0,3	8,0	14,9	17,7	14,5	6,8	-2,1	-14,3	-24,5	-3,5
----------	-------	-------	-------	------	-----	------	------	------	-----	------	-------	-------	------

».

Продолжение Изменения № 2 к СП 131.13330.2020

Раздел «Ярославская область». Дополнить разделами «Донецкая Народная Республика», «Запорожская область», «Луганская Народная Республика», «Херсонская область» в следующей редакции:

«

Республика, край, автономный округ, область, пункт	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Донецкая Народная Республика													
Дебальцево	-5,8	-5,5	0,0	8,8	15,3	19,0	21,1	20,3	14,4	7,4	0,9	-3,7	7,7
Донец	-4,5	-3,8	1,5	9,6	15,8	19,6	21,6	21,1	15,4	8,4	1,8	-2,5	8,7
Мариуполь	-2,9	-2,4	2,3	9,6	16,2	20,7	23,1	22,5	16,8	10,1	3,5	-0,9	9,9
Запорожская область													
Запорожье	-3,5	-2,7	2,5	10,1	16,5	20,5	22,5	22,0	16,3	9,3	2,8	-1,4	9,6
Кирилловка	-3,9	-3,2	1,9	9,3	15,4	19,4	21,5	20,9	15,4	8,8	2,3	-1,9	8,8
Луганская Народная Республика													
Луганск	-4,6	-4,0	1,4	9,9	16,1	20,3	22,2	21,3	15,4	8,5	1,9	-2,3	8,8
Херсонская область													
Аскания-Нова	-1,9	-1,1	3,3	9,8	16,0	20,6	23,2	22,6	16,9	10,2	4,4	0,4	10,4
Геническ	-1,3	-0,8	3,2	9,8	16,6	21,3	23,8	23,1	17,7	11,2	5,3	1,0	10,9
Херсон	-1,9	-1,0	3,6	10,2	16,4	20,7	23,0	22,5	17,1	10,5	4,2	0,3	10,5

».

В НАБОР

Продолжение Изменения № 2 к СП 131.13330.2020

6 Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле

Пункт 6.1. Таблица 6.1. Строка «Эльтон (Волгоградская область)». Дополнить строками в следующей редакции:

«

Пункт	Максимальная амплитуда температуры воздуха
Аскания Нова (Херсонская область)	22,7
Геническ (Херсонская область)	16,7
Дебальцево (Донецкая Народная Республика)	17,8
Донецк (Донецкая Народная Республика)	18,6
Запорожье (Запорожская область)	21,0
Кирилловка (Запорожская область)	20,7
Луганск (Луганская Народная Республика)	23,2
Мариуполь (Донецкая Народная Республика)	17,0
Херсон (Херсонская область)	20,1

».

В НАБОР

7 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара

Пункт 7.1. Таблица 7.1. Раздел «Ярославская область». Дополнить разделами «Донецкая Народная Республика», «Запорожская область», «Луганская Народная Республика», «Херсонская область» в следующей редакции:

«

Республика, край, область, АО, пункт	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Донецкая Народная Республика													
Дебальцево	3,7	3,9	5,1	7,7	10,9	14,0	15,9	14,3	11,2	8,3	6,2	4,5	8,8
Донецк	4,0	4,0	5,2	7,8	11,1	14,7	16,3	14,6	11,6	8,6	6,1	4,6	9,1
Мариуполь	4,5	4,5	5,9	9,1	13,5	17,3	18,8	17,7	13,7	9,9	6,9	5,2	10,6
Запорожская область													
Запорожье	4,4	4,5	5,7	8,2	11,9	15,5	17,0	15,4	12,1	9,1	6,6	5,1	9,6
Кирилловка	4,3	4,4	5,8	8,4	12,3	15,9	17,5	16,0	12,5	9,2	6,6	5,1	9,8
Луганская Народная Республика													
Луганск	3,9	3,9	5,2	8,0	11,4	14,9	16,7	15,0	11,7	8,5	6,0	4,6	9,2
Херсонская область													
Аскания-Нова	4,7	5,1	6,2	8,7	13,0	16,3	17,7	16,3	13,2	10,1	7,6	5,8	10,4
Геническ	5,0	5,1	6,4	9,4	14,0	17,8	19,7	18,9	15,1	11,1	7,8	5,9	11,4
Херсон	4,8	4,9	6,1	8,8	12,8	16,4	17,8	16,7	13,5	10,1	7,3	5,7	10,4

».

11 Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха

Пункт 11.1. Таблица 11.1. Раздел «Ярославская область». Дополнить разделами «Донецкая Народная Республика», «Запорожская область», «Луганская Народная Республика», «Херсонская область» в следующей редакции:

«

Республика, край, автономный округ, область, пункт	Амплитуда температуры средняя по месяцам (верхнее значение), максимальная по месяцам (нижнее значение), °С											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Донецкая Народная Республика												
Дебальцево	5,3	5,9	6,9	9,4	10,3	10,3	10,5	10,9	10,0	8,1	5,4	4,9
	21,8	16,6	17,4	19,3	18,6	17,0	17,8	18,5	18,5	16,9	16,3	22,3
Донецк	5,5	6,1	7,4	9,9	10,7	10,8	11,0	11,4	10,4	8,4	5,6	5,0
	20,5	18,3	18,5	20,0	18,2	19,0	18,6	19,6	20,3	20,0	16,6	23,8
Мариуполь	4,8	5,2	5,8	7,1	8,0	8,7	9,3	9,3	8,6	6,9	5,1	4,5
	20,4	17,8	16,0	16,1	19,2	16,4	17,0	17,0	27,8	17,0	15,4	18,0
Запорожская область												
Запорожье	5,6	6,4	8,0	10,6	11,4	11,2	11,7	12,2	11,2	9,2	6,2	5,1
	22,0	18,0	20,0	23,8	20,1	18,6	21,0	21,0	20,2	20,6	17,1	20,3
Кирилловка	5,0	5,9	7,5	10,0	10,6	9,6	10,2	10,4	9,5	7,9	5,4	4,6
	22,0	27,7	23,2	20,9	26,3	21,0	20,7	20,7	23,0	24,0	18,1	18,0
Луганская Народная Республика												

В НАБОР

Продолжение Изменения № 2 к СП 131.13330.2020

Республика, край, автономный округ, область, пункт	Амплитуда температуры средняя по месяцам (верхнее значение), максимальная по месяцам (нижнее значение), °С											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Луганск	6,0	6,9	8,0	11,3	12,6	12,2	12,3	13,1	12,0	9,6	6,3	5,4
	23,8	22,0	23,8	25,5	23,7	23,4	23,2	26,8	24,1	22,5	21,0	22,5
Херсонская область												
Аскания-Нова	6,6	7,5	9,5	12,1	13,7	13,1	13,6	13,9	13,0	11,1	7,9	6,4
	23,3	21,0	22,8	24,3	23,8	22,7	22,4	24,0	23,2	22,9	22,2	18,5
Геническ	5,1	5,6	5,9	7,0	8,3	9,1	9,7	9,7	8,7	7,3	5,4	5,0
	21,7	15,6	17,2	18,1	17,7	16,7	18,3	18,5	18,5	17,0	15,7	16,4
Херсон	5,9	6,7	8,5	10,9	12,0	11,7	12,1	12,7	11,6	9,5	6,6	5,5
	22,0	21,0	20,7	22,4	23,6	21,0	20,1	21,9	21,3	22,1	19,5	20,3

».

В НАБОР