



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «30» марта 2022 г.

№ 224/пф

Москва

Об утверждении Изменения № 2 к СП 92.13330.2012
«СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений
и химических средств защиты растений»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 43.8 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2022 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. № 909/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 199/пр, от 1 апреля 2022 г. № 235/пр, от 15 апреля 2022 г. № 289/пр, от 7 июля 2022 г. № 553/пр, от 20 сентября 2022 г. № 770/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 2 к СП 92.13330.2012 «СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений», утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/16.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 2 к СП 92.13330.2012 «СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных

удобрений и химических средств защиты растений» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 2 к СП 92.13330.2012 «СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от « 30 » марта 2023 г. № 224/нр

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 К СП 92.13330.2012
«СНИП II-108-78 СКЛАДЫ СУХИХ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ И ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ»

Москва 2023

Изменение № 2 к СП 92.13330.2012 «СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 30 марта 2023 г. № 224/пр

Дата введения – 2023–05–01

Содержание

Раздел 5. Наименование. Изложить в новой редакции:

«5 Планировочная организация земельного участка».

Приложение А. Наименование. Изложить в новой редакции:

«Приложение А Нормативные ссылки».

Приложение Б. Исключить статус: «(обязательное)».

Приложение В. Исключить статус: «(справочное)».

Приложение Г. Исключить статус: «(рекомендуемое)». Наименование.

Заменить слово: «взрывной» на «взрывопожарной».

Приложение Д. Наименование. Изложить в новой редакции:

«Приложение Д Характеристика помещений склада по условиям эксплуатации, опасности поражения электрическим током и степени защиты оболочки электрических машин и аппаратов».

Приложение Е. Исключить.

Введение. Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 2 разработано ФАУ «ФЦС» при участии МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина (канд. с.-х. наук *П.Н. Виноградов*).».

1 Область применения

Пункт 1.1. Исключить слова: «и технически перевооружаемых».

2 Нормативные ссылки

Примечание. Изложить в новой редакции:

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.».

3 Термины и определения

Заменить слова: «В данном документе» на «В настоящем своде правил».

4 Общие положения

Пункт 4.6. Заменить слово: «химмелиорантов» на «химических мелиорантов».

Пункт 4.6.1. Первый абзац. Заменить слово: «химмелиорантов» на «химических мелиорантов».

Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 4.6.2. Изложить в новой редакции:

«4.6.2 Допускается размещать изолированные складские помещения (части зданий II степени огнестойкости) для хранения аммиачной селитры в составе зданий для других агрохимикатов. В складских помещениях для аммиачной селитры не допускается одновременное хранение других веществ и материалов.

Штабели аммиачной селитры в мешках не должны превышать общей массы 700 т; расстояние между штабелями для проезда механизмов должно быть не менее 1,5 м, проходы 1,0 м.».

Пункт 4.6.3. Третий абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 4.6.4. Исключить слова: «, как правило,» (2 раза).

Пункт 4.6.5. Примечание. Заменить нормативную ссылку: «СанПиН 1.2.2584» на «СП 2.2.3670-20 (приложение 1, раздел XXV)».

Пункт 4.8. Заменить слово: «воздуха» на «атмосферного воздуха».

Пункт 4.10. Заменить слова: «Федерального закона РФ от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ» на «[12]».

5 Генеральные планы

Наименование. Изложить в новой редакции:

«5 Планировочная организация земельного участка».

Пункт 5.1. Заменить слова: «Генеральные планы» на «Планировочную организацию земельных участков».

Пункт 5.2. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 5.3. Таблица 1. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 1

Здания и сооружения предприятий и другие объекты, до которых определяется расстояние	Расстояние от складских зданий и сооружений для агрохимикатов, пестицидов и консервантов, м
1 Здания и сооружения по производству и переработке пищевой продукции	Прирельсовых 1000 Расходных 200
2 Здания и сооружения для хранения пищевой продукции	Прирельсовых 1000 Расходных 200
3 Здания и сооружения для содержания животных, зверей и птиц	100
4 Здания для хранения кормовых добавок для животных	50
5 Здания и сооружения складов нефти и нефтепродуктов	Не менее противопожарных (как до соседних промышленных предприятий) согласно СП 155.13130

6 За исключением зданий и сооружений, перечисленных в пунктах 1–5	Не менее противопожарных, согласно СП 18.13330 и СП 19.13330 в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений
7 Поверхностные водные объекты (реки, озера, водохранилища и др.) кроме водохозяйственных при отсутствии непосредственной связи с водными объектами	Определяют согласно [13, статья 65, пункты 11,12]
8 Поверхностные водные объекты (реки, озера, водохранилища и др.) рыбохозяйственного назначения	Определяют согласно [13, статья 65, пункт 13] Не менее зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СП 30.13330, СанПиН 2.1.4.1110
9 Источники централизованных систем водоснабжения, водопроводные сооружения и водоводы	
П р и м е ч а н и е – При размещении складов агрохимикатов, пестицидов и консервантов должны быть предусмотрены необходимые мероприятия, исключающие попадание вредных веществ в водоемы. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояния от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии соблюдения требований [13].	

».

Пункт 5.4. Заменить слово: «площадки» на «земельного участка».

Пункт 5.5. Дополнить слово: «сплошное» словом: «высотой».

Пункт 5.7. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать согласно [14] и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.».

6 Объемно-планировочные и конструктивные решения

Пункт 6.1. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«6.1 Складские здания для агрохимикатов, пестицидов и консервантов рекомендуется проектировать одноэтажными, прямоугольной формы в плане с параллельно расположенными пролетами одинаковой ширины и высоты.

Конструктивные решения складских зданий для агрохимикатов допускается проектировать по технологическим требованиям. Строительство многоэтажных складских зданий не рекомендуется.».

Второй абзац. Заменить слово: «блокировки» на «блокирования».

Пункт 6.2. Первый абзац. Заменить слова: «каркасных зданий» на «каркасных складских зданий».

Второй абзац. Заменить слова: «параметры зданий» на «параметры складских зданий».

Пункт 6.4. Заменить слово: «несгораемые» на «негорючие».

Пункт 6.6. Изложить в новой редакции:

«6.6 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, количество этажей зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека принимают по СП 4.13130.

П р и м е ч а н и е – В соответствии с СП 4.13130 аммиачную селитру допускается хранить в одноэтажных складских зданиях не ниже II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не должна превышать 10 500 м². В пожарном отсеке допускается хранить не более 25 000 т аммиачной селитры насыпью или в специальных мешках, мягких специализированных контейнерах. Условия хранения аммиачной селитры должны соответствовать ГОСТ 2.».

Пункт 6.8. Заменить слова: «корпуса для удобрений» на «корпуса для сухих минеральных удобрений».

Пункт 6.9. Изложить в новой редакции:

«6.9 Расстояние от наиболее удаленной части надсилосного помещения до ближайшего выхода на наружную лестницу или лестничную клетку принимают согласно СП 4.13130.2013 (пункт 6.5.40).».

Пункт 6.10. Заменить слово: «несгораемыми» на «негорючими».

Пункт 6.12. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило»,».

Второе предложение. Заменить слово: «природного» на «бутового».

Пункт 6.13. Изложить в новой редакции:

«6.13 Размещение помещений хранения аммиачной селитры и ее количество в складских зданиях следует предусматривать в соответствии с СП 4.13130.2013 (пункты 6.3.13, 6.3.14).».

Пункт 6.15. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.17.1. Второе предложение. Исключить слова: «(кроме помещений для устойчивой селитры)».

Пункт 6.18. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.20. Исключить предложение: «Ширина проезда приведена в [1].».

Пункт 6.26. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.30. Изложить в новой редакции:

«6.30 Размещение складских помещений в подвальных и цокольных этажах зданий следует предусматривать в соответствии с СП 4.13130.».

Пункты 6.34, 6.35. Изложить в новой редакции:

«6.34 Противодымную защиту зданий и помещений следует предусматривать в соответствии с СП 7.13130.

6.35 Размещение рамп и навесов, примыкающих к складским зданиям, следует предусматривать в соответствии с СП 4.13130.».

Пункт 6.36. Заменить нормативную ссылку: «СП 5.13130» на «СП 484.1311500 и СП 485.1311500».

Второе предложение. Изложить в новой редакции:

«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации, приведен в СП 486.1311500 и [2].».

Пункт 6.37. Исключить.

7 Водопровод и канализация

Пункт 7.6. Дополнить абзацем перед первым абзацем в следующей редакции:

«7.6 Помещения, в которых производятся работы с агрессивными веществами, способными вызывать контактные поражения кожных покровов,

слизистых оболочек глаз, в соответствии с требованиями СП 2.2.3670-20 (приложение 1, раздел XXV, пункт 266) оборудуют гидрантами или аварийными душами.».

8 Отопление и вентиляция

Пункт 8.4. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 8.7. Первый абзац. Заменить слово: «вредностей» на «вредных веществ» (2 раза).

9 Электрические устройства

Пункт 9.2. Исключить ссылку: «, [9]».

Пункт 9.3. Заменить слово: «несгораемой» на «негорючей».

Пункт 9.7. Исключить.

Пункт 9.8. Изложить в новой редакции:

«9.8 При разработке раздела проекта «Система электроснабжения» классификацию помещений складов агрохимикатов, пестицидов и консервантов по взрывопожарной и пожарной опасности, степень защиты оболочки электрических машин и аппаратов следует принимать в соответствии с приложениями Г и Д.».

Пункт 9.12. Изложить в новой редакции:

«9.12 Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений приведены в [15] и [6].».

10 Защита окружающей среды

Пункт 10.1. Исключить слова: «(по согласованию с агрохимической службой)»; «(по согласованию с органами Роспотребнадзора)».

Пункт 10.2. Заменить нормативную ссылку: «СанПиН 1.2.2584» на «СП 2.2.3670-20 (приложение 1, раздел XXV)».

Пункт 10.3. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 10.5. Исключить слова: «в атмосферу».

Заменить нормативную ссылку: «СанПиН 2.1.6.1032» на «СанПиН 2.1.3684-21 (раздел III)».

11 Противопожарные мероприятия

Пункт 11.1. Изложить в новой редакции:

«11.1 Категории зданий и помещений складов по пожарной и взрывопожарной опасности определяют в соответствии с СП 12.13130. Перечень зданий и сооружений предприятий Минсельхоза России приведен в [10].».

Пункты 11.3–11.7. Исключить.

Пункт 11.8. Дополнить слова: «в случае пожара» словами: «согласно [3, пункт 9.16].».

Пункт 11.9. Дополнить слова: «расчетной длины орошения» словами: «согласно [3, пункт 7.13].».

Пункты 11.10–11.12. Исключить.

Приложение А (обязательное) Перечень нормативных документов

Изложить в новой редакции:

«Приложение А

Нормативные ссылки

ГОСТ 2–2013 Селитра аммиачная. Технические условия

ГОСТ 9238–2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений

ГОСТ 23838–89 Здания предприятий. Параметры

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями № 1, № 2)

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением № 1)

СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий) (с изменениями № 1, № 2)

СП 19.13330.2019 Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий) (с изменением № 1)

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменениями № 1, № 2)

СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»

СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (с изменением № 1)

СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (с изменениями № 1, № 2)

СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки» (с изменением № 1)

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1)

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»

СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Приложение Б (обязательное) Термины и определения

Исключить статус: «(обязательное)».

Приложение В (справочное) Унифицированные значения характеристик твердых агрохимикатов

Исключить статус: «(справочное)».

Таблица В.1. Головка таблицы. Заменить слова: «Наименование удобрения» на «Наименование агрохимикатов»; «Коэффициент трения удобрения» на «Коэффициент трения агрохимиката».

Примечание. Заменить слово: «удобрений» на «агрохимикатов» (2 раза).

Приложение Г (рекомендуемое) Классификация помещений складов агрохимикатов, пестицидов и консервантов по взрывной и пожарной опасности

Исключить статус: «(рекомендуемое)». Наименование. Заменить слово: «взрывной» на «взрывопожарной».

Приложение Д (справочное) Характеристика помещений по условиям эксплуатации и опасности поражения электрическим током и степень защиты оболочки электрических машин и аппаратов

Наименование. Изложить в новой редакции:

«Приложение Д Характеристика помещений склада по условиям эксплуатации, опасности поражения электрическим током и степени защиты оболочки электрических машин и аппаратов».

Приложение Е. Исключить.

Библиография

Библиографическая позиция [1]. Исключить.

Библиографическая позиция [9]. Исключить.

Дополнить библиографическими позициями [12]–[15] в следующей редакции:

«[12] Федеральный закон Российской Федерации от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

[13] Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»

[14] Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

[15] Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»».