

Увод у свет програмирања

Перановић Цвијан Бобичић Душан


Садржај

- 1. Уводна реч
 - 1.1 О курсу
 - 1.2 3amto JavaScript?
 - 1.3 Како је све настало?
 - 1.4 Frontend vs Backend
 - 1.5 Окружење
- 2. HTML, CSS и прстохват JavaScript-a
 - 2.1 HTML
 - 2.2 CSS
 - 2.3 Bootstrap
 - 2.4 Увод у програмирање
- 3. Git & GitHub

Окурсу

- Предавач и асистент:
 - Бобичић Душан
 - Перановић Цвијан
- Обавезе:
 - Домаћи задаци
 - Тестови
 - Завршни пројекат
- Трајање курса
 - 10 недеља
- Додатна настава
 - Понедељак 14ч 16ч
 - Среда по договору

Зашто JavaScript?



Како је све настало?

- Tim Berners-Lee
- HTTP, URI, HTML (CERN 1990)
- W3C (MIT 1994)
- JavaScript (1995)

Frontend vs Backend

Frontend

- Како ствари изгледају
- Слике и садржај
- HTML, CSS, JavaScript
- React

Backend


- Како ствари раде
- Логика и подаци,
- PHP, JavaScript, Ruby, Python, Java итд.





Окружење које ћемо користити

Visual Studio Code



Питања?


Садржај

- 1. Уводна реч
 - 1.1 О курсу
 - 1.2 Зашто JavaScript?
 - 1.3 Како је све настало?
 - 1.4 Frontend vs Backend
 - 1.5 Окружење
- 2. HTML, CSS и прстохват JavaScript-a
 - 2.1 HTML
 - 2.2 CSS
 - 2.3 Bootstrap
 - 2.4 Увод у програмирање
- 3. Git & GitHub


HTML - Семантика

HTML4 vs HTML5 Page Structure on a Blog

HTML4: Lots of Classes/IDs



HTML5: Semantic Tags/Sections



HTML

Чести тагови:

- h1 h6
- p, a (href), img (src)
- ul, ol, li, table, tr, th, td
- div, span
- form, input (type), select > option, textarea
- button

Атрибути:

- Важан део HTML-а
- Ближе описују тагове

Hello World

- Home
- About Us
 Contact Us
- Contact
 Search

Hello World Title!

Lorem journs dolor at aunt, consecteur adjuscing dei Elaun vierera est et erat existendo blandst congue metus portituiro. Dist solikindad, aute at tanchatt accumsan, nish les rhenque dai vellt a risus. Aentena guroda, dolor ac mollis fermentum, felis metus loaree fulis, vitae ullancorper justo burpis sit ament sini. Mauris laceret turpis eget eld soddere eget vehicula sem consequal! Aluquam erat volutpat.
Quinque auction, metus non molettie semper, felis dans tempus loo, eget rutum est arcu vitae orat. Manis vitae min in eros semper consecuteir ner uvletate lectual Suspendiare ac auctor Bero. Duris streepe easmod los aliquet behendism quis in entim. Quinque auction nichi notro. Farseeser quis tortor en. Integer eleffend iarulis magna. In et urna ac lectus rhonous accumsan? Cras sodales lectus ac lapida diguissim set amen luturis un diagnami Un reque mento, against vi bladiari a, gravida at urna.

- · Lorem ipsum dolor sit amet
- Metus non molestie semper, felis diam tempus leo, eget rutrum est arcu vitae orci. Mauris vitae mi in eros semper consectetur nec vulputate lectus
- Felis metus laoreet felis, vitae ullamcorper justo turpis sit amet nisi. Mauris laoreet turpis eget elit sodales
 Mauris laoreet turpis eget elit sodales eget vehicula sem conseguat! Aliquam erat volutoat. Ouisque auctor
- Mauns laoreet turpis eget eit sodaies eget vemcula sem consequat! Aliquam erat volutpat. Quisque auctor
 Ut neque metus, sagittis ut blandit at, gravida at uma

Latest News

February 27th - Dolor sit amet

In et urna ac lectus rhoncus accumsan...

• March 3rd - Lorem Ipsum

Lorem josum dolor sit amet, consectetur adjoiscing elit...

• July 7th - Gami Suscipit

Quisque iaculis nisi tortor. Praesent quis tortor est. Integer eleifend iaculis magna...

Copyright © 2009 RTL This


- Privacy Policy
- Terms of Use

CSS - селектори

- Селектор елемента: име-елемента (нпр. img)
- Селектор класе: .име-класе
- Селектор ИД-а: #име-ид
- Груписање: елемент1,елемент2 (селектује оба елемента,може и више)
- Комбинатор: елемент1 елемент2 (селектује елемент2 који је унутар елемент1)


CSS - својства

- color, background-color, background-image
- border, margin, padding
- font-family, font-size, font-style, text-decoration
- width, height, z-index



Bootstrap

- Зашто Booststrap?
- Инсталација
- Шта је радни оквир (Framework)?
- Како се Bootstrap користи?



The most important part of the Startup is the samples.

The samples form a set of 25 usable pages you can use
as is or you can add new blocks from Ul Kit.



y signing up, you agree to the Terms of Service

Увод у програмирање

- Шта је програмирање?
- Зашто учити програмирање?

Пример

```
const app = document.getElementById('app');
app.innerHTML = 'Hello to BootcampPizza by JavaScript
Basics';
```

Садржај

- 1. Уводна реч
 - 1.1 О курсу
 - 1.2 Зашто JavaScript?
 - 1.3 Како је све настало?
 - 1.4 Frontend vs Backend
 - 1.5 Окружење
- 2. HTML, CSS и прстохват JavaScript-a
 - 2.1 HTML
 - 2.2 CSS
 - 2.3 Bootstrap
 - 2.4 Увод у програмирање
- 3. Git & GitHub


Git & GitHub

- Инсталирање
- Шта је Git и како ради?
- Шта је GitHub?

Шта је Git?

- Алат за верзионисање кода
- Кључне речи:
 - Snapshot
 - Commit
 - Repositories (Repo)
 - Cloning, Pulling, Pushing
 - Branches, master, merge

Пример



Пример



Хвала на пажњи!

Питања? 1

^{25/25}