

Душан Рашић 122/14

Документација

За сајт: <http://diamonds.byethost11.com>

Смер: Интернет технологије

Модул: Веб програмирање

Предмет: Веб програмирање - PHP 2

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

Садржај

1.	Увод.....	4
1.1.	Коришћени програмски језици	4
1.2.	Опис функционалности	4
1.3.	Template.....	6
1.3.1.	Website Template	6
1.4.	Коришћени CSS	9
1.4.1.	responsive.css.....	9
2.	Организација.....	11
2.1.	Организациона шема	11
2.2.	Мапа сајта.....	11
2.3.	Слике страница и описи функционалности	13
2.3.1.	Home Page	13
2.3.2.	History page.....	15
2.3.3.	Price page	16
2.3.4.	ModernDay page	16
2.3.5.	Gallery page.....	17
2.3.6.	AboutMe page	18
2.3.7.	Contact page.....	19
2.3.8.	Contact - Login/Register page	20
2.3.9.	Admin Panel page.....	21
3.	Кодови	22
3.1.	PHP	22
3.1.1.	Index.php.....	22
3.1.2.	Navigation.php	24
3.1.3.	Footer.php	26
3.1.4.	Login.php	26
3.1.5.	Register.php	28
3.1.6.	Anketa.php	29
3.1.7.	Logout.php	30
3.1.8.	Functions.php	31
3.1.9.	Connect.inc.....	35

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

3.1.10.	home.php	36
3.1.11.	comment.php	36
3.1.12.	page1.php.....	37
3.1.13.	page2.php.....	38
3.1.14.	page3.php.....	38
3.1.15.	page4.php.....	39
3.1.16.	page5.php.....	42
3.1.17.	page6.php.....	53
3.1.18.	page7.php.....	54
3.1.19.	preloader.php.....	54
3.1.20.	form-log.php.....	55
3.2.	CSS	56
3.2.1.	Style.css	56
3.2.2.	responsiveslides.css.....	94
3.3.	JavaScript/JQuery	96
3.3.1.	form_script.js.....	96
3.3.2.	Script.js	98
3.3.3.	Nav_script.js	104
3.3.4.	responsiveslides.js.....	105
3.4.	XML.....	121
3.4.1.	Sitemap.xml.....	121
3.4.2.	for_sitemap.xsl	121
4.	Дизајн базе	124

1. Увод

1.1. Коришћени програмски језици

За израду сајта коришћени су следећи језици:

HTML, CSS, Javascript, AJAX, XML, XSL, PHP, MySQL, JQuery и његови plugin-ови.

1.2. Опис функционалности

Сајт поседује следеће функционалности:

Коришћење админ панел-а само у улози администратора сајта, где се могу:

- брисати, мењати и додавати корисници
- брисати коментари
- додавати и брисати слике из галерије
- мењати садржаји страна **Home, History, Price, ModernDay, AboutMe**

На почетној страни се налази секција која је урађена помоћу JQuery-а и тако стварајући померање појединих делова на скрол. Такође се налазе блокови са текстом.

Динамички мени се налази на свим странама сајта, линкови се повлаче из табеле 'navigation', и за падајући мени се линкови повлаче из табеле 'dropdown'.

Регистрација корисника се проверава путем JavaScript-а и регуларним изразима. Након регистрације корисник се може улоговати. Подаци из базе о кориснику, приликом логовања или регистрације чувају сесије, које се могу уништити кликом на линк 'LogOut'.

На 'History' страни се налази текст који се повлачи из табеле 'first'.

На 'Prices' страни се налази текст који се повлачи из табеле 'six'.

На 'ModernDay' страни се налази текст који се повлачи из табеле 'seventh'.

На 'Gallery' страни се налазе слике које се приказују помоћу 'Responsive-Slides.js' JQuery plugin-а. Све слике се повлаче из табеле 'gallery'.

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије


На 'AboutMe' страни се налазе текст, контакт линкови и позадинска слика аутора средишњег дела секције. Сав текст, контакт линкови са контакт сличицама се повлаче из табеле 'aboutme'.

На 'Contact' страни се налази форма за писање коментара о сајту, која се попуњава само уз налог. Коментаре заједно са именом корисника може видети само администратор на админ-панел страни. Коментари се уписују у 'comments' табелу.

У подножју форме за коментаре се налази анкета 'Like or Dislike' у којој је могуће учествовати само уз налог, уписати свој одговор у текстуални фајл помоћу AJAX-а, укупан број гласова се може видети одмах на истој страни.

1.3. Template

1.3.1. Website Template



navigation.php

home.php

footer.php

page1.php

page2.php

page3.php

page4.php

page5.php

page6.php

page7.php

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <link rel="stylesheet" href="style.css">

  <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png">

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js" integrity="sha256-
hVVnYaiADRTO2PzUGmuLjr8BLUSjGIZsDYGmIJLv2b8=" crossorigin="anonymous"></script>

  <script src="js/script.js" charset="utf-8"></script>

  <script src="js/form-script.js" charset="utf-8"></script>

  <!-- plug in for gallery -->

  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>

  <script src="ResponsiveSlides.js-master/responsiveslides.min.js"></script>

  <link rel="stylesheet" href="ResponsiveSlides.js-master\demo\themes\themes.css"
media="screen" title="no title" charset="utf-8">

  <!-- end of plugin -->

  <meta charset="utf-8">

  <title>Diamond</title>

</head>

<body>

<?php

  include 'connect.inc';

  include 'elements/login.php';

  include 'elements/register.php';

  include 'elements/comment.php';

  if(!isset($_GET['page'])) {

    ?>

    <script src="js/nav_script.js" charset="utf-8"></script>

    <?php
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
}

if(!isset($_GET['page'])){

    include ("elements/preloader.php");

}

//include 'elements/preloader.php';

?>

<section id="content">

    <?php

        include 'elements/navigation.php';

        if(!isset($_GET['page'])){

            include ("elements/home.php");

        }

        if(isset($_GET['page'])){

            $page = $_GET['page'];

            include ("elements/$page.php");

        }

        include 'elements/form-log.php'; ?>

    </section>

    <?php include 'elements/footer.php'; ?>

</body>

</html>
```


1.4. Коришћени CSS

1.4.1. responsive.css

`/*! http://responsiveslides.com v1.54 by @viljamis */`

```
.rslides {  
  position: relative;  
  list-style: none;  
  overflow: hidden;  
  width: 100%;  
  padding: 0;  
  margin: 0;  
}
```

```
.rslides li {  
  -webkit-backface-visibility: hidden;  
  position: absolute;  
  display: none;  
  width: 100%;  
  left: 0;  
  top: 0;  
}
```

```
.rslides li:first-child {  
  position: relative;  
  display: block;  
  float: left;
```


**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

}

```
.rslides img {  
  display: block;  
  height: auto;  
  float: left;  
  width: 100%;  
  border: 0;  
}
```

2. Организација

2.1. Организациона шема



2.2. Мапа сајта

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='for_sitemap.xsl'?>
```

```
<urlset
```

```
  xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
```

```
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
  xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
```

```
    http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
```

```
<url>
```

```
  <loc>http://diamonds.byethost11.com/</loc>
```

```
  <lastmod>2017-02-17</lastmod>
```

```
  <changefreq>daily</changefreq>
```

```
  <priority>1</priority>
```

```
</url>
```


**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

</urlset>

Београд, фебруар 2017. године

2.3. Сlike страница и описи функционалности

2.3.1. Home Page





[Home](#) [More..](#) [History](#) [Gallery](#) [AboutMe](#) [Contact](#)

DIAMOND

Fact1

The ancient Romans and Greeks believed that diamonds were tears cried by the gods or splinters from falling stars, and Romans believed that Cupid's arrows were tipped with diamonds (perhaps the earliest association between diamonds and romantic love).

Fact2

Diamonds are made of a single element—they're nearly 100% carbon. Under the immense heat and pressure far below the earth's surface, the carbon atoms bond in a unique way that results in diamonds' beautiful and rare crystalline structure.

Fact3

Diamonds have been valued and coveted for thousands of years. There is evidence that diamonds were being collected and traded in India as early as the fourth century BC. In the first century AD, the Roman naturalist Pliny is quoted as having said, "Diamond is the most valuable, not only of precious stones, but of all things in this world."

Fact4

The first known use of a diamond engagement ring took place in 1477, when Archduke Maximilian of Austria gave Mary of Burgundy a gold ring featuring an M spelled out in diamonds.

Fact5

The largest diamond ever discovered was called the Cullinan diamond, and weighed in at an amazing 3106 carats, or 1.33 pounds. Discovered in 1905 in South Africa, the mine's owner and the South African leaders gave the diamond to King Edward. The Cullinan was eventually cut into nine large diamonds and 100 smaller ones, and the three largest of these are on display in the Tower of London as part of the crown jewels.

Fact6

Lab created diamonds display the same chemical structure and physical properties as diamonds mined from the earth. Even professional gemologists can't tell the difference between lab created and mined diamonds without extensive testing using specialized equipment. Brilliant Earth carries a wide selection of lab created diamonds.

Your User Name

Your Password


Login



Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

На почетној страни се налазе блокови са текстом. Навигација која је урађена помоћу JQuery-а и тако стварајући померање појединих делова. И она је уједно почетна страна која се налази на свим странама сајта. У подножју стране се налазе линкови ка мапи сајта, документацији, и налази се дугме за приказ форме за логовање, такође се простире на свим странама сајта.


2.3.2. History page



На 'History' страни се налази текст који се повлачи из табеле 'first'.


Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

2.3.3. Price page




На 'Price' страни се налази текст који се повлачи из табеле 'six'.

2.3.4. ModernDay page




На 'ModernDay' страни се налази текст који се повлачи из табеле 'seventh'.

2.3.5. Gallery page





На 'Gallery' страни се налазе слике које се приказују помоћу 'Responsive-Slides.js' JQuery plugin-a. Све слике се повлаче из табеле 'gallery'.

2.3.6. AboutMe page



На 'AboutMe' страни се налазе текст, контакт линкови и позадинска слика аутора средишњег дела секције. Сав текст, контакт линкови са контакт сличицама се повлаче из табеле 'aboutme'.

2.3.7. Contact page




На 'Contact' страни се налази форма за писање коментара о сајту, која се попуњава само уз налог. Форма за логовање и регистрацију се налази на истој страни, кликом на различите окидаче помоћу JQuery-а се отвара форма. Коментаре заједно са именом корисника може видети само администратор на админ-панел страни. Коментари се уписују у 'comments' табелу. Такође се испод форме налази анкета 'Like or Dislike' у којој је

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

могуће учествовати само уз налог, уписати свој одговор у текстуални фајл помоћу AJAX-а, укупан број гласова се може видети одмах на истој страни.


2.3.8. Contact - Login/Register page



This screenshot shows the 'Contact - Login/Register page'. At the top, there is a red diamond logo. Below it is a horizontal navigation bar with links: Home, More.., History, Gallery, AboutMe, and Contact. The main content area features a dark gray login/register form with the following elements:

- Input field for 'Your User Name'.
- Input field for 'Your Password'.
- Two buttons: 'Login' (outlined) and 'Register' (solid red).

At the bottom of the page, there is a footer with links: Home, Sitemap, and Documentation, and a small icon on the right.



This screenshot shows the 'Register' page. It has the same header and navigation bar as the previous page. The main content area features a dark gray registration form with the following elements:


- Input field for 'Your User Name'.
- Input field for 'Your Password'.
- Input field for 'Your Email Address'.
- A red arrow pointing left and a solid red 'Register' button.

The footer is identical to the previous page, with links: Home, Sitemap, and Documentation, and a small icon on the right.

Регистрација корисника се проверава путем JavaScript-а и регуларним изразима. Након регистрације корисник се може улоговати. Подаци из базе о кориснику, приликом логовања или регистрације чувају сесије, које се могу уништити кликом на линк 'LogOut'. Изглед форме је израђен под устиском форме са codepen.io .

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

2.3.9. Admin Panel page



[Home](#) [More...](#) [History](#) [Gallery](#) [AboutMe](#) [Contact](#) [Admin](#) [Logout](#)

Admin Panel

List of users

USER_ID	USER_NAME	PASSWORD	EMAIL	FUNCTION	OPERATION
1	admin	21232297a57a5a743894a	duk95@outlook.com	admin	<button>Update</button>
2	duki	909e3df748672942d2a7fa	duki@outlook.com	user	<button>Update</button>
3	dusan	d41d8cd98f00204e98009	zma95@gmail.com	user	<button>Update</button>
4	nevena	441b328b4a2479457535b	nevena@gmail.com	user	<button>Update</button>
6	MinomJo	d429a7fca733a791bd10a1f	jovanamiladinovic95@gmail.com	user	<button>Update</button>
Type id of user					<button>DELETE</button>
Type user_name		Type password	Type email	<button>ADD</button>	

Comments

COMMENT ID	COMMENT TEXT	COMMENT TIME	COMMENT USER	OPERATIONS
1	test1	2017-02-10	admin	<button>DELETE</button>
2	mozel	2017-02-10	duki	<button>DELETE</button>

Gallery

GALLERY ID	GALLERY NAME	GALLERY LOCATION	OPERATION
1	Diamond1	http://diumshaan.com/wp-	<button>DELETE</button>
2	Diamond2	https://cdn1.worthy.com/cr	<button>DELETE</button>
3	Diamond3	http://www.everythingpeac	<button>DELETE</button>
4	Diamond4	http://www.kimberfire.com/\	<button>DELETE</button>
5	Diamond5	http://www.clarajewelry.cc	<button>DELETE</button>
Type name of image		Type image location	<button>ADD</button>

About-me-section

ABOUT ID	ABOUT TEXT	FACEBOOK LINK	INSTAGRAM LINK	GOOGLE PLUS LINK	OUTLOOK LINK	OPERATION
1	Hi, my name is Dusan Ratic and	https://www.facebook	https://www.instagram	https://plus.google.co	mailto:duk95@outlook	<button>UPDATE</button>

Home section

BOX ID	BOX TITLE	BOX TEXT	OPERATION
1	Fact1	The ancient Romans and Greeks believed	<button>UPDATE</button>
2	Fact2	Diamonds are made of a single element	<button>UPDATE</button>
3	Fact3	Diamonds have been valued and coveted	<button>UPDATE</button>
4	Fact4	the first known use of a diamond	<button>UPDATE</button>
5	Fact5	The largest diamond ever discovered was	<button>UPDATE</button>
6	Fact6	Lab created diamonds display the same	<button>UPDATE</button>

History page

HISTORY ID	HISTORY TITLE	HISTORY TEXT	OPERATION
1	History	The earliest diamonds were found	<button>UPDATE</button>


Price-page

PRICE ID	PRICE TEXT	PRICE LINK	OPERATION
1	Some of the most expens	rbu1_Kuh-Z-Moor - (unclassified,	<button>UPDATE</button>

ModernDay page

MODERNDAY ID	MODERNDAY TEXT	MODERNDAY LINK	OPERATION
1	A Modern-Day Resurgent	In 1947, DeBeers commissioned the	<button>UPDATE</button>

Home Siteap Documentation



Београд, фебруар 2017. године

Коришћење админ панел-а само у улози администратора сајта, где се могу:

- брисати, мењати и додавати корисници
- брисати коментари
- додавати и брисати слике из галерије
- мењати садржаји страна **AbouMe**, **History**, **Price**, **ModernDay**

Изглед табела и дугмића преузет са Codepen.io .

3. Кодови

3.1. PHP

3.1.1. Index.php

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png">

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js" integrity="sha256-
hVVnYaiADRT02PzUGmuLJr8BLUSjGIZsDYGmIJLv2b8="
crossorigin="anonymous"></script>

<script src="js/script.js" charset="utf-8"></script>

<script src="js/form-script.js" charset="utf-8"></script>

<!--plug in for gallery -->

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>

<script src="ResponsiveSlides.js-master/responsiveslides.min.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="ResponsiveSlides.js-master\demo\themes\themes.css"
media="screen" title="no title" charset="utf-8">

<!-- end of plugin -->

<meta charset="utf-8">
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
<title>Diamond</title>

</head>

<body>

<?php
    include 'connect.inc';
    include 'elements/login.php';
    include 'elements/register.php';
    include 'elements/comment.php';
    if(!isset($_GET['page'])){
        ?>
        <script src="js/nav_script.js" charset="utf-8"></script>
        <?php
        }
        if(!isset($_GET['page'])){
            include ("elements/preloader.php");
        }
        //include 'elements/preloader.php';
        ?>
    <section id="content">

    <?php
        include 'elements/navigation.php';

        if(!isset($_GET['page'])){
            include ("elements/home.php");
        }
        if(isset($_GET['page'])){
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
$page = $_GET['page'];  
  
include ("elements/$page.php");  
  
}  
  
include 'elements/form-log.php'; ?>  
  
</section>  
  
<?php include 'elements/footer.php'; ?>  
  
</body>  
  
</html>
```

3.1.2. Navigation.php

```
<nav>  
  
  <div class="logo">  
  
    <p><a href="index.php"></a></p>  
  
  </div>  
  
  <div class="menu">  
  
    <ul class="menu-nav">  
  
      <li><a href="index.php">Home</a></li>  
  
      <li class="dropdown">  
  
        <a href="javascript:void(0)" class="dropbtn">More..</a>  
  
        <div class="dropdown-content">  
  
          <?php  
  
            $upit_d = "SELECT * FROM dropdown ORDER BY ddID";  
  
            $rez_d = mysqli_query($conn, $upit_d) or die("Greska prilikom iscitavanja  
navigacije!");  
  
            while($d=mysqli_fetch_array($rez_d))  
  
            {
```


Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
        echo "<a
href='index.php?category=pages&page=page{$d['ddID']}'>{$d['ddName']}</a>";

    }

    ?>

</div>

</li>

<?php

$upit = "SELECT * FROM navigation ORDER BY navID";

$rez = mysqli_query($conn, $upit) or die("Greska prilikom iscitavanja
navigacije!");

while($r=mysqli_fetch_array($rez))

{

    echo "<li><a
href='index.php?category=pages&page=page{$r['navID']}'>{$r['navName']}</a></li
>";

}

if(isset($_SESSION['idU']) && $_SESSION['uloga'] == 'admin'){

    $upit_g = "SELECT * FROM admin_panel ORDER BY adID";

    $rezultat = mysqli_query($conn, $upit_g) or die("Greska prilikom iscitavanja
admin panela!");

    while($rezu=mysqli_fetch_array($rezultat))

    {

        echo "<li><a
href='index.php?category=pages&page=page{$rezu['adID']}'>{$rezu['adName']}</
a></li>";

    };}

};}
```

```
        if(isset($_SESSION['idU']))
        {
            ?>
            <li><a href="elements/logout.php">Logout</a></li>
        <?php
        }
    ?>
</ul>
</div>
</nav>
```

3.1.3. Footer.php

```
<footer>

</div>

<div id="links">

    <a href="./index.php">Home</a>

    <a href="./xml/sitemap.xml">Sitemap</a>

    <a href="documentation/documentation.pdf">Documentation</a>

</div>

<div id="log">

    <input type="button" name="btnLog" class="btnLog">

</div>

</footer>
```

3.1.4. Login.php

```
<?php

    session_start();

    if(isset($_REQUEST['btnLog']))
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
{  
  
$korIme = trim($_REQUEST['username']);  
$lozinka = md5(trim($_REQUEST['password']));  
  
$upit = "SELECT * FROM users u  
        JOIN user_function uf  
        ON u.id_user=uf.id_user  
        JOIN function f  
        ON f.id_function=uf.id_function  
        WHERE user_name='$korIme'  
        AND password = '$lozinka'";  
  
$rez = mysqli_query($conn, $upit);  
if(mysqli_num_rows($rez) == 0)  
{  
    $greske[] = "Greska prilikom logovanja!";  
}  
else  
{  
    $r = mysqli_fetch_array($rez);  
  
    $_SESSION['idU'] = $r['id_function'];  
  
    $_SESSION['uloga'] = $r['function_name'];  
  
    $_SESSION['korIme'] = $r['user_name'];  
}
```

```
switch($_SESSION['uloga'])
{
    case 'admin':
        header('Location:
./index.php?category=pages&page=page5');
        break;

    case 'user':
        header('Location:
./index.php?category=pages&page=page4');
        break;

};

};

?>
```

3.1.5. Register.php

```
<?php
if(isset($_REQUEST['btnRegister'])){
    $user_name= $_REQUEST['username'];
    $email=$_REQUEST['email'];
    $password=md5($_REQUEST['password']);

    $insert_query="INSERT INTO users VALUES
('','$user_name','$password','$email)";

    $function_query="SELECT * FROM users WHERE id_user=(SELECT
MAX(id_user) FROM users)";
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
mysqli_query($conn, $insert_query);  
$rez=mysqli_query($conn,$function_query);  
  
while ($r = mysqli_fetch_array($rez)) {  
    $pos_id=$r['id_user'];  
}  
$uf_query="INSERT INTO user_function VALUE (',$pos_id', 2);"  
mysqli_query($conn, $uf_query);  
}  
?>
```

3.1.6. Anketa.php

```
<?php
```

```
$glas = $_REQUEST['glas'];  
  
$anketares = "../anketaglasovi.txt";  
$sadrzaj = file($anketares);  
  
$niz = explode(",", $sadrzaj[0]);  
$like = $niz[0];  
$dislike = $niz[1];  
  
if ($glas == 0) {  
    $like = $like + 1;  
}  
if ($glas == 1) {
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
$dislike = $dislike + 1;  
}
```

```
$unesiglasove = $like." ".$dislike;  
$fil = fopen($anketares,"w");  
fputs($fil,$unesiglasove);  
fclose($fil);  
?>
```

```
<form>  
    <input type="button" name="btnLike" value="0" id="like"  
onclick="anketa(this.value);"/><p class="plike">(<?php echo trim($like); ?>)</p>  
    <input type="button" name="btnDislike" value="1" id="dislike"  
onclick="anketa(this.value);"/><p class="pdislike">(<?php echo trim($dislike);  
?>)</p>  
</form>
```

3.1.7. Logout.php

```
<?php  
    session_start();  
  
    if(isset($_SESSION['idU']))  
    {  
        unset($_SESSION['idU']);  
        unset($_SESSION['uloga']);  
        unset($_SESSION['korIme']);  
  
        session_destroy();  
        header('Location:../index.php');
```

```
}  
else  
{  
    header('Location:../index.php');  
}  
?>
```

3.1.8. Functions.php

```
<?php  
  
if(!isset($_SESSION['idU']) || $_SESSION['uloga'] != 'admin')  
{  
    header('Location: index.php');  
}  
  
if(isset($_REQUEST['btnDelete'])){  
    $id = $_POST['inpText'];  
    $user_delete = "DELETE FROM users WHERE id_user=".$id;  
    $user_function_delete = "DELETE FROM user_function WHERE id_user=".$id;  
    mysqli_query($conn,$user_delete);  
    mysqli_query($conn,$user_function_delete);  
    header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);  
}  
  
if(isset($_REQUEST['btnAdd'])){  
    $user_name= $_REQUEST['nickname'];  
    $email=$_REQUEST['email'];  
    $password=md5($_REQUEST['password']);
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
$insert_query="INSERT INTO users VALUES  
(',$user_name','$password','$email)";  
  
$function_query="SELECT * FROM users WHERE id_user=(SELECT  
MAX(id_user) FROM users)";  
  
mysqli_query($conn, $insert_query);  
  
$rez=mysqli_query($conn,$function_query);  
  
while ($r = mysqli_fetch_array($rez)) {  
    $pos_id=$r['id_user'];  
}  
  
$uf_query="INSERT INTO user_function VALUE (',$pos_id', 2);  
mysqli_query($conn, $uf_query);  
header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);  
}  
  
if(isset($_REQUEST['btnUpdateGallery'])){  
    $gal_name=$_REQUEST['galName'];  
    $location=$_REQUEST['galLoc'];  
    $update_gallery="INSERT INTO gallery VALUES (',$gal_name','$location)";  
    mysqli_query($conn,$update_gallery);  
    header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);  
    exit;  
}  
  
if(isset($_REQUEST['btnDeleteGallery'])){  
    $gal_id=$_REQUEST['gal_id'];  
    $delete_query="DELETE FROM gallery WHERE galID=".$gal_id;  
    mysqli_query($conn,$delete_query);  
    header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
```


**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
}

if(isset($_REQUEST['btnDeleteComment'])){

    $com_id=$_REQUEST['comID'];

    $delete="DELETE FROM comments WHERE commentID=".$com_id;

    mysqli_query($conn,$delete);

    header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

}

if(isset($_REQUEST['userUpdate'])){

    $id=$_REQUEST['id'];

    $name=$_REQUEST['name'];

    $password=md5($_REQUEST['password']);

    $mail=$_REQUEST['mail'];

    $update="UPDATE users SET
user_name='$name',password='$password',mail='$mail' WHERE id_user=".$id;

    mysqli_query($conn,$update);

    header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

}

if(isset($_REQUEST['btnUpdateAbout'])){

    $id=$_REQUEST['idab'];

    $text=$_REQUEST['text'];

    $fb=$_REQUEST['fb'];

    $insta=$_REQUEST['insta'];

    $plus=$_REQUEST['gplus'];

    $out=$_REQUEST['out'];

    $update="UPDATE aboutme SET
aboutText='$text',aboutFB='$fb',aboutG='$plus',aboutInsta='$insta',aboutOut='$o
ut' WHERE aboutID=".$id;
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
mysqli_query($conn,$update);

header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

}

if (isset($_REQUEST['btnUpdateHome'])) {

    $id=$_REQUEST['homelId'];

    $title=$_REQUEST['hoTi'];

    $text=$_REQUEST['hoTe'];

    $update="UPDATE home SET block_title='$title',block_text='$text' WHERE
homelID=".$id;

    mysqli_query($conn,$update);

    header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

}

if (isset($_REQUEST['btnUpdateFirst'])) {

    $id=$_REQUEST['fild'];

    $title=$_REQUEST['fiTi'];

    $text=$_REQUEST['fiTe'];

    $update="UPDATE first SET fTitle='$title',fText='$text' WHERE fID=".$id;

    mysqli_query($conn,$update);

    header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

}

if (isset($_REQUEST['btnUpdateSix'])) {

    $id=$_REQUEST['sild'];

    $title=$_REQUEST['siTi'];

    $text=$_REQUEST['siTe'];

    $update="UPDATE six SET sTitle='$title',sText='$text' WHERE sID=".$id;

    mysqli_query($conn,$update);

    header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

}
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
}  
if (isset($_REQUEST['btnUpdateSeven'])) {  
    $id=$_REQUEST['seId'];  
    $title=$_REQUEST['seTi'];  
    $text=$_REQUEST['seTe'];  
    $update="UPDATE seventh SET seTitle='$title',seText='$text' WHERE  
seID=".$id;  
    mysqli_query($conn,$update);  
    header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);  
}  
?>
```

3.1.9. Connect.inc

```
<?php  
$servername = "localhost";  
$username = "root";  
$password = "";  
$dbname = "wsite";  
  
// Create connection  
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);  
if(!$conn){  
    echo "Greska prilikom konekcije! " . mysqli_error($conn);  
}  
  
mysqli_set_charset($conn, 'utf8');  
?>
```

3.1.10. home.php

```
<section id="first">

<header>

<div class='container'>

<h1>Diamond</h1>

</div>

</header>

</section>

<section id="second">

<div class="container">

<?php

$query_home = "SELECT * FROM home";

$res = mysqli_query($conn, $query_home) or die("Greska prilikom iscitavanja  
slika!");

while($r=mysqli_fetch_array($res)){

echo "<div class='boxes  
box{$r['homeID']}'><h1>{$r['block_title']}</h1><p>{$r['block_text']}<p></div>";

}

?>

</section>
```

3.1.11. comment.php

```
<?php

if (isset($_REQUEST['btnSub'])) {

$txt=mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['comm-text']);

$user=$_SESSION['korIme'];

$time=date("Y-m-d H:i:s");

$sql = "INSERT INTO comments VALUES ( '', '$txt', '$time', '$user' )";
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
$rez_upis = mysqli_query($conn, $sql);
```

```
if(!$rez_upis)
```

```
{
```

```
    $greske[] = "Greska prilikom upisa";
```

```
}
```

```
else {
```

```
    header('Location: ./index.php');
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

3.1.12. page1.php

```
<section id="third">
```

```
<div class="content-text third">
```

```
<div class="bgimg"></div>
```

```
<?php
```

```
$upit = "SELECT * FROM first";
```

```
$rez = mysqli_query($conn, $upit) or die("Greska prilikom iscitavanja teksta!");
```

```
while($r=mysqli_fetch_array($rez))
```

```
{?>
```

```
<h1><?php echo "{$r['fTitle']}"; ?></h1>
```

```
<p><?php echo "{$r['fText']}"; ?></p>
```

```
<?php }?>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

3.1.13. page2.php

```
<section id="fourth">

<div class="content-text">

<div class="gall">

<ul class="rslides">

<?php

$upit = "SELECT * FROM gallery";

$rez = mysqli_query($conn, $upit) or die("Greska prilikom iscitavanja slika!");

while($r=mysqli_fetch_array($rez)){

    echo "<li><img src='{${r['gallimg']}'}/></li>";

}

?>

</ul>

</div>

</div>

</section>
```

3.1.14. page3.php

```
<section id="aboutme">

<?php

$upit = "SELECT * FROM aboutme";

$rez = mysqli_query($conn, $upit) or die("Greska prilikom iscitavanja teksta  
AboutMe!");

while($r=mysqli_fetch_array($rez))

{?>

<div class="about-me-text">
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
<h1><?php echo "{$r['aboutTitle']}";?></h1>

<p><?php echo "{$r['aboutText']}";?></p>

</div>

</section>

<section id="about-me-img" class="about-me-img">

    <?php

        echo "<div class='links link_fb'><a href='{$r['aboutFB']}'><img
src='{$r['aboutFB_img']}'></a></div>";

        echo "<div class='links link_in'><a href='{$r['aboutInsta']}'><img
src='{$r['aboutInsta_img']}'></a></div>";

        echo "<div class='links link_gp'><a href='{$r['aboutG']}'><img
src='{$r['aboutG_img']}'></a></div>";

        echo "<div class='links link_ou'><a href='{$r['aboutOut']}'><img
src='{$r['aboutOut_img']}'></a></div>";

    } ?>

<div class="about-me"></div>

</section>
```

3.1.15. page4.php

```
<section id="contact">

<div class="contact-form">

    <?php

        if(isset($_SESSION['idU']))

        {

            ?>

            <form class="awesome-form2" method="post" action="" name="comm"
id="comm">

                <div class="input-group2">
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
<textarea id="comm-text" name="comm-text" autocomplete="off" role="textbox"
aria-autocomplete="list" ></textarea>
```

```
<label class="comm-title">Your Text</label>
```

```
</div>
```

```
<input type="submit" name="btnSub" id="btnSub">
```

```
</form>
```

```
<div class="anketa" id="ispisanketa">
```

```
<?php
```

```
$anketares = "anketaglasovi.txt";
```

```
$sadrzaj = file($anketares);
```

```
$niz = explode(",", $sadrzaj[0]);
```

```
$like = $niz[0];
```

```
$dislike = $niz[1];
```

```
?>
```

```
<form>
```

```
<input type="button" name="btnLike" value="0" id="like"
onclick="anketa(this.value);"/><p class="plike">(<?php echo trim($like); ?>)</p>
```

```
<input type="button" name="btnDislike" value="1" id="dislike"
onclick="anketa(this.value);"/><p class="pdislike">(<?php echo trim($dislike);
?>)</p>
```

```
</form>
```

```
<?php }
```

```
if(!isset($_SESSION['idU']))){?>
```


Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
<h1 class="notice">Please <i class="li-reg">login/register</i> for contact form.</h1>
```

```
<form action="" method="post" name="form" id="form" class="awesome-form" >
```

```
<div class="input-group">
```

```
  <input type="text" id="username" name="username">
```

```
  <label>Your User Name</label>
```

```
</div>
```

```
<div class="input-group">
```

```
  <input type="password" id="password" name="password">
```

```
  <label>Your Password</label>
```

```
</div>
```

```
<div class="input-group" id="mail">
```

```
  <input type="email" id="email" name="email">
```

```
  <label>Your Email Address</label>
```

```
</div>
```

```
<input type="submit" name="btnLog" id="btnLog" value="LogIn">
```

```
<input type="button" name="btnReg" id="btnReg" value="Register">
```

```
<input type="submit" name="btnRegister" id="btnRegister" value="Register"
onClick=" return validate();">
```

```
<div class="backBtn">
```

```
  <p><</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
<?php }?>
```

</section>

3.1.16. page5.php

```
<?php include_once 'elements/functions.php'; ?>
```

```
<section id="admin">
```

```
<h1>Admin Panel</h1>
```

```
<h2>List of users</h2>
```

```
<form action="" method="POST">
```

```
<table>
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>User_id</th>
```

```
<th>User_name</th>
```

```
<th>Password</th>
```

```
<th>Email</th>
```

```
<th>Function</th>
```

```
<th>Operation</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
    $user_query="SELECT * FROM users u JOIN user_function uf ON  
u.id_user=uf.id_user JOIN function f ON f.id_function=uf.id_function";
```

```
    $result_user=mysqli_query($conn , $user_query);
```

```
    while($u=mysqli_fetch_array($result_user)){
```

```
        echo "<tr>
```

```
                                <td><input type='text'
```

```
name='id' value='{$u['id_user']}' class='inpText' readonly></td>
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```

                                <td><input type='text'
name='name' value='{$u['user_name']}' class='inpText'></td>

                                <td><input type='text'
name='password' value='{$u['password']}' class='inpText'></td>

                                <td><input type='text'
name='mail' value='{$u['mail']}' class='inpText'></td>

                                <td><input type='text'
name='fn' value='{$u['function_name']}' class='inpText' readonly></td>

                                <td><input
type='submit' name='userUpdate' value='Update' class='btnDelete'></td>

                                </tr>

                                ";

                                }

?>

<tr>

    <td colspan="5">

        <input type="text" name="inpText" placeholder="Type id of user"
class="inpText">

        </td>

        <td>

            <input type="submit" name="btnDelete" value="DELETE"
class="btnDelete">

            </td>

        </tr>

        <tr>

            <td colspan="2">

                <input type="text" name="nickname" placeholder="Type
user_name" class="inpText">

                </td>

```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
<td>

    <input type="text" name="password" placeholder="Type
password" class="inpText">

</td>

<td colspan="2">

    <input type="text" name="email" placeholder="Type email"
class="inpText">

</td>

<td>

    <input type="submit" name="btnAdd" value="ADD"
class="btnDelete">

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</form>

<h2>Comments</h2>

<form action="" method="POST">

<table>

    <thead>

        <tr>

            <th>Comment Id</th>

            <th>Comment Text</th>

            <th>Comment Time</th>

            <th>Comment User</th>

            <th>Operations</th>

        </tr>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
</thead>

<tbody>

<tr>

<?php
    $comm_query="SELECT * FROM comments";
    $comm_result=mysqli_query($conn, $comm_query);
    while($co=mysqli_fetch_array($comm_result)){
        echo "<tr>

                                <td><input type='text'
name='comID' value='{ $co['commentID']}' class='inpText' readonly></td>

                                <td><input type='text'
name='comTxt' value='{ $co['commentText']}' class='inpText' readonly></td>

                                <td><input type='text'
name='comTime' value='{ $co['commentDate']}' class='inpText' readonly></td>

                                <td><input type='text'
name='comUser' value='{ $co['commentUser']}' class='inpText' readonly></td>

                                <td><input type='submit'
name='btnDeleteComment' value='DELETE' class='btnDelete'></td>

                                </tr>

                                ";
        }?>

</tr>

</tbody>

</table>

</form>

<h2>Gallery</h2>

<form method="POST" action="">

    <table>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
<thead>

    <tr>

        <th>Gallery ID</th>

        <th>Gallery Name</th>

        <th>Gallery Location</th>

        <th>Operation</th>

    </tr>
</thead>
<tbody>

    <tr>

        <?php
        $gal_query="SELECT * FROM gallery";
        $gal_result=mysqli_query($conn, $gal_query);
        while($ga=mysqli_fetch_array($gal_result)){
            echo "
            <td><input
            type='text' name='gal_id' value='{ $ga['galID']}' class='inpText' readonly></td>

            <td><input type='text' name='gal_name' value='{ $ga['galName']}'
            class='inpText' radonly></td>

            <td><input
            type='text' name='gal_location' value='{ $ga['gallmg']}' class='inpText'
            readonly></td>

            <td><input
            type='submit' name='btnDeleteGallery' value='DELETE' class='btnDelete'
            readonly></td>

            </tr>

            ";

        }?>

    </tr>
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
<tr>

    <td colspan="2">

        <input type="text" name="galName"
placeholder="Type name of image" class="inpText">

    </td>

    <td>

        <input type="text" name="galLoc"
placeholder="Type image location" class="inpText">

    </td>

<td >

        <input type="submit" name="btnUpdateGallery"
value="ADD" class="btnDelete">

    </td>

</tr>

</tbody>

</table>

</form>

<h2>About me section</h2>

<form method="POST" action="">

<table>

<thead>

<tr>

    <th>About Id</th>

    <th>AboutMe text</th>

    <th>Facebook link</th>

    <th>Instagram link</th>

    <th>Google plus link</th>
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
<th>Outlook link</th>

<th>Operation</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<?php

$about_me_query="SELECT * FROM aboutme";

$about_result=mysqli_query($conn, $about_me_query);

while($ar=mysqli_fetch_array($about_result)){

    echo "<td><input type='text' name='idab' value='{ $ar['abID']}'
class='inpText' readonly></td>

    <td><textarea name='text' maxlength='500' style='border: none; width:
100%; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing:
border-box; max-width:200px>{ $ar['aboutText']}</textarea></td>

    <td><input type='text' name='fb' class='inpText'
value='{ $ar['aboutFB']}'></td>

    <td><input type='text' name='insta' class='inpText'
value='{ $ar['aboutInsta']}'></td>

    <td><input type='text' name='gplus' class='inpText'
value='{ $ar['aboutG']}'></td>

    <td><input type='text' name='out' class='inpText'
value='{ $ar['aboutOut']}'></td>

    <td><input type='submit' name='btnUpdateAbout' value='UPDATE'
class='btnDelete'></td>

    ";

} ?>

</tr>

</tbody>
```


Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
</table>

</form>

<h2>Home section</h2>

<form method="POST" action="">

  <table>

    <thead>

      <tr>

        <th>Box Id</th>

        <th>Box Title</th>

        <th>Box Text</th>

        <th>Operation</th>

      </tr>

    </thead>

    <tbody>

      <?php

        $home_query="SELECT * FROM home";

        $home_result=mysqli_query($conn, $home_query);

        while($hr=mysqli_fetch_array($home_result)){

          echo "<tr>

            <td><input type='text' name='homeId' value='{ $hr['homeID']}'
class='inpText' readonly></td>

            <td><input type='text' name='hoTi' class='inpText'
value='{ $hr['block_title']}'></td>

            <td><textarea name='hoTe' maxlength='500' style='border: none; width:
100%; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing:
border-box; max-width:200px'>{ $hr['block_text']}</textarea></td>

            <td><input type='submit' name='btnUpdateHome' value='UPDATE'
class='btnDelete'></td>
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
</tr>";
} ?>
</tbody>
</table>
</form>
<h2>History page</h2>
<form method="POST" action="">
<table>
<thead>
<tr>
<th>History Id</th>
<th>History title</th>
<th>History text</th>
<th>Operation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<?php
$first_query="SELECT * FROM first";
$first_result=mysqli_query($conn, $first_query);
while($fr=mysqli_fetch_array($first_result)){
echo "<td><input type='text' name='fild' value='{ $fr['fID']}' class='inpText'
readonly></td>
<td><input type='text' name='fiTi' class='inpText' value='{ $fr['fTitle']}'></td>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
<td><textarea name='fiTe' maxlength='500' style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; max-width:200px'>{$fr['fText']}</textarea></td>
```

```
<td><input type='submit' name='btnUpdateFirst' value='UPDATE' class='btnDelete'></td>
```

```
";
```

```
} ?>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
<h2>Price page</h2>
```

```
<form method="POST" action="">
```

```
<table>
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Price Id</th>
```

```
<th>Price text</th>
```

```
<th>Price link</th>
```

```
<th>Operation</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<?php
```

```
$six_query="SELECT * FROM six";
```

```
$six_result=mysqli_query($conn, $six_query);
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
while($sr=mysqli_fetch_array($six_result)){

    echo "<td><input type='text' name='sild' value='{ $sr['sID']}' class='inpText'
readonly></td>

    <td><input type='text' name='siTi' class='inpText'
value='{ $sr['sTitle']}'></td>

    <td><textarea name='siTe' maxlength='500' style='border: none; width:
100%; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing:
border-box; max-width:200px'>{ $sr['sText']}</textarea></td>

    <td><input type='submit' name='btnUpdateSix' value='UPDATE'
class='btnDelete'></td>

    ";
} ?>

</tr>

</tbody>

</table>

</form>

<h2>ModernDay page</h2>

<form method="POST" action="">

<table>

<thead>

<tr>

<th>ModernDay Id</th>

<th>ModernDay text</th>

<th>ModernDay link</th>

<th>Operation</th>

</tr>

</thead>

<tbody>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
<tr>

<?php

$seven_query="SELECT * FROM seventh";

$seven_result=mysqli_query($conn, $seven_query);

while($ser=mysqli_fetch_array($seven_result)){

    echo "<td><input type='text' name='seId' value='{ $ser['seID']}'
class='inpText' readonly></td>

    <td><input type='text' name='seTi' class='inpText'
value='{ $ser['seTitle']}'></td>

    <td><textarea name='seTe' maxlength='500' style='border: none; width:
100%; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing:
border-box; max-width:200px'>{ $ser['seText']}</textarea></td>

    <td><input type='submit' name='btnUpdateSeven' value='UPDATE'
class='btnDelete'></td>

    ";

} ?>

</tr>

</tbody>

</table>

</form>

</section>
```

3.1.17. page6.php

```
<section id="third">

<div class="content-text third">

    <div class="bgimg"></div>

    <?php

    $upits = "SELECT * FROM six";

    $rezs = mysqli_query($conn, $upits) or die("Greska prilikom iscitavanja
teksta!");
```

```
while($rs=mysqli_fetch_array($rezs))
{?>
    <h1><?php echo "{$rs['sTitle']}"; ?></h1>
    <p><?php echo "{$rs['sText']}"; ?></p>
    <?php }?>
</div>
</section>
```

3.1.18. page7.php

```
<section id="third">
    <div class="content-text third">
        <div class="bgimg"></div>
        <?php
            $upitse = "SELECT * FROM seventh";
            $rezse = mysqli_query($conn, $upitse) or die("Greska prilikom iscitavanja
teksta!");
```

```
while($rse=mysqli_fetch_array($rezse))
{?>
    <h1><?php echo "{$rse['seTitle']}"; ?></h1>
    <p><?php echo "{$rse['seText']}"; ?></p>
    <?php }?>
</div>
</section>
```

3.1.19. preloader.php

```
<div id="preloader">
    <div class="spinner spinner-5">
```

```
<span></span><span></span><span></span>
</div>
</div>

3.1.20. form-log.php
<?php
    if(!isset($_SESSION['idU']))
    {
?>

<div class="form-log">

    <form action="" method="post" name="form" id="form" class="awesome-
form3" >

        <div class="input-group3">

            <input type="text" id="username" name="username">

            <label>Your User Name</label>

        </div>

        <div class="input-group3">

            <input type="password" id="password" name="password">

            <label>Your Password</label>

        </div>

        <input type="submit" name="btnLog" id="btnLog" value="LogIn">

    </form>

<?php
    }
?>
```

3.2. CSS

3.2.1. Style.css

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Share+Tech+Mono');
```

```
body,h1,h2,h3,h4,p,a{
```

```
    margin: 0;
```

```
    padding: 0;
```

```
}
```

```
body{
```

```
    width: 100%;
```

```
    font-family: 'Share Tech Mono', monospace;
```

```
    overflow-x: hidden;
```

```
    overflow-y: hidden;
```

```
}
```

```
/*scroll-bar*/
```

```
/* Let's get this party started */
```

```
::-webkit-scrollbar {
```

```
    width: 8px;
```

```
}
```

```
/* Track */
```

```
::-webkit-scrollbar-track {
```

```
    -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.3);
```

```
    -webkit-border-radius: 5px;
```

```
    border-radius: 5px;
```

```
}
```


Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
/* Handle */
::-webkit-scrollbar-thumb {
    -webkit-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;
    background: rgba(0,0,0,0.2);
    -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.5);
}
::-webkit-scrollbar-thumb:window-inactive {
    background: rgba(255,0,0,0.4);
}
/* end */
section {
    position: relative;
    width: 100%;
    background: #fff;
    height: 100%;
    text-align: center;
    z-index: 2;
}
section:nth-child(even) {
    background: #ecf0f1;
}
section:nth-child(odd) {
    background: #bdc3c7;
}
section.active {}
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
/*pre loader
slightly modified http://codepen.io/devtips/pen/akRyZO/*/
#preloader {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  background-color: #fff;
  z-index: 1500;
}

.spinner {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: #eee;
  border-radius: 50%;
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  margin: 0 auto;
  display: inline-block;
}

.spinner:after, .spinner:before {
  content: "";
  display: block;
  width: 100px;
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
height: 100px;
border-radius: 50%;
}

.spinner-5 {
height: 0px;
width: 0px;
}

.spinner-5 span {
display: block;
height: 20px;
width: 20px;
background: #ddd;
border-radius: 50%;
position: absolute;
top: 0px;
}

.spinner-5 span:nth-child(1) {
left: -40px;
-webkit-animation: bounce 1s ease-in-out infinite;
    animation: bounce 1s ease-in-out infinite;
}

.spinner-5 span:nth-child(2) {
-webkit-animation: bounce 1s ease-in-out 0.33s infinite;
    animation: bounce 1s ease-in-out 0.33s infinite;
}

.spinner-5 span:nth-child(3) {
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
left: 40px;  
-webkit-animation: bounce 1s ease-in-out 0.66s infinite;  
    animation: bounce 1s ease-in-out 0.66s infinite;  
}
```

```
@-webkit-keyframes bounce {  
    0%, 75%, 100% {  
        -webkit-transform: translateY(0px);  
        transform: translateY(0px);  
    }  
    25% {  
        -webkit-transform: translateY(-30px);  
        transform: translateY(-30px);  
    }  
}
```

```
@keyframes bounce {  
    0%, 75%, 100% {  
        -webkit-transform: translateY(0px);  
        transform: translateY(0px);  
    }  
    25% {  
        -webkit-transform: translateY(-30px);  
        transform: translateY(-30px);  
    }  
}
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
/*end*/  
  
#content{  
    position: relative;  
    overflow: hidden;  
    margin-bottom: 100px;  
    background-color: #eee;  
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);  
}  
  
#first{  
    position: relative;  
    top: 0;  
    width: 100%;  
    height: 100vh;  
    background-color: #eee;  
}  
  
nav{  
    position: fixed;  
    top: 0;  
    width: 100%;  
    height: 200px;  
    min-height: 200px;  
    background-color: #eee;  
    z-index: 5;  
    -webkit-transition: height 0.2s;  
    -moz-transition: height 0.2s;  
    -ms-transition: height 0.2s;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
-o-transition: height 0.2s;
transition: height 0.2s;
}
.logo{
  position: relative;
  margin: 0 auto;
  width: 30%;
  height: 100px;
  min-height: 100px;
  background-color: #eee;
  -webkit-transition: height 0.2s;
  -moz-transition: height 0.2s;
  -ms-transition: height 0.2s;
  -o-transition: height 0.2s;
  transition: height 0.2s;
  -webkit-transition: position 0.2s;
  -moz-transition: position 0.2s;
  -ms-transition: position 0.2s;
  -o-transition: position 0.2s;
  transition: position 0.2s;
  text-align: center;
  font-family: 'Share Tech Mono', monospace;
  color: #FD7777;
}
.logo p{
  position: relative;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
font-weight: 600;
font-size: 30px;
text-transform: uppercase;
}
.logo img{
  position: relative;
  background-color: #eee;
  width: 100px;
  height: 100px;
  margin: 10px auto;
}
.menu{
  position: relative;
  margin: 0 auto;
  height: 99px;
  width: 80%;
  background-color: #eee;
  border-top: 1px solid;
  border-color: black;
  border-bottom: 1px solid black;
}
.menu-nav{
  margin: 0 auto;
  padding: 30px;
  width: 80%;
  height: 60px;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
color: #eee;

list-style: none;

text-align: center;
}

.menu-nav li{

margin: 5px 5px;

display: inline-block;

width: 80px;

height: 40px;

}

.menu-nav li a{

padding: 10px 0;

color: black;

font-size: 1rem;

text-decoration: none;

}

.menu-nav li a:hover{

color:#FD7777;

}

.dropdown-content {

display: none;

position: absolute;

background-color: #eee;

min-width: 80px;
```


Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
}

.dropdown-content a {
    color: black;
    padding: 12px 16px;
    text-decoration: none;
    display: block;
    text-align: center;
}

.dropdown-content a:hover {
    color: #FD7777;
    background-color: #f2f2f2;
}

.dropdown:hover .dropdown-content {
    display: block;
}

header {
    position: relative;
    top: 300px;
    margin: 0 auto;
    width: 80vw;
    height: 512px;
    background-color: #FD7777;
    padding: 10em 0 8em;
    text-align: center;
    background-repeat: no-repeat;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
background-size: cover;

text-align: center;
}

header h1 {
  position: absolute;
  top: 0;
  margin: 0 auto;
  margin-left: 0vw;
  color: #eee;
  font-size: 8em;
  text-transform: uppercase;
  text-align: center;
  z-index: 5;
  cursor: context-menu;
}

#second{
  position: relative;
  width: 100%;
  background: #eee;
  text-align: center;
}

.container{
  position: relative;
  margin: 0 auto;
  min-height: 150vh;
  width: 80vw;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
padding: 0;
padding-top: 150px;
padding-bottom: 150px;
color: #eee;
z-index: 2;
display: flex;
    flex-direction: row;
    justify-content: space-around;
    flex-wrap: wrap;
}
.bboxes{
    width: 300px;
    height: 400px;
    float: left;
    background-color: rgba(0,0,0,0.4);
    display: block;
    margin: 0 auto;
    margin: 50px;
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
    cursor: context-menu;
    font-size: 1.1rem;
    padding: 10px;
    z-index: 2;
}
.bboxes:hover{
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.6);
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
}
```

```
.boxes h1{
```

```
font-size: 1.2rem;
```

```
padding: 15px 15px;
```

```
color: #FD7777;
```

```
}
```

```
#third{
```

```
position: relative;
```

```
width: 100%;
```

```
height: 100vh;
```

```
background: #eee;
```

```
text-align: center;
```

```
}
```

```
#third .content-text h1{
```

```
margin-left: 25vw;
```

```
}
```

```
#third .content-text p{
```

```
position: absolute;
```

```
width: 90%;
```

```
margin: 0 auto;
```

```
z-index: 1;
```

```
}
```

```
.content-text.third .bgimg{
```

```
position: relative;
```

```
margin-top: 5%;
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
width: 35%;  
height: 100%;  
float: right;  
background-image: url('img/diamond.png');  
background-repeat: no-repeat;  
background-size: contain;  
z-index: 0;  
  
-ms-transform: rotate(40deg); /* IE 9 */  
-webkit-transform: rotate(40deg); /* Chrome, Safari, Opera */  
transform: rotate(40deg);  
opacity: 0.3;  
}  
  
#fourth{  
    position: relative;  
    width: 100%;  
    height: 100vh;  
    background: #eee;  
    text-align: center;  
}  
  
#fourth .content-text{  
    height: 50vh;  
    color: #eee;  
  
}  
  
.gall{  
    position: relative;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
margin: 0 auto;
width: 600px;
height: 47vh;
box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.8);

}

.gall:hover{
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,1);
}

/*Styles for slider*/
.rslides {
    position: relative;
    list-style: none;
    overflow: hidden;
    width: 100%;
    padding: 0;
    margin: 0;
}

.rslides li {
    -webkit-backface-visibility: hidden;
    position: absolute;
    display: none;
    width: 100%;
    left: 0;
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
top: 0;
```

```
}
```

```
.rslides li:first-child {
```

```
position: relative;
```

```
display: block;
```

```
float: left;
```

```
}
```

```
.rslides img {
```

```
display: block;
```

```
height: 48vh;
```

```
float: left;
```

```
width: 100%;
```

```
border: 0;
```

```
}
```

```
/* end */
```

```
#fifth{
```

```
position: relative;
```

```
width: 100%;
```

```
height: 100vh;
```

```
background: #eee;
```

```
text-align: center;
```

```
}
```

```
#aboutme{
```

```
position: relative;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
width: 100%;  
height: 100vh;  
background-color: #eee;  
}  
  
.about-me-text{  
    position: relative;  
    top: 220px;  
    margin: 0 auto;  
    width: 80%;  
    height: 40vh;  
    background-color: rgba(0,0,0,0.4);  
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);  
    padding: 50px 50px;  
    color: #eee;  
    cursor: context-menu;  
}  
  
.about-me-text:hover{  
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.6);  
}  
  
.about-me-text h1{  
    padding: 15px 15px;  
    color: #FD7777;  
}  
  
#about-me-img{  
    position: relative;  
    width: 100%;
```


Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
height: 100vh;
background-color: #eee;
}

.about-me{
position: relative;
margin: 0 auto;
width: 600px;
height: 600px;
background-image: url("img/DSC_0013.jpg");
background-size: contain;
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
background-attachment: fixed;
border-radius: 50%;
}

.links{
width: 60px;
height: 60px;
border-radius: 10px;
opacity: 0.3;
transition: all ease-in-out 300ms;
-webkit-transition: all ease-in-out 300ms;
}

.links:hover{
opacity: 0.8;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
-webkit-transform: translate(0px, -10px) scale(1.05);
transform: translate(0px, -10px) scale(1.05);
}

.links img{
    width: 60px;
    height: 60px;
}

.link_fb{
    position: absolute;
    bottom: 40%;
    right: 10%;
}

.link_in{
    position: absolute;
    bottom: 20%;
    right: 15%;
}

.link_gp{
    position: absolute;
    bottom: 40%;
    left: 10%;
}

.link_ou{
    position: absolute;
    bottom: 20%;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
    left: 15%;  
}  
#contact{  
    position: relative;  
    width: 100%;  
    height: 100vh;  
    background-color: #eee;  
}  
.notice{  
    position: relative;  
    top: 45%;  
    margin: 0 auto;  
    -webkit-transition: all 0.2s ease-out 0s;  
    transition: all 0.2s ease-out 0s;  
}  
.li-reg{  
    color: #FD9999;  
    cursor: pointer;  
}  
.li-reg:hover{  
    color: #FD7777;  
}  
/* contact fom */  
.contact-form{  
    position: relative;  
    top: 220px;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
width: 50%;  
height: 52vh;  
margin: 0 auto;  
background-color: rgba(0,0,0,0.4);  
color: #eee;  
box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.6);  
padding: 30px;  
-webkit-transition: all 0.2s ease-in;  
transition: all 0.2s ease-in;  
}  
  
.awesome-form{  
position: relative;  
width: 100%;  
-webkit-transition: all 0.2s ease-out 0s;  
transition: all 0.2s ease-in 0s;  
}  
  
.contact-form input {  
background: none;  
border: solid 2px #FD7777;  
color: #FD7777;  
padding: 15px 40px;  
font-size: 18px;  
display: inline-block;  
}  
  
.contact-form input:focus, .contact-form input:active {  
outline: none;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
}

.contact-form input[type="text"],.contact-form input[type="email"] , .contact-form
input[type="password"] {

    border: none;

    border-bottom: solid 2px #FD7777;

}

.contact-form input[type="submit"]:active, .contact-form input[type="button"]:active
{

    color: white;

    background: #FD7777;

}

.input-group {

    width: 100%;

    height: 9vh;

    display: block;

    margin-right: 20px;

    position: relative;

}

.input-group input {

    padding: 15px 0px;

    width: 100%;

}

.input-group label {

    position: absolute;

    top: 50%;

    left: 0px;

    -webkit-transform: translateY(-50%);
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
transform: translateY(-50%);
font-family: "Georgia", "Cambria", "Times New Roman", "Times", serif;
font-style: italic;
font-size: 18px;
color: #999;
pointer-events: none;
-webkit-transition: all 0.15s ease-out 0s;
transition: all 0.15s ease-out 0s;
}

.input-group input:focus + label,
.input-group input.has-value + label {
  top: 0px;
  font-size: 12px;
  color: #aaa;
}

#btnSub:hover {
  background-color: #FD8888;
  color: white;
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.6);
}

#btnReg , #btnRegister{
  margin-top: 50px;
  background-color: #FD8888;
  color: white;
}

#btnReg:hover , #btnRegister:hover{
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
background-color: #eee;

color: #FD8888;

box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.6);

}

#awesome-form2{

position: relative;

width: 100%;

height: 52vh;

-webkit-transition: all 0.2s ease-out 0s;

transition: all 0.2s ease-in 0s;

}

#awesome-form2 .input-group2 {

width: 100%;

height: 40vh;

display: block;

margin-right: 20px;

position: relative;

}

#comm-text{

position: absolute;

top: 25vh;

left: 15%;

-webkit-transform: translateY(-50%);

transform: translateY(-50%);

font-family: "Georgia", "Cambria", "Times New Roman", "Times", serif;

font-style: italic;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
font-size: 18px;
color: #FB7777;
background-color: transparent;
/* pointer-events: none;*/
-webkit-transition: all 0.15s ease-out 0s;
transition: all 0.15s ease-out 0s;
border: none;
border-bottom: solid 2px #FD7777;
border-top: solid 2px #FD7777;
width: 70%;
max-width: 80%;
height: 35vh;
max-height: 40vh;
resize: none;
}
#comm-text:focus, #comm-text:active {
    outline: none;
}
.comm-title{
    position: absolute;
    top: 5vh;
    left: 15%;
    -webkit-transform: translateY(-50%);
    transform: translateY(-50%);
    font-family: "Georgia", "Cambria", "Times New Roman", "Times", serif;
    font-style: italic;
```


Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
font-size: 18px;
color: #999;
pointer-events: none;
-webkit-transition: all 0.15s ease-out 0s;
transition: all 0.15s ease-out 0s;
}
.anketa{
    position: absolute;
    top: 75%;
    left: 20%;
    width: 180px;
    height: 100px;
    display: inline-block;
}
.anketa p {
    position: relative;
    width: 20px;
    height: 20px;
    display: inline;
}
.anketa form{
    width: 180px;
    height: 100px;
}
#like{
    position: absolute;
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
left: 10px;
background: url("img/like-flat.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;
background-size: contain;
color: transparent;
cursor: pointer;
height: 30px;
padding: 20px;
width: 30px;
border: none;
opacity: 0.5;
border-radius: 20px;
}
#like:hover{
  opacity: 0.8;
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.6);
}
.plike{
  position: absolute;
  top: 20px;
  left: -8px;
  width: 15px;
  height: 15px;
  margin: 0 !important;
  padding: 0;
  line-height: 100%;
}
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
#dislike{
  position: absolute;
  left: 65px;
  background: url("img/dislike-flat.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;
  background-size: contain;
  color: transparent;
  cursor: pointer;
  height: 30px;
  padding: 20px;
  width: 30px;
  border: none;
  margin-left: 20px;
  opacity: 0.5;
  border-radius: 20px;
}

#dislike:hover{
  opacity: 0.8;
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.6);
}

.pdislike{
  position: absolute;
  top: 20px;
  left: 33px;
  width: 20px;
  height: 20px;
  margin: 0 !important;
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
padding: 0;
line-height: 100%;
}
#btnSub{
position: relative;
top: 40vh;
margin-top: 1%;
margin-left: 20%;
}
.backBtn{
position: absolute;
bottom: 2vh;
left: 10%;
width: 40px;
height: 40px;
color: rgba(0,0,0,0.6);
font-size: 50px;
cursor: pointer;
text-shadow: -1px 0 #FD7777, 0 1px #FD7777, 1px 0 #FD7777, 0 -1px
#FD7777;
}
.backBtn:hover{
color: #FD9999;
text-shadow: -1px 0 #FD7777, 0 1px #FD7777, 1px 0 #FD7777, 0 -1px
#FD7777;
}
/*end*/
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
#sixt{
  position: relative;
  width: 100%;
  height: 100vh;
  background-color: #eee;
}

.content-text{
  position: relative;
  top: 220px;
  margin: 0 auto;
  width: 80%;
  height: 40vh;
  background-color: rgba(0,0,0,0.4);
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
  padding: 50px 50px;
  color: #eee;
  cursor: context-menu;
  font-size: 1rem;
  text-align: justify;
}

.content-text:hover{
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.6);
}

.content-text h1{
  text-align: center;
  font-size: 1.2rem;
}
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
padding: 15px 15px;
color: #FD7777;
}
#admin{
position: relative;
width: 100%;
background-color: #eee;
margin-top: 300px;
}
table {
font-family: 'Arial';
margin: 25px auto;
border-collapse: collapse;
border: 1px solid #eee;
border-bottom: 2px solid #FD7777;
box-shadow: 0px 0px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0px 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.05),
0px 20px 20px rgba(0, 0, 0, 0.05), 0px 30px 20px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
table tr:hover {
background: #eee;
}
table tr:hover td {
color: #555;
}
table th, table td {
color: #999;
border: 1px solid #eee;
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
padding: 12px 20px;
border-collapse: collapse;
}
table th {
background: #FD7777;
color: #fff;
text-transform: uppercase;
font-size: 12px;
}
table th.last {
border-right: none;
}
.inpText{
font-family: "Roboto", sans-serif;
outline: 0;
background: #f2f2f2;
width: 100%;
border: 0;
margin: 0 0 15px -10px;
padding: 15px;
box-sizing: border-box;
font-size: 14px;
}
.btnDelete {
display: block;
font-size: 22px;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
text-align: center;
line-height: 44px;
text-decoration: none;
color: white;
background-color: #FD9999;
border-radius: 4px;
width: 100px;
height: 40px;
margin-top: -5px;
text-shadow: 0 -1px -1px #FD9999;
-moz-box-shadow: 0 4px 0 #FD9999, 0 5px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);
-webkit-box-shadow: 0 4px 0 #FD9999, 0 5px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);
box-shadow: 0 4px 0 #FD9999, 0 5px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);
-moz-transition: all 0.15s ease-in-out;
-o-transition: all 0.15s ease-in-out;
-webkit-transition: all 0.15s ease-in-out;
transition: all 0.15s ease-in-out;
}

.btnDelete:hover {
background-color: #FD8888;
text-shadow: 0 -1px -1px #FD7777;
-moz-box-shadow: 0 4px 0 #FD7777, 0 5px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);
-webkit-box-shadow: 0 4px 0 #FD7777, 0 5px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);
box-shadow: 0 4px 0 #FD7777, 0 5px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.btnDelete:active {
```


**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
margin-top: -10px;
-moz-box-shadow: none;
-webkit-box-shadow: none;
box-shadow: none;
}
footer{
    text-align: center;
    width: 100%;
    height: 100px;
    background-color: #eee;
    color: black;
    position: fixed;
    bottom: 0;
    z-index: 0;
}
footer a{
    text-decoration: none;
    margin-left: 10px;
    color: black;
}
#links{
    margin-top: 45px;
    margin-left: 32%;
    width: 500px;
}
footer a:hover {
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
    color: #FD7777;
}

#log{
    position: relative;
    float: right;
    top: -35px;
    right: 40px;
    width: 80px;
    height: 80px;
    z-index: 5;
}

.btnLog{
    width: 50px;
    height: 50px;
    background-image: url('img/login.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: contain;
    color: transparent;
    cursor: pointer;
    border-radius: 5px;
    box-shadow: 0px 17px 10px -10px rgba(0 , 0, 0, 0.4);
    transition: all ease-in-out 300ms;
    -webkit-transition: all ease-in-out 300ms;
    z-index: 5;
}

.btnLog:hover {
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
box-shadow: 0px 37px 20px -20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
-webkit-transform: translate(0px, -10px) scale(1.05);
transform: translate(0px, -10px) scale(1.05);
}

.btnLog:active{
    box-shadow: 0px 37px 20px -20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

/*modified form
http://codepen.io/dope/pen/tkoFL
*/

.form-log{
    position: absolute;
    bottom: 5px;
    right: 0px;
    width: 250px;
    height: 250px;
    z-index: 99;
    display: none;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
    box-shadow: 0px 37px 20px -20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    border-bottom: 2px solid #FD7777;
}

.awesome-form3{
    position: relative;
    margin: 20px auto;
    width: 100%;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
-webkit-transition: all 0.2s ease-out 0s;
transition: all 0.2s ease-in 0s;
}
.form-log input {
  background: none;
  border: solid 2px #FD7777;
  color: #FD7777;
  padding: 15px 40px;
  font-size: 18px;
  display: inline-block;
}
.form-log input:focus, .form-log input:active {
  outline: none;
}
.form-log input[type="text"] , .form-log input[type="password"] {
  border: none;
  border-bottom: solid 2px #FD7777;
}
.form-log input[type="submit"]:active {
  color: white;
  background: #FD7777;
}
.input-group3 {
  width: 90%;
  height: 9vh;
  display: block;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
margin: 5px auto;
position: relative;
}

.input-group3 input {
padding: 15px 0px;
width: 100%;
}

.input-group3 label {
position: absolute;
top: 50%;
left: 0px;
-webkit-transform: translateY(-50%);
transform: translateY(-50%);
font-family: "Georgia", "Cambria", "Times New Roman", "Times", serif;
font-style: italic;
font-size: 18px;
color: #999;
pointer-events: none;
-webkit-transition: all 0.15s ease-out 0s;
transition: all 0.15s ease-out 0s;
}

.input-group3 input:focus + label,
.input-group3 input.has-value + label {
top: 0px;
font-size: 12px;
color: #aaa;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
}  
  
#btnLog:hover {  
    background-color: #FD8888;  
    color: white;  
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.6);  
}
```

3.2.2. **responsiveslides.css**

```
/*! http://responsiveslides.com v1.54 by @viljamis */
```

```
.rslides {  
    position: relative;  
    list-style: none;  
    overflow: hidden;  
    width: 100%;  
    padding: 0;  
    margin: 0;  
}
```

```
.rslides li {  
    -webkit-backface-visibility: hidden;  
    position: absolute;  
    display: none;  
    width: 100%;  
    left: 0;  
    top: 0;  
}
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
.rslides li:first-child {  
  
    position: relative;  
  
    display: block;  
  
    float: left;  
  
}
```

```
.rslides img {  
  
    display: block;  
  
    height: auto;  
  
    float: left;  
  
    width: 100%;  
  
    border: 0;  
  
}
```

3.3. JavaScript/JQuery

3.3.1. form_script.js

```
var check_name = /^[A-Za-z0-9 ]{3,20}$/;

var check_email = /^([\w-]+(?:\.[\w-]+)*)@((?![\w-]+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(?:\.[a-z]{2})?)$/i ;

var check_password = /^[A-Za-z0-9!@#$%^&*()_]{6,20}$/;


function validate(){

var name = document.getElementById('username').value;
var email = document.getElementById('email').value;
var password = document.getElementById('password').value;
var errors = [];


if (!check_name.test(name)) {
    errors[errors.length] = "You valid Name (3-20).";
}

if (!check_email.test(email)) {
    errors[errors.length] = "You must enter a valid email address.";
}

if (!check_password.test(password)) {
    errors[errors.length] = "You must enter a valid Password (6-20).";
}

if (errors.length > 0) {
    reportErrors(errors);
    return false;
}

return true;
```


**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
}  
function reportErrors(errors){  
    var msg = "Please Enter Valide Data...\n";  
    for (var i = 0; i<errors.length; i++) {  
        var numError = i + 1;  
        msg += "\n" + numError + ". " + errors[i];  
    }  
    alert(msg);  
}  
function anketa(likedislike) {  
    if (window.XMLHttpRequest) {  
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();  
    } else {  
        xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");  
    }  
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {  
        if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {  
            document.getElementById("ispisanketa").innerHTML =  
xmlhttp.responseText;  
        }  
    };  
    xmlhttp.open("GET","./elements/anketa.php?glas="+likedislike,true);  
    xmlhttp.send();  
}
```

3.3.2. Script.js

```
$(document).ready(function() {  
  
    //pre loader  
  
    function preload(){  
  
        $('#spinner').fadeOut('slow');  
  
        $('#preloader').fadeOut('slow');  
  
        $('body').css({'overflow-y':'auto'});  
    }  
  
    setTimeout(preload,600);  
  
    // end of pre loader  
  
    //modified opacity on scroll http://codepen.io/michaeldoyle/pen/Bhsif  
  
    var header = $('header');  
  
    var range = 500;  
  
    if ($("#first").length) {  
  
        $(window).on('scroll', function () {  
  
            var scrollTop = $(this).scrollTop();  
  
            var offset = header.offset().top;  
  
            var height = header.outerHeight();  
  
            offset = offset + height / 2;  
  
            var calc = 0.5 - (scrollTop - offset + range) / range;  
  
  
            header.css({ 'opacity': calc });  
  
  
            if ( calc > '1' ) {  
  
                header.css({ 'opacity': 1 });  

```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
    } else if ( calc < '0' ) {  
        header.css({ 'opacity': 0 });  
    }  
  
});  
}  
  
//end of opacity  
  
//log in form toggle  
$('.btnLog').click(function(){  
  
    if (!$(".form-log").is(":visible"))  
        $('.form-log').css({'display': 'none'});  
  
    $('.form-log').slideToggle(500 , function(){  
        if (!$(".form-log").is(":visible"))  
            $('.form-log').css({'display': 'none'});  
    });  
});  
  
//end  
  
//hiding nav on section about-me-img  
function nav() {  
    var $win = $(window);  
    if ($('#section').hasClass('about-me-img')) {  
        $win.scroll(function () {  
            if ($win.scrollTop() < $('#aboutme').height()-250){  
                $('#nav').css({"display":"block"});  
            }  
        });  
    }  
}
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
    }  
    else if ($win.height() + $win.scrollTop() > $('#aboutme').height()-250) {  
        $('nav').css({"display":"none"});  
    }  
});  
}  
}  
window.onload = nav();  
//end  
// contact form  
$(function(){  
  
    $('.awesome-form .input-group input').focusout(function(){  
  
        var text_val = $(this).val();  
  
        if(text_val === "") {  
  
            $(this).removeClass('has-value');  
  
        } else {  
  
            $(this).addClass('has-value');  
  
        }  
    }  
});
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
});

});

//end

$(function(){

    $('.awesome-form3 .input-group3 input').focusout(function(){

        var text_val = $(this).val();

        if(text_val === "") {

            $(this).removeClass('has-value');

        } else {

            $(this).addClass('has-value');

        }

    });

});

/* slider plugin */

$(function() {

    $(".rslides").responsiveSlides({
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
    auto: false,

    pager: true,

    nav: true,

    speed: 500,

    maxwidth: 800,

    namespace: "centered-btns"

  });

});

//end

// form

$('.awesome-form').css({"display":"none"});

$('.li-reg').click(function(event){

  event.preventDefault();

  $('.notice').css({"display":"none"});

  $('.awesome-form').css({"display":"block"});

  $('.contact-form').css({"width":"30%"});

  $('.contact-form').css({"height":"40vh"});

});

$('#btnRegister').css({"display":"none"});

$('.backBtn').css({"display":"none"});

$('#mail').hide(0);

$('#btnReg').click(function(event) {

  event.preventDefault();

  $('#btnReg').hide(0);

  $('#btnLog').hide(0);
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
$('#btnRegister').css({"display":"block","margin":"0 auto" , "margin-top":15});

$('.backBtn').css({"display":"block"});

$('#mail').show(500);

});

$('.backBtn').click(function(event) {

    event.preventDefault();

    $('#mail').hide(500);

    $('#btnRegister').css({"display":"none"});

    $('.backBtn').css({"display":"none"});

    $('#btnReg').show(0);

    $('#btnLog').show(0);

});

//end

//script for table

$('table tr').each(function(){

    $(this).find('th').first().addClass('first');

    $(this).find('th').last().addClass('last');

    $(this).find('td').first().addClass('first');

    $(this).find('td').last().addClass('last');

});

$('table tr').first().addClass('row-first');

$('table tr').last().addClass('row-last');

//end

//dropdown

$(".dropdown-content li").hover(
```

```
function() {  
    $(this).find('ul').slideDown();  
},  
function() {  
    $(this).find('ul').slideUp();  
});  
//end  
});
```

3.3.3. Nav_script.js

```
$(document).ready(function(){  
    //resize navigation and logo on scroll  
    //modified jquery http://codepen.io/dr\_pivotal/pen/oLgKQE  
    $('nav').css({'height':300});  
    $('.logo').css({'height':200});  
    $('.logo img').css({'width':200});  
    $('.logo img').css({'height':200});  
    $('.menu').css({'border-bottom': 'none'});  
    function init(){  
        window.addEventListener('scroll', function(e){  
  
            var distanceY = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop,  
                shrinkOn = 450, header = $("header");  
            if (distanceY > shrinkOn){  
                $('nav').css({'height':200});  
                $('.logo').css({'height':100});  
                $('.logo img').css({'width':100});  
                $('.logo img').css({'height':100});  
            }  
        });  
    }  
    init();  
});
```


Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
$('.menu').css({'border-bottom': '1px solid black'});
} else{
if($('.nav').css({'height':200}) || $('.logo').css({'height':100})){
    $('.nav').css({'height':300});
    $('.logo').css({'height':200});
    $('.logo img').css({'width':200});
    $('.logo img').css({'height':200});
    $('.logo').css({'top':0});
    $('.menu').css({'border-bottom': 'none'});
}
}
});
}
window.onLoad = init();
//end of resizing
});
```

3.3.4. **responsiveslides.js.**

```
/*! ResponsiveSlides.js v1.54
```

```
* http://responsiveslides.com
```

```
* http://viljamis.com
```

```
*
```

```
* Copyright (c) 2011-2012 @viljamis
```

```
* Available under the MIT license
```

```
*/
```

```
/*jslint browser: true, sloppy: true, vars: true, plusplus: true, indent: 2 */
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
(function ($, window, i) {

$.fn.responsiveSlides = function (options) {

    // Default settings
    var settings = $.extend({

        "auto": true,          // Boolean: Animate automatically, true or false

        "speed": 500,          // Integer: Speed of the transition, in milliseconds

        "timeout": 4000,       // Integer: Time between slide transitions, in milliseconds

        "pager": false,        // Boolean: Show pager, true or false

        "nav": false,          // Boolean: Show navigation, true or false

        "random": false,       // Boolean: Randomize the order of the slides, true or false

        "pause": false,        // Boolean: Pause on hover, true or false

        "pauseControls": true,  // Boolean: Pause when hovering controls, true or false

        "prevText": "Previous", // String: Text for the "previous" button

        "nextText": "Next",     // String: Text for the "next" button

        "maxwidth": "",         // Integer: Max-width of the slideshow, in pixels

        "navContainer": "",     // Selector: Where auto generated controls should be appended to,
                                // default is after the <ul>

        "manualControls": "",   // Selector: Declare custom pager navigation

        "namespace": "rslides", // String: change the default namespace used

        "before": $.noop,       // Function: Before callback

        "after": $.noop          // Function: After callback

    }, options);

    return this.each(function () {
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
// Index for namespacing
```

```
i++;
```

```
var $this = $(this),
```

```
// Local variables
```

```
vendor,
```

```
selectTab,
```

```
startCycle,
```

```
restartCycle,
```

```
rotate,
```

```
$tabs,
```

```
// Helpers
```

```
index = 0,
```

```
$slide = $this.children(),
```

```
length = $slide.size(),
```

```
fadeTime = parseFloat(settings.speed),
```

```
waitTime = parseFloat(settings.timeout),
```

```
maxw = parseFloat(settings.maxwidth),
```

```
// Namespacing
```

```
namespace = settings.namespace,
```

```
namespaceIdx = namespace + i,
```

```
// Classes
```

```
navClass = namespace + "_nav " + namespaceIdx + "_nav",
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
activeClass = namespace + "_here",

visibleClass = namespaceIdx + "_on",

slideClassPrefix = namespaceIdx + "_s",


// Pager

$pager = $("<ul class='" + namespace + "_tabs " + namespaceIdx + "_tabs' />"),


// Styles for visible and hidden slides

visible = {"float": "left", "position": "relative", "opacity": 1, "zIndex": 2},

hidden = {"float": "none", "position": "absolute", "opacity": 0, "zIndex": 1},


// Detect transition support

supportsTransitions = (function () {

    var docBody = document.body || document.documentElement;

    var styles = docBody.style;

    var prop = "transition";

    if (typeof styles[prop] === "string") {

        return true;

    }

    // Tests for vendor specific prop

    vendor = ["Moz", "Webkit", "Khtml", "O", "ms"];

    prop = prop.charAt(0).toUpperCase() + prop.substr(1);

    var i;

    for (i = 0; i < vendor.length; i++) {

        if (typeof styles[vendor[i] + prop] === "string") {

            return true;

        }

    }

})
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
}  
  
return false;  
  
})();  
  
// Fading animation  
slideTo = function (idx) {  
    settings.before(idx);  
  
    // If CSS3 transitions are supported  
    if (supportsTransitions) {  
        $slide  
            .removeClass(visibleClass)  
            .css(hidden)  
            .eq(idx)  
            .addClass(visibleClass)  
            .css(visible);  
  
        index = idx;  
  
        setTimeout(function () {  
            settings.after(idx);  
        }, fadeTime);  
    }  
  
    // If not, use jQuery fallback  
    } else {  
        $slide  
            .stop()  
            .fadeOut(fadeTime, function () {  
                $(this)  
                    .removeClass(visibleClass)  
                    .css(hidden)
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
        .css("opacity", 1);

    })

    .eq(idx)

    .fadeIn(fadeTime, function () {

        $(this)

        .addClass(visibleClass)

        .css(visible);

        settings.after(idx);

        index = idx;

    });

}

};

// Random order
if (settings.random) {

    $slide.sort(function () {

        return (Math.round(Math.random()) - 0.5);

    });

    $this

    .empty()

    .append($slide);

}

// Add ID's to each slide
$slide.each(function (i) {

    this.id = slideClassPrefix + i;

});
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
// Add max-width and classes

$this.addClass(namespace + " " + namespaceIdx);

if (options && options.maxwidth) {

    $this.css("max-width", maxw);

}


// Hide all slides, then show first one

$slide

.hide()

.css(hidden)

.eq(0)

.addClass(visibleClass)

.css(visible)

.show();


// CSS transitions

if (supportsTransitions) {

    $slide

    .show()

    .css({

        // -ms prefix isn't needed as IE10 uses prefix free version

        "-webkit-transition": "opacity " + fadeTime + "ms ease-in-out",

        "-moz-transition": "opacity " + fadeTime + "ms ease-in-out",

        "-o-transition": "opacity " + fadeTime + "ms ease-in-out",

        "transition": "opacity " + fadeTime + "ms ease-in-out"

    });

}
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
}

// Only run if there's more than one slide
if ($slide.size() > 1) {

    // Make sure the timeout is at least 100ms longer than the fade
    if (waitTime < fadeTime + 100) {
        return;
    }

    // Pager
    if (settings.pager && !settings.manualControls) {
        var tabMarkup = [];
        $slide.each(function (i) {
            var n = i + 1;
            tabMarkup +=
                "<li>" +
                "<a href='#' class='" + slideClassPrefix + n + "'>" + n + "</a>" +
                "</li>";
        });
        $pager.append(tabMarkup);

        // Inject pager
        if (options.navContainer) {
            $(settings.navContainer).append($pager);
        } else {
            $this.after($pager);
        }
    }
}
```


Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
}  
  
}  
  
// Manual pager controls  
if (settings.manualControls) {  
    $pager = $(settings.manualControls);  
    $pager.addClass(namespace + "_tabs " + namespaceIdx + "_tabs");  
}  
  
// Add pager slide class prefixes  
if (settings.pager || settings.manualControls) {  
    $pager.find('li').each(function (i) {  
        $(this).addClass(slideClassPrefix + (i + 1));  
    });  
}  
  
// If we have a pager, we need to set up the selectTab function  
if (settings.pager || settings.manualControls) {  
    $tabs = $pager.find('a');  
  
    // Select pager item  
    selectTab = function (idx) {  
        $tabs  
            .closest("li")  
            .removeClass(activeClass)  
            .eq(idx)  
            .addClass(activeClass);  
    };  
}
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
};  
  
}  
  
// Auto cycle  
if (settings.auto) {  
  
  startCycle = function () {  
    rotate = setInterval(function () {  
  
      // Clear the event queue  
      $slide.stop(true, true);  
  
      var idx = index + 1 < length ? index + 1 : 0;  
  
      // Remove active state and set new if pager is set  
      if (settings.pager || settings.manualControls) {  
        selectTab(idx);  
      }  
  
      slideTo(idx);  
    }, waitTime);  
  };  
  
  // Init cycle  
  startCycle();  
}
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
// Restarting cycle

restartCycle = function () {

  if (settings.auto) {

    // Stop

    clearInterval(rotate);

    // Restart

    startCycle();

  }

};


// Pause on hover

if (settings.pause) {

  $this.hover(function () {

    clearInterval(rotate);

  }, function () {

    restartCycle();

  });

}


// Pager click event handler

if (settings.pager || settings.manualControls) {

  $tabs.bind("click", function (e) {

    e.preventDefault();

    if (!settings.pauseControls) {

      restartCycle();

    }

  })

}
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
// Get index of clicked tab

var idx = $tabs.index(this);


// Break if element is already active or currently animated
if (index === idx || $(". " + visibleClass).queue('fx').length) {
    return;
}


// Remove active state from old tab and set new one
selectTab(idx);


// Do the animation
slideTo(idx);
})

.eq(0)

.closest("li")

.addClass(activeClass);


// Pause when hovering pager
if (settings.pauseControls) {
    $tabs.hover(function () {
        clearInterval(rotate);
    }, function () {
        restartCycle();
    });
}
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
}

// Navigation
if (settings.nav) {

    var navMarkup =

        "<a href='#' class='" + navClass + " prev'" + settings.prevText + "</a>" +

        "<a href='#' class='" + navClass + " next'" + settings.nextText + "</a>";

    // Inject navigation
    if (options.navContainer) {

        $(settings.navContainer).append(navMarkup);

    } else {

        $this.after(navMarkup);

    }

    var $trigger = $(". " + namespaceIdx + "_nav"),

        $prev = $trigger.filter(".prev");

    // Click event handler
    $trigger.bind("click", function (e) {

        e.preventDefault();

        var $visibleClass = $(". " + visibleClass);

        // Prevent clicking if currently animated
        if ($visibleClass.queue('fx').length) {

            return;
        }
    });
}
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
}

// Adds active class during slide animation

// $(this)
// .addClass(namespace + "_active")
// .delay(fadeTime)
// .queue(function (next) {
//   $(this).removeClass(namespace + "_active");
//   next();
// });

// Determine where to slide

var idx = $slide.index($visibleClass),

    prevIdx = idx - 1,

    nextIdx = idx + 1 < length ? index + 1 : 0;

// Go to slide

slideTo($(this)[0] === $prev[0] ? prevIdx : nextIdx);

if (settings.pager || settings.manualControls) {

    selectTab($(this)[0] === $prev[0] ? prevIdx : nextIdx);

}

if (!settings.pauseControls) {

    restartCycle();

}

});
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
// Pause when hovering navigation

if (settings.pauseControls) {

    $trigger.hover(function () {

        clearInterval(rotate);

    }, function () {

        restartCycle();

    });

}

}

}

}

// Max-width fallback

if (typeof document.body.style.maxWidth === "undefined" && options.maxwidth) {

    var widthSupport = function () {

        $this.css("width", "100%");

        if ($this.width() > maxw) {

            $this.css("width", maxw);

        }

    };

}

// Init fallback

widthSupport();

$(window).bind("resize", function () {

    widthSupport();

});

}
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
});  
  
};  
  
})(jQuery, this, 0);
```


3.4. XML

3.4.1. Sitemap.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='for_sitemap.xsl'?>

<urlset

  xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9

    http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">

  <url>

    <loc>http://diamonds.byethost11.com/</loc>

    <lastmod>2017-02-17</lastmod>

    <changefreq>daily</changefreq>

    <priority>1</priority>

  </url>

</urlset>
```

3.4.2. for_sitemap.xsl

```
<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:sm="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

<xsl:template match="/">

  <html>

    <head>

      <style type="text/css">

        body {

          font-size:14px;
```

**Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе
технологије**

```
font-family: Arial;
font-weight: 900;
background-color: #eee;
text-align:center;
}
table{
    margin: 0 auto;
    border-radius:5px;
}
h3{
    font-size: 32px;
    font-family: Arial;
    font-weight: 900;
    color:#FD7777;
    text-transform: uppercase;
}
td {
    height:50px;
    padding: 5px;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
    border-radius:5px;
}
.whitecol {
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);;
}
a {
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
text-decoration: none;
color:white;
}
a:hover{
color: #FD7777;
}
</style>
</head>
<body>
<h3> Diamonds </h3>
<table>
<tr bgcolor="#FD7777">
<th>Location</th>
<th>Last modification Date</th>
<th>Change Frequency</th>
<th>Priority</th>
</tr>
<xsl:for-each select="sm:urlset/sm:url">
<tr>
<td>
<xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">
<xsl:value-of
select="sm:loc"/>
</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="sm:loc"/>
</xsl:element>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
</td>

<td
class="whitecol"><xsl:value-of select="sm:lastmod"/></td>

<td
class="whitecol"><xsl:value-of select="sm:changefreq"/></td>

<td
class="whitecol"><xsl:value-of select="sm:priority"/></td>

</tr>

</xsl:for-each>

</table>

</body>

</html>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

4. Дизајн базе

