Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Душан Рашић 122/14

Документација

За сајт: http://thealps.byethost11.com/

Смер: Интернет технологије

Модул: Веб програмирање

Предмет: Веб програмирање - PHP 1

Београд, јун 2016. године

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Садржај

Београд, јун 2016. године

1. Увод

1.1. Коришћени програмски језици

За израду сајта коришћени су следећи језици:

HTML, CSS, Javascript, AJAX, XML, XSL, PHP, MySQL, JQuery и његови plugin-ови.

1.2. Опис функционалности

Сајт поседује следеће функционалности:

Коришћење админ панел-а само у улози администратора сајта, где се могу:

- брисати, мењати и додавати корисници

- брисати коментари

- додавати и брисати слике из галерије

- мењати садржаји страна **AbouMe**, **History**, **Facts**

На почетној страни се налази секција која је урађена помоћу JQuery-a и тако стварајући померање појединих делова (Parallax Efect).И она је уједно почетна страна која се налази на свим странама сајта.

Динамички мени се налази на свим странама сајта, линкови се повлаче из табеле 'navigation'.

Регистрација корисника се проверава путем JavaScript-a и регуларним изразима. Након регистрације корисник се може уловати. Подаци из базе о кориснику, приликом логовања или регистрације чувају сесије, које се могу уништити кликом на линк 'LogOut'.

На 'History' страни се налази текст који се помоћу JQuery-a на скрол окида догађај појављивања текста. Сав текст се повлачи из табеле 'history'.

На 'Facts' страни се налази текст који се помоћу JQuery-a на скрол окида догађај којим текст долази са бочних страна. Сав текст се повлачи из табеле 'facts'.

На 'Gallery' страни се налазе слике које се приказују помоћу 'Responive-Slides.js' JQuery plugin-a. Све слике се повлаче из табеле 'gallery'.

# Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

На 'AboutMe' страни се налазе текст, контакт линкови и позадинска слика аутора средишњег дела секције. Сав текст, контакт линкови са контакт сличицама се повлаче из табеле 'aboutme'.

На 'Contact' страни се налази форма за писање коментара о сајту, која се попуњава само уз налог. Коментаре заједно са именом корисника може видети само администратор на админ-панел страни. Коментари се уписују у 'comments' табелу.

У подножју сваке стране се налази анкета 'Like or Dislike' у којој је могуће учествовати само уз налог, уписати свој одговор текстуални фајл уз помоћу AJAX-а, укупан број гласова се може видети одмах на истој страни.

Београд, јун 2016. године

1.3. Template

1.3.1. Website Template


```
——————————  navigation.php

——————————  home.php

——————————  footer.php

——————————  page1.php
             page2.php
             page3.php
             page4.php
             page5.php
             page6.php
             page7.php
```

<!DOCTYPE html>

<head>

 <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.1.min.js"></script>

 <script type="text/javascript" src="script.js"></script>

 <script type="text/javascript" src="form-script.js"></script>

<!--plug in for gallery -->

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>

<script src="ResponsiveSlides.js-master/responsiveslides.min.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="ResponsiveSlides.js-master\demo\themes\themes.css" media="screen"
title="no title" charset="utf-8">

<!-- end of plugin -->

 </script>

 <meta charset="UTF-8">

 <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png" sizes="32x32">

 <link rel="stylesheet" href="style.css">

 <title>Home</title>

</head>

<body>

 <?php

  include ('connect.inc');

  include ('login.php');

  include ('pages/register.php');

  ?>

 <?php

 include ('pages/nav.php');

 ?>

 <div id="content">


  <div class="sections">

   <?php

   if(!isset($_GET['page'])){

    include ("pages/home.php");

   }
```

Београд, јун 2016. године

```
if(isset($_GET['page'])){

  include ("pages/home.php");

  $page = $_GET['page'];

  include ("pages/$page.php");

  }

  ?>

 </div>

</div>

<?php

include ("pages/footer.php");

?>

</body>

</html>
```

1.4. Коришћени CSS

1.4.1. responsive.css

/*! http://responsiveslides.com v1.54 by @viljamis */

```css
.rslides {

  position: relative;

  list-style: none;

  overflow: hidden;

  width: 100%;

  padding: 0;

  margin: 0;

  }


.rslides li {

  -webkit-backface-visibility: hidden;

  position: absolute;

  display: none;

  width: 100%;

  left: 0;

  top: 0;

  }


.rslides li:first-child {

  position: relative;

  display: block;

  float: left;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
  }


.rslides img {

  display: block;

  height: auto;

  float: left;

  width: 100%;

  border: 0;

  }
```

Београд, јун 2016. године

2. Организација

2.1.   Организациона шема

2.2.   Мапа сајта

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<urlset

    xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

    xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9

        http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">

<url>

 <loc>http://thealps.byethost11.com/</loc>

 <changefreq>hourly</changefreq>

```
  <priority>1.00</priority>
</url>
<url>
  <loc>http://thealps.byethost11.com/index.php</loc>
  <changefreq>hourly</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>
<url>

<loc>http://thealps.byethost11.com/index.php?category=pages&page=page1</loc>
  <changefreq>hourly</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>
<url>

<loc>http://thealps.byethost11.com/index.php?category=pages&page=page2</loc>
  <changefreq>hourly</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>
<url>

<loc>http://thealps.byethost11.com/index.php?category=pages&page=page3</loc>
  <changefreq>hourly</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>
<url>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```xml
<loc>http://thealps.byethost11.com/index.php?category=pages&page=page4</loc>
  <changefreq>hourly</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>
<url>

<loc>http://thealps.byethost11.com/index.php?category=pages&page=page5</loc>
  <changefreq>hourly</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>
<url>

<loc>http://thealps.byethost11.com/index.php?category=pages&page=page6</loc>
  <changefreq>hourly</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>
<url>

<loc>http://thealps.byethost11.com/index.php?category=pages&page=page7</loc>
  <changefreq>hourly</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>
</urlset>>
    </urlset>
```

Београд, јун 2016. године

2.3. Слике страница и описи функционалности

2.3.1. Home Page

На почетној страни се налази секција која је урађена помоћу JQuery-а и тако стварајући померање појединих делова (Parallax Efect).И она је уједно почетна страна која се налази на свим странама сајта.

2.3.2. History page

На 'History' страни се налази текст који се помоћу JQuery-a на скрол окида догађај појављивања текста. Сав текст се повлачи из табеле 'history'.

2.3.3. Facts page

На 'Facts' страни се налази текст који се помоћу JQuery-a на скрол окида догађај којим текст долази са бочних страна. Сав текст се повлачи из табеле 'facts'.

2.3.4. Gallery page

На 'Gallery' страни се налазе слике које се приказују помоћу 'Responive-Slides.js' JQuery plugin-a. Све слике се повлаче из табеле 'gallery'.

2.3.5. AboutMe page

На 'AboutMe' страни се налазе текст, контакт линкови и позадинска слика аутора средишњег дела секције. Сав текст, контакт линкови са контакт сличицама се повлаче из табеле 'aboutme'.

2.3.6. Contact page

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

На 'Contact' страни се налази форма за писање коментара о сајту, која се попуњава само уз налог. Коментаре заједно са именом корисника може видети само администратор на админ-панел страни. Коментари се уписују у 'comments' табелу.

2.3.7. Login/Register page

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Регистрација корисника се проверава путем JavaScript-а и регуларним изразима. Након регистрације корисник се може уловати. Подаци из базе о кориснику, приликом логовања или регистрације чувају сесије, које се могу уништити кликом на линк 'LogOut'. Изглед форме преузет од колеге.

Београд, јун 2016. године

2.3.8. Admin Panel page

Коришћење админ панел-а само у улози администратора сајта, где се могу:

- брисати, мењати и додавати корисници

- брисати коментари

- додавати и брисати слике из галерије

- мењати садржаји страна **AbouMe**, **History**, **Facts**

3. Кодови

3.1. PHP

3.1.1. Index.php

```
<!DOCTYPE html>

<head>

  <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-
1.12.1.min.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="script.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="form-script.js"></script>

<!--plug in for gallery -->

<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>

<script src="ResponsiveSlides.js-master/responsiveslides.min.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="ResponsiveSlides.js-
master\demo\themes\themes.css" media="screen" title="no title" charset="utf-8">

<!-- end of plugin -->

  </script>

  <meta charset="UTF-8">

  <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png" sizes="32x32">

  <link rel="stylesheet" href="style.css">

  <title>Home</title>
```

```php
</head>
<body>
  <?php
    include ('connect.inc');

    include ('login.php');

    include ('pages/register.php');

  ?>
  <?php

  include ('pages/nav.php');

  ?>
  <div id="content">


    <div class="sections">

      <?php

      if(!isset($_GET['page'])){

        include ("pages/home.php");

      }

      if(isset($_GET['page'])){

        include ("pages/home.php");

        $page = $_GET['page'];

        include ("pages/$page.php");

      }

      ?>

    </div>

  </div>

  <?php
```

```php
    include ("pages/footer.php");

    ?>

    </body>

</html>
```

3.1.2. Nav.php

```php
<div id="nav">

  <ul>

    <li><a href="index.php">Home</a></li>

    <?php

    $upit = "SELECT * FROM navigation ORDER BY navID";

    $rez = mysqli_query($konekcija, $upit) or die("Greska prilikom iscitavanja navigacije!");


      while($r=mysqli_fetch_array($rez))

      {

        echo "<li><a href='index.php?category=pages&page=page{$r['navID']}'>{$r['navName']}</a></li>";

      }

      if(isset($_SESSION['idU']) && $_SESSION['uloga'] == 'admin'){


        $upit_g = "SELECT * FROM admin_panel ORDER BY adID";

        $rezultat = mysqli_query($konekcija , $upit_g) or die("Greska prilikom iscitavanja admin panela!");


        while($rezu=mysqli_fetch_array($rezultat))

        {
```

```
        echo "<li><a
href='index.php?category=pages&page=page{$rezu['adID']}'>{$rezu['adName']}</
a></li>";

      };}



            if(isset($_SESSION['idU']))

                        {
            ?>

                        <li><a href="./logout.php">Logout</a></li>
            <?php
                        }
            ?>



  </ul>

</div>
```

3.1.3. Footer.php

```
<footer>


  <h1>The Alps</h1>

  <span id="links">

<a href="index.php">Home</a>

<a href="xml/sitemap.xml">Sitemap</a>

<a href="documentation/document.pdf">Documentation</a>

<?php

  if(!isset($_SESSION['idU'])){

$upit_footer= "SELECT * FROM footer ORDER BY footerID";

$rez = mysqli_query($konekcija , $upit_footer) or die("Greska prilikom iscitavanja
futera!");
```

```php
 while($r=mysqli_fetch_array($rez))

 {

   echo "<a
href='index.php?category=pages&page=page{$r['footerID']}'>{$r['footerName']}</a
>";

 }

}
else{?>


   </span>

   <div class="anketa" id="ispisanketa">

   <?php

   $anketares = "anketaglasovi.txt";

   $sadrzaj = file($anketares);


   $niz = explode(",", $sadrzaj[0]);

   $like = $niz[0];

   $dislike = $niz[1];

   ?>

    <form>

    <input type="button" name="btnLike" value="0" id="like"
onclick="anketa(this.value);"/><p>(<?php echo $like?>)</p>

    <input type="button" name="btnDislike"  value="1" id="dislike"
onclick="anketa(this.value);"/><p>(<?php echo $dislike?>)</p>

   </form>

  <?php  }?>

   </div>
```

</footer>

3.1.4. Login.php

```php
<?php

    session_start();

    if(isset($_REQUEST['btnLogin']))

    {

            $korIme = trim($_REQUEST['nickname']);

            $lozinka = md5(trim($_REQUEST['password']));


            $upit = "SELECT * FROM users u

                        JOIN user_function uf

                        ON u.id_user=uf.id_user

                        JOIN function f

                        ON f.id_function=uf.id_function

                        WHERE user_name='$korIme'

                        AND password = '$lozinka'";


            $rez = mysqli_query($konekcija, $upit);

            if(mysqli_num_rows($rez) == 0)

            {

                    $greske[] = "Greska prilikom logovanja!";

            }

            else

            {

                    $r = mysqli_fetch_array($rez);


                    $_SESSION['idU'] = $r['id_function'];
```

```php
            $_SESSION['uloga'] = $r['function_name'];


            $_SESSION['korIme'] = $r['user_name'];



            switch($_SESSION['uloga'])

            {

                    case 'admin':

                            header('Location: ./index.php');

                            break;


                    case 'user':

                            header('Location: ./index.php');

                            break;

                    };

            };

    };
?>
```

3.1.5. Register.php

```php
<?php
include ('./connect.inc');


if(isset($_REQUEST['btnRegister'])){

 $user_name= $_REQUEST['nickname'];

 $email=$_REQUEST['email'];

 $password=md5($_REQUEST['password']);
```

```php
  $insert_query="INSERT INTO users  VALUES
('','$user_name','$password','$email')";

  $function_query="SELECT * FROM users WHERE id_user=(SELECT
MAX(id_user) FROM users)";

  mysqli_query($konekcija, $insert_query);

  $rez=mysqli_query($konekcija,$function_query);


  while ($r = mysqli_fetch_array($rez)) {

    $pos_id=$r['id_user'];

  }

  $uf_query="INSERT INTO user_function VALUE ('','$pos_id', 2)";

  mysqli_query($konekcija, $uf_query);

}

?>
```

3.1.6. Anketa.php

```php
<?php


$glas = $_REQUEST['glas'];


$anketares = "../anketaglasovi.txt";

$sadrzaj = file($anketares);


$niz = explode(",", $sadrzaj[0]);

$like = $niz[0];

$dislike = $niz[1];
```

```php
if ($glas == 0) {

  $like = $like + 1;

}

if ($glas == 1) {

  $dislike = $dislike + 1;

}


$unesiglasove = $like.",".$dislike;

$fil = fopen($anketares,"w");

fputs($fil,$unesiglasove);

fclose($fil);

?>
```

```html
 <form>

   <input type="button" name="btnLike" value="0" id="like"
onclick="anketa(this.value);"/><p>(<?php echo $like?>)</p>

   <input type="button" name="btnDislike"  value="1" id="dislike"
onclick="anketa(this.value);"/><p>(<?php echo $dislike?>)</p>

  </form>
```

3.1.7. Logout.php

```php
<?php

    session_start();


    if(isset($_SESSION['idU']))

    {

            unset($_SESSION['idU']);
```

```php
            unset($_SESSION['uloga']);

            unset($_SESSION['korIme']);


            session_destroy();

            header('Location:./index.php');

    }

    else

    {

            header('Location:./index.php');

    }
?>
```

3.1.8. Functions.php

```php
<?php

$servername = "localhost";

$username = "root";

$password = "";

$dbname = "wsite";


// Create connection

$konekcija = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

if(!$konekcija){

  echo "Greska prilikom konekcije! " . mysqli_error($konekcija);

}

mysqli_set_charset($konekcija, 'utf8');


 if(!isset($_SESSION['idU']) || $_SESSION['uloga'] != 'admin')

 {
```

```php
  header('Location:index.php');
 }


 if(isset($_REQUEST['btnDelete'])){
  $id = $_POST['inpText'];
  $user_delete = "DELETE  FROM users WHERE id_user=".$id;
  $user_function_delete = "DELETE  FROM user_function WHERE id_user=".$id;
  mysqli_query($konekcija ,$user_delete);
  mysqli_query($konekcija ,$user_function_delete);
  header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
 exit;
}
 if(isset($_REQUEST['btnAdd'])){
  $user_name= $_REQUEST['nickname'];
  $email=$_REQUEST['email'];
  $password=md5($_REQUEST['password']);


  $insert_query="INSERT INTO users  VALUES
('','$user_name','$password','$email')";
  $function_query="SELECT * FROM users WHERE id_user=(SELECT
MAX(id_user) FROM users)";
  mysqli_query($konekcija, $insert_query);
  $rez=mysqli_query($konekcija,$function_query);


  while ($r = mysqli_fetch_array($rez)) {
    $pos_id=$r['id_user'];
  }
```

```php
$uf_query="INSERT INTO user_function VALUE ('','$pos_id', 2)";

mysqli_query($konekcija, $uf_query);

header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

exit;

  }

if(isset($_REQUEST['btnUpdateNavigation'])){

/*  $name=$_REQUEST['nav_name'];

  $id=$_REQUEST['nav_id'];

  $update_navigation="UPDATE navigation SET navID='$id' , navName='$name' WHERE 'navID'='$id' ";*/

  $name=$_REQUEST['nav'];

  $update_navigation="INSERT INTO navigation VALUES ('', '$name')";

  mysqli_query($konekcija , $update_navigation);

  header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

  exit;

}


if(isset($_REQUEST['btnUpdateGallery'])){

  $gal_name=$_REQUEST['galName'];

  $location=$_REQUEST['galLoc'];

  $update_gallery="INSERT INTO gallery VALUES ('','$gal_name','$location')";

  mysqli_query($konekcija,$update_gallery);

  header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

          exit;

}
if(isset($_REQUEST['btnDeleteGallery'])){

  $gal_id=$_REQUEST['gal_id'];
```

```php
$delete_query="DELETE FROM gallery WHERE galID=".$gal_id;

mysqli_query($konekcija,$delete_query);

header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

exit;

}

if(isset($_REQUEST['btnDeleteComment'])){

$com_id=$_REQUEST['comID'];

$delete="DELETE FROM comments WHERE commentID=".$com_id;

mysqli_query($konekcija,$delete);

header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

exit;

}

if(isset($_REQUEST['userUpdate'])){

$id=$_REQUEST['id'];

$name=$_REQUEST['name'];

$pasword=$_REQUEST['pasword'];

$mail=$_REQUEST['mail'];

$update="UPDATE users SET
user_name='$name',password='$pasword',mail='$mail' WHERE id_user=".$id;

mysqli_query($konekcija,$update);

header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

exit;

}

if(isset($_REQUEST['btnUpdateAbout'])){

$id=$_REQUEST['id'];

$text=$_REQUEST['text'];

$fb=$_REQUEST['fb'];
```

```php
    $insta=$_REQUEST['insta'];

    $plus=$_REQUEST['gplus'];

    $out=$_REQUEST['out'];

    $update="UPDATE aboutme SET
aboutText='$text',aboutFB='$fb',aboutG='$plus',aboutInsta='$insta',aboutOut='$out' WHERE aboutID=".$id;

    mysqli_query($konekcija,$update);

    header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

    exit;

  }

  if(isset($_REQUEST['btnUpdateHistory'])){

   $id=$_REQUEST['id'];

   $prvi=$_REQUEST['prvi'];

   $drugi=$_REQUEST['drugi'];

   $treci=$_REQUEST['treci'];

   $naslov=$_REQUEST['naslov'];

    $update="UPDATE history SET
hi_prvi='$prvi',hi_drugi='$drugi',hi_treci='$treci',hi_naslov='$naslov' WHERE
hi_id=".$id;

    mysqli_query($konekcija,$update);

    header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

    exit;

  }

  if(isset($_REQUEST['btnUpdateFacts'])){

   $id=$_REQUEST['id'];

   $prvi=$_REQUEST['prvi'];

   $drugi=$_REQUEST['drugi'];

   $treci=$_REQUEST['treci'];
```

```php
    $prva=$_REQUEST['prva'];

    $druga=$_REQUEST['druga'];

    $treca=$_REQUEST['treca'];

    $update="UPDATE facts SET
row_jedan='$prva',row_dva='$druga',row_tri='$treca',row_jedan_naslov='$prvi',ro
w_dva_naslov='$drugi',row_tri_naslov='$treci' WHERE fact_id=".$id;

    mysqli_query($konekcija,$update);

    header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

    exit;

 }
?>
```

3.1.9. Connect.inc

```php
<?php
$servername = "localhost";

$username = "root";

$password = "";

$dbname = "wsite";


// Create connection

$konekcija = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

if(!$konekcija){

    echo "Greska prilikom konekcije! " . mysqli_error($konekcija);

}


    mysqli_set_charset($konekcija, 'utf8');

?>
```

3.1.10.　　home.php

```php
<header>
```

```
<section id="home">
<div id="box">
  <div class="sky"></div>
  <div class="mountain"></div>
  <div class="wrap-line">
    <div class="lines"></div>
  </div>
  <div class="circle"></div>
</div>
</section>
</header>
```

3.1.11.   comment.php

```php
<?php
  include ('./connect.inc');


  if (isset($_REQUEST['btnComment'])) {
    $txt=mysqli_real_escape_string($konekcija, $_POST['txtarea']);
    $user=$_SESSION['korIme'];
    $time=date("Y-m-d H:i:s");
    $sql = "INSERT INTO comments  VALUES ( '', '$txt', '$time', '$user' )";


    $rez_upis = mysqli_query($konekcija, $sql);


    if(!$rez_upis)
    {
     $greske[] = "Greska prilikom upisa";
    }
```

```
  else {

    header('Location: ./index.php');

  }

 }

  ?>
```

3.1.12.   page1.php

```
<section id="first">

 <?php

 $his_query="SELECT * FROM history";

 $rez = mysqli_query($konekcija, $his_query) or die("Greska prilikom iscitavanja teksta History!");

 while($r=mysqli_fetch_array($rez)){

  echo "<h1>{$r['hi_naslov']}</h1><div class='paragraf'><p>{$r['hi_prvi']}</p></div>

        <div class='paragraf'><p>{$r['hi_drugi']}</p></div><div class='paragraf'><p>{$r['hi_treci']}</p></div>";

 }

  ?>

</section>
```

3.1.13.   page2.php

```
<section id="third">

 <div id="rows">

  <?php

 $fact_query="SELECT * FROM facts";

  $rez = mysqli_query($konekcija, $fact_query) or die("Greska prilikom iscitavanja teksta Facts!");

  while($r=mysqli_fetch_array($rez)){
```

```php
    echo "<div class='row-1'
id='post'><p><h2>{$r['row_jedan_naslov']}</h2></p></br><p>{$r['row_jedan']}</p
></div>

        <div class='row-2'
id='post'><p><h2>{$r['row_dva_naslov']}</h2></p></br><p>{$r['row_dva']}</p></d
iv>

        <div class='row-3'
id='post'><p><h2>{$r['row_tri_naslov']}</h2></p></br><p>{$r['row_tri']}</p></div>
";

        }

    ?>

  </div>

</section>
```

3.1.14. page3.php

```php
<section id="fourth"><h1>Gallery</h1>

  <div class="gall">

    <ul class="rslides">

    <?php

    $upit = "SELECT * FROM gallery";

    $rez = mysqli_query($konekcija, $upit) or die("Greska prilikom iscitavanja slika!");


    while($r=mysqli_fetch_array($rez)){

     echo "<li><img src='{$r['gallImg']}'/></li>";

    }

     ?>

    </ul>

  </div>

</section>
```

3.1.15. page4.php

```php
<section id="second">

  <?php

  $upit = "SELECT * FROM aboutme";

  $rez = mysqli_query($konekcija, $upit) or die("Greska prilikom iscitavanja teksta AboutMe!");


  while($r=mysqli_fetch_array($rez))
  {
    echo "<div class='text'>
      <span>{$r['aboutTitle']}</span>
      <p>{$r['aboutText']} </p>
    </div>
    <div id='about_me'></div>
    <div class='linkovi'>
      <ul>
        <li><a href='{$r['aboutFB']}'><img src='{$r['aboutFB_img']}'/></a></li>
        <li><a href='{$r['aboutInsta']}'><img src='{$r['aboutInsta_img']}'/></a></li>
        <li><a href='{$r['aboutG']}'><img src='{$r['aboutG_img']}'/></a></li>
        <li><a href='{$r['aboutOut']}'><img src='{$r['aboutOut_img']}'/></a></li>
      </ul>";
  }
 ?>
</section>
```

3.1.16. page5.php

```php
<section id="fifth">

<h1>Contact</h1>
```

```
</hr>

<?php

if(isset($_SESSION['idU']))

{?>

  <form method="POST" action="index.php?page=comment" id="comForm">

    <textarea class="txtcomment" placeholder="Type me here!" rows="20" cols="40" autocomplete="off" role="textbox" aria-autocomplete="list" aria-haspopup="true" name="txtarea"></textarea>

    <input type="submit" class="btnCom"  name="btnComment"/>

  </form>

  <?php

   }

  if(!isset($_SESSION['idU']))

  {?>

    <div class="comment">

    <p>

      <h2>If you wanna leave me a comment about my site or contact me please <a href="index.php?category=pages&page=page6">LogIn</h2>

    </p>

   </div>

  <?php

 }

   ?>


</section>
```

3.1.17.   page6.php

```
<section id="sixth">

  <script type="text/javascript" src="./form-script.js"></script>
```

```html
<span class="hwrap"><h1>LogIn</h1></span>

<div class="suggestionbox">

<div class="formcontainer">
```

```php
<?php

if(!isset($_SESSION['idU']))

{

?>
```

```html
<form class="suggestform" method="POST" action="" name="form" id="form" >

<div class="inputareastyleone">

<div class="regmail">

<p>Your Email:</p>

<input type="text" placeholder="example: someone@something.com" id="email" name="email"/>

<div id="emailmsg"></div>

</div>

<p>Your Userame:</p>

<input type="text" placeholder="example: John" id="nickname" name="nickname"/>

<div id="nickmsg"></div>

<p>Your Password:</p>

<input type="password" placeholder="example: **********" id="password" name="password"/>

<div id="passmsg"></div>

<div class="buttonstylesubmit">

<input class="btn" type="submit" value="LogIn" id="login" name="btnLogin"/>

</div>
```

```
<p class="or">OR</p>

<div class="buttonstylesubmit">

  <input class="btn" type="button" value="Register" id="btnRegister" name="btnRegister"/>

</div>

<div class="buttonstylesubmit">

  <input class="btn" type="submit" value="Register" id="register" name="btnRegister" onClick=" return validate();" />

</div>

<div class="backlink">

  <a href="./index.php"><p>Click here to go back to website!</p></a>

</div>

</form>
<?php

  }

?>
        </div>

    </div>

   </div>

    </section>
```

3.1.18.   page7.php

```
<section id="seventh">


<div class="content">

<h1>Admin Panel</h1>

<h2>List of users</h2>

<form action="functions.php" method="POST">
```

```
<table>
    <thead>
    <tr>
            <th>User_id</th>
            <th>User_name</th>
            <th>Password</th>
            <th>Email</th>
            <th>Function</th>
            <th>Operation</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
<?php
        $user_query="SELECT * FROM users u JOIN user_function uf ON u.id_user=uf.id_user JOIN function f ON f.id_function=uf.id_function";
        $result_user=mysqli_query($konekcija , $user_query);
        while($u=mysqli_fetch_array($result_user)){
            echo "<tr>
                        <td><input type='text' name='id' value='{$u['id_user']}' class='inpText' readonly></td>
                        <td><input type='text' name='name' value='{$u['user_name']}' class='inpText'></td>
                        <td><input type='text' name='pasword' value='{$u['password']}' class='inpText'></td>
                        <td><input type='text' name='mail' value='{$u['mail']}' class='inpText'></td>
                        <td><input type='text' name='fn' value='{$u['function_name']}' class='inpText' readonly></td>
```

```
                                                <td><input
type='submit' name='userUpdate' value='Update' class='btnDelete'></td>
                                        </tr>
                                    ";
                }
    ?>
    <tr>
        <td colspan="5">
            <input type="text" name="inpText" placeholder="Type id of user" class="inpText">
        </td>
        <td>
            <input type="submit" name="btnDelete" value="DELETE" class="btnDelete">
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2">
            <input type="text" name="nickname" placeholder="Type user_name" class="inpText">
        </td>
        <td>
            <input type="text" name="password" placeholder="Type password" class="inpText">
        </td>
        <td colspan="2">
            <input type="text" name="email" placeholder="Type email" class="inpText">
        </td>
```

```
                <td>

                        <input type="submit" name="btnAdd" value="ADD"
class="btnDelete">

                </td>

        </tr>

        </tbody>

        </table>

</form>

<h2>Comments</h2>

<form action="functions.php" method="POST">

<table>

    <thead>

            <tr>

                    <th>Comment Id</th>

                    <th>Comment text</th>

                    <th>Comment time</th>

                    <th>Comment user</th>

                    <th>Operations</th>

            </tr>

    </thead>

    <tbody>

    <tr>

    <?php

            $comm_query="SELECT * FROM comments";

            $comm_result=mysqli_query($konekcija, $comm_query);

            while($co=mysqli_fetch_array($comm_result)){

             echo "<tr>
```

```
                                    <td><input type='text'
name='comID' value='{$co['commentID']}' class='inpText' readonly></td>
                                    <td><input type='text'
name='comTxt' value='{$co['commentText']}' class='inpText' readonly></td>
                                    <td><input type='text'
name='comTime' value='{$co['commentTime']}' class='inpText' readonly></td>
                                    <td><input type='text'
name='comUser' value='{$co['userName']}' class='inpText' readonly></td>
                                    <td><input type='submit'
name='btnDeleteComment' value='DELETE' class='btnDelete'></td>
                                </tr>
                        ";
            }?>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
 </form>
    <h2>Gallery</h2>
    <form method="POST" action="functions.php">
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Gallery ID</th>
                    <th>Gallery Name</th>
                    <th>Gallery Location</th>
                    <th>Operation</th>
                </tr>
            </thead>
```

```php
<tbody>
    <tr>
    <?php
    $gal_query="SELECT * FROM gallery";
    $gal_result=mysqli_query($konekcija, $gal_query);
    while($ga=mysqli_fetch_array($gal_result)){
     echo "<tr>
                                        <td><input type='text' name='gal_id' value='{$ga['galID']}' class='inpText' readonly></td>
                                        <td><input type='text' name='gal_name' value='{$ga['galName']}' class='inpText' readonly></td>
                                        <td><input type='text' name='gal_location' value='{$ga['galImg']}' class='inpText' readonly></td>
                                        <td><input type='submit' name='btnDeleteGallery' value='DELETE' class='btnDelete' readonly></td>
                                </tr>
                            ";
        }?>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2">
                <input type="text" name="galName" placeholder="Type name of image" class="inpText">
        </td>
        <td>
                <input type="text" name="galLoc" placeholder="Type image location" class="inpText">
```

```
                </td>
        <td >
                <input type="submit" name="btnUpdateGallery"
value="ADD" class="btnDelete">
        </td>
    </tr>
            </tbody>
        </table>
</form>
<h2>About me section</h2>
<form method="POST" action="functions.php">
    <table>
        <thead>
            <tr>
                            <th>About Id</th>
                            <th>AboutMe text</th>
                            <th>Facebook link</th>
                            <th>Instagram link</th>
                            <th>Google plus link</th>
                            <th>Outlook link</th>
                            <th>Operation</th>
                </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
            <?php
            $about_me_query="SELECT * FROM aboutme";
```

```
$about_result=mysqli_query($konekcija, $about_me_query);

while($ar=mysqli_fetch_array($about_result)){

echo "<td><input type='text' name='id' value='{$ar['aboutID']}' class='inpText' readonly></td>

<td><textarea name='text' maxlength='500' style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; max-width:200px'>{$ar['aboutText']}</textarea></td>

<td><input type='text' name='fb' class='inpText' value='{$ar['aboutFB']}'></td>

<td><input type='text' name='insta' class='inpText' value='{$ar['aboutInsta']}'></td>

<td><input type='text' name='gplus' class='inpText' value='{$ar['aboutG']}'></td>

<td><input type='text' name='out' class='inpText' value='{$ar['aboutOut']}'></td>

<td><input type='submit' name='btnUpdateAbout' value='UPDATE' class='btnDelete'></td>
";

} ?>

        </tr>
    </tbody>
    </table>
    </form>
    <h2>History section</h2>
    <form action="functions.php" method="POST">
        <table>
            <thead>
                <tr>
```

```php
<th>Paragraf Id </th>

<th>Paragraf (h1)</th>

<th>Paragraf #1</th>

<th>Paragraf #2</th>

<th>Paragraf #3</th>

<th>Operation</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<?php

$histo_query="SELECT * FROM history";

$histo_result=mysqli_query($konekcija, $histo_query);

while($h=mysqli_fetch_array($histo_result)){

echo "<td><input type='text' name='id' class='inpText' value='{$h['hi_id']}' readonly></td>

<td><input type='text' name='naslov' class='inpText' value='{$h['hi_naslov']}'></td>

<td><textarea name='prvi' style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; max-width:200px'>{$h['hi_prvi']}</textarea></td>

<td><textarea name='drugi' style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; max-width:200px'>{$h['hi_drugi']}</textarea></td>

<td><textarea name='treci' style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; max-width:200px'>{$h['hi_treci']}</textarea></td>
```

```
                                    ";
                            } ?>

            <td>

                    <input type="submit" name="btnUpdateHistory"
value="UPDATE" class="btnDelete">

            </td>

        </tr>

            </tbody>

        </table>

    </form>

    <h2>Facts section</h2>

    <form action="functions.php" method="POST">

        <table>

            <thead>

                <tr>

                            <th>Fact Id </th>

                            <th>Fact #1</th>

                            <th>Fact #1 (h2)</th>

                            <th>Fact #2</th>

                            <th>Fact #2 (h2)</th>

                            <th>Fact #3</th>

                            <th>Fact #3 (h2)</th>

                            <th>Operation</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <tr>
```

```php
<?php
    $fact_query="SELECT * FROM facts";
    $fact_result=mysqli_query($konekcija, $fact_query);

    while($f=mysqli_fetch_array($fact_result)){
        echo "<td><input type='text' name='id' value='{$f['fact_id']}' class='inpText' readonly></td>
        <td><textarea name='prva' style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; max-width:200px'>{$f['row_jedan']}</textarea></td>
        <td><input type='text' name='prvi' class='inpText' value='{$f['row_jedan_naslov']}'></td>
        <td><textarea name='druga' style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; max-width:200px'>{$f['row_dva']}</textarea></td>
        <td><input type='text' name='drugi' class='inpText' value='{$f['row_dva_naslov']}'></td>
        <td><textarea name='treca' style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; max-width:200px'>{$f['row_tri']}</textarea></td>
        <td><input type='text' name='treci' class='inpText' value='{$f['row_tri_naslov']}'></td>";
    } ?>
        <td>
            <input type="submit" name="btnUpdateFacts" value="UPDATE" class="btnDelete">
        </td>
    </tr>
    </tbody>
```

```
        </table>

    </form>

</div>

</section>
```

3.2.   CSS

3.2.1. Style.css

```css
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans);

*{

  margin: 0;

  padding: 0;

  border: none;

}

body{

  width: 100%;

  font-family: 'Open Sans', sans-serif;

}

#content{

  position: relative;

  overflow: hidden;

  margin-bottom: 200px;

  background-color: white;

}

#nav{

  position: fixed;

  width: 100%;

  height: 60px;

  top: 0;
```

```css
  opacity: 0.7;

  background: #1ABC9C;

  z-index: 99;

}
#nav ul {

  padding: 20px;

  margin: 0 auto;

  list-style: none;

  text-align: center;

}
#nav ul li {

  display: inline-block;

  margin: 0 10px;

}
#nav ul li a {

  padding: 10px 0;

  color: #fff;

  font-size: 1rem;

  text-decoration: none;

  font-weight: bold;

  transition: all 0.2s ease;

}
#nav ul li a:hover {

  color: #34495E;

}
#nav input {
```

```css
  position: absolute;

  top: 22px;

  right: 25px;

  border-radius: 20px;

}
#nav input[placeholder]{

  padding-left: 10px;

}
a.active {

  border-bottom: 2px solid #ecf0f1;

}
/* Headings */


h1 {

  font-size: 5rem;

  color: #34495E;

}
h2{

  font-size: 3rem;

  color: #34495E;

}
/* Sections */


section {

  position: relative;

  width: 100%;
```

```
  padding: 50px;

  background: #fff;

  border-bottom: 1px solid #ccc;

  height: 100%;

  text-align: center;

  z-index: 3;

}

section:nth-child(even) {

  background: #ecf0f1;

}

section:nth-child(odd) {

  background: #bdc3c7;

}

.sections section:first-child {

 /*margin-top: 60px;*/

}

section.active {}

#home{

  position: relative;

  height: 100vh;

  width: 100%;

  padding: 0;

}

#first{

  position: relative;

  width: 100%;
```

```css
  height: 100vh;

  background-color:rgb(68 , 132, 238);

  padding: 0;

}

.paragraf  {

 /*margin-bottom: 20px;*/

  margin: 0 auto;

  width: 80%;

  height: 200px;

  position: relative;

  visibility: hidden;

  transform: translateX(20px);

  transition: all 0.3s ease-in-out;

  overflow: hidden;

  display: block;

  color: white;

  font-size: 1.7rem;

  padding: 0px;

}

.paragraf.active{

  visibility: visible;

  transform: translateX(0px);

}

#second{

  position: relative;

  width: 100%;
```

```
  height: 100vh;

  background-color: rgb(231 , 74, 65);

  padding: 0;

}

#about_me{

  position: relative;

  top: 5%;

  margin: 0 auto;

  height: 630px;

  width: 630px;

  background-image: url(img/DSC_0013.jpg);

  background-size: contain;

  background-position: center;

  background-repeat: no-repeat;

  background-attachment: fixed;

  border-radius: 50%;

}

.text{

  position: absolute;

  width: 25%;

  height: auto;

  top: 35%;

  left: 0.5%;

  color: white;

}

.text span{
```

```
  font-size: 4rem;

  color: #34495E;

}

.linkovi{

  position: absolute;

  width: 25%;

  height: auto;

  top: 40%;

  right: 20px;

  color: white;

  display: block;

  -webkit-animation: Floating 3s infinite;

  animation: Floating 3s infinite;

  -moz-animation: Floating 3s infinite;

  -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;

}

.linkovi ul{

  list-style: none;

}

.linkovi ul li a{

  text-decoration: none;

  color: white;

  opacity: 0.3;

}

.linkovi ul li a:hover{

    opacity: 1;
```

```
    top: 5px;
}
.linkovi img{
  width: 50px;
  height: 50px;
  padding: 5px;
}


#third{
  position: relative;
  width: 100%;
  height: 100vh;
  background-color:rgb(255 , 184, 0);
  padding: 0;
}
#rows{
width: 100%;
height: 100%;
display: block;
position: relative;
top: 50px;
}
#post{
  display: inline-block;
  margin-left: 10px;
  margin: 0 auto;
```

```
  height: 560px;

  width: 320px;

  border: 1px solid #e1e1e1;

  padding: 15px 15px 0;

  background-color: white;

  position: relative;

}

#post h2{

  font-size: 1.3rem;

}

#post p{

  font-size: 1rem;

}

.row-1{

  transform: translate(100px, 20px);

}

.row-2{

  z-index: 2;

}

.row-3{

  transform: translate(-100px, 20px);

}

#fourth{

  position: relative;

  width: 100%;

  height: 100vh;
```

```
background-color:rgb(68 , 132, 238);

padding: 0;

}

.gall{

  position: relative;

  margin: 0 auto;

  top: 70px;

  width: 600px;

  height: 400px;

}

/*Styles for slider*/

.rslides {

  position: relative;

  list-style: none;

  overflow: hidden;

  width: 100%;

  padding: 0;

  margin: 0;

  }


.rslides li {

  -webkit-backface-visibility: hidden;

  position: absolute;

  display: none;

  width: 100%;

  left: 0;
```

```
  top: 0;

  }


.rslides li:first-child {

  position: relative;

  display: block;

  float: left;

  }


.rslides img {

  display: block;

  height: 350px;

  float: left;

  width: 100%;

  border: 0;

  }
  /* end */
#fifth{

  position: relative;

  width: 100%;

  height: 100vh;

  background-color: rgb(64 , 163, 81);

  padding: 0;

}
.comment {

  position: relative;
```

```
  margin: 0 auto;

  top: 20%;

  width: 70%;

  height: 100px;

  border: 3px solid #34495E;

}
.comment p{

  padding: 5px;

}
.comment h2{

  font-size: 2rem;

}
.comment a{

  text-decoration: none;

}
#comForm{

  position: relative;

  width: 50%;

  height: 50%;

  display: inline-block;

  margin: 0 auto;

}
.btnCom{

  position: relative;

  display: inline-block;

  margin: 0 auto;
```

```
    margin-top: 30px;

    background-color: #4285f4;

    color:  #34495E;

    font-weight: bold;

    text-transform: uppercase;

    padding: 20px 30px;

    border-radius: 5px;

    box-shadow: 0px 17px 10px -10px rgba(0 , 0, 0, 0.4);

    /*cursor: pointer;*/

    transition: all ease-in-out 300ms;

    -webkit-transition: all ease-in-out 300ms;

}
.btnCom:hover {

    box-shadow: 0px 37px 20px -20px rgba(0, 0, 0, 0.2);

    -webkit-transform: translate(0px, -10px) scale(1.2);

    transform: translate(0px, -10px) scale(1.2);

}
.btnCom:active{

    box-shadow: 0px 37px 20px -20px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}
.txtcomment{

    margin: 0 auto;

    margin-top: 10px;

    margin-left: 35px;

    width: 500px;

    height: 100px;
```

```
    max-width: 500px;

    max-height: 300px;

    min-width: 200px;

    min-height: 200px;

    -moz-border-bottom-colors: none;

    -moz-border-left-colors: none;

    -moz-border-right-colors: none;

    -moz-border-top-colors: none;

    background: none repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07);

    border-color: -moz-use-text-color #FFFFFF #FFFFFF -moz-use-text-color;

    border-image: none;

    border-radius: 6px 6px 6px 6px;

    border-style: none solid solid none;

    border-width: medium 1px 1px medium;

    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.12) inset;

    color: #555555;

    font-family: "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;

    font-size: 1em;

    line-height: 1.4em;

    padding: 5px 8px;

    transition: background-color 0.2s ease 0s;
}
.txtcomment:focus {

    background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;

    outline-width: 0;
```

```
}
/*parallax*/
header{
  position: relative;
  height: 100vh;
  width: 100%;
  display: block;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
}
#box{
  position: relative;
  overflow: hidden;
  height: 100%;
  width: 100%;
  padding: 0;
}
.sky{
  height: 100%;
  width: 100%;
  background-image: url(img/Nebo_Sloj.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: cover;
  position: absolute;
}
.mountain{
```

```
   height: 100vh;

   width: 100%;

   background-image: url(img/Planina_Sloj.png);

   background-repeat: no-repeat;

   background-size:cover;

   position: absolute;

   top: 100px;

}
.wrap-line{

   position: absolute;

   width: 100%;

   height: 100vh;

   display: flex;

   align-items: center;

   justify-content: center;

}
.lines{

   height: 700px;

   width: 700px;

   background-image: url(img/Lines_Sloj.png);

   background-repeat: no-repeat;

   background-size: contain;

   position: relative;

   top: 100px;

}
.circle{
```

```
  height: 665px;

  width: 665px;

  background-image: url(img/Krug_Sloj.png);

  background-repeat: no-repeat;

  background-size: cover;

  position: relative;

  margin: 0 auto;

  top: 50px;

}
/*footer*/
footer{

  text-align: center;

  width: 100%;

  height: 200px;

  background-color: black;

  color: white;

  position: fixed;

  bottom: 0;

  z-index: 1;

}
footer a{

  text-decoration: none;

  margin-left: 10px;

  color: #34495E;

}
#linkovi{
```

```
  z-index: 99;

}

footer a:hover {

  color: white;

}

.anketa{

  position: absolute;

  right: 20px;

  width: 300px;

  height: 100px;

  display: inline-block;

}

.anketa p {

  position: relative;

  width: 10px;

  height: 10px;

  display: inline-block;

  padding: 20px;

  margin-left: -10px;

}

#like{

background: url("img/like-flat.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

background-size:contain;

color: transparent;

cursor: pointer;

height: 30px;
```

```
padding: 20px;

width: 30px;

border:none;

}

#dislike{

background: url("img/dislike-flat.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;

background-size:contain;

color: transparent;

cursor: pointer;

height: 30px;

padding: 20px;

width: 30px;

border:none;

}

#sixth .hwrap h2 {

    margin-top: -40px;

}

#sixth{

  position: relative;

  width: 100%;

  height: 100vh;

  background-color:rgb(68 , 132, 238);

  padding: 0;

  top: 0;

  clear: both;

}
```

```
.suggestionbox {

    display: block;

    position: relative;

    top: 48%;

    left: 0;

    padding-top: 15px;

    margin: 0 auto;

    height: 460px;

    width: 450px;

    background-color: #ffffff;

    box-shadow: 0 0 5px #000000;

    text-align: center;

    transform: translateY(-250px);

}

.suggestionbox hr {

    border: 1px;

    width: 330px;

    height: 1px;

    opacity: 0.5;

}

.inputareastyleone {

    display: inline-block;

    position: relative;

    top: 10px;

    left: 0;

    margin-top: 5px;
```

```
    width: 330px;

}

.inputareastyleone p {

    margin-bottom: 5px;

    font-family: 'Roboto Condensed', 'Arial' sans-serif;

    font-size: 12px;

    font-weight: 700;

    color: #333333;

}

.inputareastyleone input {

    width: 263px;

    height: 40px;

    border: 1px solid #cccccc;

    -moz-background-clip: padding;

    -webkit-background-clip: padding-box;

    background-clip: padding-box;

    display:block;

    font-family: 'Roboto', 'Arial' sans-serif;

    font-size:14px;

    color: #333333;

    padding-left:45px;

    padding-right:20px;

    margin-bottom:10px;

}

.inputareastyleone input:focus {

    background-color: #eeeeee 0.5;
```

```css
    -moz-box-shadow: 0 0 5px 1px #297fb8;

    -webkit-box-shadow: 0 0 5px 1px #297fb8;

    box-shadow: 0 0 5px 1px #297fb8;

     overflow: hidden;

     outline-color: #3687bc;

     outline: 2px;

     border: 1px solid #ffffff;
}
.inputareastyletwo {

    width: 294px;

    border: 1px solid #cccccc;

    text-align: left;

    margin-left: 60px;

    margin-top: 15px;

    padding-left: 35px;

    padding-bottom: 10px;

    padding-top: 10px;
}
.inputareastyletwo input {

     width: 35px;

    display:inline-block;

    text-align: left;

    padding: 3px;
}
.inputareastyletwo p {

    display: inline-block;
```

```css
  font-family: 'Roboto', 'Arial' sans-serif;

font-size:16px;

font-weight: 400;

color: #333333;

}

.buttonstylesubmit {

  display: inline-block;

  position: relative;

  left: 0;

  bottom: -10px;

  margin-top: 10px;

  width: 330px;

}

.buttonstylesubmit input.btn {

  width: 330px;

  height: 50px;

  border: solid 0px;

  -moz-background-clip: padding;

  -webkit-background-clip: padding-box;

  background-clip: padding-box;

  display:block;

  font-family: 'Roboto Condensed', 'Arial' sans-serif;

  font-weight: 700;

  font-size:24px;

  color: #ffffff;

  text-transform: uppercase;
```

```css
    background: #f7941d;

    box-shadow: 0px -7px 0px 0px rgba(000, 000, 000, 0.2) inset;

}

.buttonstylesubmit input.btn:active {

    height: 43px;

    border: solid 0px;

    margin-top: 7px;

    outline: 0;

    box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(000, 000, 000, 0.2) inset;

}

.buttonstylesubmit input.btnre {

    width: 330px;

    height: 50px;

    border: solid 0px;

    -moz-background-clip: padding;

    -webkit-background-clip: padding-box;

    background-clip: padding-box;

    display:block;

    font-family: 'Roboto Condensed', 'Arial' sans-serif;

    font-weight: 700;

    font-size:24px;

    color: #ffffff;

    text-transform: uppercase;

    background: #f7941d;

    box-shadow: 0px -7px 0px 0px rgba(000, 000, 000, 0.2) inset;

}
```

```
.buttonstylesubmit input.btnre:active {

    height: 43px;

    border: solid 0px;

    margin-top: 7px;

    outline: 0;

    box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(000, 000, 000, 0.2) inset;

}

.backlink {

    display: inline-block;

    position: relative;

    bottom: -25px;

    left: 0;

    right: 0;

    margin-top: 10px;

    width: 330px;

}

.backlink a {

    font-size: 14px;

    color: #333333;

    text-decoration: none;

    font-style: italic;

}

.formcontainer #passmsg {

    font-size: 10px;

    padding-bottom: 2px;

    padding-top: 2px;
```

```
        margin-bottom: 5px;

        background: red;

        display: none;

        color: white;

        font-weight: 400px;

}
.formcontainer #nickmsg {

        font-size: 10px;

        padding-bottom: 2px;

        padding-top: 2px;

        margin-bottom: 5px;

        background: red;

        display: none;

        color: white;

        font-weight: 400px;

}
.or{

    position: relative;

    margin-top: 20px;

    }
#seventh{

    position: relative;

    width: 100%;

    height: 2500px;

    text-align: center;

    margin: 0;
```

```
  padding: 0;

}

.content{

  width: 100%;

  height: 100%;

  background-color: white;

}

.content h1{

  margin: 0 auto;

  padding: 10px;

}

.content table {

  font-family: 'Arial';

  margin: 25px auto;

  border-collapse: collapse;

  border: 1px solid #eee;

  border-bottom: 2px solid #00cccc;

  box-shadow: 0px 0px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0px 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.05), 0px 20px 20px rgba(0, 0, 0, 0.05), 0px 30px 20px rgba(0, 0, 0, 0.05);

}

.content table tr:hover {

  background: #f4f4f4;

}

.content table tr:hover td {

  color: #555;

}

.content table th, table td {
```

```
  color: #999;

  border: 1px solid #eee;

  padding: 12px 35px;

  border-collapse: collapse;

}

.content table th {

  background: #00cccc;

  color: #fff;

  text-transform: uppercase;

  font-size: 12px;

}

.content table th.last {

  border-right: none;

}

.inpText{

  font-family: "Roboto", sans-serif;

  outline: 0;

  background: #f2f2f2;

  width: 100%;

  border: 0;

  margin: 0 0 15 -10px;

  padding: 15px;

  box-sizing: border-box;

  font-size: 14px;

}

.btnDelete {
```

```
    display: block;

    font-size: 22px;

    text-align: center;

    line-height: 44px;

    text-decoration: none;

    color: white;

    background-color: #CC4331;

    border-radius: 4px;

    width: 100px;

    height: 40px;

    margin-top: -5px;

    text-shadow: 0 -1px -1px #af3a2a;

    -moz-box-shadow: 0 4px 0 #af3a2a, 0 5px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);

    -webkit-box-shadow: 0 4px 0 #af3a2a, 0 5px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);

    box-shadow: 0 4px 0 #af3a2a, 0 5px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);

    -moz-transition: all 0.15s ease-in-out;

    -o-transition: all 0.15s ease-in-out;

    -webkit-transition: all 0.15s ease-in-out;

    transition: all 0.15s ease-in-out;

}
.btnDelete:hover {

    background-color: #d25544;

    text-shadow: 0 -1px -1px #c4402f;

    -moz-box-shadow: 0 4px 0 #c4402f, 0 5px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);

    -webkit-box-shadow: 0 4px 0 #c4402f, 0 5px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);

    box-shadow: 0 4px 0 #c4402f, 0 5px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);
```

```
    }

    .btnDelete:active {

      margin-top: -10px;

      -moz-box-shadow: none;

      -webkit-box-shadow: none;

      box-shadow: none;

    }
```

3.2.2. responsiveslides.css

```
/*! http://responsiveslides.com v1.54 by @viljamis */


.rslides {

  position: relative;

  list-style: none;

  overflow: hidden;

  width: 100%;

  padding: 0;

  margin: 0;

  }


.rslides li {

  -webkit-backface-visibility: hidden;

  position: absolute;

  display: none;

  width: 100%;

  left: 0;

  top: 0;
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```css
 }


.rslides li:first-child {

 position: relative;

 display: block;

 float: left;

 }


.rslides img {

 display: block;

 height: auto;

 float: left;

 width: 100%;

 border: 0;

 }
```

Београд, јун 2016. године

3.3.   JavaScript/JQuery

3.3.1. form_script.js

```javascript
var check_name = /^[A-Za-z0-9 ]{3,20}$/;

var check_email = /^([\w-]+(?:\.[\w-]+)*)@((?:[\w-]+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(?:\.[a-z]{2})?)$/i ;

var check_password =  /^[A-Za-z0-9!@#$%^&*()_]{6,20}$/;


function validate(){

var name = document.getElementById('nickname').value;

var email = document.getElementById('email').value;

var password = document.getElementById('password').value;

var errors = [];


 if (!check_name.test(name)) {

  errors[errors.length] = "You valid Name (3-20).";

 }
 if (!check_email.test(email)) {

  errors[errors.length] = "You must enter a valid email address.";

 }
 if (!check_password.test(password)) {

  errors[errors.length] = "You must enter a valid Password (6-20).";

}
 if (errors.length > 0) {

  reportErrors(errors);

  return false;

 }
```

```
   return true;
  }
  function reportErrors(errors){
   var msg = "Please Enter Valide Data...\n";
   for (var i = 0; i<errors.length; i++) {
   var numError = i + 1;
    msg += "\n" + numError + ". " + errors[i];
  }
   alert(msg);
  }


/*Ajax Anketa*/


  function anketa(likedislike) {
      if (window.XMLHttpRequest) {


         xmlhttp = new XMLHttpRequest();
      } else {


         xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
      }
      xmlhttp.onreadystatechange = function() {
         if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
            document.getElementById("ispisanketa").innerHTML =
xmlhttp.responseText;
         }
      };
```

```
xmlhttp.open("GET","pages/anketa.php?glas="+likedislike,true);

xmlhttp.send();

}
```

3.3.2. Script.js

```
// Animations

$(document).ready(function(){

$(window).scroll(function(){

 var wScroll=$(this).scrollTop();

 $(".sky").css({transform:"translate(0px, "+wScroll/40+"%)"}),

 $(".mountain").css({transform:"translate(0px, "+wScroll/40+"%)"}),

 $(".lines").css({transform:"translate(0px, -"+wScroll/40+"%)"}),

 $(".circle").css({transform:"translate(0px, -"+wScroll/20+"%)"});

 if(wScroll > $('#home').offset().top - ($(window).height() / 1.2)) {

  $('.paragraf').each(function(i){

    setTimeout(function(){

      $('.paragraf').eq(i).addClass('active');

    }, 300 * (i+1));

  }); }

 if(wScroll > $('#rows').offset().top - $(window).height()){


 var offset = (Math.min(0, wScroll - $('#rows').offset().top +$(window).height() - 350)).toFixed();


 $('.row-1').css({'transform': 'translate('+ offset +'px, '+ Math.abs(offset * 0.2) +'px)'});


 $('.row-3').css({'transform': 'translate('+ Math.abs(offset) +'px, '+ Math.abs(offset * 0.2) +'px)'});

}

});
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```javascript
// Navigation
  var sections = $('section')
    , nav = $('#nav')
    , nav_height = nav.outerHeight();


  $(window).on('scroll', function () {
   var cur_pos = $(this).scrollTop();


   sections.each(function() {
     var top = $(this).offset().top - nav_height,
       bottom = top + $(this).outerHeight();


     if (cur_pos >= top && cur_pos <= bottom) {
       nav.find('a').removeClass('active');
       sections.removeClass('active');


       $(this).addClass('active');
       nav.find('a[href="#'+$(this).attr('id')+'"]').addClass('active');
     }
   });
});
nav.find('a').on('click', function (e) {
 var $el = $(this)
   , id = $el.attr('href');


 $('html, body').animate({
   scrollTop: $().offset().top - nav_height
```

```
  }, 500);


return false;

});

//Search

//Form

  $(".regmail").hide();

//registration

$('#register').hide();

$('#btnRegister').click(function(event){

  event.preventDefault();

  $('#btnRegister').hide();

  $('#register').show();

  $("#login").hide();

  $(".or").hide();

  $(".regmail").show(1000);

});

/* slider plugin*/

$(function() {

  $(".rslides").responsiveSlides({

    auto: false,

    pager: true,

    nav: true,

    speed: 500,

    maxwidth: 800,

    namespace: "centered-btns"

  });
```

```
  });

//script for table

$('table tr').each(function(){

  $(this).find('th').first().addClass('first');

  $(this).find('th').last().addClass('last');

  $(this).find('td').first().addClass('first');

  $(this).find('td').last().addClass('last');

});


$('table tr').first().addClass('row-first');

$('table tr').last().addClass('row-last');

});
```

3.3.3. responsiveslides.js.

```
/*! ResponsiveSlides.js v1.54

 * http://responsiveslides.com

 * http://viljamis.com

 *

 * Copyright (c) 2011-2012 @viljamis

 * Available under the MIT license

 */



/*jslint browser: true, sloppy: true, vars: true, plusplus: true, indent: 2 */



(function ($, window, i) {

  $.fn.responsiveSlides = function (options) {



    // Default settings

    var settings = $.extend({

      "auto": true,          // Boolean: Animate automatically, true or false

      "speed": 500,          // Integer: Speed of the transition, in milliseconds

      "timeout": 4000,       // Integer: Time between slide transitions, in milliseconds

      "pager": false,        // Boolean: Show pager, true or false

      "nav": false,          // Boolean: Show navigation, true or false

      "random": false,       // Boolean: Randomize the order of the slides, true or false

      "pause": false,        // Boolean: Pause on hover, true or false

      "pauseControls": true, // Boolean: Pause when hovering controls, true or false

      "prevText": "Previous", // String: Text for the "previous" button

      "nextText": "Next",    // String: Text for the "next" button
```

```
    "maxwidth": "",           // Integer: Max-width of the slideshow, in pixels

    "navContainer": "",       // Selector: Where auto generated controls should be appended to,
default is after the <ul>

    "manualControls": "",     // Selector: Declare custom pager navigation

    "namespace": "rslides",   // String: change the default namespace used

    "before": $.noop,         // Function: Before callback

    "after": $.noop           // Function: After callback

  }, options);


  return this.each(function () {


   // Index for namespacing

   i++;


   var $this = $(this),


    // Local variables

    vendor,

    selectTab,

    startCycle,

    restartCycle,

    rotate,

    $tabs,


    // Helpers

    index = 0,

    $slide = $this.children(),
```

```javascript
length = $slide.size(),

fadeTime = parseFloat(settings.speed),

waitTime = parseFloat(settings.timeout),

maxw = parseFloat(settings.maxwidth),


// Namespacing

namespace = settings.namespace,

namespaceIdx = namespace + i,


// Classes

navClass = namespace + "_nav " + namespaceIdx + "_nav",

activeClass = namespace + "_here",

visibleClass = namespaceIdx + "_on",

slideClassPrefix = namespaceIdx + "_s",


// Pager

$pager = $("<ul class='" + namespace + "_tabs " + namespaceIdx + "_tabs' />"),


// Styles for visible and hidden slides

visible = {"float": "left", "position": "relative", "opacity": 1, "zIndex": 2},

hidden = {"float": "none", "position": "absolute", "opacity": 0, "zIndex": 1},


// Detect transition support

supportsTransitions = (function () {

  var docBody = document.body || document.documentElement;

  var styles = docBody.style;

  var prop = "transition";
```

```
  if (typeof styles[prop] === "string") {

   return true;

  }

  // Tests for vendor specific prop

  vendor = ["Moz", "Webkit", "Khtml", "O", "ms"];

  prop = prop.charAt(0).toUpperCase() + prop.substr(1);

  var i;

  for (i = 0; i < vendor.length; i++) {

   if (typeof styles[vendor[i] + prop] === "string") {

    return true;

   }

  }

  return false;

 })(),


// Fading animation

slideTo = function (idx) {

 settings.before(idx);

 // If CSS3 transitions are supported

 if (supportsTransitions) {

  $slide

   .removeClass(visibleClass)

   .css(hidden)

   .eq(idx)

   .addClass(visibleClass)

   .css(visible);

  index = idx;
```

```
    setTimeout(function () {

      settings.after(idx);

    }, fadeTime);

  // If not, use jQuery fallback

  } else {

    $slide

      .stop()

      .fadeOut(fadeTime, function () {

        $(this)

          .removeClass(visibleClass)

          .css(hidden)

          .css("opacity", 1);

      })

      .eq(idx)

      .fadeIn(fadeTime, function () {

        $(this)

          .addClass(visibleClass)

          .css(visible);

        settings.after(idx);

        index = idx;

      });

  }

};


// Random order

if (settings.random) {

  $slide.sort(function () {
```

```
    return (Math.round(Math.random()) - 0.5);

  });

  $this

    .empty()

    .append($slide);

}


// Add ID's to each slide

$slide.each(function (i) {

  this.id = slideClassPrefix + i;

});


// Add max-width and classes

$this.addClass(namespace + " " + namespaceIdx);

if (options && options.maxwidth) {

  $this.css("max-width", maxw);

}


// Hide all slides, then show first one

$slide

  .hide()

  .css(hidden)

  .eq(0)

  .addClass(visibleClass)

  .css(visible)

  .show();
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```javascript
// CSS transitions
if (supportsTransitions) {

  $slide

    .show()

    .css({

      // -ms prefix isn't needed as IE10 uses prefix free version

      "-webkit-transition": "opacity " + fadeTime + "ms ease-in-out",

      "-moz-transition": "opacity " + fadeTime + "ms ease-in-out",

      "-o-transition": "opacity " + fadeTime + "ms ease-in-out",

      "transition": "opacity " + fadeTime + "ms ease-in-out"

    });

}


// Only run if there's more than one slide

if ($slide.size() > 1) {


  // Make sure the timeout is at least 100ms longer than the fade

  if (waitTime < fadeTime + 100) {

    return;

  }


  // Pager

  if (settings.pager && !settings.manualControls) {

   var tabMarkup = [];

   $slide.each(function (i) {

    var n = i + 1;

    tabMarkup +=
```

Београд, јун 2016. године

```
    "<li>" +

    "<a href='#' class='" + slideClassPrefix + n + "'>" + n + "</a>" +

    "</li>";

});

$pager.append(tabMarkup);



// Inject pager

if (options.navContainer) {

 $(settings.navContainer).append($pager);

} else {

 $this.after($pager);

}

}



// Manual pager controls

if (settings.manualControls) {

 $pager = $(settings.manualControls);

 $pager.addClass(namespace + "_tabs " + namespaceIdx + "_tabs");

}



// Add pager slide class prefixes

if (settings.pager || settings.manualControls) {

 $pager.find('li').each(function (i) {

  $(this).addClass(slideClassPrefix + (i + 1));

 });

}
```

```
// If we have a pager, we need to set up the selectTab function

if (settings.pager || settings.manualControls) {

  $tabs = $pager.find('a');


  // Select pager item

  selectTab = function (idx) {

   $tabs

     .closest("li")

     .removeClass(activeClass)

     .eq(idx)

     .addClass(activeClass);

  };

}


// Auto cycle

if (settings.auto) {


  startCycle = function () {

   rotate = setInterval(function () {


     // Clear the event queue

     $slide.stop(true, true);


     var idx = index + 1 < length ? index + 1 : 0;


     // Remove active state and set new if pager is set

     if (settings.pager || settings.manualControls) {
```

```
        selectTab(idx);

      }


      slideTo(idx);

    }, waitTime);

  };


  // Init cycle

  startCycle();

}


// Restarting cycle

restartCycle = function () {

  if (settings.auto) {

    // Stop

    clearInterval(rotate);

    // Restart

    startCycle();

  }

};


// Pause on hover

if (settings.pause) {

  $this.hover(function () {

    clearInterval(rotate);

  }, function () {

    restartCycle();
```

```
  });
}


// Pager click event handler
if (settings.pager || settings.manualControls) {
  $tabs.bind("click", function (e) {
    e.preventDefault();


    if (!settings.pauseControls) {
      restartCycle();
    }


    // Get index of clicked tab
    var idx = $tabs.index(this);


    // Break if element is already active or currently animated
    if (index === idx || $("." + visibleClass).queue('fx').length) {
      return;
    }


    // Remove active state from old tab and set new one
    selectTab(idx);


    // Do the animation
    slideTo(idx);
  })
    .eq(0)
```

```
        .closest("li")

        .addClass(activeClass);


    // Pause when hovering pager

    if (settings.pauseControls) {

     $tabs.hover(function () {

       clearInterval(rotate);

     }, function () {

       restartCycle();

     });

    }

   }



   // Navigation

   if (settings.nav) {

    var navMarkup =

      "<a href='#' class='" + navClass + " prev'>" + settings.prevText + "</a>" +

      "<a href='#' class='" + navClass + " next'>" + settings.nextText + "</a>";


     // Inject navigation

     if (options.navContainer) {

      $(settings.navContainer).append(navMarkup);

     } else {

      $this.after(navMarkup);

     }


     var $trigger = $("." + namespaceIdx + "_nav"),
```

```
$prev = $trigger.filter(".prev");

// Click event handler
$trigger.bind("click", function (e) {
  e.preventDefault();

  var $visibleClass = $("." + visibleClass);

  // Prevent clicking if currently animated
  if ($visibleClass.queue('fx').length) {
    return;
  }

  // Adds active class during slide animation
  // $(this)
  //   .addClass(namespace + "_active")
  //   .delay(fadeTime)
  //   .queue(function (next) {
  //     $(this).removeClass(namespace + "_active");
  //     next();
  //   });

  // Determine where to slide
  var idx = $slide.index($visibleClass),
    prevIdx = idx - 1,
    nextIdx = idx + 1 < length ? index + 1 : 0;
```

```
    // Go to slide

    slideTo($(this)[0] === $prev[0] ? prevIdx : nextIdx);

    if (settings.pager || settings.manualControls) {

      selectTab($(this)[0] === $prev[0] ? prevIdx : nextIdx);

    }



    if (!settings.pauseControls) {

      restartCycle();

    }

  });



  // Pause when hovering navigation

  if (settings.pauseControls) {

    $trigger.hover(function () {

      clearInterval(rotate);

    }, function () {

      restartCycle();

    });

  }

}



// Max-width fallback

if (typeof document.body.style.maxWidth === "undefined" && options.maxwidth) {

  var widthSupport = function () {

    $this.css("width", "100%");
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
    if ($this.width() > maxw) {

      $this.css("width", maxw);

     }

    };


    // Init fallback

    widthSupport();

    $(window).bind("resize", function () {

     widthSupport();

    });

   }


  });


 };
})(jQuery, this, 0);
```

Београд, јун 2016. године

3.4.   XML

3.4.1. Sitemap.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<urlset

    xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

    xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9

        http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">


<url>

  <loc>http://thealps.byethost11.com/</loc>

  <changefreq>hourly</changefreq>

  <priority>1.00</priority>

</url>

<url>

  <loc>http://thealps.byethost11.com/index.php</loc>

  <changefreq>hourly</changefreq>

  <priority>0.80</priority>

</url>

<url>

<loc>http://thealps.byethost11.com/index.php?category=pages&page=page1</loc>

  <changefreq>hourly</changefreq>

  <priority>0.80</priority>

</url>

<url>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

<loc>http://thealps.byethost11.com/index.php?category=pages&page=page2</loc>

  <changefreq>hourly</changefreq>

  <priority>0.80</priority>

</url>

<url>

<loc>http://thealps.byethost11.com/index.php?category=pages&page=page3</loc>

  <changefreq>hourly</changefreq>

  <priority>0.80</priority>

</url>

<url>

<loc>http://thealps.byethost11.com/index.php?category=pages&page=page4</loc>

  <changefreq>hourly</changefreq>

  <priority>0.80</priority>

</url>

<url>

<loc>http://thealps.byethost11.com/index.php?category=pages&page=page5</loc>

  <changefreq>hourly</changefreq>

  <priority>0.80</priority>

</url>

<url>

Београд, јун 2016. године

<loc>http://thealps.byethost11.com/index.php?category=pages&page=page6</loc>

  <changefreq>hourly</changefreq>

  <priority>0.80</priority>

</url>

<url>

<loc>http://thealps.byethost11.com/index.php?category=pages&page=page7</loc>

  <changefreq>hourly</changefreq>

  <priority>0.80</priority>

</url>

</urlset>

4. Дизајн базе