
Standardized Ridge attribution across precipitation modes, lags, and soil depths
C1
January-centred eastern
C2
May–June southwestern
C3
April–October bimodal
C4
November-centred northern
Soil-moisture depth
0–10 cm
10–40 cm
40–100 cm
100–200 cm
0.01* 0.01* 0.01* 0.01*
0.01* 0.01* 0.01* 0.01*
0.01* 0.01* 0.01* 0.01*
0.00 0.01* 0.01* 0.01*
-0.00 -0.00 -0.00 -0.00
-0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-0.00 0.00 0.00 0.00
0.01* 0.01* 0.01* 0.01*
0.01* 0.01* 0.01* 0.01*
0.01* 0.01* 0.01* 0.02*
0.01* 0.01* 0.01* 0.02*
-0.00 -0.00 -0.00 -0.00
-0.00 -0.00 -0.00 -0.00
-0.00 0.00 0.00 -0.00
-0.00 -0.00 -0.00 -0.00
L_0 L_1 L_2 L_3
Antecedent precipitation lag
Standardized coefficient
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
* complete-region bootstrap 95% interval excludes zero