2022 부트캠프 043

- OAuth 응용(카카오, 깃허브)

!Tips & Links

- ※ 강의 https://www.udemy.com/course/the-complete-web-development-bootcamp/
- ※ 카카오인증 docs https://developers.kakao.com/docs/latest/ko/kakaologin/rest-api
- <u>Kakao</u> developers: https://developers.kakao.com/console/app

카카오 로그인 활성화 (비즈니스 등록 필요함)

① OpenID Connect활성화 ON설정 ② Redirect URI 설정 ③ 동의항목 설정

<u>Karaman Merican Methods</u>
 <u>Karaman Methods</u>
 <u>Karam</u>

```
passport-kakao 패키지, https://www.npmjs.com/package/passport-kakao
                        (callback) profile=[ provider(카카오 고정), id, ~~, _raw, _ison ]
콜백 Data, 콜백 URL
                        콜백 URL은 사이트도메인/oauth 설정을 권장
 전략생성자 Strategy
                        const KakaoStrategy = require('passport-kakao').Strategy; // 전략생성자
                        passport.use(new KakaoStrategy({
                            clientID: process.env.CLIENT ID,
                                                                     // REST api키+JS키, 아무거나 ok
                            clientSecret: process.env.CLIENT SECRET, // 없으면 ""
    passport.use()
                            callbackURL: "http://localhost:3000/auth/kakao/secrets",
          \downarrow
                          },
                          (accessToken, refreshToken, profile, done) => {
new KaKaoStrategy({})
                            console.log(profile);
                                                                      // profile에 정보있음
    findOrCreate()
                            User.findOrCreate({ kakaold: profile.id }, (err, user)=>{ // kakao ID생성
          \downarrow \downarrow
                              console.log("카카오연동 아이디:");
    return done()
                              if(err){return done(err)}
                              return done(null, user)
                            });
                          }));
                        app.get("/auth/kakao",
                          passport.authenticate('kakao', { failureRedirect: '/login' }))
                        app.get("/auth/kakao/secrets",
                          passport.authenticate("kakao", { failureRedirect: "/login" }),
      app.get()
                          function(req, res) {
                            res.redirect("/secrets");
                          });
```

※ 각 서비스별 인증센터 APP생성, 클라이언트 ID KEY, 동의 항목 등 잘 구분해서 관리! 서비스별 Strategy(각 docs) + DB에 해당 id속성 + 해당 route + npm패키지 / ex) 인스타그램, 페북, 깃헙

0		OAuth App(OAuth) / Github App(읽기, 쓰기 권한x)
		https://github.com/apps/code-test-bottle-apple , npm i passport-github
		클라이언트 ID랑 클라이언트 Secret 생성된 코드 써야함, 복사~
-	페이스북	- 추후에 적용해보기
	인스타그램	