

Inversiones Gutierrez y Dominguez E.I.R.L.
Cal. Daniel Portocarrero 376 Urb. Los Laureles - Chorrillos - Lima
Cel.999931350
serviciotecnico@osmosisperu.com / www.osmosisperu.com

R.U.C. 20512225048

COTIZACIÓN

001-000046

Lima, 28 de abril del 2020

Cliente: SIN NOMBRE

Dirección: DNI/RUC: 22288733

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
1	VASO PORTA FILTRO DE ACERO INOXIDABLE 40X40	252.50	252.50
SubTotal			213.98
IGV			38.52
TOTAL			252.50

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 50/100 Soles

SOLO PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA
RECOGER CON BAUCHER DE DEPOSITO
INVERSIONES GUTIERREZ Y DOMINGUEZ EIRL
RUC: 20512225048 - DANIEL PORTOCARRERO 376 URB. LOS LAURELES - CHORRILLOS
CUENTA BBVA
SOLES: 0011-0117-0100097865 INTERBANCARIO SOLES: 011-117-000100097865-98
DOLARES: 0011-0117-01-00095641 INTERBANCARIO DOLARES: 011-117-000100095641-95

NOTA IMPORTANTE DE INSTALACIÓN: OSMOSISPERU NO SE HACE RESPONSABLE POR DESPERFECTOS PRODUCIDO POR ACCIONES AJENAS A NUESTRA INSTALACIÓN COMO POR EJEMPLO, TUBERIAS ANTIGUAS, TUBOS DE ABASTO VIEJOS, O DESPERFECTOS EN SUS DESAGÜES, ASI TAMBIÉN NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR ALGUNA MODIFICACIÓN QUE SE HAYA REALIZADO AL MOMENTO DE INSTALARLO. DEBE EXISTIR UN PUNTO DE CORRIENTE EN LOS MUEBLES BAJOS A NO MAS DE 2 MT. SI ESTA A MAS, SE COTIZARÁ 20 SOLES POR METRO O DE LO CONTRARIO DEBERÁ REALIZARLO CON SU ELECTRICISTA. EN ESTE CASO EL TÉCNICO EBE DEJAR INSTALADO Y PROBADO CON UNA EXTENCIÓN QUE USTED TENGA.

SI NO ESTUVIERA CONFORME CON EL EQUIPO TIENE DENTRO DE LOS 07 DÍAS NATURALES PARA REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO DEBIDAMENTE EMBALADO Y CON SU RESPECTIVA CAJA PREVIA REVISIÓN DEL MISMO. SI TODO ESTA CONFORME PASAREMOS A REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DEL COSTO DEL EQUIPO, MAS NO DE LA INSTALACIÓN NI DE LOS FILTROS, PUES YA ESTAN USADOS Y SE TIENEN QUE DESHECHAR, SE CONSIDERA COMO PÉRDIDA. EL COSTO DE LOS FILTROS ES \$50.00 DÓLARES AMERICANOS QUE SE DESCONTARAN DEL COSTO DEL EQUIPO.

COSTO DEL EQUIPO \$250 DÓLARES AMERICANOS.
COSTO DE INSTALACIÓN \$50 DÓLARES AMERICANOS DENTRO DE LIMA METROPOLITANA.