




点击调试工具栏的相关图标按钮，可以完成停止、重新启动、逐语句（F11）、逐过程（F10）、跳出（Shift+F11）调试等操作。在界面左下方窗口中可以观察变量值的实时变化等调试信息。

更多文献资料，请参考：<https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community&rel=16>

1.4 Dev-C++

Dev-C++是一个Windows环境下的一个适合于初学者使用的轻量级C/C++集成开发环境（IDE），是一款自由软件，遵守GPL许可协议分发源代码。

Dev-C++使用MingW64/TDM-GCC编译器，遵循C++ 11标准，同时兼容C++98标准。开发环境包括多页面窗口、工程编辑器以及调试器等，在工程编辑器中集合了编辑器、编译器、连接程序和执行程序，提供高亮度语法显示，有完善的调试功能。

Dev-C++的优点是功能简洁，适合于在教学中供C/C++语言初学者使用；缺点是其功能并不完善，一些方面存在着一些问题或错误。


■ 资源下载

- <https://royqh.net/devcpp/download>
- <https://bloodshed-dev-c.en.softonic.com/download>
- <https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/>


■ 软件安装

到资源下载提供的网址下载安装程序，运行安装程序，安装步骤如下：


- 1) 默认选择安装语言” english “，点击 “OK”。




- 2) 点击 “I agree”



- 3) 选择安装的模式及安装的相关功能组件，点击 “Next”




4) 修改或保持默认安装目录，点击“Install”。点击”Finish“完成软件安装。




■ 软件配置与使用

初次运行软件，在弹出配置窗口进行软件环境配置。

- 1) 可以选择“简体中文/Chinese”，软件界面将呈现简体中文界面。也可以选择“English(Original)”保持英文界面。点击“Next”。




- 2) 设置个人偏好的主题，设置字体、颜色、图标，点击“Next”完成配置。




■ 创建项目或源代码

- 1) 在菜单栏选择“文件”>“新建”>“源代码”或“项目”，创建新文件（快捷键：Ctrl+N）或新项目。创建新文件后显示文件编辑窗口，可以编辑程序代码。




选择新建“项目”，则弹出项目设置窗口。根据具体开发项目类型进行选择与设置。在这里，选择创建“Console Application”（控制台应用程序），C 项目，并勾选“缺省语言”选项，输入项目名称，然后点击“确定”，创建新项目。设置项目保存目录，点击“保存”。默认生成包含主要头文件及 main 函数的“main.c”文件。



■ 调试程序或项目


编写好代码后，在主菜单中选择“运行”>“编译”（快捷键 F9），在软件界面下方显示编译日志，输出编译结果。如果有错误，则打开 Makefile.win，提示编译错误，在软件界面下方也会提示出错的行号。按提示修正程序代码，再进行编译或调试。



如果编译没有错误，则可选择”运行“(快捷键 F10) 执行程序。或者直接按快捷键 F11 编译运行程序。运行后弹出 CONSOLE 窗口，显示运行结果或进行输入及运行输出交互处理。

在快捷菜单栏中点击  对应图标也可以实现编译、运行、调试等功能。

在程序中设置调试断点，然后在主菜单选择“运行”>“调试”，或按快捷键 F5 开启程序调试。软件会提示“项目没有调试信息，您想打开项目调试选项并重新生成吗？”，点击“Yes”。



点击左下角的调试功能按钮进行程序代码调试。点击“添加查看”按钮可以添加变量，在左侧可以观察到变量在调试过程中的变化情况。