
MÔN THIẾT KẾ UI/UX · BÁO CÁO QUY TRÌNH

SaveBite

Giải cứu món ăn còn dư cuối ngày quanh khu học xá — giữ chỗ trong app, nhận và trả tiền tại quầy.

Từ ý tưởng đến iPhone với **Claude Code + Figma MCP**: một công cụ, hai chiều — ghi ra thiết kế và đọc lại thành code.

Sinh viên	**[Họ tên - MSSV]**
Giảng viên	**[Giảng viên]**
Ngày	**02/11/2026**




TỔNG QUAN

Một công cụ, hai chiều

Vấn đề: cửa hàng quanh trường còn dư món cuối ngày. **Người dùng:** sinh viên, nhân viên quanh khu học xá (có chế độ khách). App giúp giữ chỗ, nhận tại quầy, và theo dõi hạn dùng trong **Tủ thực phẩm**.

33	màn · nhóm 01 **Entry & Discovery**	**17**	màn · nhóm 02 **Offer & Merchant**
23	màn · nhóm 03 **Reserve & Orders**	**27**	màn · nhóm 04 **Pantry & Account**

Tổng 100 frame (đếm từ docs/01-FIGMA-INVENTORY.md)



CÔNG CỤ & THIẾT LẬP

Bộ công cụ thật của dự án

Claude Code

Chạy trong VS Code trên **Windows 11**. Đọc docs, gọi Figma MCP, viết code, chạy tsc · eslint · jest, commit.

Figma MCP

Server `mcp.figma.com/mcp` + plugin figma 2.2.157. Đăng nhập tài khoản Figma; cần quyền **Editor** trên file.

Skill / plugin

figma-design-to-code (bắt buộc trước get_design_context), figma-use, figma-generate-design, figma-implement-motion · evon:ui-ux 0.3.12 (tham khảo).

Expo · iPhone

Expo SDK 58, React Native 0.88.1, Expo Router. Chạy bằng **Expo Go** trên iPhone thật, quét QR.

Vì sao chọn bộ này

Không có Mac/Xcode → Expo Go chạy app trên iPhone thật chỉ bằng QR. Figma MCP cho Claude Code **đọc số đo thật** của từng frame thay vì đoán từ ảnh. Expo Router: mỗi file là một màn, dễ khớp 1-1 với SB-xxx.

PHẦN 1 · CLAUDE CODE TẠO FIGMA

Từ nền móng tới 100 màn

Page 1

Foundations

Màu, chữ, khoảng cách, bo góc, bóng — biến dùng chung

Page 2

Components

Nút, thẻ món, ô tìm kiếm, tab bar, sheet...

Page 3

App · All Screens

4 nhóm, frame đặt tên SB-xxx · Tên

Vai trò của Figma MCP (chiều ghi)

Claude Code gọi công cụ ghi của Figma MCP để tạo biến, component và frame ngay trong file, rồi chụp lại để tự kiểm.
[CẦN BỔ SUNG: công cụ/skill ghi đã dùng thực tế]

Câu lệnh đã dùng


[CẦN BỔ SUNG: prompt thực tế để tạo Figma]
[CẦN BỔ SUNG: ra lệnh theo nhóm hay từng màn]

Repo này chỉ lưu Phase 2 (code). Quá trình tạo Figma không có log trong repo nên không tự điền.

PHẦN 1 · KẾT QUẢ TRONG FIGMA

Cấu trúc file SaveBite V2

3 page · **100 frame** 393×852 · tên `SB-034 · Offer Detail · Exact Item`



Làm tốt


Đặt tên nhất quán, frame cùng kích thước. Có sẵn 16 trạng thái và 16 sheet → code biết đủ trạng thái cần dựng. Màu/chữ là biến.

Chưa tốt (đã gặp thật)


Dây prototype không đọc được qua MCP → luồng phải suy luận (docs/04). 4 màu là giá trị lẻ, không có biến. Ảnh hero xuất 1× hơi mờ. Vài nút không có màn đích (link chính sách SB-006, FAQ SB-099).

PHẦN 1 · ẢNH CHỤP TỪ FIGMA


16 trên 100 màn




SB-001
Splash




SB-002
Onboarding




SB-005
Chào mừng




SB-015
Khám phá



SB-016
Bản đồ




SB-019
Tìm kiếm




SB-023
Bộ lọc




SB-029
Bánh mì



SB-034
Chi tiết món



SB-044
Túi bất ngờ




SB-051
Chọn giờ




SB-056
Vé nhận



SB-063
Mã nhận



SB-075
Tủ thực phẩm



SB-091
Tài khoản



SB-100
Tác động

PHẦN 2 · CLAUDE CODE ĐỌC FIGMA

Từ frame tới code — ví dụ SB-100

1. **`get_metadata`**
   toạ độ, kích thước từng lớp
2. **`get_design_context`**
   sau skill figma-design-to-code
3. **`get_screenshot`**
   lưu assets/figma-reference (99 ảnh)
4. **Dựng bằng token**
   component dùng chung, không hard-code
5. **Kiểm tra**
   tsc · eslint · jest · bundle iOS



SB-100 · Figma
node 461:4966

app/account/impact.tsx

```
// figma 461:4966: body at y12; hero 164, total row 40 at +20,
   entries 72 high every 84, disclosure (96) at +20
content: { gap: 20, paddingHorizontal: layout.screenGutter,
   paddingTop: 12 },
hero: {
  height: 164,
  flexDirection: 'row',
  paddingHorizontal: 20,
  paddingVertical: 18,
  borderRadius: radius.md,
  backgroundColor: colors.brand900,
```

Comment ghi node Figma + số đo; style trong code khớp đúng các số đó (hero 164, mascot 100×100 tại 233,14).

PHẦN 2 · BỘ NHỚ DỰ ÁN

CLAUDE.md + docs = trí nhớ giữa các phiên

14 file trong docs/

CLAUDE.md	luật cứng: Figma luôn đúng, Expo Go, token
01 Inventory	100 frame · route · trạng thái
02 Tokens	khớp 1-1 với src/design-system (27 màu)
03 Component	props, biến thể, trạng thái
04 Navigation	luồng đã nối + suy luận
08 Checklist	đối chiếu từng màn
CHANGELOG	làm tới đâu, chưa kiểm gì

Cấu trúc thư mục


```
app/                                  route = màn
  └ (entry)/ (tabs)/                  đăng nhập · 4 tab
  └ discover/ offer/                  khám phá · món
  └ reserve/ account/                 giữ chỗ · tài khoản
src/
  └ components/ui                     25 file
  └ components/features               11 file
  └ design-system/tokens              màu · chữ · bóng
  └ services → data/repositories      delay 200–500 ms
  └ store/                            9 store zustand
```

Xong một màn khi...

- [x] Có get_design_context + ảnh Figma
- [x] Dựng bằng component + token
- [x] Đủ trạng thái trong Figma
- [x] Điều hướng đúng prototype
- [x] tsc + lint sạch
- [x] Cập nhật inventory, checklist, changelog

PHẦN 2 · TIẾN ĐỘ & LỖI THẬT

23 commit trong git log



Giờ commit không phải thời gian làm thật (3 commit cùng lúc 22:52). Tổng thời gian: [CẦN BỔ SUNG]

"No edit access"

Gõ nhầm fileKey: `l` (L thường) thay vì `I` (i hoa) ở cuối key. Sửa key → MCP đọc được file.

Bấm Bánh mì chỉ reload

Đoán sai lần 1 (tham số key). Gốc thật: SDK 58 không cho điều hướng tới tab ẩn → chuyển thành màn stack.

Nhận nhầm font

Lúc đầu kết luận tiêu đề không dùng serif. Đối chiếu lại: SB-002/003/004/007 dùng Fraunces Bold → thêm font.

Cách kiểm thử

Quét QR bằng Expo Go trên iPhone · dev hub để nhảy tới trạng thái (giữ splash 1,2 s, chạm 5 lần tiêu đề Tài khoản, `savebite://dev`) · chụp màn hình so với assets/figma-reference · mỗi đợt: tsc, eslint, jest, expo-doctor, bundle iOS.


Nguồn: docs/CHANGELOG.md, docs/07-ARCHITECTURE.md, commit cd744a8 · 8b84e37

SO SÁNH FIGMA VÀ IPHONE


Khám phá, bản đồ, danh mục

Ảnh iPhone chụp thật trong Expo Go. Nút bánh răng xanh bên phải không thuộc app (lớp công cụ khi chạy bản dev). SB-016: Figma là ảnh bản đồ, app dùng Apple Maps thật.

Khám phá




Figma
SB-015




iPhone
Expo Go

Bản đồ




Figma
SB-016




iPhone
Expo Go

Bánh mì & pastry



Figma
SB-029




iPhone
Expo Go

SO SÁNH FIGMA VÀ IPHONE


Bộ lọc, tủ thực phẩm, vé nhận

SB-081 trên iPhone hiển thị món người dùng tự nhập khi demo, nên chữ khác Figma. Khung trống: cần chụp thêm từ iPhone.

Bộ lọc tổng hợp




Figma
SB-023




iPhone
Expo Go

Chi tiết thực phẩm




Figma
SB-081



iPhone
Expo Go

Vé nhận món



Figma
SB-056



iPhone
chưa có ảnh

NÂNG CẤP TRẢI NGHIỆM

Thật hay xấp xỉ — ghi rõ

Bản đồ thật

Apple Maps qua react-native-maps 1.29.11 cho 7 frame có bản đồ (SB-003, 011, 016/017, 032, 039, 065, 094). Ghim giá, gom cụm, sheet 3 nấc.

Liquid Glass

GlassSurface: GlassView trên iOS 26, BlurView ở bản cũ hơn. Tab bar "thấu kính" đã thử rồi hoàn tác theo yêu cầu (52e5ecb → acf8457).

Chuyển động

Mọi giá trị lấy từ motion.ts, spring khi nhấn, tôn trọng Reduce Motion. Reanimated 4.7.1 chạy trên UI thread.

Thật	Apple Maps, phóng to/kéo, mở chỉ đường · haptic · spring · lưu dữ liệu trên máy
Xấp xỉ	Kính trên iOS < 26 · toạ độ cửa hàng và chấm vị trí là dữ liệu demo · thanh toán, QR, thông báo là mock

Nguồn: docs/11-MOTION-SPEC.md, docs/12-MAP-AUDIT.md, docs/07-ARCHITECTURE.md

KẾT QUẢ & BÀI HỌC

Đã làm được gì

100/100	81	36	17.090	23	16
frame đã dựng (inventory)	file route trong app/	file component dùng chung	dòng TS/TSX · 185 file	commit	test · 5 file

Giới hạn

MCP không đọc được dây prototype → luồng phải suy luận. Hiệu ứng native (kính) khó làm giống. AI vẫn sai: chính người dùng phát hiện lỗi Bánh mì, SB-078, SB-092 khi thử trên iPhone → **luôn cần người duyệt**.

Hướng tiếp

Backend thật thay dữ liệu mock · quyền vị trí thật · bản build production qua EAS · kiểm thử với người dùng thật.

