
LAN ANH (Biên soạn)

# Thực đơn dinh dưỡng cho người BÊNH THÂN



NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh thận





# NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ-THÔNG TIN

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

# VAI TRÒ CỦA THẬN ĐỐI VỚI CƠ THỂ

Thân chỉ nhỏ bằng nắm tay một em bé, hình hat đậu, màu hồng nhạt, nặng khoảng 115 gam. Thân được cấu tạo từ hàng triệu những tiểu cầu thận tinh vi, nhỏ bé mà mỗi ngày có tới gần hai trăm lít chất lỏng với đủ các thành phần hoá chất lọc qua và khoảng 1,5 lít nước tiểu được thân bài tiết ra ngoài. Tuy nhỏ bế nhưng thận có những chức năng rất quan trọng. Nhiệm vụ cơ bản của thận là điều hoà toàn thể khối chất lỏng trong cơ thể loàn bằng nồng độ acid/kiềm, sa thải các căn bã như urea, uric acid, creatinine, ammonia, giữ lại chất dinh dưỡng, đường gluco, đạm, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Nếu chức năng này ngưng khoảng hai tuần là con người có thế chết. Thận tiết ra những kích thích tố để kiểm soát sự xuất nhập của nước, khoáng sodium và photpho. Thận giúp giữ huyết áp bình thường, góp phần vào việc cấu tạo hồng cầu. Thân cũng liện quan tới việc sử dụng khoảng calcium và phosphore trong tiến trình tạo xương. Thân còn liên hệ tới sư cấu tạo hồng cầu ở tuỷ sống với kích tố erythropoietin do thân tiết ra.

# CÁC LOẠI BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN THẬN

## Suy thận

Cũng như các bộ phận khác trong cơ thể, thận có thể bị suy yếu hư hao vì nhiều lý do. Chức năng bài tiết của thận giảm một cách tự nhiên theo nhịp độ già hoá của cơ thể. Đến tuổi 70 thì số tiểu cầu thận giảm, lượng máu qua thận cũng bớt đi và thận đã có một vài khó khăn đáp ứng với sự thay đổi hoá chất trong máu. Bình thường, thận có thể tiếp tục nhiệm vụ bài tiết dù chỉ còn lại vài chục phần trăm tiểu cầu lọc. Các tiểu cầu này sẽ lớn lên và làm việc gấp đôi gấp ba để bù đắp cho các tiểu cầu đã bị hư hao.

Thận có thể bị việm do các tác nhân hoá học, dược phẩm, vật lý hay tác nhân gây nhiễm. Bệnh ngoài thận như tiểu đường, cao huyết áp, hoặc một cản trở lưu thông máu tới thận cũng đủ để làm thận không làm việc được. Hậu quả của suy thận là sự ứ đọng các chất cặn bã trong máu, nhất là loại urea. Thận suy từ từ. Lúc đầu hầu như không có dấu hiệu. Rồi một số bệnh nhân cảm thấy hơi mỏi mệt, hay đi đái đêm vì thận không còn khả năng cô đọng nước tiểu, bàn chân hơi sưng, huyết áp hơi lên cao, hồng cầu hơi giảm. Khi bệnh trầm trọng thì các biến chứng cũng leo thang: huyết áp cao vọt, nhịp tim loạn xạ, thiếu hồng cầu, xương yếu dễ gãy, xuất huyết bao tử... Khoáng sodium và potassium bị giữ lại trong cơ thể. Nhiều sodium

quá dẫn đến cao huyết áp, sưng phù chân. Potassium cao làm nhịp tim đập loạn. Bệnh nhân ói mửa, sụt cân, trở nên suy yếu dần nếu không được chữa trị kịp thời. Khi đã đến giai đoạn cuối cùng của thận suy thì chỉ còn có cách thay thận hoặc thẩm tách huyết (hemodilysis) mà một trong nhiều công dụng là để loại bỏ potassium và urea quá cao trong máu.

Dinh dưỡng khi bị suy thận rất quan trọng và tập trung vào các mục đích sau đây:

Tránh cho thận khỏi làm việc quá sức

Tránh suy dinh dưỡng mà vẫn giữ sức nặng bình thường của cơ thể

Tránh mất thăng bằng khoáng sodium và potassium downloadsachmienphi.com

Tránh máu nhiễm shoá chất bã ure

Cặn bã của đạm chất trong chuyển hoá là urea mà thận phải loại ra ngoài. Ăn càng nhiều đạm chất thì cặn bã urea càng cao và thận càng phải làm việc khó nhọc hơn để bài tiết ra ngoài. Tiêu thụ chất đạm tăng hay giảm tuỳ theo tình trạng suy thận. Với suy thận kinh niên thì có việc hạn chế chất đạm trong phần ăn. Chất đạm cho người bệnh phải có phẩm chất tốt, với đủ các loại amino acid. Thịt động vật hội đủ điều kiện này hơn chất đạm từ thực vật. Nhưng người bệnh vẫn cần một số calories căn bản, nên khi giảm đạm, ta có thể tăng carbohydrates hoặc chất béo loại bất bão hoà.

# Những thực phẩm nên dùng đối với người bị suy thận:

- Chất bột đường: Các loại đường, mật ong, khoai sọ, khoai lang, miến dong, bột sắn dây.
- Chất béo: Dầu, mỡ, bơ. Nên sử dụng 35-40g/ngày, 2/3 là thực vật.
- Chất đạm: Thịt nạc, cá 50g/ngày; Sữa 100-200ml/ngày; trứng gà, vịt: 2-3 quả/tuần.
- Các loại rau quả: Ăn loại ít đạm, nên dùng loại ngọt, hàm lượng kali thấp.

# Những thực phẩm không nên dùng hoặc hạn chế:

- Chất bột đường: Hạn chế gạo, mì. Chỉ nên ăn dưới 150g/ngày. downloadsachmienphi.com
- Chất béo: Ăn ít mỡ, tránh các loại phủ tạng động vật.
  - Chất đạm: Không nên ăn đậu, đổ, lạc, vừng.
- Các loại rau quả: Tránh các loại quả có vị chua;
   rau ngót, mồng tơi, đay.

# Số lượng thực phẩm nên dùng trong một ngày:

- Gạo tẻ: 50-100g.
- Khoai so, khoai lang: 200-300g.
- Miến dong: 100-120g.
- Bột sắn, bột đao: 20g.
- Đường kính: 30-50g.

- Sữa tươi: 100-200ml.
- Thịt nạc hoặc cá: 50g.
- Trứng vịt, gà 1 quả, tuần ăn: 2-3 lần.
- Dầu ăn: 20-30g.
- Rau: 200-300g.
- Quả chín: 200-300g.

# Nếu ăn số lượng như trên thì giá trị dinh dưỡng của khẩu phần ăn sẽ là:

- Năng lượng: 1.600-1.700kcal.
- Đạm có nguồn gốc động vật: 16-18g.
- Đạm có nguồn gốc thực vật: 11-13g.
- Tổng số đạm: 27-29g.
- Chất béo động vật: 10-12g.
- Chất béo thực vật: 30-32g.
- Tổng số chất béo 4045g sách Online

Chú ý ăn nhạt hoàn toàn, hết phù có thể ăn 2 thìa cà phê nước mắm mỗi ngày.

## • Sỏi thận

Theo thống kê, trung bình có 10% nam giới và 3% nữ giới đều bị sạn thận ít nhất một lần trong đời. Có bốn loại sạn thận tuỳ theo hoá chất cấu tạo sạn. Mặc dù triệu chứng các loại sạn giống nhau nhưng nguyên nhân cấu tạo cũng như sự điều trị đều khác nhau. Thông thường nhất là sạn với calcium oxalate hoặc phosphate với tỷ lệ 90% và thường thấy ở nam giới vào tuổi trung niên. Các loại khác là sạn uric acid, magnesium ammonium sulfate và cystine. Khi

nồng độ các chất này trong nước tiểu lên cao thì chúng kết tinh thành sạn trong thận hoặc ở ống dẫn nước tiểu. Nguyên nhân của sự kết tinh cũng như làm sao ngăn ngừa sự kết tinh đều chưa được làm sáng tỏ mặc dù đã có nhiều nghiên cứu khoa học. Nhưng điều chắc chắn là sạn tái kết tinh nhiều lần trong cuộc đời người bệnh. Một số yếu tố có thể đưa tới sạn thận như thực phẩm có ít calcium, nhiều phosphore, nhiều potassium, nhiều chất đạm động vật, thiếu sinh tố A, nhiễm trùng hoặc trở ngại lưu thông đường tiểu tiện, không uống nước đầy đủ, nằm bất động quá lâu, cao calcium và di truyền. Sạn âm thầm kết tinh. Sạn nhỏ có thể theo nước tiểu ra ngoài. Khi sạn đi chuyển là lúc người bệnh thấy đau ở ngang thắt lưng, chạy xuống ben và đùi và đi tiểu ra máu. Dù sạn lớn hay nhỏ, bệnh nhân đều được khuyến cáo là nên tiêu thụ một lượng nước lớn mỗi ngày (1,5 đến 2 lít mỗi ngày) để có 2 lít nước tiểu, ngõ hầu tránh hoá chất kết tinh dẫn tới sạn.

Dinh dưỡng với bệnh sối thận

#### Sói Calci

Chiếm 80% trong tất cả các loại sởi thận, bao gồm sởi oxalat calci và phophat calci. Thường ở những bệnh nhân này có tình trạng tăng hàm lượng calci trong nước tiểu (trên 4mg/kg/cân nặng/ngày); tăng oxalat trong nước tiểu (trên 0,7mg/kg/ngày) và nồng độ citrat trong nước tiểu giảm thấp. Vì vậy tiết chế dinh dưỡng được khuyến cáo như sau: Khi hàm

lượng calci tăng trong nước tiếu thì nên tính toán lượng calci đưa vào cơ thể ở mức 500mg/ngày và đạm ở mức 1g/kg/ngày, uống nhiều nước, tránh ăn quá nhiều muối (không ăn quá 10g muối mỗi ngày). Giảm các thực phẩm làm tăng oxalate trong nước tiểu như: dâu tây, chocolate, trà, rau dên, cám của lúa mì, củ cải đường, và hạt dẻ. Nếu có tình trạng citrate niệu thấp, người bệnh sẽ được bác sĩ cho uống thêm citrat kali mỗi ngày. Ngoài ra vitamin C không nên dùng với liều trên 1000mg/ngày.

#### Sói Acid Uric

Sỏi này thường gặp ở những người ít uống nước, hoặc dùng thuốc aspirin, prebenecid kéo dài, hoặc ăn nhiều những thực phẩm có tính acid làm cho nước tiểu tăng tính acid là điều kiện thuận lợi để tạo sỏi. Trong tiết chế dịnh dưỡng người bệnh cần uống nhiều nước để duy trì lượng nước tiểu hàng ngày trên 2 lít và ăn các thực phẩm có tính kiềm như:

- Sữa và các chế phẩm từ sữa.
- Dừa, hạt dẻ, quả hạnh nhân.
- Tất cả các loại rau trừ bắp, đậu lăng.
- Tất cả các loại trái cây, trừ quả việt quất, quả mận khô, nho khô.
  - Mật và nước rỉ đường.

Sői Cystin

Sỏi này được hình thành do sự sai lệch bẩm sinh về chuyển vận acid amin dẫn đến hậu quả tiểu ra

cystin. Tiết chế dinh dưỡng bao gồm uống trên 4 lít nước/ngày và ăn các thực phẩm có tính kiềm như đã kể trên.

# Sói Struvit (sói san hô)

Thường tạo ra khi có nhiễm trùng tiểu do proteus, klebsiella. Vì vậy chỉ cần điều trị nhiễm trùng, không cần tiết chế dinh dưỡng. Đối với người bình thường để phòng ngừa bệnh sỏi thận cần chú ý một số điểm sau:

- Mỗi ngày nên uống từ 1,5 đến 2 lít nước.
- Ån nhiều rau, trái cây.
- Không dùng kéo dài những loại thuốc có khả năng làm nước tiểu tăng tính acid như asoirin, prebenecid. Nếu bác sĩ chỉ định sử dụng những loại thuốc trên thì cần chú ý lựa chọn những thực phẩm giàu tính kiềm trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Ngoài ra, đối với bệnh viêm cầu thận có hội chứng thận hư, chưa suy thân thì:

Những thực phẩm nên dùng:

- Chất bột đường: Các loại gạo, mì, khoai sắn đều được.
- Chất béo: Chỉ nên sử dụng 20-25g/ngày, 2/3 là dầu thực vật.
- Chất đạm: Ăn thịt nạc, cá, sữa, trứng, đậu đỗ; Lượng đạm 1,5-2g/kg/ngày. Nên sử dụng sữa bột tách bơ để tăng cường đạm và calci.
  - Các loại rau quả: Ăn rau quả như bình thường.

Nếu tiểu ít thì cần hạn chế.

Những thực phẩm không nên dùng hoặc hạn chế:

- Chất bột đường: Không phải kiêng.
- Chất béo: Không nên sử dụng các loại có nguồn gốc động vật. Giảm số lượng.
- Chất đạm: Không nên sử dụng các phủ tạng động vật như tim, óc, thận. Hạn chế trứng, chỉ ăn 1-2 quả/tuần.
- Các loại rau quả: Nếu vô niệu hoặc thiểu niệu thì không ăn rau quả.

Số lượng thực phẩm nên dùng trong một ngày:

- Gạo tẻ: 300-350g. 🔘
- Thịt nạc hoặc cá: 200g hoặc 300g đậu phụ.
- Dầu ăn: 10-15g. downloadsachmienphi.com
- Rau: 300-400g.
- Quá: 200-300g.
- Muối: 2a.

Nếu ăn số lượng như trên thì giá trị dinh dưỡng của khẩu phần sẽ là:

- Năng lượng: 1.800-2.000kcal.
- Đạm có nguồn gốc động vật: 20-25g.
- Đạm có nguồn gốc thực vật: 30-35g.
- Tổng số đạm: 50-60g.
- Chất béo động vật: 7-10g.
- Chất béo thực vật: 15-20g.
- Tổng số chất béo: 20-25g.

Chú ý: Trong giai đoạn phù phải ăn nhạt hoàn toàn, hết phù có thể ăn hai thìa cà phê nước mắm mỗi ngày.

Trong bệnh viêm cầu thận cấp

Những thực phẩm nên dùng:

- Chất bột đường: Có nguồn gốc từ các loại đường, mật ong, khoai sọ, khoai lang, miến dong, bột sắn dây.
  - Chất béo: Nên sử dụng 30-35g/ngày.
- Chất đạm: Giảm đạm, số lượng tùy thuộc vào cân nặng. Nên sử dụng đạm có nguồn gốc từ động vật như thịt nạc, cá, sữa, trứng.
- Các loại rau quả: Trong giai đoạn vô niệu thì không được ăn rau quả. Nếu tiểu được nhiều thì ăn rau quả như bình thường.

Những thực phẩm không nên dùng hoặc hạn chế:

- Chất bột đường: Không nên sử dụng loại ngũ cốc nhiều đạm như gạo, mì. Chỉ nên ăn dưới 150g/ngày.
- Chất béo: Không nên sử dụng các loại có nguồn gốc động vật.
- Chất đạm: Không nên sử dụng nhiều các chất đạm có nguồn gốc thực vật.
- Các loại rau quả: Theo dõi lượng nước tiểu để sử dụng số lượng rau quả hợp lý. Nếu vô niệu hoặc thiểu niệu thì không ăn rau quả.

Số lượng thực phẩm nên dùng trong một ngày:

- Gạo tẻ: 100-150g.

14 • LAN AND (Bien soan)

- Khoai so, khoai lang: 200-300g.
- Thịt nạc hoặc cá: 50-100g.
- Trứng vịt, gà: 1 quả, tuần ăn 2-3 lần.
- Dầu ăn: 20-30g.
- Rau: 200-300g.
- Quả: 200-300.
- Nước: bằng số lượng nước tiếu hàng ngày cộng thêm 300-500ml.

Nếu ăn số lượng như trên thì giá trị dinh dưỡng của khẩu phần ăn sẽ là:

- Năng lượng: 1.600 1.700kcal.
- Đạm có nguồn gốc động vật: 20 25g.
- Đạm có nguồn gốc thực vật: 10 15g.
- Tổng số đam: 30 40g.
- Chất béo động vật: 7 10g.
- Chất béo thực vật: 20 30g.
- Tổng số chất béo: 30 40g.

Chú ý: Trong giai đoạn phù phải ăn nhạt hoàn toàn, hết phù có thể ăn hai thìa cà phê nước mắm mỗi ngày.

# MỘT SỐ RAU, CỦ, QUẢ, HẠT TỐT CHO NGƯỜI BỊ BỆNH THẬN

#### KHOAI LANG VÀ KHOAI TÂY

Trong bữa ăn, người việm thận mạn tính mà chức năng thận không tốt cần ăn đủ chất, giảm lượng dầu mở đưa vào cơ thể, để làm được điều này cần hạn chế món ăn có lượng dầu thực vật cao. Trong khoai lang, khoai tây có hàm lượng vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin E, linoleic, chất xơ ... khá cao có lợi cho việc giảm và tiêu trừ cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra chất xơ trong khoai lang và khoai tây có tác dụng nhuận tràng. Vì thế có thể dùng làm thức ăn chính trong bữa ăn của người bệnh thận mạn tính thay cho cơm, bột mì.

#### ĐẬU ĐỎ

Là thực phẩm có tác dụng lợi tiểu, tiêu viêm, giải độc, có thể chữa các loại bệnh phù thũng và cũng phù hợp với người viêm thận phù thũng cấp và mạn tính.

16 • LAN AND (Biến scan)

#### ĐẬU XANH

Tính hàn, có thể thanh nhiệt, lợi tiểu, người viêm nhiễm niệu đạo nên uống canh đậu xanh hầm. Đối với người phát nhiệt, bí tiểu, tiểu buốt, đậu xanh cũng có tác dụng lợi tiểu giải nhiệt.

#### HAT BO BO

Có tác dụng kiện tỳ, thanh nhiệt, lợi thấp. Có thể nấu cháo cho người viêm thận, người cơ thể giữ nhiều nước, phù thũng, tiểu ít.

# ĐẬU ĐEN

Có tác dụng hoạt huyết, lợi tiểu trừ phong, giải độc, điều trị có hiệu quả bệnh phù thũng do nước. Trong "Bản thảo cương mục" có ghi "Đậu đen có tác dụng trị bệnh thận, lợi tiểu hạ khí, chữa các bệnh phong nhiệt". Do đó người viêm thận nên ăn món này.

Ngoài ra, người viêm thận còn nên dùng đậu đen, bột yến mạch, lạc, vừng. Người viêm nhiễm niệu đạo nên dùng cấu khởi tử, người đi tiểu nhiều nên ăn hạt sen.

#### BÍ ĐẠO

Có tác dụng hoạt lạc thận tạng. Vào mùa hè, khi ra nhiều mồ hôi sẽ khiến chất dinh dưỡng trong cơ

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 17

thể cũng bị bài tiết ra, do đó thể lực bị tiêu hao nhiều, làm cho người bị mệt mỏi. Nhưng nếu như nước trong cơ thể đi qua thận rồi mới bài tiết ra ngoài theo niệu đạo sẽ không làm cho các chất dinh dưỡng của cơ thể bị đào thải ra ngoài. Đó cũng chính là lý do nhất định nên ăn bí đao trong mùa hè. Bí đao có tác dụng lợi tiểu, hoạt lạc thận tạng, nếu ép nước đun thành canh là tốt nhất, có thể cho thêm sò, hến, các loại thịt, mặng nứa, mộc nhĩ, thịt nạc, lưỡi bò, chân gà.

#### RAU DIÉP

Có hàm lượng đường, carotin, các vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin E và các khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt, kali, lốt khá phong phú. Ăn nhiều rau diếp có thể nâng cao sức căng của mạch máu, thúc đẩy tiết niệu. Lượng muối kali có trong rau diếp có tác dụng tốt cho sự cân bằng của nước, chất điện giải và quá trình tiết niệu. Do đó, người bệnh thận nên ăn rau diếp.

#### ĐẬU ĐŨA

Có tác dụng bổ tỳ, vị và bổ thận. "Y lâm soạn yếu" ghi: có tác dụng "Tán thuỷ, lợi tiểu và làm nước tiểu bớt đục", là món ăn thích hợp với người bệnh thận.

18 • IAN AND (Biến scan)

#### ĐẬU TẨM

Tính bình, vị ngọt, kiện tỳ lợi thấp, người phù thũng do viêm thận nên ăn loại đậu này. Trong "Hồ Nam dược vật chí" có ghi: đậu tằm có tác dụng "lợi tiểu" và còn có khả năng "Chữa phù thũng: 100g đậu tằm, 100g vỏ bí đao, sắc nước uống". Trong "Thảo dược dân gian thường dùng" cũng viết: "chữa phù thũng: đậu tằm từ 50 - 400g hầm với thịt bò, không dùng chung với rau chân vịt".

#### ĐẬU BỐN MÙA

Có khả năng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu thũng. Người viêm thận ít phù thũng nên dùng đậu bốn mùa. Trong "Lục xuyên bản thảo" có ghi: "Chữa thuý thũng, cơm trắng đậu bốn mùa 4 lạng, gạo tổi năm tiền, đường trắng 1 lạng, sắc nước uống".

#### MĂNG TÂY

Tính mát, vi ngọt, có tác dụng bổ hư. Nghiên cứu của chuyên gia cho thấy măng tây có tác dụng chữa bệnh sỏi thận, do đó gần đây các học giả đều nói người mắc bệnh sỏi ở hệ thống tiết niệu nên ăn măng tây.

#### NGÂN NHÌ

Tính bình, vị ngọt mát, là một món ăn dinh dưỡng thanh bổ, có khả năng bổ thận, nhuận phế, dưỡng vị. Theo nghiên cứu, polysaccharide có trong ngân nhĩ có khả năng cải thiện chức năng thận. Vì thế, người viêm thận mạn tính, cơ thể suy nhược ăn ngân nhĩ có thể nâng cao thể lực. Có thể dùng thường xuyên.

Theo Đông y, mộc nhĩ trắng có vị ngọt, tính bình, có công dụng tư âm, nhuận phế, dưỡng vị, sinh tân, rất thích hợp cho những người suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, bị các bệnh lý đường hô hấp, tăng huyết áp, thiểu năng tuần hoàn não... Mộc nhĩ trắng cũng rất tốt cho người có hội chứng âm hư nội nhiệt, biểu hiện bằng các vdấu thiệu như người gầy, miệng khô, họng khát, đầu choáng, mắt hoa, lòng bàn tay và bàn chân nóng, trong ngực bứt rứt không yên, hay ra mồ hôi trộm, ngủ kém, dễ mộng mị, đại tiện táo, tiểu tiện đỏ...

Theo y học hiện đại, mộc nhĩ trắng có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể (đặc biệt là hệ thống miễn dịch tế bào), nâng cao năng lực tạo máu của tuỷ xương. Nó cũng giúp cải thiện chức năng của gan và thận; thúc đẩy quá trình tổng hợp protid trong gan, làm giảm cholesterol trong máu. Ngoài ra, mộc nhĩ trắng còn có tác dụng chống phù và chống phóng xạ ở một mức độ nhất định.

Mộc nhĩ trắng 10g, đỗ trọng (tẩm mật nướng)

20 · DAN AND (Biến scan)

10g, đường phèn 50g. Sắc đỗ trọng lấy nước, bỏ bã rồi cho mộc nhĩ (đã làm sạch) vào hầm kỹ. Khi chín, chế thêm đường phèn, ăn trong ngày

Công dụng: Tư bổ can thận, kiện não, tỉnh thần, dùng chữa các chứng thận hư, lưng đau, xương cốt rã rời, đầu váng, tai ù, mất ngủ, mỏi mệt...

Chú ý: Không được dùng mộc nhĩ trắng đã biến chất với các dấu hiệu: ngả vàng, kém tươi, không đàn hồi, có vết mốc hoặc dính lại với nhau. Bởi có thể dẫn tới ngộ độc, gây tổn thương ruột, gan, thận và trung khu thần kinh, thậm chí có thể dẫn tới suy thận cấp tính và tử vọng.

#### MỘC NHĨ ĐEN downloadsachmienphi.com

Theo dinh dưỡng học cổ truyền, mộc nhĩ đen vị ngọt, tính bình, có công dụng làm mát và cầm máu, rất tốt cho khí huyết, phổi, dạ dày, lại giúp nhuận tràng. Nó thường được làm thức ăn và làm thuốc cho những người bị xuất huyết (đại tiện ra máu do trĩ, kiết ly, tiểu ra máu, xuất huyết đáy mắt, rong kinh, băng lậu, ho ra máu...), táo bón, viêm dạ dày mạn tính thể vị âm bất túc, thiếu máu...

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy, mộc nhĩ chứa nhiều protid, chất khoáng và vitamin. Hàm lượng chất béo tuy không cao nhưng chủng loại khá phong phú. Hàm lượng chất sắt trong mộc nhĩ vượt xa rau cần, vừng, gan lợn...Mộc nhĩ đen có khả năng ức chế quá trình ngưng tập tiểu cầu, phòng chống huyết

khối gây tắc mạch, ngăn cản sự hình thành mảng xơ vữa. Vì thế, đối với người cao huyết áp, xơ vữa động mạch, thiểu năng tuần hoàn não, thiểu năng động mạch vành...mộc nhĩ là một thực phẩm lý tưởng.

#### CỦ CẢI

Có tác dụng nhuận khí, thanh nhiệt, lợi tiểu. Người bị sỏi ở hệ thống tiết niệu nên ăn món này.

#### NÁM HƯỢNG

Tính bình, vị ngọt, có tác dụng bổ khí huyết. Axit amin đặc biệt có trong nấm hương có thể giảm protein có trong nước tiểu ở người việm thận cấp mạn tính. Nấm hương có thể chữa trị rất nhiều dạng bệnh thận mà lại không có tác dụng phụ.

#### RAU SAM

Là loại thuốc Đông y có tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Có thể dùng 100 - 200g rau sam tươi, 100g xa tiền thảo sắc nước uống thay trà. Thích hợp với người vừa viêm niệu đạo vừa đái ra máu.

#### **RAU HE**

Có tác dụng bổ gan thận, làm ấm lưng hông, tráng dương cố tinh. Lý Thời Trân đời Minh đã nói:

#### 22 • LAN AND (Biến scan)

"Rau hẹ bổ gan và mệnh môn, chữa bệnh đi tiểu rắt".

#### HÀNH, TỔI

Hành có tác dụng diệt nấm tương đối mạnh, có thể thúc đẩy bài tiết dịch tiêu hoá, củ hành còn có chất prostaglandin A, có tác dụng làm nở động mạch máu nhỏ, giảm sức cản trong mạch máu, trợ giúp phòng ngừa cao huyết áp. Tỏi có tác dụng diệt nấm, giảm chất béo. Hành tây có chất hỗn hợp có sulfur có khả năng giảm cholesterol và chứa chất prostaglandin, có thể kích thích hoạt tính fibrino trong máu làm giãn mạch máu, có tác dụng tốt tron việc giảm nhẹ áp lực cao, lọc nhiều ở tiểu cầu thận.

# Download Sách Hayl Doc Sách Online

Là loại quả giàu dinh dưỡng. Trong nước ép dưa hấu có chứa gần hết các loại thành phần dinh dưỡng mà cơ thể con người cần, có tác dụng tốt cho việc trao đổi chất và đào thải cặn bā ở các tổ chức tế bào của cơ thể, có tác dụng trị liệu đối với người viêm thận, viêm nhiễm niệu đạo và hạ huyết áp.

#### NHO

Giàu dinh dưỡng. Theo khoa học phân tích trong nho có mười mấy loại axit amin cần thiết cho cơ thể

như: axit glutamic, amino, tryptophan... thường xuyên ăn nho có tác dụng bổ khí huyết, làm khoẻ gân cốt, lợi tiểu. Thích hợp dùng cho những trường hợp như người thể trạng suy yếu sau khi ốm, nhiệt bệnh thương tân, cổ họng khô rát, phù thũng do viêm thận, khó tiểu tiện, tiểu buốt, tiểu ra máu, phong thấp.

#### HỐ ĐÀO

Theo y học truyền thống, hồ đào có tác dụng bổ thận khí, ích mệnh môn, rất thích hợp với người cao tuổi, thận hư, tiểu rắt. Trong "Bản thảo cương mục" có ghi "Trị chứng tiểu tiện nhiều: hồ đào hầm nhừ, nằm nhai ăn, uống với rượu ấm".

downloadsachmienphi.com

Download Sácloud figwich Online

Có tác dụng thanh nhiệt lợi tiểu, tán ứ thông lâm. Người bị sỏi niệu đạo và viêm nhiễm niệu đạo cấp tính nên ăn quả kiwi. Trong "Khai bảo bản thảo" đã sớm ghi nhận: "Kiwi dứt cơn khát, giải phiền nhiệt, hạ thạch lâm."

#### HẠT DÈ

Là loại hạt có tác dụng bổ thận khí, làm khoẻ chân và hông. Trong "Thực vật đông dược dư tiện phương" có giới thiệu: "Người già thận yếu, đi tiểu

24 • LAN ANE (Biến scan)

nhiều lần, lưng chân nhức mỏi: mỗi ngày vào sáng sớm và buổi tối ăn 1 - 2 hạt dẻ sống, nhai kỹ rồi nuốt từ từ. Lâu ngày sẽ thấy hiệu quả".

#### LÁ SEN

Có tác dụng làm tiêu thũng, khí thũng, người viêm thận cấp nên dùng lá sen hãm với nước uống thay trà hoặc áp dụng cách làm trong "Chứng trị yếu quyết" như sau: "Chữa dương thuỷ phù thũng: đốt lá sen tàn, nghiền thành bột, mỗi ngày uống hai đồng cân với nước cơm, uống 3 lần một ngày.

#### RÂU NGÔ

Qua chứng minh thực nghiệm dược lý hiện đại cho thấy râu ngô có tác dụng lợi tiểu, tăng lượng bài tiết choloride nên người phù thũng do viêm thận cấp nên dùng món này. Theo "Trung Hoa nội khoa" để trị triệu chúng tổng hợp của viêm thận, mỗi ngày lấy 60g râu ngô khô, rửa sạch, sắc uống làm 2 lần vào buổi sáng và tối. Lâm sàng qua điều trị 12 ca bệnh sau 3 tháng, có 9 trường hợp bệnh nhân phù thũng đã hoàn toàn khỏi, 2 trường hợp gần khỏi, một trường hợp có hiệu quả nhanh nhất, sau khi uống thuốc 15 ngày phù thũng đã hoàn toàn biến mất. Thông thường dùng từ 3 ngày trở đi đã xuất hiện dấu hiệu lợi tiểu đồng thời lượng protein, đạm không có protein đều giảm ở mức độ khác nhau.

#### ĐẠI HOÀNG

Tính hàn, vị đắng, thuộc kinh tỳ, vị, đại tràng, có tác dụng chính là giải nhiệt, tiêu độc, thúc đẩy trao đổi chất, điều hoà ngũ tạng. Dùng để điều trị cho người bệnh suy yếu chức năng thận do viêm thận mạn tính có thể đạt tới tác dụng thông phủ, giải độc. Vị thuốc này có 3 cách chế biến khác nhau là đại hoàng sống, đại hoàng chế biến, đại hoàng ngâm rượu. Đại hoàng là vị thuốc trị tả, cần sử dụng theo hướng dẫn của thầy thuốc.

# RĒCO TRANH

Có tác dụng thanh nhiệt lợi tiểu. Thực nghiệm dược lý đã chứng minh tác dụng lợi tiểu liên quan đến lượng muối kali có trong rễ cỏ tranh. Dùng 250g rễ cỏ tranh ăn được (dạng khô), rửa sạch, thái nhỏ, sắc uống thay trà. Uống liên tục 1 - 2 tuần hoặc cho đến khi khỏi bệnh. Thông thường 1 - 5 ngày lượng nước tiểu sẽ tăng lên rõ rệt, mức độ phù thũng cũng dần biến mất. Tình trạng cao huyết áp và đi tiểu khó đều có chuyển biến tốt và trở lại bình thường.

#### SỢI CÀ RỐT

Theo tạp chí "Thượng Hải đông y dược": Người bị thuỷ thũng do viêm thận thuỷ thũng cấp tính thích hợp ăn sợi cà rốt, lấy 500 - 600g sợi cà rốt, rửa sạch, hấp chín để ăn. Thông thường sau khi ăn một

ngày, sẽ thấy lượng nước tiểu tăng lên rõ rệt, ăn liên tục trong vòng một tuần sẽ tiêu thuỷ thũng.

#### **DÀO NHÂN**

Đào nhân vị đắng, ngọt, tính bình, có tác dụng phá huyết, hành ứ, nhuận táo, hoạt trường. Lá đào vị đắng, tính bình, có tác dụng khu phong, bài thấp, thanh nhiệt, sát trùng. Rễ đào vị đắng, tính bình. Nhựa đào vị đắng ngọt, tính bình, có tác dụng làm tan kết tụ, giảm đau và lợi tiểu. Hoa đào có vị đắng, tính bình, có tác dụng lợi thuỷ, hoạt huyết, thông tiện.

Chữa đái ra mấu: Nhựa đào, thạch cao, mộc thông mỗi thứ 15g anghiền thành bột mịn, mỗi lần dùng 6g, sắc với 200ml nước cho đến khi còn 100ml, uống trước bữa ắn.

Chữa đái đường dưỡng chất: Nhựa đào 10g phối hợp với đường kính, đun cách thuỷ uống làm nhiều lần trong ngày.

#### VÙNG

Vừng có hai loại: vừng đen và vừng trắng, còn gọi là mè. Dùng làm thuốc thường là loại vừng đen. Vừng đen còn gọi là hồ ma, hắc chỉ ma, cự thắng, thắng tử, ô ma tử, du ma, ô ma. Tính bình, vị ngọt. Thành phần chính có: dầu béo 60%. Trong dầu chứa nhiều loại axit, vitamin E, sắt và canxi. Phần

lớn có chất phòng bệnh chống suy lão. Tác dụng: Bổ gan, thận, nhuận ngũ tạng, làm đen tóc, bổ dưỡng cường tráng. Chủ yếu dùng cho gan, thận yếu, tay chân yếu cứng nhắc, hư phong, mắt mờ, yếu sau khi ốm dậy, tuổi già ho hen, thiếu sữa, thần kinh suy nhược, sớm bạc tóc, huyết áp cao, bệnh mỡ bọc tim.

Cách dùng: Đun thành thang hoặc cho vào viên hoàn.

Kiêng kị: Tỳ yếu hay đi ngoài lỏng thì không nên ăn nhiều vừng.

# CÂY TẨM XUÂN

Cây tầm xuân là loại cây mọc hoang dại, một số nơi trồng làm cảnh Trong y học cổ truyền phương Đông tầm xuân là một vị thuốc khá độc đáo. Nó có nhiều tên khác như thích hoa, bạch tàn hoa, thích mi, ngưu cúc, tường mi, thập tỉ muội, thất tỉ muội, dã tường vi, hoà thượng đầu...

Dân gian thường thu hái hoa, quả, cành và rễ tươi hoặc khô để làm thuốc. Tuỳ theo từng bộ phận của tầm xuân mà tác dụng chữa bệnh cũng có những đặc điểm khác nhau.

Trẻ em đái dầm, người già đi tiểu đêm nhiều lần có thể chữa bằng cách dùng rễ tầm xuân 30g sắc uống, hoặc hầm với thịt lợn để ăn. Tiểu tiện khó khăn: Dùng quả tầm xuân 10g, mã để 30g và biển súc 30g sắc uống.

#### HẠT BÍ NGÔ

Hạt bí ngô có đủ các protein và khoáng chất như: Sắt, Magiê, Canxi, kẽm, Selen..., chất xơ và một số axit amin khác như axit glutamic, arginine...

Đặc biệt chất delta7 - phytosterol chỉ được tìm thấy trong hạt bí ngô mà không có ở bất kỳ dầu thực vật nào khác. Chính delta7 - phytosterol quyết định khả năng phòng ngừa và điều trị bệnh của hạt bí ngô, song hàm lượng của nó lại phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và thời vụ gặt hái...

Tác dụng của hạt bí ngô: Giảm các triệu chứng của bệnh phi đại tiền liệt tuyến như hạn chế số lần tiểu tiện ben đêm, giảm thể tích nước tiểu tồn dư, cải thiện chứng khó tiểu, đi tiểu buốt và nhiều lần; làm dịu tình trạng hoạt động quá mức của bàng quang nguyên nhân gây tiểu són, tiểu rát và đái dầm thường gặp ở người già.

Hiện nay, thành phần delta7 - phytosterol đặc hiệu với hàm lượng cao của hạt bí ngô có thể được điều chế dưới dạng viên nang mềm peponen.

#### HƯỚNG DƯƠNG

Hoa hướng dương còn gọi là hướng nhật quỳ hoa, văn cúc, tây phan liên, nghênh dương hoa, vọng nhật liên, thái dương hoa, triều dương hoa...

Theo dược học cổ truyền, hoa hướng dương vị ngọt, tính ấm, không độc, có công dụng trừ phong,

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 29

minh mục (làm sáng mắt). Nó thường được dùng để chữa các bệnh như: đầu choáng, mắt hoa, phù mặt, nặng mặt, đau răng.. Hạt hướng dương có tác dụng chữa chứng huyết lị, mụn nhọt, tẩy giun kim. Lá hướng dương thường dùng trị bệnh cao huyết áp. Rễ hướng dương có công dụng chữa các chứng đau ngực sườn, đau do viêm loét dạ dày, tá tràng, đại tiểu tiện không thông, tổn thương do trật đẩ... Đài hoa hướng dương chủ trị đau đầu, hoa mắt, đau răng, đau dạ dày, thống kinh, vết thương viêm loét... Lõi cành cây hướng dương có tác dụng chữa chứng tiểu ra máu, sỏi đường tiết niệu, tiểu tiện không thông... Vỏ hạt hướng dương chữa chứng ù tai.

Để chữa chứng ù tại do thận hư: Vỏ hạt hướng dương 9 - 15g sắc uống. Hoặc cũng có thể dùng đài hoa hướng dương 15g, hà thủ ô 6g, thục địa 9g sắc uống.

Download Sách Hay Dọc Sách Online

Viêm đường tiết niệu và sỏi tiết niệu: lõi cành hướng dương 15g sắc uống. Hoặc dùng đài hoa hướng dương 1 cái sắc uống. Rễ hướng dương tươi 30g sắc uống.

Ngoài ra có thể chữa phù thũng, tiểu tiện không thông: Rễ hướng dương 15g, vỏ bí đao 30g sắc uống hằng ngày.

Chú ý: Phụ nữ có thai không được uống vì có thể gây sẩy thai.

#### CÂY CHUỐI HỘT

Chữa sỏi thận: Chọn chuối thật chín, lấy hột phơi khô, tán nhỏ nấu lấy nước uống; cho 7 thìa nhỏ (thìa cà phê) bột hạt chuối và 2 lít nước đun nhỏ lửa, khi còn 2/3 nước là được, uống hàng ngày nước trà, uống liền 2-3 tháng, cho kết quả khá tốt. Hoặc quả chuối hột đem thái mỏng, sao vàng, hạ thổ 7 ngày, mỗi ngày lấy một vốc tay (chừng một quả) sắc với 3-4 bát nước uống vào lúc no.

#### CÂY CẢI XOONG

Cải xoong còn có tên gọi khác là xà lách xoong thuộc họ cải, có thân bò dài tới 40cm, phân nhiều nhánh, đâm rễ ở các đốt, cả trong đất lẫn trong nước. Lá mọc so le, hoa nhỏ, màu trắng, họp thành chum ở đầu cành nở vào tháng 45, quả cải hình trụ, chứa nhiều hat đỏ.

Công dụng: Cải xoong được dùng làm thuốc uống trong trị chúng ăn mất ngon, cơ thể suy nhược, tạng bạch huyết, bệnh scobut, chúng thiếu máu, bệnh lao, ho và các bệnh đường hô hấp, cảm cúm, sỏi mật, các bệnh về gan mật, sỏi thận và các bệnh đường tiết niệu, ký sinh trùng đường ruột, thấp khớp, thuỷ thũng, đái đường và ung thư.

Đơn thuốc: Trị mụn, giải độc, lợi tiểu, dùng cải soong tươi dã nát, lấy nước cốt uống, hoặc dùng một nắm cải xoong, 3 củ hành tây, 2 củ cải cho vào một lít nước, sắc lấy nước uống ngày 2 ly giữa các bữa ăn.

Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh thận • 31

#### CÂY LỘ HỘ

Từ lâu, cây lô hội đã được sử dụng làm thuốc ở nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh tác dụng làm thuốc, lô hội còn được dùng trong nhiều loại mỹ phẩm làm đẹp, dưỡng nhan sắc. Lô hội là cây thảo sống nhiều năm, lá màu xanh lục, không cuống, mọc sít nhau, dày, mẫm, hình 3 cạnh, mép dày, có răng cưa thô. Hoa nở vào mùa thu và hè, mọc thành chùm dài màu vàng lục, phớt hồng. Quả nang có hình bầu dục, lúc đầu có màu xanh sau chuyển sang vàng.

Ở nước ta, lô hội thường được trồng làm cảnh; lá, hoa và rễ được dùng làm thuốc.

Trong dân gian, lô hội còn có nhiều tên gọi khác nhau như du thống, tượng ty thảo, la vi hoa, long miệt thảo, lưỡi hổ an Một số sách cổ như "Khai bảo" gọi nó là lò hội hay nô hội, quỷ đan... Theo nghĩa Hán, lô có nghĩa là đen, hội là hội tụ, tụ đọng lại, ý chỉ nhựa cây lò hội khi cô lại có màu đen, có thể đóng thành bánh.

Thành phần hóa học: Hoạt chất chủ yếu của lô hội là aloin bao gồm nhiều antraglucosid dưới dạng tinh thể, vị đắng và có tác dụng nhuận tẩy, chiếm tỷ lệ 16-20%. Các nhà khoa học còn thấy lô hội chứa một ít tinh dầu màu vàng có mùi đặc biệt, nhựa cây chiếm 12-13% cũng có tác dụng tẩy.

Tác dụng theo y học cổ truyền: Lô hội đã được dùng làm thuốc từ rất lâu. Vị đắng, tính mát, vào 4

kinh can, tỳ, vị, đại trường. Có tác dụng thanh nhiệt, tả hỏa, giải độc, mát huyết, chỉ huyết (cầm máu), nhuận tràng, thông đại tiện. Thường dùng chữa một số bệnh như đau đầu, chóng mặt, phiền toái, đại tiện bí, viêm dạ dày, tiêu hóa kém, viêm tá tràng, viêm mũi, kinh bế, cam tích, kinh giản (co giật) ở trẻ em, đái tháo đường... Người tỳ vị hư nhược, phụ nữ có thai không nên dùng.

Tác dụng chữa bệnh của lô hội: Tùy theo bộ phận dùng làm thuốc. Sách Trung dược như Vân Nam Trung dược tư nguyên danh lục cho rằng lá lô hội có tác dụng thông tiện, thúc kinh, mát máu, ngừng đau, tiêu viêm, tả hỏa, sát trùng, giải độc. Chủ trị nhọt lở độc sưng, bỏng lửa, bỏng nước, cam tích, kinh bế, ghẻ lở.

downloadsachmienphi.com

Hoa lô hội có tác dụng lợi thấp, mạnh vị. Chủ trị tiêu hóa không tốt, cảm nhiễm đường niệu, thấp chẩn, ho hắng...

- Chữa đái tháo đường: Lá lô hội 20g. Sắc uống ngày một thang (có thể uống sống).
- Chữa tiểu đục, nước tiểu như nước vo gạo: lô hội tươi 20g, giã nát, thêm đạm qua tử nhân 30 hạt, uống trước bữa ăn, ngày 2 lần (Phúc kiến dân gian thảo được). Có thể dùng hoa lô hội 20g nấu với thịt lợn ăn.

#### CÂY CHUA ME ĐẤT HOA ĐỎ

Để chữa trẻ em sốt cao, lấy chua me đất hoa đỏ

10-20g, kim ngân hoa 10 - 20g, sài đất 10g, sắc uống ngày một thang. Nếu bị mụn nhọt, viêm loét da, lấy chua me đất hoa đỏ và lá sống đời lượng bằng nhau, giã nát, đắp lên mụn nhọt.

Chua me đất hoa đỏ còn có nhiều tên như hồng hoa thố tương thảo, tam hiệp liên, thủy toan chi, cách dạ hợp... Theo Đông y, chua me đất hoa đỏ vị chua, tính hàn, có tác dụng tán ứ huyết, tiêu thũng, thanh nhiệt, giải độc. Nó được dùng chữa các bệnh tổn thương do trật đả, viêm họng, viêm đường tiết niệu, khí hư bạch đới, bỏng, viêm loét, mụn nhọt ngoài da.

- Viêm thận: Chua me đất hoa đỏ 100 g. Sắc uống ngày một thang.
- Viêm đường tiết niệu (đái buốt, đái rắt): Chua me đất hoa đỏ 60g, cây mã đề 20g, râu ngô 20g. Sắc uống ngày một thang.
- Đái đục: Chua me đất hoa đổ tươi, thố phục linh,
   mã đề mỗi thứ 20g. Sắc uống ngày một thang.

Chú ý: Chua me đất hoa đỏ có tác dụng trục ứ huyết, cần thận trọng với phụ nữ có thai.

#### CHUỐI

Chuối là loại trái cây rất quen thuộc và gắn bó với người Việt Nam, là loại cây ăn qủa có nhiều giá trị dinh dưỡng và chữa bệnh thiết thực. Theo Đông y, chuối vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Theo phân tích khoa học, chuối chín bao gồm

nhiều chất bột, chất đạm, chất xơ, sinh tố và kháng chất. Đặc biệt chuối có hàm lượng kali rất cao và chứa đủ cả 10 loại axit amin thiết yếu của cơ thể, chuối là loại trái cây duy nhất hội tụ đầy đủ thành phần những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người. Do đó, chuối đặc biệt thích hợp để bổ sung khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ em và người cao tuổi. Y học dân gian dùng chuối hột để trị sạn thận và san mât.

- Bài 1: Nước chích từ thân cây chuối chát sống (chuối hột), uống mỗi sáng 1 chén, dùng liên tục từ 1 2 tháng.
- Bài 2: Trái chuối hột già hoặc mới vàng, đốt cháy (tồn tính) tấn ra bột. Ưống một mưỗng cà phê bột nói trên với 30mh rượn nếp trước bữa ăn nửa giờ. Ngày dùng 2 lần, liên tục trong 1 2 tháng.

#### BƯỞI

Trong cuốn "Nam được thần hiệu", Tuệ Tĩnh đã viết về bưởi; vỏ quả bưởi gọi là cam thao, vị đắng cay, tính không độc, thông lợi, trừ đờm táo thấp, hoà huyết, giảm đau, trị tràng phong, tiêu phù thũng. Bỏ cùi trắng, lấy lớp vỏ vàng sau dùng. Ngày nay, ta dùng vỏ quả, xem như có vị cay, đắng, tính ẩm, tác dụng trừ phong, hoá đàm, tiêu báng (lách to), tán khí thũng (phù thũng thuộc khí). Ở Trung Quốc, người ta cho là vỏ bưởi, giúp sự tiêu hoá, làm long đờm, chống ho. Lá có vị đắng, the, mùi thơm, tính ẩm, có tác dụng tán hàn, tán khí, tiêu sưng, tiêu việm. Tuê

Tình còn cho biết quả bưởi vị chua, tính lạnh, hay làm cho thư thái, trị được chứng có thai nôn nghén, biếng ăn, đau bụng, hay người bị tích trệ ăn không tiêu. Nay ta dùng dịch có tính chất khai vị và bổ, lợi tiêu hoá, khử lọc, dẫn lưu mật và thận, chống xuất huyết, làm mát.

- 1. Chữa phù thũng: Vỏ bưởi đào, mộc thông, bồ hóng mỗi vị 20 30g, diêm tiêu 12g, cỏ bắc 8g, sắc uống mỗi ngày 2 lần và lúc đói và ăn một khẩu mía trước và sau khi uống thuốc. Kiêng muối và chất mặn.
- 2. Chữa sản giật phù thũng, cùng các trường hợp phù thũng: Vỏ bưởi khô và ích mẫu bằng nhau tán nhỏ uống mỗi lần 8g với rượu và lúc đói. Hoặc dùng mỗi vị 20 30g sắc uống enphi.com

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

# CÁC MÓN ĂN TỐT CHO THẬN VÀ CHỮA BỆNH THẬN

#### CHÁO HẠT ĐỂ

### Nguyên liệu:

Hạt dẻ 50g

Gạo trắng 50g

Muối một ít



Gạo và hạt dẻ cùng nấu thành cháo, nêm nếm vừa dùng. Cũng có thể nấu hạt dẻ trước, khi chín bỏ vỏ, giã nát nhừ rồi cho vào trong cháo, đun sôi lai là được.

# Công dụng:

Hạt dẻ vị ngọt tính bình, có tác dụng bổ thận mạnh tỳ vị, cường kiện hông gối. Món này rất tốt cho những người bị tê gối mỏi lưng, đau nhức do thận khí hư kém. Những người âm hư hoả vượng, đại tiên bón thì không nên dùng nhiều.

### CHÁO QUẾ - HẠT DỂ

## Nguyên liệu:

Hạt dẻ 10g Quế nhục (long nhãn nhục) 15g Gạo nếp 50g Đường trắng một ít

#### Cách làm:

Hạt dẻ đập nhỏ, cùng nấu với gạo thành cháo, sau đó cho quế nhục vào. Khi ăn cho thêm đường.

## Công dụng:

Hạt dẻ bổ ích thận khí, mạnh hông, gối, trị gân cốt đau mỏi. Long nhãn nhục vị ngọt tính ôn, dưỡng tâm bổ huyết, dưỡng tỳ ích trí.

downloadsachmienphi.com

Download Sacinaly Doc Sách Online

## Nguyên liệu:

Quả dâu tằm 50g

Gạo nếp 100g

Đường trắng vừa lượng

#### Cách làm:

Quả dâu ngâm nước khoảng 10 phút rồi đem rửa sạch với gạo nếp nấu thành cháo, cháo chín cho đường vào dùng. Nên nấu bằng nồi đất, kỵ nồi sắt, nhôm.

## Công dung:

Bổ gan, thận, dưỡng huyết, sáng mắt.

#### 38 • LAN AND (Biến soan)

#### BÁNH HẠT SEN

## Nguyên liệu:

Hạt sen 300g

Gạo đẻo 500g

Đường trắng vừa lượng

### Cách làm:

Hạt sen bỏ vỏ, nấu chín, giã nát nhừ. Gạo ngâm khoảng 2 giờ, đãi sạch, cùng hạt sen cho vào lồng hấp cách thuỷ đến chín, để hơi nguội, đem ép giẹp, xắt miếng, rắc một lớp đường lên trên.

## Công dụng:

Hạt sen tính bình, có tác dụng dường tâm ích thận, bổ tì vị. Món này nên dùng làm điểm tâm, ăn lúc nóng, ăn thường xuyên mới thấy rõ công hiệu.

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

CHÁO BÍ NGÔ

## Nguyên liệu:

Gạo tẻ 50g

Bí ngô 200g

Đường đỏ đủ dùng

#### Cách làm:

Cho gạo vào 800ml nước đun lửa to cho đến khi sôi. Đem rửa sạch bí ngô, cắt thành miếng nhỏ cho vào nồi, đun nhỏ lửa cho đến khi thành cháo. Cho thêm đường đỏ là có thể ăn. Chia làm 1 - 2 lần, ăn khi bụng đói.

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận + 39

## Công dụng:

Bổ trung, ích khí, lợi tiểu

Thích hợp với người thuỷ thũng, tiểu ít, khó đi tiểu vì viêm thận.

## CHÁO HỆ

## Nguyên liệu:

Lá hẹ tươi

60g

Gạo tẻ

100g

## Cách làm:

Lá hẹ tươi rửa sạch, thái nhỏ. Đầu tiên cho gạo tẻ vào 800ml nước, thêm chút muối rồi nấu cháo. Đợi khi cháo gần chín, cho lá hẹ vào đun thêm một lát. Dùng khi còn ấm nóng. Mỗi ngày ăn 2 - 3 lần.

## Công dụng:

Dùng cho người bị bệnh trúng độc axit ở thận tiểu quản, đi tiểu rắt, vùng thất lưng và đầu gối mỏi lạnh.

#### CHÁO HOÀNG KÝ

## Nguyên liệu:

Hoàng kỳ30g

Gạo tẻ500g

#### Cách làm:

Dùng nước đun hoàng kỳ rồi bỏ xác lấy nước, sau

40 • BAN AND (Biển soạn)

đó lấy nước này để nấu cháo. Ăn cháo này vào buổi sáng lúc còn đói.

## Công dụng:

Có tác dụng ích khí kiện tỳ, tạo máu, giữ máu.

Thích hợp với người bệnh đi tiểu ra máu, không thể điều tiết được máu do tỳ hư.

## CHÁO TRẦN BÌ, HẠNH ĐÀO

## Nguyên liệu:

Trần bì 6g

Hạnh đào nhân 20g

Đường phèn 10g

#### Cách làm:

Vỏ trần bì thái nhỏ, hạnh đào bỏ vỏ, lấy nhân đem xào qua với dầu ări rồi vớt rai bát, đường phèn đập nhỏ.

Gạo đãi sạch cho vào nồi cùng 600ml nước, đun lửa to cho sôi lên rồi hạ bớt lửa, tới khi gần thành cháo thì cho ba thứ vào khuấy đều, đun tiếp cho tới khi chín.

Ngày một lần, mỗi lần ăn 100g cháo.

## Công dụng:

Trừ khí đới, bổ gan thận, thông tiện.

## CHÁO NGŨ VỊ TỬ

## Nguyên liệu:

Ngũ vị tử 10g Gạo 100g

## Cách làm:

Ngũ vị tử rửa sạch, loại bỏ tạp chất. Cho gạo, ngũ vị tử cùng 600ml nước vào nồi. Đun to lửa cho thật sôi, hớt bỏ bọt váng rồi đun lửa nhỏ tiếp khoảng 40 phút là được.

## Công dụng:

Ích khí, bổ dưỡng gan thận. Dùng cho người xơ cứng gan và có triệu chứng khát khô họng, ra mồ hôi nhiều, thần kinh suy nhược.

downloadsachmienphi.com

## CHÁO NHẬN TRẦN, TÁO HỒNG VÀ NGŨ VÌ

## Nguyên liệu:

Táo hồng10 quả

Nhân trần 10g

Ngũ vị tử 5g

Gạo 100g

## Cách làm:

Táo rửa sạch, bỏ hạt. Nhân trần rửa sạch, cho vào túi vải, buộc chặt miệng túi, cho vào nồi cùng 80ml nước. Đun 25 phút rồi bỏ nhân trần ra, lấy nước. Ngũ vị tử và gạo rửa đãi sạch, loại bỏ tạp chất. Cho

#### 42 • LAN AND (Biến soan)

gạo, nước nhân trần, táo, ngũ vị tử vào nổi cùng 500ml nước. Đun to lửa cho sôi lên rồi đun nhỏ lửa 40 phút là được.

Ngày một lần, mỗi lần ăn 100g cháo.

## Công dụng:

Dưỡng gan thận, ích khí, sinh nước bọt. Người xơ cứng gan có thể ăn thường xuyên.

## CANH SÒ, HOA HỒNG VÀ ĐẦU CÁ

## Nguyên liệu:

Sò 50g

Hoa hồng 6g

Đầu cá chép1 cái

Dâu phụ 50g downloadsachmienphi.com

Gừng, hành, muối 5gh mỗi loàich Online

#### Cách làm:

Rửa sạch sò, hoa hồng. Đầu cá bỏ mang, rửa sạch, bổ làm đôi. Gừng thái mỏng, hành cắt ngắn, đậu phụ cắt miếng khoảng 5cm. Cho đầu cá, sò, hoa hồng, gừng, hành, muối vào nồi cùng 800ml nước. Đun lửa to cho sôi lên, vớt bỏ bọt, cho đậu phụ vào đun nhỏ lửa khoảng 35 phút là được.

## Công dụng:

Bổ gan thận, tan máu ứ, ích tinh huyết, tiêu u cục. Dùng cho người viêm gan mạn tính kèm theo đau lưng, liệt dương.

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 43

#### CANH QUẢ DÂU VỚI GAN GÀ

## Nguyên liệu:

Quả dâu 15g

Gan gà 100g

Rượu gạo 5g

Gừng, hành, muối 3g mỗi loại

Trứng gà 1 quả

Bột sống 20g

Xì dầu 5g

Dầu ăn 20g

#### Cách làm:

Quả dâu rửa sạch, gan gà rửa sạch, thái mỏng. Gừng thái mỏng, hành cắt ngắn. Đập trứng vào bát; cho gan gà, muối, xì dẫu, bột vào trộn đều. Phi hành, gừng với dầu cho thơm, đổ vào 300ml nước đun sôi, rồi cho dâu, gan gà vào nấu khoảng 5 phút là được.

Ngày một lần, ăn khoảng 50g gan gà.

## Công dụng:

Bổ gan thận, trừ phong, giảm đau. Dùng cho người viêm gan mạn tính, gan thận, âm hư, mắt mờ, tai ù, khớp mỏi.

## CANH GAN BÒ, CẨU KHỞI TỬ VÀ QUẢ DÂU

## Nguyên liệu:

Cấu khởi tử 12g

44 • LAN AND (Biển scan)

Quả dâu 12g

Gan bò 50g

Rượu 5g

Gừng, muối 3g mỗi loại

Xì dầu 5g

Trứng gà 1 quả

Bột sống 20g

Đường trắng 10g

Dầu ăn 20g

### Cách làm:

Cẩu khởi tử, quả dầu rửa sạch. Gan bò rửa sạch, thái mỏng khoảng 5cm. Gừng thái mỏng, hành cắt ngắn. Cho gan vào bát cùng bột và xì dầu, rượu, đường, muối rồi đầp trứng vào đánh lên cho đều. Phi gừng, hành với dầu ăn cho thơm rồi đổ 300ml nước vào đun sôi lên. Cho cấu khởi tử, quả dâu, gan vào nấu trong 10 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần, khoảng 50g gan.

## Công dụng:

Bổ gan thận, ích tinh. Dùng cho người viêm gan mạn tính, huyết hư, sắc mặt kém, liệt dương.

#### CANH GAN LỘN VỚI HOA BÍ ĐỎ

## Nguyên liệu:

Hoa bí đỏ30g Gan lợn 50g

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 45

Gừng, hành, muối 5g mỗi loại Dầu ăn 20g

#### Cách làm:

Rửa sạch hoa bí đỏ, tước nhỏ. Gan lợn rửa sạch, thái mỏng. Gừng thái lát, hành cắt ngắn. Phi gừng, hành cho thơm, đổ vào 300 ml nước, đun sôi lên. Cho muối, hoa bí, gan lợn vào nấu trong 10 phút là được. Ngày ăn một lần, mỗi lần ăn 50g gan.

## Công dụng:

Bổ gan thận, ích khí huyết, dùng cho người viêm gan mạn tính.

## CANH HẢI ĐỚI, ĐẬU XANH

## Nguyên liệu: noadsachmienphi.com

Hải đới 100gwnload Sách Hay | Đọc Sách Online

Đậu xanh 100g

Xương ống lợn 200g

Muối 10q

#### Cách làm:

Hải đới rửa sạch, ngâm cho nở ra rồi thái chỉ. Đậu xanh rửa sạch bỏ tạp chất, xương lợn đập đập. Cho hải đới, đậu xanh, xương lợn, muối vào nồi cùng 500ml nước, đun to lửa cho sôi sau đó giảm bớt lửa đun tiếp chùng 1 giờ là được.

## Công dụng:

Bổ gan thận, ích tinh khí.

46 • LAN AND (Biến soạn)

## CANH CHẾ BIẾN TỪ RAU KIM CHÂM VÀ RAU THƠM

## Nguyên liệu:

Rau kim châm 25g Rau thơm 25g Thịt nạc 100g

#### Cách làm:

Thái nhỏ rau kim châm và rau thơm, thịt nạc thái miếng. Đặt nồi trên ngọn lửa to, cho nước vào đun sôi, cho thịt và rau kim châm vào đảo qua, sau đó cho rau thơm và nêm muối vừa ăn. Ăn rau, uống canh, dùng làm món ăn kèm.

## **Công dụng:**downloadsachmienphi.com

Bổ dưỡng gan thận, thanh nhiệt bình gan. Thích hợp với người bị gần thận ẩm suy.

## MĀ THẦY XÀO GAN LỢN

## Nguyên liệu:

Mā thầy 100g

Gan lợn 100g

Rượu 10g

Bột sống 20g

Đường trắng 15g

Dầu ăn 30g

Gừng, hành, muối 5g mỗi loại

Thực đơn định đường cho người bệnh thận • 47

#### Cách làm:

Mã thầy rửa sạch, bỏ vỏ, thái lát. Gan lợn rửa sạch, thái mỏng. Gừng thái lát, hành cắt ngắn. Cho gan lợn vào bát to cùng bột, nước, muối trộn đều thành dạng hồ.

Phi gừng, hành với dầu cho thơm rồi đổ gan lợn, mã thầy, muối vào đảo nhanh tay cho chín tới là được.

Ngày hai lần, mỗi lần ăn 50g gan, mã thầy ăn tuỳ ý.

## Công dụng:

Thanh lợi, thấp nhiệt, lợi thuỷ tiêu thũng, bổ gan thận, dùng cho người viêm gan cấp thể vàng da.

## HÀ THỦ Ô XÀO GAN LỢN VÀ GAN ĐỀ

# Nguyên liệu: downloadsachmienphi.com

Hà thủ ô  $10g^{Download Sách Hay|Doc Sách Online}$ 

Gan lợn 50g

Gan dê 50g

Mộc nhĩ đen 30g

Rượu gạo 5g

Gừng, hành, muối 5g mỗi loại

Dầu ăn 30g

## Cách làm:

Hà thủ ô sấy khô, tán bột; gan lợn, gan dê rửa sạch, thái mỏng; mộc nhĩ đen rửa kỹ, bỏ cuống, xé nhỏ; gừng thái lát, hành cắt ngắn.

Phi gùng, hành với dầu ăn cho thơm, đổ gan, bột hà thủ ô, mộc nhĩ vào đảo nhanh cho tới khi chín là được.

## Công dụng:

Bổ gan thận, ích tinh huyết. Dùng cho người viêm gan man tính kèm chúng chóng mặt, ù tai, mỏi gối, tứ chi đau nhức.

## CÁ TRÊ NẤU TỎI

## Nguyên liêu

Cá trê 500g

Nấm mùa đông 25g

Tỏi 100g ownloadsachmienphi.com

Rau cần mỗi loại 200g

 $Gimg 10^{Download Sách Hay| ar{ heta}}$  oc Sách Online

Đậu phụ khô thái sợi

#### Cách làm

Cá trê mổ bỏ hết ruột, rửa sạch, chặt thành từng khúc, tráng qua nước sôi. Rau cần bỏ hết ruột, rửa sạch, chặt thành từng khúc, tráng qua nước sôi. Rau cần bỏ rễ, lá rửa sạch, thái đoạn; đậu phụ khô ngâm cho mềm; tỏi thái nhỏ; nấm ngâm cho nở; ướp đường, muối, mì chính. Đun nóng dầu (mỡ), cho rau cần vào đảo chín tái, múc ra để sẵn dùng. Tiếp tục cho gùng tổi phi thơm, cho cá trê vào rán hơi vàng, vấy ít rượu, cho ít nước luộc thịt (hoặc nước lã) nấu

sôi chín nấm, đậu phục, tra muối, đường; chuyển tất cả sang nồi đất, đun lửa vừa phải trong nửa giờ, cho rau cần đảo đều, cho nước sốt là được.

## Công dụng:

Bổ gan thận, điều hoà khí và chức năng dạ dày, thích hợp với người âm hư, váng đầu hoa mắt, ù tai, hay quên, chân tay tê dại, cơ thể suy nhược sau khi ốm, ăn uống kém.

Người bị cảm sốt, nhức đầu, đau họng, ho không nên ăn món này.

## Bắp Cải XÃO THỊT

## Nguyên liệu:

Bắp cải 250gwnloadsachmienphi.com

Thit nac 150g nload Sách Hay | Đọc Sách Online

Tỏi băm nhỏ 1 thìa con

Gia vị ướp: Xì dầu 1 thìa con, đường 1/2 thìa con, bột 1 ít.

Gia vị xào: Muối 1/3 thìa con, mì chính 1 ít.

#### Cách làm:

Bắp cải rửa sạch, để ráo nước, thái sợi, thịt lợn rửa sạch để ráo, thái mỏng băm vụn, ướp gia vị. Đun nóng dầu (mỡ), cho bắp cải vào xào, thêm ít nước xào chín vừa, múc ra. Tiếp tục đun nóng dầu, cho tỏi vào phi thơm, cho thịt băm vào đảo chín, đưa rau bắp cải vào, cho gia vị đảo qua, múc ra đĩa.

50 • dan and (Biến ∗cụn)

## Công dụng:

Bổ gan thận, ngũ tạng, bổ cốt tuỷ, thông kinh lạc, bổ não sáng mắt, hợp với người suy nhược thần kinh, cao huyết áp, bệnh mạch vành...

## TÁO ĐỔ, NGŨ VỊ TỬ HẨM THỊT THỎ

## Nguyên liệu:

Táo đỏ 10 quả

Đậu đen 150g

Ngũ vị tử 10g

Thịt thỏ 200g

Mã thầy 100g

Thượng thang 500m chmienphi.com

Gừng, hành, tổi 5g mỗi loại Download Sách Hay | Đọc Sách Online

## Cách làm:

Táo rửa sạch, bỏ hạt; đậu đen đãi sạch, bỏ tạp chất; ngũ vị tử rửa sạch, bỏ tạp chất. Thịt thỏ thái miếng vuông 4cm; mã thấy bỏ vỏ, bổ làm đôi; gừng thái mỏng, hành cắt ngắn. Cho thịt thỏ, táo đậu đen, ngũ vị tử, mã thấy, gừng, hành, tỏi vào nồi cùng 500ml nước hoặc thượng thang. Đun to lửa cho sôi lên, hớt bỏ bọt váng rồi đun nhỏ lửa trong 50 phút cho tới khi đậu đen chín nhừ là được. Ngày ăn một lần, mỗi lần ăn 50g thịt.

## Công dụng:

Bổ gan thận, tạo nước bọt, dưỡng huyết. Dùng

cho người xơ cứng gan có triệu chứng khí huyết hao tổn, mất ngủ, tim đập nhanh, người mệt mỏi.

#### CANH ĐẬU ĐỞ

## Nguyên liệu:

Đậu đỏ 60g Đường trắng 1 thìa

#### Cách làm:

Nhặt hết sạn có trong đậu đỏ, đem rửa sạch. Cho đậu đỏ vào trong nồi nhóm nhỏ, cho thêm 2 bát to nước lạnh, đun nhỏ lửa trong một giờ rồi cho thêm đường trắng vào, nấu thêm một lát cho đến khi đậu đỏ nát nhừ thì bắc ra.

Xem như món ăn phụ, ăn hết trong 1 - 2 lần.

## Công dụng:

Đây là một bài thuốc bằng món an thường dùng trong Đông y để chữa viêm thận. Đậu đỏ có tác dụng lợi tiểu tiêu thũng, giải độc, tiêu mủ, lượng protein có trong đậu đỏ cũng khá nhiều, có tác dụng bổ dưỡng. Món này đơn giản, dùng làm bài thuốc phụ trợ cho người bệnh phù thũng nhẹ, bí tiểu hơi có mủ do viêm thân mān tính là rất thích hợp.

#### CANH GIÁ ĐỔ

## Nguyên liệu:

Giá đỗ100g Râu ngô30g Bí đao100g

52 • ԱΝ ΑΝΙ (Biến seṃ)
Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

#### Cách làm:

Cho tất cả nguyên liêu vào nồi đất để nấu thành canh uống. Mỗi ngày uống 3 lần.

## Công dụng:

Thanh nhiệt, lợi thấp, lợi tiểu, tiêu thũng

Dùng cho người viêm thận, viêm tiếu cầu thận cấp.

## CANH DƯA CHUỘT VÀ ĐẬU TẨM

## Nguyên liệu:

Đâu tằm 20g

Dưa chuốt 100g

Tảo tía 15g downloadsachmienphi.com

Mì chính

Muối tinh

Dầu vừng

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

## Cách làm:

Rửa sach đâu tầm, cho thêm 300ml nước, đun lửa to cho đến khi sôi thì cho dưa chuột đã thái, tảo tía vào. Văn nhỏ lửa, cho muối tinh, mì chính, dẫu vừng vào. Chia làm 2 lần, ăn dưa chuột uống canh.

## Công dụng:

Thanh nhiệt, giải độc, dứt cơn khát, lợi tiểu.

Thích hợp với người bị thuỷ thũng do viêm thận, ho.

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 53

#### CANH BÍ ĐẠO VÀ ĐẬU ĐỔ

## Nguyên liệu:

Bí đao500g

Đậu đỏ30g

#### Cách làm:

Cho bí đao, đậu đỏ vào lượng nước vừa đủ, đem đun thành canh.

Không nên cho thêm muối, nếu cho thì chỉ cho một ít. Ăn bí, uống canh, ngày dùng 2 lần.

## Công dụng:

Lợi tiểu, tiêu thuỷ thũng, giải nhiệt, giải độc, dứt cơn khát. Thích hợp với người bị bệnh phù thũng, tiểu ít do viêm thận cấp.

Chú 0. downloadsachmienphi.com

Người tỳ thận hư hàn do viêm thận mãn không được dùng.

#### CANH SÂM VÀ CỦI NHẪN

## Nguyên liệu:

Nhân sâm 6g

Nhān10 cùi

#### Cách làm:

Đun nhân sâm và cùi nhãn để dùng.

## Công dụng:

Dưỡng huyết, an thần.

54 • LAN AND (Biến soan)

Phù hợp với người bệnh thiếu máu do suy thận mãn tính.

#### CHÁO LONG NHẪN HẠT SEN

## Nguyên liệu:

Hạt sen 50g Long nhãn nhực 30g Đường phèn vừa lượng.

#### Cách làm:

Hạt sen nghiền nát, hoà đều với nước thành dạng hồ, cho vào nước sôi, đồng thời cho long nhãn nhục vào nấu thành cháo, cho đường vào đảo đều là được.

## Công dụng:

Hạt sen dưỡng tâm, ích thận, thanh nhiệt, an thần. Món này có tác dụng bố tầm, ích thận, cố tính an thần. Mỗi lần nên ăn một chén trước khi đi ngủ.

#### ĐƯỜNG PHÈN HẠT SEN

## Nguyên liệu:

Hạt sen tươi 300g Đường cát 200g Bánh gatô 30g Quế một ít, đường phèn 200g

#### Cách làm:

Hạt sen ngâm nước cho nở ra, rửa sạch bằng

Thực đơn định đường cho người bệnh thận • 55

nước ấm, cho vào bát ngâm nước nóng, sau đó đem hấp trong vòng 50 phút rồi lấy ra. (Nếu chưa dùng thì cho vào tử lạnh).

Cho 2 lít nước vào nồi đun sôi, cho đường phèn, đường cát vào nấu, vớt bọt, lọc qua nước đường. Hạt sen bày ra bát, bánh gatô xắt miếng vuông nhỏ rắc lên trên cùng với quế hoa, sau cùng rưới nước đường đã lọc lên là dùng được.

## Công dụng:

Bổ thận, kiện tỳ, dưỡng tâm, an thần, có giá trị thực liệu với các chứng cao huyết áp, nước tiểu đỏ.

## HẠT SEN TUYẾT HOA

## Nguyên liệu: downloadsachmienphi.com

Hạt sen 125g

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

Lòng trắng trứng gà 125g

Đường phèn 100g

#### Cách làm:

Hạt sen ngâm nước muối nóng, dùng lạt tre chà xát cho trắng (thay hai lần nước), bỏ tâm sau đó đem rửa bằng nước lạnh, cho vào bát đem hấp chín.

Lòng trắng trứng gà cho vào chén, dùng đũa khuấy liên tục cho đến khi đũa tre có thể dính trong dung dịch trứng là được.

Bắc nồi nước với một ít nước, cho đường phèn và hạt sen vào. Sau khi sôi, cho lòng trắng trứng đã xử lý vào, dùng thìa xắn trứng thành miếng lớn là được.

## 56 • IAN AND (Biển scan)

## Công dụng:

Bổ thận, kiện tỳ, dưỡng tâm, an thần. Thích hợp trị các chứng tỳ hư tiêu chảy, di tinh, băng lậu đới hạ, khó ngủ, hồi hộp, nước tiểu đục.

#### HẠT SEN BẠC HÀ

## Nguyên liệu:

Hạt sen 150g

Đường phèn 300g

Quế hoa 10g

Bạc hà khô một ít hoặc vài giọt tình dầu bạc hà

## Cách làm:

Hạt sen bỏ tâm. Bạc hà khô rửa sạch, đem nấu với một ít nước, khi thấy thơm mùi bạc hà thì vớt bọt bạc hà ra, lấy nước để dùng ách Online

Hạt sen đem nấu vừa chín (tránh không cho nở), cho đường phèn vào quậy tan, sau đó bỏ nước bạc hà và quế hoa vào, cùng nấu trên lửa nhỏ một lát là được.

## Công dụng:

Bổ thận kiện tỳ, dưỡng tâm an thần. Ăn tuỳ ý.

#### HAT SEN - NGÂN NHÌ

## Nguyên liệu:

Hạt sen bỏ tâm 150g

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thên • 57

Ngân nhĩ 25g Đường phèn 200g Quế hoa một ít

#### Cách làm:

Hạt sen đem ngâm nước nóng từ 2 - 3 lượt, rửa sạch cho vào bát, thêm ít nước sôi vào đem hấp chừng 50 phút rồi lấy ra.

Ngân nhĩ ngâm nước cho mềm, bỏ cuống, rửa sạch, tách thành cánh nhỏ, đem chưng chín.

Nấu 1,5 lít nước, cho đường phèn, quế hoa vào nấu sôi, vớt bỏ bọt nổi, cho ngân nhĩ vào chưng sơ rồi vớt ra cho vào bát lớn cùng với hat sen đã ninh chín, sau cùng rưới nước đường phèn, quế hoa vào bát là được.

Công dụng:
downloadsachmienphi.com

Tư âm nhuận phế, bổ tỳ, thận, an thần. Người bình thường ăn vào có thể trữ mệt mối, ăn uống tốt, tăng cường thể lực.

#### CHÁO HẠT SEN

## Nguyên liệu:

Hạt sen 50g Gạo nếp 50-100g Đường phèn 20g

#### Cách làm:

Nấu hạt sen và gạo nếp thành cháo, cho đường vào vừa ăn là dùng được.

#### 58 • LAN AND (Biển scan)

## Công dụng:

Hạt sen bổ tỳ dứt tả, dưỡng tâm an thần, ích thận cố tính. Gạo nếp ngọt âm, có tác dụng bổ tỳ ích phế. Món cháo này rất bổ ích tinh khí, kiện tỳ vị, dứt tả lị. Những người bị thấp nhiệt tiêu chảy nhiều lần hoặc âm hư hoả vượng không nên ăn nhiều món này.

## CANH KHIẾM THỰC

## Nguyên liệu:

Bột khiếm thực 100g

Xương sống để 1 bộ 🖪

Hành, gừng gia vị vừa đủ.

#### Cách làm:

Xương để ninh lấy nước, cho bột khiếm thực vào cùng với các loại gia vị, hành, gừng ăn lúc nóng.

## Công dụng:

Khiếm thực ngọt chát, bổ tỳ khử thấp cố thận, mạnh lưng gối. Xương sống để làm mạnh gân cốt. Nấu hai thứ trên với nhau có tác dụng khử thấp, dứt đau, bổ gan thận, tráng gân cốt. Rất thích hợp với những người can thận bất túc gây đau mỏi hông gối, yếu gân cốt.

#### CHÁO KHIẾM THỰC

## Nguyên liệu:

Khiếm thực50g Gạo đẻo 50g

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 59

#### Cách làm:

Khiếm thực đem nghiền nát, cùng nấu với gạo thành cháo. Lúc ăn có thể thêm vào ít đường phèn.

## Công dụng:

Món ăn này rất thích hợp với những người thận khí không tốt. Nên ăn vào lúc sáng và tối.

## CHÁO KHIẾM THỰC, HỒNG TÁO, HỔ ĐÀO

## Nguyên liệu:

Khiếm thực 100g

Hồ đào nhục 20g

Hồng táo 20 quả

Đường trắng lượng vừa đủ

## Cách làm:

Download Sách Hay | Đoc Sách Online

Khiếm thực, hồ đào giã nát. Hồng táo ngâm bỏ vỏ, bỏ hạt. Đem ba thứ trên cùng nấu thành cháo, thêm đường vừa ăn.

## Công dụng:

Khiếm thực vị ngọt chát, tính bình, hồ đào nhục ích phế đại táo bổ trung ích khí. Món này dùng cho người bị các chứng tỳ thận hư tổn, thận không nạp khí, người gia suy nhược tiểu tiện không kiểm soát được. Nên ăn ngày hai lần.

## CHÁO BỘT KHIẾM THỰC, ĐÀO NHỤC

## Nguyên liệu:

Bột khiếm thực 30g Đào nhục 15g Hồng táo 5-7 quả bỏ hạt.

#### Cách làm:

Đem bột khiếm thực trộn với nước sôi nguội thành hồ rồi cho vào nước thật sôi, quấy đều, sau đó cho đào nhục, hồng táo vào nấu thành cháo, ăn với đường.

## Công dụng:

Khiếm thực vị ngọt chát, tính bình, ích thân kiện tỳ, cố tinh dứt tả. Đào nhận vị ngọt tính ôn, bổ thận, mạnh lưng gối. Hồng táo vị ngọt tính bình, bổ trung ích khí. Môn an này rất bổ thận ích tỳ. Người bị thấp nhiệt hạ chú dẫn đến tiểu đục, đau đường tiểu thì không nên dùng.

#### CHÁO HAT ĐỂ

## Nguyên liệu:

Hạt dẻ 50g Gạo trắng 50g Muối một ít

#### Cách làm:

Gạo và hạt dẻ cùng nấu thành cháo, nêm nếm

Thực đơn định đường cho người bệnh thận + 61

vừa dùng. Cũng có thể nấu hạt dẻ trước, khi chín bỏ vỏ, giã nát nhừ rồi cho vào trong cháo, đun sôi lại là được.

## Công dụng:

Hạt dẻ vị ngọt tính bình, có tác dụng bổ thận mạnh tỳ vị, cường kiện hông gối. Món này rất tốt cho những người bị tê gối mỏi lưng, đau nhức do thân khí hư kém. Những người âm hư hoả vượng, đại tiện bón thì không nên dùng nhiều.

## CHÁO QUẾ, HẠT DÈ

## Nguyên liệu:

Hạt dẻ 10g

Quế nhục (long nhân nhục) 150

Gạo nếp 50 gnload Sách Hay | Đọc Sách Online

Đường trắng một ít

## Cách làm:

Hạt dẻ đập nhỏ, cùng nấu với gạo thành cháo, sau đó cho quế nhục vào. Khi ăn cho thêm đường.

## Công dụng:

Hạt dẻ bổ ích thận khí, mạnh hông, gối, trị gân cốt đau mỏi. Long nhãn nhục vị ngọt tính ôn, dưỡng tâm bổ huyết, dưỡng tỳ ích trí.

#### CHÁO DÂU

## Nguyên liệu:

Quả dâu tằm 50g

Gạo nếp100g

Đường trắng lượng vừa đủ

#### Cách làm:

Quả dâu ngâm nước khoảng 10 phút rồi đem rửa sạch với gạo nếp nấu thành cháo, cháo chín cho đường vào dùng. Nên nấu bằng nồi đất, ky nồi sắt, nhôm.

## Công dụng:

Bổ gan, thận, dưỡng huyết, sáng mắt.

downloadsachmienphi.com CANH THÍT BÓ ĐẬU TẨM

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

## Nguyên liêu:

Đậu tằm 250g

Thịt bò philê 500g

Đậu đỏ 125g

#### Cách làm:

Thịt bò rửa sạch, cắt miếng mỏng.

Đậu tằm, đậu đỏ ngâm nước, rửa sạch.

Cho đậu tằm, thịt bò philê, đậu đỏ trên vào nỗi, thêm nước đủ dùng, nấu đến chín mềm.

## Công dụng:

Món canh này tiêu thũng, thanh nhiệt, thích hợp

Thực đơn dĩnh dưỡng cho người bệnh thận • 63

cho người bị viêm thận mạn tính, tỳ hư tích nước, mặt sưng phù.

#### CANH Ý DĪ BẠCH QUẢ

## Nguyên liệu:

Bạch quả nhân 8g

Ý dĩ 10g

Đường phèn 15g

#### Cách làm:

Bạch quả, ý dĩ rửa sạch, bỏ vào nồi, thêm vào lượng nước thích hợp, nấu chính.

Đường phèn giã nát, cho vào nồi nước, nấu thêm 10 phút nữa thì được

## Công dụng:

Thanh nhiệt, lợi thấp, kiện tỳ bổ phổi, thích hợp cho người bị tiểu tiện, sung phủ do viêm thận mạn tính. Món canh này có thể dùng mỗi ngày một thang, dùng liên tiếp trong vài ngày.

#### CANH CẬT LỢN, CỦ SÚNG, ĐẢNG SÂM

## Nguyên liệu:

Cật lợn 120g

Đảng sâm 30g

Củ súng 20g

#### Cách làm:

Cật lợn rửa sạch, loại bỏ tuyến hôi ở bên trong, cắt miếng.

## 64 • LAN ANT (Biến scan)

Đảng sâm và củ súng rửa sạch, bỏ vào trong nồi, thêm nước vào nấu, lấy nước, bỏ bã. Đem nước này cùng cật lợn bỏ vào nồi đất, đun bằng lửa lớn trong 1 giờ, khi bắc ra thêm một chút muối và rượu vào là được.

## Công dụng:

Dưỡng âm, ích tinh, thích hợp với người bị viêm thận mạn tính, khí âm đều hư. Mỗi ngày nên dùng một thang, dùng liền trong vài ngày.

## CHÁO TÁO, QUẾ CHI

## Nguyên liệu:

Gùng tươi 100g

Quế chi 5g downloadsachmienphi.com

Táo tây 600gwnload Sách Hay|Đọc Sách Online

Gao 60 - 100g

#### Cách làm:

Gừng rửa sạch, giã nát

Táo gọt vỏ, rửa sạch, bỏ hột, thái nhỏ.

Gừng, táo, quế chi, gạo cho vào nồi, đổ nước, nấu thành cháo.

## Công dụng:

Điệu trị bệnh viêm thận mạn tính. Có thể ăn thay hai bữa cơm sáng và tối.

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thên • 65

## CHÁO CỦ SÚNG, BẠCH QUẢ

## Nguyên liệu:

Củ song 30g Bạch quả (bỏ vỏ) 20g Gạo nếp 30g

#### Cách làm:

Củ súng, bạch quả, gạo nếp vo sạch, bỏ vào nồi, thêm nước, nấu thành cháo.

## Công dụng:

Ôn thận, mỗi ngày ăn một thang, một liệu trình thường kéo dài 10 ngày là thích hợp.

#### cháo hoàng kỳ downloadsachmienphi.com

## Nguyên liệu ad Sách Hay | Đọc Sách Online

Hoàng kỳ sống 30g

Đâu đỏ 15

Ý dī 30g

Kê nội kim (mề gà) 10g

Gạo nếp 30g

Bánh kim quýt 2 cái

#### Cách làm:

 $\acute{Y}$  dĩ, đậu đỏ, gạo nếp chia ra vo sạch. Kê nội kim nghiền thành bột.

Cho hoàng kỳ vào nồi, đổ nước vào nấu 20 phút, lấy nước, bỏ bã.

#### 66 • LAN AND (Biến soan)

Cho ý dĩ, đậu đỏ vào nồi, đổ nước hoàng kỳ vào tiếp tục nấu trong 30 phút nữa thì cho kim kê nội vào gạo nếp vào nấu thành cháo.

## Công dụng:

Bổ thận, dưỡng âm. Món cháo này nên ăn nóng, chia ra làm hai lần ăn hết trong ngày. Sau khi ăn cháo thì ăn thêm một chiếc bánh kim quýt.

## CHÁO BỘT NGÔ BÍ ĐẠO

## Nguyên liệu:

Bí đao 100g

Bột ngô 50g

## Cách làm:

downloadsachmienphi.com

Bí đao để nguyên vỏ, cắt miếng, cho vào nồi đất, đổ vào lượng nước thích hợp, quấy bột ngô vào dùng lửa nhỏ nấu thành cháo, nấu đến khi bí đao chín nhừ là được.

## Công dụng:

Điều trị bệnh viêm thận mạn tính.

#### TRÀ CÁ MỰC

## Nguyên liệu:

Cá mực tươi 500g Rễ tranh 500g Lá trà 200g Vỏ bí đao 500g

Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh thận • 67

Táo đỏ 300g Gừng tươi 50g Đường phèn 250g Hành lá

#### Cách làm:

Cá mực bóc bỏ ruột, rửa sạch.

Lá trà, rễ tranh, vỏ bí đao, gừng tươi rửa sạch, cho vào nồi, thêm nước, nấu sôi trong vài phút, vớt bỏ bā, nấu cô lại còn khoảng 1 lít nước thì được

Bỏ cá mực vào nước này nấu chín, thêm đường phèn giā nát và hành vào trước khi bắc ra.

## Công dụng:

Điều trị viêm thận mặn tính, chia ra ăn ba lần trong ngày.

downloadsachmienphi.com

a o mico a a sa cimir e n p mico m

CHÁO CỦ SƯNG BẠCH QUẢ

## Nguyên liệu:

Củ song 30g Bạch quả (bỏ vỏ) 20g Gạo nếp 30g

#### Cách làm:

Củ súng, bạch quả, gạo nếp vo sạch, bỏ vào nồi, thêm nước, nấu thành cháo.

## Công dụng:

Ôn thận, mỗi ngày ăn một thang, một liệu trình thường kéo dài 10 ngày là thích hợp.

68 • IAN AND (Biến soan)

## MẬT ONG NẤU BÁCH HỢP

## Nguyên liệu:

Mật ong 500g

Bách hợp 500g

#### Cách làm:

Rửa sạch bách hợp, bỏ vào nồi, nấu cho chín, vớt lên để ráo.

Tiếp tục bỏ mật ong vào nồi, nấu sôi. Bỏ bách hợp đã nấu chín vào, trộn đều, đun tiếp khoảng 5 phút thì được.

## Công dụng:

Thanh tâm an thần, nhuận phế ích thận.

downloadsachmienphi.com

CANH HOÀI SƠN TUYẾT NHỈ TÁO

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

## Nguyên liệu:

Củ mài 20g

Ngân nhĩ 15g

Táo đỏ 500g

Đường phèn 30g

#### Cách làm:

Bỏ ngân nhĩ vào nước ấm ngâm cho nở ra, lựa bỏ những tạp chất và rễ, rửa sạch, xé thành từng miếng nhỏ, táo đỏ bỏ hột, rửa sạch, hoài sơn nghiền thành bột. Đường phèn đập nát.

Bổ ngân nhĩ, hoài sơn, đường phèn và táo đổ vào

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 69

nồi, đổ 800ml nước, để nước lớn cho đến khi sôi, vặn lửa lại hầm thêm một tiếng thì được.

## Công dụng:

Kiện tỳ ích khí, nhuận phế, bổ thận. Canh này có thể ngày ăn hai lần, ăn không.

#### YẾN SÀO NẤU ĐƯỜNG PHÈN

## Nguyên liệu:

Yến sào 6g

Dường phèn 20 g

## Cách làm:

Ngâm yến sào trong 2 giờ cho nở ra, loại bỏ lông yến và tạp chất wnloadsachmienphi.com

Đường phèn đập nát.

Bỏ yến sào vào nồi, đổ 500ml nước vào, hầm trong 4 giờ bằng lửa nhỏ, sau đó bỏ đường phèn vào bắc ra.

## Công dụng:

Bổ thận âm. Mỗi lần ăn một chén, ngày có thể ăn hai lần.

#### CANH DƯỚNG NHAN, ÍCH THỌ

## Nguyên liệu:

Sâm Tây dương 6g Yến sào 6g

70 • van ann (Biến soan)

Thạch hộc 6g Canh gà 200ml Đường phèn 30g

#### Cách làm:

Sâm Tây dương cắt miếng. Yến sào ngâm nước, bỏ lông và tạp chất.

Thạch hộc rửa sạch. Đường phèn đập nát.

Đổ canh gà vào nồi, bỏ sâm, yến, thạch hộc, đường phèn vào nồi đun sôi, vặn lửa nhỏ, ninh trong 2 giờ thì được.

## Công dụng:

Bổ thận âm, ngày ăn hai lần.

## CANH GÀ JÂY DƯƠNG LONG NHÃN

## Nguyên Oli ed Sách Hay Dọc Sách Online

Sâm 6g

Nhãn nhực 6g

Thịt gà mái 500g

Gừng 15g

Hành lá 20g

Rượu 30g

Muối một ít

#### Cách làm:

Hấp sâm cho mềm, cắt miếng.

Thit gà rửa sạch, cắt miếng dày khoảng 3cm.

Hành cắt đoạn, gừng cắt lát.

Thực đơn định đường cho người bệnh thận • 71

Bỏ thịt gà, sâm, nhãn nhục, gừng, hành, rượu vào nồi, đổ nước vào hằm đến khi thịt gà chín mềm là được.

## Công dụng:

Nhuận phế, thanh nhiệt, bổ khí huyết.

#### SÚP THANH NÃO

## Nguyên liệu:

Ngân nhĩ 10g

Đỗ trọng nước 15g

Đường phên 50g

## Cách làm:

Ngâm ngân onhĩo trong 20 tiếng, xé thành từng miếng nhỏ, đập nát đường phèn online

Đỗ trọng cắt miếng, xào sơ cho đến khi thành sợi.

Bỏ nấm và đỗ trọng vào nồi, đổ 3.000ml nước vào, vặn lửa lớn nấu sôi, vặn lửa nhỏ hầm thêm 2 tiếng, bỏ đường phèn vào là được.

## Công dụng:

Bổ gan, thận, thanh nhiệt, lợi thuỷ.

SÚP SỮA BÒ, YẾN SÀO

## Nguyên liệu:

Yến sào 6g Sữa bò500g

#### 72 • IAN ANE (Biến scan)

Đường phèn 30g

#### Cách làm:

Ngâm yến sào trong nước cho nở ra, loại bỏ lông và tạp chất.

Đường phèn đập nát.

Bỏ yến vào nồi, đổ 60ml nước vào, hầm trong 30 phút, đổ thêm sữa vào, khi sữa sôi, bỏ đường phèn vào là được.

## Công dụng:

Bổ âm, bổ thận.

## THANH QUẢ HẨM BÀO NGƯ

## Nguyên liệu sachmienphi.com

Thanh quả 15g Download Sach Hay | Đọc Sách Online

Bào ngư 50g

Đường phèn 30g

## Cách làm:

Bào ngư rửa sạch, cắt miếng.

Thanh quả rửa sạch.

Bỏ thanh quả, đường phèn, bào ngư vào nồi, đổ vào 2.000ml nước, đun sôi, sau đó vặn lửa nhỏ, hầm thêm 1 giờ thì được.

## Công dụng:

Bổ gan, thận, ích khí, dưỡng huyết.

#### VI CÁ ĐƯỜNG PHÈN

### Nguyên liệu:

Vi cá 50g

Đường phèn 50g

Canh gà 500ml

Rượu 20g

Gừng 5g

Hành10g

#### Cách làm:

Vì cá ngâm cho nở ra rửa sạch, xé thành sợi.

Đường phèn đập nát.

Đổ 1000ml nước và bổ vi cá vào nồi, đỏ rượu, gừng, hành vào nấu sối sa Vớt gừng và hành ra, đổ canh gà vào hầm thêm 30 phút, bỏ đường phèn vào là được.

### Công dụng:

Bổ âm, bổ thận, ích khí, dưỡng huyết.

### CỦ NĂN NẤU CẬT HEO

### Nguyên liệu:

Củ năn 100g

Cật heo 300g

Đường phèn 30g

### Cách làm:

Củ năn rửa sạch, gọt vỏ, cắt ra làm hai.

#### 74 • LAN AND (Biến Kean)

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

Cât heo cắt làm đôi, cắt bỏ sơi gân trắng, khứa nhẹ và cắt miếng khoảng 3cm.

Đường phèn đập nát.

Bỏ cật heo, củ năn, đường phèn vào nồi, đố 2.000ml nước vào, nấu sôi, vặn lửa nhỏ, nấu thêm khoảng 20 phút nữa thì được.

### Công dụng:

Tấm bố thân phế, thanh nhiệt lợi thuỷ. Ngày ăn hai lần, mỗi lần ăn một quả cật, ăn không hoặc ăn trong bữa cơm.

### SONG NHĨ XÀO BỐI TRỤ

### Nguyên liêu:

Mộc nhi trắng 15g

Bối tru<sup>D</sup> 1 100 g Sách Hay | Đọc Sách Online

Môc nhĩ đen 15g

Rượu để 20g

Gùng 10g

Dầu ăn 50g

Hành 20q

Muối một ít

### Cách làm:

Mộc nhĩ ngâm trong nước ấm khoảng 1 giờ, sau đó loại bỏ tập chất và rễ, thái thành từng miếng dài khoảng 3cm.

Gùng cắt lát, hành cắt đoạn, bối tra cắt miếng.

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 75

Để cho chảo nóng, đổ dầu vào, bỏ bối trụ vào xào cho đến khi đổi màu, bỏ mộc nhĩ vào, xào cho chín rồi nêm muối vào là được.

#### Cách làm:

Bổ âm nhuận phế. Ngày ăn một lần, ăn trong bữa chính.

#### DƯƠNG SÂM BONG BÓNG CÁ

### Nguyên liệu:

Sâm Tây dương 6g

Thịt gà 100g

Bong bóng cá 50g

Thịt nguội 50g

Nấm 50g

Cải xanh 200 Sách Hay | Đọc Sách Online

Gùng 15g

Hành 20g

Rươu 20q

Canh gà 2000ml

Tổi 15q

Nước tương một ít

### Cách làm:

Sâm cắt miếng, bong bóng cá ngâm rồi cắt miếng, thịt gà cắt miếng, nấm và thịt nguội cắt miếng. Tất cả những nguyên liệu trên đều ngâm vào gia vị 30 phút, cho vào nấu.

76 • LAN ANTE (Biến soan)

### Công dụng:

Dùng cho người bệnh thận.

### NHỘNG TẨM XÃO HOA HỆ

### Nguyên liệu:

Nhộng tằm200g Hoa hẹ50g Nước mắm, dầu ăn vừa đủ.

#### Cách làm:

Nhộng tằm rửa sạch, cho vào nổi, cho nước mắm vừa ăn (không được mặn), đun nhỏ lửa cho tới khi khô, cho dầu ăn vào, bật lửa to, cho tiếp hoa hẹ đã rửa sạch vào đảo một lúc, khi hoa hẹ vừa chín tới thì bắc ra.

## Công dụng:

Nhộng tầm có khả năng chữa suy nhược cơ thể, liệt dương. Hoa hẹ bổ thận, trị mộng tinh, tiểu són. Kết hợp hai món ăn này sẽ có tác dụng tốt cho sức khoẻ, nhất là với tạng thận.

#### CHÁO GÀ HẢI SÂM

### Nguyên liệu:

Hải sâm khô 20g (tươi thì 40g) Thịt gà 150g Gạo nếp 100g

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 77

Hành hoa 10g Muối, gia vị vừa đủ

#### Cách làm:

Hải sâm khô ngâm trong nước ấm, rửa sạch, cắt miếng nhỏ. Nếu là hải sâm tươi thì phải mổ, cắt bỏ phần nội tạng rồi rửa sạch, cắt miếng nhỏ.

Thịt gà cắt thành từng miếng Gạo vo, đãi sạch.

Cho thịt gà, hải sâm và gạo vào nồi, đổ khoảng 2000ml nước vào nấu thành cháo. Khi cháo chín, bắc ra cho hành, gia vị, muối vừa ăn. Một ngày có thể ăn hai bát chia làm hai bữa.

### Công dụng:

Món này có tác dụng ôn bổ từ thận, ích khí dưỡng huyết, dùng cho trường hợp thận hư. Download Sách Hay Doc Sách Online

HẢI SÂM XÀO MƯỚP ĐẮNG

### Nguyên liệu:

Hải sâm khô 100g (tươi thì 200g) Mướp đắng 500g Hành hoa 20g Dầu ăn, muối, gia vi vừa đủ

#### Cách làm:

Hải sâm khô ngâm trong nước ấm, rửa sạch, thái miếng nhỏ. Nếu là hải sâm tươi thì mổ, bỏ nội tạng, rửa sạch, cắt miếng nhỏ, ướp qua với một chút gia vị.

78 • Dan and (Biến scan)

Mướp đẳng bỏ ruột, cắt miếng mỏng, bóp qua ít muối.

Cho dầu ăn vào chảo, đợi khi dầu nóng già thì cho hải sâm vào xào chín. Múc hải sâm ra đĩa rồi tiếp tục cho mướp đắng vào chảo xào. Khi mướp đắng gần chín tới thì cho hải sâm đã xào vào đảo đều, nêm mắm muối vừa ăn, rắc hành lên trên, bắc ra.

### Công dụng:

Hải sâm và mướp đắng đều đi vào thận kinh và can kinh, bổ thận, rất tốt cho cơ thể.

### CAO ĐẦU MẬT ONG

Nguyễn liệu:loadsachmienphi.com

Quả đầu tượi 1000g Hay Dọc Sách Online

Mật ong 300g

### Cách làm:

Rửa sạch quả dâu, cho vào nồi với khoảng 1000ml nước, luộc chín, 30 phút lại chắt nước ra một lần, cho thêm nước vào đun lại, 30 phút chắt thêm một lần nữa.

Trộn hai đợt nước chắt này, đun nhỏ lửa cho đến khi cô đặc quánh, cho thêm mật ong, đun sôi thì bắc ra để nguội, cất vào lọ dùng dần. Mỗi lần dùng khoảng một thìa canh, cho vào nước ấm, để tan loãng ra rồi uống, mỗi ngày uống hai lần.

### Công dụng:

Dùng cho người bị bệnh thận.

#### THIÊN NGÂU MA ĐẦU

### Nguyên liệu:

Thiên ma 25g Xuyên khung 10g

Phục linh 10g

Cá chép 600g

Xì dầu, muối, rượu trắng, đường, hạt tiêu, gừng, bột đậu vừa đủ.

#### Cách làm:

Cá chép làm sạch abo ruột i đặt vào khay. Thái xuyên khung và phục linh thành miếng to, ngâm vào nước gạo vo lẫn thứ hai, lại đem thiên ma ngâm vào nước vo gạo đã dùng để ngâm xuyên khung và phục linh, ngâm 4-6 giờ thì vớt ra. Thái thiên ma thành lát rồi đem hấp vào nồi cơm, hấp thật kỹ.

Nhồi thiên ma vào đầu và bụng cá, vẫn đặt cá trên khay, thêm hành, gừng và một ít nước, cho vào lồng hấp khoảng 30 phút.

Cá hấp xong thì bỏ hành, gừng, lại lấy bột đậu, nước canh, đường trắng, muối, rượu, xì dầu, mì chính, hạt tiêu, dầu vừng đun sôi sên sệt là được rồi đổ lên cá.

### Công dụng:

Dùng cho người bị bệnh thận.

80 • LAN AND (Bign 8030)

#### CHÁO QUẢ DÂU

### Nguyên liệu:

Quả dâu 50g

Gạo nếp 100g

Đường phèn vừa đủ.

#### Cách làm:

Cho quả dâu vào ngâm nước, rửa sạch.

Gạo nếp vo kỹ.

Đem quả dâu và gạo nếp cho vào nồi nấu cháo (nên dùng nồi đất).

Khi cháo chín kỹ thì cho thêm đường phèn, khuấy tan thì bổ ra là được.

Món cháo này nên ắn hai lần trong ngày vào lúc đói và có thể ăn thường xuyên

# Công dụng: Download Sách Hay | Đọc Sách Online

Thích hợp với người can thận âm hư, dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, thị lực giảm sút.

#### CÁ CHÉP NẤU ĐẬU ĐỎ

#### Nguyên liệu:

Đuôi cá chép 400g

Đậu đỏ60g

#### Cách làm:

Cho cá chéo và đậu đỏ vào nồi đun lấy nước uống. Lưu ý, món canh này không cho muối để giảm tiêu phù, uống dần trong ngày.

Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh thân • 81

### Công dụng:

Món này dùng cho viêm thận cấp, viêm thận mãn có phù nặng và nước tiểu hồng.

### NGỌC DƯƠNG HẨM HẠT SEN

### Nguyên liệu:

Ngọc dương 1 bộ

Hạt sen tươi 100g

Nhục thung dung 50g

Đậu đen 100g

Một muỗng canh nước gừng tươi cùng các gia vị vừa đủ.

#### Cách làm:

downloadsachmienphi.com

Ngọc dương cắt miếng vừa ăn, rửa với rượu, ướp gừng và gia vị. Download Sách Hay | Đọc Sách Online

Nhục thung dung rửa rượu, cắt mỏng.

Đậu đen ngầm nước sôi có pha với một ít muối trong vòng 10 phút thì vớt ra.

Cho đậu đen, hạt sen vào phần dưới đáy thố, xếp ngọc dương lên trên, nhục thung dung để trên cùng. Cho nước sôi đã hoà gia vị vào, mực nước cao hơn các nguyên liệu 3-4cm. Đậy nắp, cho lên bếp đun lửa nhỏ đến khi chín tới là được. Khi ăn dùng cả nước lẫn cái.

### Công dụng:

Món này mỗi tuần dùng từ một đến hai lần, mỗi

#### 82 • LAN ANTI (Biến soạn)

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

đợt dùng khoảng 3 tuần. Món này bồi bổ chứng thận âm hư.

### NGỌC DƯƠNG HẨM HỒNG NHỤC SÂM

### Nguyên liệu:

Ngọc dương 1 bộ

Hồng nhục sâm 100g

Chích hoàng kỳ 100g

Phụ tử 50g

Nhục quế 20g

Trần bì 20g

Nước gừng, gia vị vừa đủ

#### Cách làm: downloadsachmienphi.com

Hồng nhực sâm và chích hoàng kỳ cắt mỏng, sao mật. Giã nhỏ phụ tử, trần bì và nhục quế.

Ngọc dương cắt miếng vừa ăn, rửa với rượu, ướp gừng và gia vị.

Xếp vào thố lớp thứ nhất là hồng nhục sâm, chích hoàng kỳ, lớp tiếp theo là ngọc dương, các vị thuốc còn lại ở trên cùng. Cho nước sôi đã nấu gia vị vào, cao hơn bề mặt các vị thuốc trên 3-4cm. Đậy nắp, cho lên bếp tiềm với lửa đến khi vừa chín. Dùng cả nước lẫn cái.

### Công dụng:

Mỗi tuần dùng một lần, mỗi đợt dùng khoảng 4 tuần. Món này chữa chứng thận dương hư.

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 83

#### CÁ CHÉP ĐEN NƯỚNG ĐẤT SÉT

### Nguyên liệu:

Cá chép đen 1000g Đất sét.

#### Cách làm:

Cá chép đánh vẩy, bỏ ruột, rửa sạch, để ráo nước cho khô.

Dùng đất sét dẻo bọc kín cá, đặt vào lò nướng cho đến khi thấy lớp đất sét khô cứng thì lấy ra. Đợi khi nguội, phá bỏ đất sét, lấy cá ra tán thành bột. Ngày dùng ba lần, mỗi lần hai thìa canh pha với nước ấm.

Lưu ý:

Không được dùng muối để tránh tiêu phù.

## Công dụng: Download Sách Hay | Đọc Sách Online

Món ăn này dùng cho viêm thận cấp do phong hàn, viêm thận mạn có phù nặng do tỳ thận dương hư.

### CÁ CHÉP NẤU BÍ ĐẠO

### Nguyên liệu:

Cá chép 500g Bí đao200g Hành tăm10g Một chút gia vi

84 • LAN AND (Bien soun)

#### Cách làm:

Cá chép đánh vẩy, bỏ ruột, rửa sạch, cắt khúc, để ráo nước.

Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, băm nhỏ.

Đun nước sôi, thả cá vào, khi cá sắp chín tới thì cho bí vào nấu canh suông. Trước khi bắc ra thì cho hành và gia vị vào.

### Công dụng:

Món canh này dùng cho người viêm thận mãn, có phù rõ.

## CÁ TRÊ NẤU BÍ ĐẠO

# Nguyên liệu.

Cá trê 500g

Bí đạo 500g

Gia vị vừa đủ

#### Cách làm:

Cá trê làm sạch, cắt khúc hoặc để cả con.

Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, cắt miếng.

Ướp cá trê với một chút gia vị, mỳ chính trong khoảng 15 phút.

Đun sôi nước, cho cá và bí đao vào đun cho tới khi chín thì bắc ra để nguội, dùng như một món canh.

### Công dụng:

Dùng cho người bị bệnh thận.

#### GÀ CON NẤU VỚI HOÀNG KỲ

### Nguyên liệu:

Gà 1 con 800g

Hoàng kỳ 120g

#### Cách làm:

Gà chọn loại gà nhỏ, làm sạch, hoàng kỳ thái nhỏ, đặt vào trong bụng gà.

Đem đặt gà vào một nồi, tiềm cho đến khi chín nhừ thì lấy ra. Thịt gà thì ăn, uống nước hầm.

### Công dụng:

Món này dùng cho người viêm thận mãn, suy kiệt.

### down**bẩu dục lợn xào đậu đ**ũa

### Nguyên Wiệu Sách Hay | Đọc Sách Online

Bầu dục 200g

Đậu đũa 400g

### Cách làm:

Bầu dục lợn bóc hết màng, rửa sạch, thái lát, ướp gia vị vừa ăn.

Đậu đũa rửa sạch, thái lát.

Bầu dục đã tẩm ướp đem xào qua, rồi múc ra đĩa. Tiếp tục cho đậu đũa vào xào, khi đậu đũa gần chín thì cho bầu dục đã xào qua vào đảo cùng cho đến khi chín kỹ thì nêm gia vị vừa dùng rồi bắc ra.

#### **86 • Jan ane (Biến •can)**

### Công dụng:

Dùng cho người viêm thận mãn, cơ thể suy yếu.

#### RĒ CỔ TRANH

### Nguyên liệu:

Rễ cỏ tranh khô 300g (tươi thì 60g)

#### Cách làm:

Cỏ tranh ngâm nước, rửa sạch, nhặt hết những chỗ cỏ úa, hỏng.

Cho cỏ tranh vào một túi vải rồi đặt vào ấm sắc lấy nước uống.

### Công dụng:

Dùng cho người việm thận do phong nhiệt, cho người việm thận mãn có phù nặng.

#### RĒ CÓ TRANH NẤU VỚI ĐẬU ĐỎ

### Nguyên liệu:

Rễ cỏ tranh khô 250g (500g cỏ tranh tươi) Đậu đỏ 120g

### Cách làm:

Cỏ tranh ngâm nước, rửa sạch, nhặt hết những chỗ cỏ úa, hỏng.

Đậu đỏ ngâm nước ấm trong vòng 15 phút thì vớt ra để ráo.

Rễ cỏ tranh cho vào túi vải. Đậu đỏ cho vào nồi, đổ nước vừa đủ, cho túi cỏ tranh vào nấu đến khi cạn nước. Ăn đậu đỏ.

### Công dụng:

Dùng cho cả người viêm thận cấp và người có viêm thận mãn.

#### BÍ ĐẠO LUỘC

### Nguyên liệu:

Bí đao 500g

Gừng tươi một ít



#### Cách làm:

Bí đạo gọt với bở ruột; cắt i miếng m

Cho bí đạo vào nồi, đổ khoảng 1,5 lít nước vào luộc kỹ lấy ba bát nước canh, cho một chút gừng tươi vào. Chia uống ba lần trong ngày.

#### Công dung:

Dùng cho người viêm thận cấp do phong nhiệt tác động vào phế gây nên.

#### Ô MAI

Ômai đốt thành than, tán thành bột, mỗi ngày dùng hai lần, mỗi lần 1,5g. Uống liền trong 7 - 8 tuần. Dùng cho người việm thận mãn có nhiều protein niệu (có tác dụng hạ protein niệu khá tốt).

#### VÙNG ĐEN

### Nguyên liệu:

Vừng đen

#### Cách làm:

Vừng đen sao tán nhỏ, thêm đường đế uống. Cũng có thể dùng chè vừng đen (chí mà phù)

### Công dung:

Dùng cho người viêm thận mãn lâu năm.

### NƯỚC ÉP CẦN TÂY

### Nguyên liêu:

Cần tây 500g dsachmienphi.com

Cách làm: Download Sách Hay | Đọc Sách Online

Cần tây rửa sạch, cắt nhỏ, đem ép lấy nước cốt, để trong tử lạnh. Mỗi ngày uống một thìa canh hoà với nước sôi ấm.

### Công dung:

Dùng cho người việm thận mãn có tăng huyết áp.

#### CÂT LƠN NẤU BÍ ĐẠO

#### Nguyên liệu:

Bí đao 250g Cât heo 150g Ý dī 9g

Hoài sơn được 9g Hoàng kỳ 9g Nấm hương 10g Nước dùng 1000ml

#### Cách làm:

Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, rửa sạch, cắt miếng Nấm hương ngâm nước ấm khoảng 5 phút thì vớt ra, bỏ cuống, rửa sạch.

Cật lợn cắt hai, lấy bỏ phần gân trắng, rửa sạch, cắt miếng mỏng, chần qua nước sôi.

Đổ nước dùng vào nổi nấu sôi, cho hành, gừng vào, đun khoảng 40 phút, bỏ cật lợn, hoài sơn dược, nấm vào nấu chín, nêm gia vị vừa dùng là được.

### Công dung badsachmienphi.com

Bổ thận hạ áp, thích hợp cho người bị hội chứng thận thấp nhiệt bên trong, viêm tiểu cầu thận, lưng gối mỏi nhừ, chi dưới sưng phù.

#### CANH RUỘT GÀ, THUNG DUNG, BA KÍCH

### Nguyên liệu:

Ruột gà 100g Nhung thung dung 15g Ba kích thiên 12g Gừng tười 5g

#### Cách làm:

Ruột gà bóp muối, rửa thật sạch, cắt đoạn 5 cm.

90 • BAN AND (Biến scan)

Ba kích thiên, nhục thung dung chia ra rửa sạch, cho vào một túi vải nhỏ, buộc chặt miệng túi lại.

Đem ruột gà và túi thuốc bỏ vào nồi đất, thêm vào lượng nước thích hợp, cho gừng và muối vào, đun trên lửa lớn đến khi sôi thì bớt lửa, nấu thêm  ${\bf 1}$  giờ nữa thì vớt túi thuốc ra, nêm gia vị vừa dùng.

### Công dụng:

Ấm thận, thích hợp cho người bị hội chứng bệnh thận dương suy hư, liệt dương, đái són, ban đêm tiểu tiện nhiều.

## CANH ĐUỘI LỢN NẤU LẠC

#### Nguyên liêu:

downloadsachmienphi.com

Đuôi lợn 300g

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

#### Cách làm:

Lac 60g

Đuôi lợn rửa sạch, chặt khúc nhỏ.

Lạc rửa sạch, đem bổ cùng đuôi lợn vào nổi đất, thêm vào lượng nước thích hợp, đun trên lửa lớn cho đến sôi, bớt lửa hầm đến khi lạc thật mềm thì nêm gia vị vừa dùng là được.

### Công dụng:

Kiện tỳ hoà vị, ích thận lợi thuỷ, thích hợp cho người bị tỳ thận hư do bệnh thận lâu ngày không khỏi, triệu chứng thường thấy là sắc mặt trắng bệch, lưng đau, chi dưới sưng phù.

#### CANH ĐẦU PHÔNG TỔI

### Nguyên liệu:

Đậu phộng hạt 15g Tỏi 100g

#### Cách làm:

Đậu phộng rửa sạch. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch.

Cho cả đậu phộng và tỏi vào nồi đất, thêm vào lượng nước thích hợp, dùng lửa lớn nấu sôi, bớt lửa hầm đến khi đậu phộng thật mềm, nêm gia vị vừa dùng là được.

### Công dụng:

Kiện tỳ khử thấp, tiêu thũng, giải độc, thích hợp với người bị phù thũng do bệnh thận, tỳ hư thấp thanh với các triệu chứng thường thấy là từ chi nặng nề, chi dưới sung phủ, an uống không ngon, tinh thần mệt mỏi, khó tiểu.

### ĐỔ TRỘNG CẬT LỢN

### Nguyên liệu:

Đỗ trọng 20g Cật lợn 300g Hành lá 20g Nhục thung dung 15g Sinh khương 15g Đường trắng 30g

Dấm20g

Rượu20g

#### Cách làm:

Cật lợn cắt làm hai, bỏ gân trắng, khứa nhiều đường.

Đỗ trọng, nhục thung dung xào qua, đổ 1000ml nước vào đun sôi, cô thành chất dịch đặc, bỏ cái lấy nước.

Gừng cắt miếng, hành cắt khúc.

Đổ dầu ăn vào chảo cho nóng, bỏ gừng và hành vào xào cho thơm, sau đó bỏ cật lợn vào xào sơ, đổ nước trên vào, tiếp tục xào cho đến chín thì nêm nếm cho vừa là được.

### Công dụng 向

Tẩm bổ gan thận, bổ ích khí huyết.

downloadsachmienphi.com

GÀ NẤU BẠCH QUẢ

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

### Nguyên liệu:

Bạch quả 30g

Thịt gà 300g

Thịt nạc heo 100g

Hành 20g

Đường trắng, dấm, gừng, rượu trắng mỗi thứ một ít

#### Cách làm:

Thịt gà cắt thành từng miếng dày khoảng 5cm.

Bạch quả đập bỏ vỏ.

Thịt nạc rửa sạch, cắt miếng, gừng cát lát, hành cắt đoan.

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 93

Bỏ thịt gà, thịt heo, bạch quả, gừng, rượu, dấm, đường trắng vào nồi, đổ khoảng 3.000ml nước vào nấu đến sôi, vặn lửa nhỏ hầm thêm 1 giờ nữa là được

### Công dụng:

Tẩm bổ khí huyết, dưỡng thận.

#### THỦ Ô CAN PHIẾN

### Nguyên liệu:

Hà thủ ô 20g

Gan heo 800g

Cải xanh 100g

Mộc nhĩ 10g



Đường trắng, rượu trắng, hành, gừng, tởi mỗi thứ 15g **Cách làm:** 

Hà thủ ô tan thành bột. Mộc nhĩ ngâm nước ấm, bỏ rễ, tạp chất, rửa sạch, cắt khúc.

Cải xanh rửa sạch, để ráo, cắt khúc.

Gan heo rửa sạch, cắt miếng, hành băm nhỏ, tỏi cắt lát, gùng thái hạt nhỏ.

Đổ dầu vào chảo cho nóng, bỏ gừng, hành vào xào cho thơm, bỏ gan heo vào xào nhanh, múc lên đĩa.

Tiếp tục đổ thêm dầu vào chảo, khi dầu nóng già thì cho mộc nhĩ, gan vào xào chín, nêm nếm vừa dùng.

### Công dụng:

Bổ gan, thận, dưỡng khí huyết.

94 • LAN ANT (Biến soạn)

#### YẾN SÀO GÀ

### Nguyên liệu:

Yến sào 10g Thịt gà 500g

Đường phèn 30g

### Cách làm:

Yến sào ngâm cho nở ra, loại bỏ lông và tạp chất.

Thịt gà rửa sạch, cắt miếng dày 2cm.

Đường phèn giã nát.

Bỏ thịt gà, yến sào, đường phèn vào nồi hầm, đổ khoảng 25000ml nước vào, nấu sôi, bốt lửa hầm cho đến khi thịt gà chín mềm là được.

#### Công dụng:

Bổ âm, ich thận, nhuận phế, bổ ích khí huyết

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

CANH THỊT NẠC, RAU SAM, ĐẬU XANH

### Nguyên liêu:

Đậu xanh150g Thịt nạc heo150g Rau sam 200g

Tỏi 5g

Dầu, muối lượng vừa đủ

#### Cách làm:

Rau sam rửa sạch, cắt đoạn. Thịt nạc rửa sạch, cắt miếng. Tỏi bóc vỏ, đập giập.

Thực đơn định đường cho người bệnh thên • 95

Đậu xanh vo sạch, đổ vào nồi, thêm một lượng nước thích hợp, nấu khoảng 15 phút thì cho rau sam và thịt nạc vào, tiếp tục nấu khoảng 1 giờ nữa, khi nếm thấy thịt heo chín mềm, thơm thì nêm gia vị, bắc ra.

### Công dụng:

Thanh nhiệt dừng ly, giải độc, mát máu, thích hợp cho người bị nhiễm trùng hệ tiết niệu cấp, viêm bể thận.

#### CANH BÍ ĐẠO ĐẬU XANH

### Nguyên liệu:



Bí đạo 1000g

Dậu xanh  $300g_{\text{Vnloadsachmienphi.com}}$ 

 $Nu\acute{\sigma}c~d\grave{u}ng~500ml_{\textrm{Download Sách Hay}\mid\textrm{Dọc Sách Online}}$ 

Hành 20g

Gùng tươi 10g

Muối một lượng vừa đủ

### Cách làm:

Đổ nước dùng vào nồi, đun sôi, vớt bọt để nước dùng trong.

Gừng rửa sạch, giã nát, bỏ vào nồi.

Hành cắt bỏ rễ, rửa sạch, bó lại.

Đậu xanh ngâm nước ấm, đãi bỏ vỏ.

Bí đao gọt bỏ vỏ, ruột, cắt miếng.

Đem tất cả các nguyên liệu trên bỏ vào nồi nước

96 • han and (Biến soan)

### Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

dùng đã đun sôi, nấu chín, nêm nếm gia vị vừa dùng.

### Công dụng:

Đây là món canh thanh đạm, có tác dụng thanh nhiệt, lợi niệu, giải nắng, thích hợp cho người bị khó tiểu do thuỷ thấp ngưng trệ mùa hạ gây ra, tiểu màu vàng, miệng khát, phù thũng, nhiễm trùng đường niệu.

#### CANH DƯA CHUỘT TÔM KHÔ

### Nguyên liệu:

Dưa chuột 100g

Tôm khô 50g

Nước tươngn1:0gsachmienphi.com

Nước gừng nho gách Hay | Đọc Sách Online

Nước dùng 250ml.

Gừng, muỗi 5g

#### Cách làm:

Tôm khô ngâm nước ấm cho mềm, rửa sạch, bỏ vào bát, thêm nước và gừng miếng vào chưng lên.

Dưa chuột rửa sạch, cắt miếng dài khoảng 4cm, dày 0,5cm.

Đổ nước dùng vào nồi, lấy tôm khô và một phần tư nước dùng cho vào nồi, bỏ dưa chuột vào, thêm nước tương, bột ngọt và nước gừng vào, đợi canh sôi, vớt bọt, múc vào bát lớn để dùng.

### Công dụng:

Món canh thơm mát, ngon miệng, có công hiệu thanh hoả giải độc, lợi niệu trừ thấp, thích hợp cho người bị nhiễm trùng hệ tiết niệu hoả nhiệt nội thịnh, miệng khô đắng, cổ họng sưng đau,... Người bị tỳ vị hư hàn không được ăn.

#### TRỨNG CÚT ĐƯỜNG PHÈN

### Nguyên liệu:

Câu kỷ tử 30g

Trứng chim cút 6 quả

Đường phèn 30g 🗓

#### Cách làm:

downloadsachmienphi.com

Câu kỷ tử rửa sạch, đường phèn giã nát.

Đổ vào nỗi 1000ml nước, để lửa lớn nấu cho sôi, bỏ đường phèn vào, đập trứng chim cút vào, bớt lửa, bỏ câu kỷ tử vào nấu thêm 10 phút là được.

### Công dụng:

Tẩm bổ gan, thận, bổ khí dưỡng huyết.

#### CÁ TRÊ HẨM ĐẬU ĐEN

### Nguyên liệu:

Cá trê 300g Đậu đen 200g Một ít muối

98 • LAN ANN (Biến soạn)

#### Cách làm:

Cá trê rửa sạch, bỏ ruột, cắt khúc, để ráo nước.

Đậu đen ngâm nước ấm trong khoảng 10 phút thì vớt ra để ráo.

Cho khoảng 1000ml nước cùng với đậu đen bỏ vào nồi hầm trong 30 phút. Đun bằng lửa to đến khi sôi thì bớt lửa, hầm đến khi nào thấy hạt đậu mềm thì cho cá trê vào đun tiếp cho cá chín thì được.

Nêm muối vừa đủ.

### Công dụng:

Món này vừa giúp bổ máu, gan, thận, vừa chữa chứng phân lỏng, hay đi đái đêm. Khi ăn ăn hết cả nước lẫn cái.

### downloadsachmienphi.com

**NƯỚC MƯỚP VÀ TÁO ÉP** Download Sách Hay|Đọc Sách Online

### Nguyên liệu:

Mướp tươi 300g

Táo tây 200g

Chanh 20g

Đường phèn 20g

#### Cách làm:

Mướp đem nạo vỏ, rửa sạch để ráo nước, thái nhỏ.

Táo gọt bỏ vỏ, bỏ hột bên trong, cắt miếng.

Chanh vắt lấy nước. Đường phèn giã nát.

Mướp và táo cho vào máy ép lấy nước. Sau

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 99

đó hoà nước này với nước chanh và đường phèn là được.

### Công dụng:

Nước ép có vị thơm của mướp và táo, vị chua mát của chanh, có tác dụng giải nhiệt, lợi tiểu, bổ thận.

#### NƯỚC MƯỚP ÉP

### Nguyên liệu:

Mướp tươi 500g

Đường trắng 25g

#### Cách làm:

Mướp đem nạo vỏ, rửa sạch, để ráo nước, thái nhỏ downloadsachmienphi.com

Dùng máy ép, ép mướp lấy nước. Hoà nước đó với đường trắng cho vừa khẩu vị (không nên uống ngọt) dùng làm nước giải khát hàng ngày.

### Công dụng:

Thanh nhiệt, mát thận.

### TRÚNG CHIM CÚT HẦM CÂU KỶ TỬ

### Nguyên liệu:

Trứng chim cút 10 quả Câu kỷ tử 15g Thỏ ty tử 15g

#### Cách làm:

Trứng chim cút cho vào nồi luộc chín, bóc vỏ.

Cho câu kỷ tử và thỏ ty tử cùng trứng đã luộc vào nồi, thêm 400ml nước, đun sôi trong khoáng 20 phút thì được.

### Công dụng:

Bồi bố can thận, chữa bệnh liệt dương do can, thân hư.

### THỊT ĐỂ HẨM

### Nguyên liệu:



Thit de 250g

Tôm bốc nỗn 25g

Gùng tươi 10g

Gia vị vừa đủ

### Cách làm:

Thit de rửa sach, thái miếng, cho vào nồi cùng 400ml nước, đun sôi, bớt lửa hầm cho đến khi thịt nhữ. Sau đó thêm tôn nõn, gừng thái lát, muối ăn vừa đủ vào đun tiếp 10 phút nữa thì bắc ra ăn nóng.

### Công dụng:

Món này có tác dung bổ trợ thận dương. Dùng cho bệnh liệt dương do thận hư, thường xảy ra ở người già.

#### THỊT CHÓ HẨM HỔI HƯƠNG

### Nguyên liệu:

Thịt chó 500g
Hồi hương 5g
Tiểu hồi hương 5g
Vỏ quế 5g
Thảo quả 5g
Gùng tươi 5g
Muối một ít.

#### Cách làm:

Thịt chó thái miếng, nêm vào hồi hương, tiểu hồi hương, vỏ quế, thảo quả, gừng tươi và muối với lượng vừa ăn cho vào nồi hằm nhừ. Ăn khi còn nóng ấm.

### Công dụng: Dọc Sách Online

Dùng cho người bị bệnh liệt dương do tỳ, thận dương hư. Món này nên ăn khi còn nóng ấm, cứ 10-15 ngày thì ăn một lần. Ăn từ 4 đến 6 lần.

#### CHÁO CHIM CÚT

### Nguyên liệu:

Chim cút 2 con 330g Gạo nếp 100g Đậu đen 50g Hành, hạt tiêu, gừng mỗi thứ một ít.

#### 102 • LAN ANE (Biến scan)

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

#### Cách làm:

Chim cút làm sạch, để cả con, cho vào nỗi cùng gạo nếp, đậu đen vo kỹ

Chế thêm khoảng 600ml nước dùng đun sôi, bốt lửa hầm đến khi nào thịt chim, gạo và đậu chín nhừ thì bắc ra nêm gia vị, cho gừng, hành và hạt tiêu và dùng thêm ngon miệng

### Công dụng:

Chim cút vị ngọt, tính bình, bổ thận, tráng dương, củng cổ khí tạng. Đậu đen bổ thận âm, giải độc; hành, gừng tiêu thực khí, thông khí. Có thể thay chim cút bằng chim sẻ hoặc chim ngói để nấu cháo này, đều có tác dụng như vậy.

### CANH THỊT ĐỂ ĐƯƠNG QUY HOÀNG KỲ

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

### Nguyên liệu:

Đương quy 25g

Hoàng kỳ 25g

Thịt dê 500g

Hành, gừng, muối, rượu, mỳ chính một lượng vừa đủ.

#### Cách làm:

Rửa thịt dê, đặt vào xoong nhôm.

Đương quy, hoàng kỳ cho vào một túi nhỏ, buộc chặt, đặt vào cùng thịt dê và hành, gừng.

Đổ vào nồi một lượng nước vừa đủ, đun lửa to cho

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 103

sôi, vặn nhỏ lửa, tiếp tục đun cho đến khi thịt chín nhừ. Nêm mắm muối, gia vị vừa dùng.

### Công dụng:

Bổ khí, bổ huyết, cố thận, tăng tinh.

#### CHÈ ĐẦU XANH

### Nguyên liệu:

Đậu xanh 50g

Đường trắng lượng vừa đủ

#### Cách làm:

Vo sạch đậu xanh cho vào nồi, cho lượng nước vừa đủ nấu chín nhữ, sau đó cho đường trắng vào khuấy đều là được.

## Công dung:

Đậu xanh tính hàn, vị ngọt. Công năng thanh nhiệt tiêu thử giải độc, lợi thuỷ tiêu sưng, thích hợp với người viêm thận tiểu cầu thận, phù nề, tiểu tiện khó của hội chứng bệnh thận và người cao huyết áp, béo phì.

Chú ý:

Món này có công dụng thanh nhiệt chỉ khát, có thể dùng cho người bệnh tiểu đường, khi ăn nhớ không dùng đường trắng.

Những người bị tổn hại công năng thận phải cẩn thận khi ăn món này.

104 • LAN AND (Dien soan)

#### CHÁO THẬN ĐỂ HẨM CÂU KỲ

### Nguyên liệu

Câu kỷ 30g

Thận đề 1 cái

Gạo thơm 50g

Hành, bột ngũ vị hương vừa đủ.

#### Cách làm:

Thận để sau khi cắt lát cho vào nấu với câu kỷ khoảng 20 phút. Sau đã đổ gạo vào nấu thành cháo, nêm gia vị vừa ăn. Dùng vào bữa trưa.

### Công dụng:

Món ăn này có công hiệu bổ gan thận, dưỡng huyết hoạt kinh mạch, thích hợp với bệnh áp huyết cao, tiểu đường can hư, thận hư

CHÁO GẠO LÚT, HOA CÚC, HỘT ĐÀO

### Nguyên liêu:

Gao lứt 80g

Hoa cúc 15g

Hột đào 15g

#### Cách làm:

Gạo vo sạch, hoa cúc rửa sạch, hột đào bỏ vỏ, rửa sạch. Bỏ gạo, hoa, cúc, hạt đào vào nồi nấu chung thành cháo. Lúc đầu dùng lửa lớn nấu sôi, sau đó vặn lửa nhỏ nấu thêm 45 phút là được. Mỗi ngày ăn 1 lần.

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thân • 105

### Công dụng:

Món cháo này có tác dụng tán phong, thanh nhiệt, bổ can thận, hạ huyết áp.

### CHÁO GẠO LÚT, HÀ THỦ Ô, TÁO ĐỔ

### Nguyên liệu:

Gạo lứt 80g

Hà thủ ô 25g

Táo đỏ 5 trái.

#### Cách làm:

Gạo lứt vo sạch, hà thủ ô rửa sạch, rang khô, tán thành bột, táo đỏ rửa sạch bỏ hột. Cho ba thứ vào nồi nấu thành cháo. Lúc đầu nấu sôi bằng lửa lớn, sau đó vặn lửa nhỏ nấu thêm 40 phút là được. Ăn mỗi ngày một lần ch Hay Dọc Sách Online

### Công dụng:

Có tác dụng bổ khí huyết, ích can thận, hạ huyết áp, làm chậm quá trình lão hoá.

### CHÁO GẠO LÚT, HẢI SÂM

### Nguyên li**ệu:**

Gạo lứt 80g

Hải sâm 740g

Cải canh 40g

Táo đỏ 8 trái

#### 106 • LAN ANT (Biến soan)

#### Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

#### Cách làm:

Gạo vo sạch, hải sâm ngâm mềm, cải canh rửa sạch, cắt nhỏ, táo rửa sạch, bỏ hột, lấy thịt. Nấu gạo cho gần nhừ, cho các vị trên vào nấu thêm một lúc nữa bằng lửa nhỏ. Ăn 2 ngày một lần.

### Công dụng:

Món cháo này có tác dụng bổ can thận, hạ huyết áp.

#### **SON TRA**

### Nguyên liệu:

Gạo lứt 80g 🔲

Nấm tai mèo 10g

Son trail 199 achmien phi.com

### Cách làm: Download Sách Hay | Đọc Sách Online

Nấm tại mèo ngâm nước, bỏ rễ, xé thành sợi, sơn tra nửa sạch, cắt miếng, gạo vo sạch. Bỏ tất cả vào nồi, với một lượng nước thích hợp, nấu cho cháo chín nhừ là được. Ngày ăn 1 lần, dùng vào bữa sáng.

### Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bố âm nhuận phế, hạ huyết áp.

CHÁO GẠO LÚT, GAN LỢN, CÂU KỶ

### Nguyên liệu:

Gạo lứt 80g

Gan lợn 50g

Câu kỷ 12g

Trái dâu 12g

Muối một ít

#### Cách làm:

Gạo vo sạch, gan lợn rửa sạch, cắt miếng, câu kỷ bỏ rễ, rửa sạch, trái dâu rửa sạch. Nấu gạo lứt thành cháo rồi bỏ dâu, câu kỷ, gan lợn vào, nêm tí muối. Nấu đến khi cháo nhừ là được. Mỗi ngày ăn một lần, dùng bữa sáng.

### Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bổ can thận, hạ huyết áp.

dov**CHÁQ GAO LÚT, PÔ TRONG** 

Nguyên [Heu: d Sách Hay] Đọc Sách Online

Gạo lứt 80g

Đỗ trọng 20g

#### Cách làm:

Gạo vo sạch, bỏ vào nổi, đổ vào một lượng nước vừa đủ; đỗ trọng rang khô, tán thành bột, cho vào nồi nấu thành cháo chín nhừ là được. Mỗi ngày ăn một lần.

### Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bổ can thận, hạ huyết áp.

108 • LAN AND (Biện soan)

#### CHÁO BÍ ĐẠO

### Nguyên liệu:

Bí đạo tươi 70g

Gạo lứt 20g

#### Cách làm:

Bí đao cắt miếng rửa sạch, nấu với gạo thành cháo, có thể ăn vào bữa sáng, bữa chiều.

### Công dụng:

Món ăn này có tác dung kiên từ lơi tiểu, thích hợp với bệnh huyết áp cao, tiểu đường kèm béo phì, tỳ hư thấp thinh.

> CHÁO GẠO LÚT NẤU CẬT LỢN, CÂU KỲ downloadsachmienphi.com

Nguyên liệu: Nownload Sách Hay | Đọc Sách Online

Gao lút 40a

Cật lợn 1 bộ

Câu kỷ 7g

Muối một ít.

#### Cách làm:

Gao vo sạch, cật lợn rửa sạch bỏ gân, cắt làm hai, câu kỷ rửa sạch. Cho tất cả vào nồi với ít nước, nấu thành cháo nhừ là dùng được.

### Công dung:

Món ăn này có tác dụng bố thân, sáng mắt, thích hợp với bệnh cao huyết áp, thận âm hư tốn, đổ mồ hôi trộm, choáng váng.

#### CHÁO HÀ THỦ Ô

# Nguyên liệu:

Hà thủ ô 30g - 60g

Củ mài 40g

Gạo thơm 100g

Táo đỏ 3 - 5 trái.

#### Cách làm:

Đem hà thủ ô, củ mài nấu lấy nước, dùng nước ấy nấu gạo với táo thành cháo, ăn sáng chiều.

## Công dụng;

Món ăn này có tác dụng bổ gan thận, tých khý dưìng âm. Thých hợp với bệnh huyết áp cao, tiểu đường kìm bệnh vành tim, can thân đều hư.

XÚP THỊT LỢN, HOÀI SƠN (CỦ MÀI)

# Nguyên liệu:

Thịt lợn nạc 50g

Bột mì 30g

Củ mài 20g

Dây tơ hồng 20g

Gừng 5g

Hành 10g

Muối một tí, dầu mè lượng vừa đủ.

#### Cách làm:

Thịt lợn rửa sạch, băm nhuyễn, củ mài tán thành

#### 110 • LAN ANH (Biến ROAN)

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

bột, dây tơ hồng cà thành bột, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Thịt lợn ứơp hành, gừng xào cho thơm. Bỏ tất cả vào nồi với một lít nước, trộn đều. Nấu chín là được. Mỗi ngày ăn một lần, dùng vào bữa ăn sáng.

# Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bổ thận ích tình, dưỡng can sáng mắt.

## XÚP BỘT MÌ, RONG BIỂN

## Nguyên liêu:

Bột mì 80g

Rong biển (hải tảo) 20g

Hành 10g

downloadsachmienphi.com

Dầu mè 30g

Muối.

\

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

#### Cách làm:

Rong biến rửa sạch, xào chung với hành bằng dầu mè. Sau đó đổ vào ít nước, vặn lửa nhỏ nấu riu riu chừng 25 phút. Bột mì dùng nước nhồi đều rồi cán mỏng, cắt thành từng miếng nhỏ, dùng 1 lít nước luộc chín, sau đó vớt ra bỏ vào nồi nước rong biển đã nấu ở trên, nêm tí muối là được. Mỗi ngày ăn một lần.

## Công dụng:

Món này có tác dụng tiêu đờm, lợi thuỷ tiết nhiệt, thích hợp với bệnh cao huyết áp.

#### XÚP BÀO NGƯ, VÂY CÁ NẤU SÂM CAO LY

## Nguyên liệu:

Bào ngư 30g

Vây cá 30g

Sâm Cao Ly 10g

Củ năn 50g

Bột mì 15g

Nấm đông cô 30g

Gùng 5g

Hành 10g

Dầu lượng thích hợp, muối một ít.

#### Cách làm:

Bào ngư ngâm nước, ckắt miếng vày cá ngâm nước, xé thành sợi; sâm Cao Ly rửa sạch, tẩm nước cơm cho mềm, cắt miếng; cử năn bỏ vỏ, cắt làm 2, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi cho thơm, rồi cho bào ngư, vây cá vào xào sơ. Bỏ các thứ còn lại vào nấu với nước, bằng lửa nhỏ thêm 30 phút là được. Ba ngày ăn một lần.

# Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bổ âm ích khí, khử thấp, hạ huyết áp.

112 • LAN AND (Biến sean)

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

#### CANH RAU CẦN

## Nguyên liệu:

Rau cần nước 500g Táo đen 250g

#### Cách làm:

Táo đen rửa sạch, bỏ hột. Rau cần rửa sạch cắt khúc nấu chung cho chín, nêm vừa ăn.

## Công dụng:

Canh rau cần có tác dụng tu bổ can thận, khử mỡ, hạ huyết áp, thích hợp với bệnh cao huyết áp, tiểu đường.

## CANH BÍ ĐAO, CÁ TRẮM lownloadsachmienphi.com

# Nguyên diệu d Sách Hay | Đọc Sách Online

Bí đao 500g

Cá trắm 200g

Lượng vừa rượu gạo muối, hành, gừng, nước luộc gà.

#### Cách làm:

Cá trắm làm sạch, thái lát. Bí đao gọt vỏ rửa sạch cắt khúc, gừng gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng.

Bắc nồi lên bếp, đổ nước canh gà vào nồi, cho cá trắm, bí đao, rượu, muối, hành, gừng vào cùng. Sau khi nấu sôi vớt bỏ bọt, chuyển sang lửa nhỏ, nấu cho cá chín, nhặt bỏ hành, gừng ra là được.

## Công dụng:

Món ăn này có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, thích hợp với người cao huyết áp, người tì vị hư nhược.

## CANH GÀ, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO, CẢI CANH

## Nguyên liệu:

Gà ri 1con

Đông trùng hạ thảo 15g

Cải canh 50g

Hành 5g

Gừng 5g

Tỏi 10g

Muối một ít.

Cách làm:



downloadsachmienphi.com

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

Gà ri làm sạch, bỏ bộ lòng, ướp gừng, hành; đông trùng hạ thảo ngâm rượu, rửa sạch; cải canh ngâm nước rửa sạch; tỏi đập dập. Thịt gà và đông trùng hạ thảo cho vào nồi, đổ vào chừng nửa lít nước, dùng lửa lớn nấu sối sau đó vặn lửa nhỏ nấu thêm 40 phút thì cho cải canh vào, nước sôi lại là được. Mỗi tuần ăn 1 lần.

## Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bổ phế thận, trị ho, hạ huyết áp.

114 • ban and (Biến scan)

## CANH GÀ NẤU RONG BIỂN, MẠCH ĐỘNG

## Nguyên liệu:

Gà giò trống 1con Rong biển 100g Mạch đông 15g Gừng 5g Hành 10g Dầu mè lương thích hợp.

#### Cách làm:

Gà làm sạch, bổ đuôi, bổ lòng, chặt miếng, rong biển rửa sạch, cắt khúc, mạch đông rửa sạch. Để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi cho thơm. Sau đó bỏ gà, rong biển, mạch đông vào xào sơ, cho vào tí nước, đậy nắp lại, dùng lửa nhỏ nấu chừng một giờ là được. Mỗi ngày ăn một lần, thang trên chia làm 3 lần ăn.

## Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bổ âm thận, thích hợp với bệnh cao huyết áp kèm thận suy yếu.

CANH CẢI NẤU MẠCH ĐÔNG, HOA CÚC

# Nguyên liệu:

Cải canh 50g Mạch đông 15g Hoa cúc 20g

Gùng 5g

Hành 10g

Nước tương (xì dầu) một tí.

#### Cách làm:

Canh cải rửa sạch, mạch đông rửa sạch, hoa cúc rửa sạch, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để chảo nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi cho thơm, xong cho các thứ trên vào với lượng nước vừa đủ, nấu chín là được. Mỗi ngày ăn một lần.

## Công dụng:

Món ăn này có tác dụng mạnh gan, sáng mắt, bổ âm bổ thận. Thích hợp với bệnh cao huyết áp.

#### **CANH CÀI BẮP, ĐÂU ĐỎ** /nloadsachmienphi.com

# **Nguyên Diệu:** Sách Hay | Đọc Sách Online

Cải bắp 100g

Đậu đỏ 15g

Gừng 3g

Hành 10g

Dầu một lượng thích hợp, muối một tí.

#### Cách làm:

Cải bắp rửa sạch, cắt khúc, đậu đỏ ngâm nước rửa sạch, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi cho thơm, đổ vào nửa lít nước, bỏ đậu đỏ vào nấu 40 phút, sau đó cho cải bắp vào nấu chín, nêm muối là được. Mỗi ngày ăn một lần.

116 • LAN AND (Biến soan)

## Công dụng:

Món ăn này có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu, hạ huyết áp.

## CANH ỐC, CẦN TÂY

## Nguyên liệu:

ốc đồng 50g

Thịt lợn nạc 20g

Cần tây 50g

Đậu đỏ 15g

Nấm hương 15g

Gung 3g

Hành 10g

1. downloadsachmienphi.com

Tỏi 10g

Nước tương (xì dầu) 10g, dầu một lượng thích hợp.

#### Cách làm:

Thịt ốc đồng rửa sạch cắt miếng, thịt lợn cắt miếng, cần tây rửa sạch, cắt khúc, đậu đỏ rửa sạch, nấm hương ngâm nước cho mềm, bỏ cuống, cắt làm hai, gừng cắt lát, hành cắt khúc, tỏi bỏ vỏ, cắt làm 2. Dùng một nồi nấu đậu đỏ với 1 lít nước cho đậu chín. Lấy nồi khác để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi cho thơm, bỏ ốc, thịt, vào xào sơ. Tiếp theo đổ đậu đỏ đã nấu chín cùng với nước vào nồi ốc, thịt. Cho cần tây, nấm hương, xì dầu vào nấu sôi bằng lửa lớn, sau đó vặn lửa nhỏ hầm cho nhữ là được. Mỗi ngày ăn một lần.

## Công dụng:

Món ăn này có tác dụng trừ thấp, lợi tiểu, giảm mỡ, hạ huyết áp.

## CANH THỊT LỢN, CÂU KY

## Nguyên liệu:

Thịt lợn nạc 50g

Câu kỷ 100g

Bột năn 20g

Trứng gà 1 quả

Gừng 5g

Hành 10g



#### Cách làm:

Thịt lợn nạc rửa sạch, cắt miếng, câu kỷ rửa sạch, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Bỏ thịt vào tô, đập trứng gà vào, bỏ bột năn, muối, một ít nước vào trộn đều. Để nồi nóng đổ dầu vào, chở dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi cho thơm, đổ nước vào nấu sôi. Bỏ tô thịt đã trộn vào đến khi nước sôi lại lần nữa thì bỏ câu kỷ vào nấu sôi thêm 10 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần.

## Công dung:

Món ăn này có tác dụng bổ can thận, hạ huyết áp.

118 • LAN AND (Biến soan)

#### CANH RAU CẦN TÂY, HẢI SÂM, CÂU KỶ

## Nguyên liệu:

Cần tây 50g

Hải sâm 100g

Câu kỷ 10g

Gừng 3g

Hành 10g

Muối một ít, dầu một lượng thích hợp.

#### Cách làm:

Cần tây rửa sạch, cắt khúc, hải sâm rang sơ, bỏ ruột, rửa sạch, cắt miếng mỏng, câu kỷ rửa sạch, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi cho thơm, rồi bỏ tất cả vào nấu với nước, vặn lửa nhỏ nấu chừng 30 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần.

## Công dụng:

Món ăn này có tác dụng tẩm bổ can thận, hạ huyết áp.

## CANH RAU CẦN, HẢI SÂM, MỘC NHĨ

## Nguyên liệu:

Cần tây 50g

Hải sâm 100g

Mộc nhĩ 50g

Gùng 3g

Hành 10g

Muối một tí, dầu một lượng thích hợp.

## Cách làm:

Cần tây rửa sạch, cắt khúc, hải sâm ngâm nước cho mềm, bỏ ruột, rửa sạch, cắt miếng, nấm rửa sạch, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi cho thơm rồi bỏ tất cả vào xào sơ, trộn đều. Sau đó nấu với nước vặn lửa nhỏ nấu chừng 30 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần.

# Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bổ can thận, hạ huyết áp.

# CANH GIÁ ĐỔ, HOÀI SƠN

# Nguyên liệu:

Giá 100g Download Sách Hay | Đọc Sách Online

Củ mài 10g

Câu kỷ 10g

Gừng 3g

Muối một tí, dầu một lượng thích hợp.

#### Cách làm:

Giá bỏ rễ, rửa sạch, khoai mài ngâm nước, rửa sạch, cắt miếng, câu kỷ rửa sạch, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng thì gừng, hành vào phi cho thơm, đổ vào nửa lít nưới, rồi bỏ giá, khoai mài, câu kỷ vào nấu 25 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần.

## 120 • LAN AND (Biến soan)

## Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bố thận sáng mắt, thanh nhiệt trừ thấp.

#### CANH CẢI, DƯA LEO

## Nguyên liệu:

Cải canh 50g

Dua leo 5g

Gừng 5g

Hành 10g

Tỏi 10g

Muối một tí, dầu một lượng thích hợp.

# Cách dàmtoadsachmienphi.com

Cải canh rửa sạch dựa leo gọt vỏ, bỏ ruột, cắt miếng, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi cho thơm, đổ vào vài chén nước, nấu sôi bỏ tất cả vào để vừa lửa nấu chừng 20 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần.

# Công dụng:

Món ăn này có tác dụng lợi tiếu, tiêu thũng, hạ huyết áp.

#### CANH GÀ, RAU CẦN NẤU NHỊ LONG

## Nguyên liệu:

Thịt gà 50g

Cần tây 50g Dia long 25g Hải long (hải mã) 20g Nấm hương 20g Gừng 3g Hành 10g Muối một ít, dầu một lượng thích hợp.

#### Cách làm:

Thit gà rửa sạch, cắt miếng, địa long rửa sạch cắt khúc, hải long ngâm nước, bỏ vào nồi hấp cho mềm, cắt khúc, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gùng, hành vào phi cho thơm, xào sơ thịt gà với địa long, sau đó bỏ cần tây, hải long, nấm hương, nêm tí muối, thêm vào lương nước vừa đủ, văn lửa nhỏ nấu 40 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần.

Công dung:

Món ăn này có tác dụng bổ can thận, hạ huyết áp.

#### CANH RAU CHÂN VÍT NẤU SÒ KHÔ

# Nguyên liệu:

Rau chân vịt 100g Sò khô 30g Câu kỷ 10g Táo đỏ 10 quả Hành 10g Muối một ít, dầu mè một lượng thích hợp.

122 • LAN ANTE (Biến soan)

#### Cách làm:

Rau chân vịt rửa sạch, sò khô rửa sạch cắt miếng, câu kỷ rửa sạch, táo đổ rửa sạch bổ hột, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng bổ gừng, hành vào phi cho thơm. Sau đó đổ vào vài chén nước, nấu sôi rồi cho tất cả vào nấu chừng 15 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần.

## Công dụng:

Đổ mồ hôi, ngưng khát, bổ âm, bổ thận, hạ huyết áp.

CANH GÀ, CÁ NGỰA

# Nguyên liệu:

Thịt gà 50g downloadsachmienphi.com Cá ngựa (hải mã) 10g Gừng 35g d Sách Hay | Đọc Sách Online

Hành 10g

Muối một ít.

## Cách làm:

Thịt gà rửa sạch, cắt miếng, hải mã rửa sạch, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Bỏ hải mã, thịt gà, hành vào nổi với nửa lít nước, nấu sôi bằng lửa lớn, sau đó vặn lửa nhỏ lại nấu thêm chừng 1 giờ là được. Mỗi ngày ăn một lần.

## Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bổ khí huyết, ôn thận dương.

## CANH THỊT BỐ CÂU, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

## Nguyên liệu:

Bồ câu 1 con Đông trùng hạ thảo 10g Sơn tra 15g Gừng 5g Hành 10g Tỏi 10g Muối 1 ít.

## Cách làm:

Bồ câu bỏ bộ long, đuôi và móng, làm sạch chặt miếng, đông trùng hạ thảo ngâm rượu, rửa sạch, sơn tra rửa sạch, bỏ hột, cắt miếng, gùng cắt lát, hành cắt khúc, tỏi bỏ vỏ, cắt lát. Cho tất cả vào nồi với nửa lít nước. Nấu sôi bằng lửa lớn, sau đó, vặn lửa nhỏ, lại nấu thêm 45 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần, ăn thịt, uống canh.

# Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bổ thận dương, hạ huyết áp.

## CANH RAU CẦN, ĐỖ TRONG

# Nguyên liệu:

Cần tây 210g Đỗ trọng 10g

124 • LAN AND (Biến ROAR)

Gừng 5g

Hành 10g

Muối một ít, dầu lượng thích hợp.

#### Cách làm:

Cần tây rửa sạch, vắt khúc, đỗ trọng rang khô, tán thành bột, táo bỏ hột, gừng cắt lát, hành cắt khúc, để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu sôi, bỏ gừng, hành vào phi cho thơm. Rồi cho vào nửa lít nước, nấu sôi thì cho tất cả các thứ còn lại vào, nấu bằng lửa nhỏ chừng 20 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần.

## Công dụng:

Món ăn này cô tác dụng bổ gan thận, hạ huyết áp.

# downloadsachmienphi.com CANH SÒ HUYẾT, CẦN TÂY, ĐỔ TRỌNG

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

# Nguyên liệu:

Sò tươi 50g

Cần tây 50g

Đỗ trọng 10g

Củ năn 10g

Gừng 3g

Hành 10g

Muối một tí, dầu lượng thích hợp.

#### Cách làm:

Thịt sò rửa sạch, cắt miếng, cần tây rửa sạch, cắt khúc, đỗ trọng tán thành bột, củ năn rửa sạch, bỏ vỏ,

cắt làm hai, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu sôi bỏ gừng, hành vào phi cho thơm, rồi đổ sò, đỗ trọng, cần tây, củ năn, muối vào xào sơ. Sau đó đổ vào 300ml nước, để nhỏ lửa nấu 20 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần.

## Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bổ thận dương, hạ huyết áp.

# CANH HẢI SÂM NẤU ĐỖ TRỌNG

## Nguyên liệu:

Hải sâm 100g



Đỗ trong 10g

Ging 3g downloadsachmienphi.com

Hành 10g Download Sách Hay | Đọc Sách Online

Muối một tí.

## Cách làm:

Hải sâm bỏ ruột, cắt miếng, đỗ trọng rang khô tán thành bột, gừng đập dập, hành cắt khúc. Cho tất cả vào nồi nấu với lượng nước phù hợp. Dùng lửa lớn nấu sôi, sau đó vặn lửa nhỏ nấu thêm 40 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần, thang trên chia làm 3 lần ăn.

# Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bổ gan thận, hạ huyết áp.

126 • Jan ann (Biên scan)

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

## CANH ĐẠ DÀY LỚN, ĐỖ TRỌNG

## Nguyên liệu:

Dạ dày lợn 30g

Đỗ trọng 30g

Sơn tra 20g

Gừng 5g

Hành 10g

Tỏi 10g

Muối một ít.

#### Cách làm:

Bao tử lợn lấy muối xát đều bên trong bao tử cho sạch, nhét đỗ trọng, sơn tra, gùng, hành vào trong bao tử lợn, đỗ trọng dùng nước muối xáo qua, sơn tra bỏ hột, cắt miếng, gùng cắt lat, hành cắt khúc, tỏi bỏ vỏ. Rồi đem bao tử lợn nấu với 1 lít nước, nấu sôi bằng lửa lớn, vớt bọt bỏ, sau đó vặn lửa nhỏ, nấu thêm 90 phút là được. Tiếp theo vớt bao tử lợn ra, cắt miếng, bỏ vào nước canh nấu sối lại là được.

## Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bổ can thận, mạnh gân cốt, hạ huyết áp.

## CANH RAU CẦN TÂY, RAU CẢI BỆ XANH

## Nguyên liệu:

Cần tây 50g Cải be xanh 50g

#### CHÁO BẦU

## Nguyên liệu:

Bột quả bầu 10 - 15g (càng lâu càng tốt) Gạo tẻ 50g Đường đỏ vừa dùng

#### Cách làm:

Đầu tiên đem bỏ gạo và đường đỏ vào trong nồi đất cùng lúc, cho thêm 500ml nước, đun đến khi sôi, cho thêm bột bầu lâu năm, nấu thêm một lát đến khi thấy cháo đặc là được.

Mỗi ngày ăn 2 lần, ăn cháo ấm nóng, 5 - 7 ngày là một đợt trị liệu.

# Công dụng:

Lợi thuy, tiểu thúng. Phù hợp với người phù thũng do việm thận và bệnh tim, phù thũng chân.

## CHÁO CẢI THÌA VÀ HẠT BO BO

## Nguyên liệu:

Rau cải thìa non 500g Hạt bo bo 60g

#### Cách làm:

Đầu tiên đem hạt bo bo nấu thành cháo loãng, rồi cho thêm cải thìa non đã rửa sạch và cắt nhỏ. Đun sôi, đợi khi cải thìa chín là được, không được đun lâu.

Khi dùng không cho muối hoặc chỉ cho thêm ít đường, mỗi ngày ăn hai lần.

## Công dụng:

Kiện tỳ, trừ thấp, thanh nhiệt, lợi tiểu. Thích hợp với người bị bệnh phù thũng ít tiểu của viêm thận cấp.

## CHÁO GẠO TỂ THỊT DÊ

## Nguyên liệu:

Thịt dê 100g

Gạo tẻ 150g

#### Cách làm:

Rửa thịt dê, thái nhỏ.

Đãi gạo, cho nước vào xoong đun khoảng 30 phút thì cho thịt vào, đảo đều, nêm nếm gia vị vừa dùng. Khi thịt chín thì bắc ra là được.

# Công dụng:

Ôn bố thận dương.

## CHÁO THẬN DÊ LÁ KHỞI TỬ

## Nguyên liệu:

Lá khởi tử tươi 500g

Thận đề 1 đôi

Gạo tẻ 250g

#### Cách làm:

Rửa lá khởi tử, thái nhỏ. Thận dê bỏ màng, gân, thái mỏng. Đặt thịt dê, lá khởi tử và gạo vào xoong đun thành cháo. Có thể ăn tuỳ ý.

150 • har and (Biến scan)

#### Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

## Công dụng:

Tu bổ can thận, thông tai, sáng mắt.

## CHÁO THẬN ĐÊ

# Nguyên liệu:

Lá khởi tử 500g

Thận dê 1 đôi

Thịt dê 250g

Gao tẻ 250g

Hành 5g

## Cách làm:



Rửa thận dê, bỏ mỡ gân, khía quả thận, rửa hành. Đặt thịt dễ vào xoong nhôm, đổ nước vừa đủ. Rửa lá khởi tử, đặt vào trong túi nhỏ, buộc lại.

Đãi gạo cho vào xoong.

Đun các nguyên liệu trên thành cháo, chờ cho thịt dê chín nhữ là được.

# Công dụng:

Bổ thận, tráng cốt.

## CANH THÂN ĐỆ TRẮNG

## Nguyên liệu:

Thận dê trắng 1 đôi.

Trần bì 5g

Nhục thung dung 50g

Tấn bát 10g Mỡ dê 200g Thảo quả 10g Hồ tiêu 10g

#### Cách làm:

Thái thận dê, mỡ dê thành miếng.

Nhục thung dung đem tấm rượu rồi thái mỏng. Đem tất cả các nguyên liệu đặt vào xoong, đổ nước vào đun chín. Khi ăn bỏ các bã thuốc, húp nước, ăn thận dê.

# Công dụng:

Ôn thận tráng dương, làm khoẻ lưng xương.

# CANH THẬN ĐỂ, HỐNG SÂM, NHỰC THUNG DUNG

#### Download Sách Hay | Đọc Sách Online

# Nguyên liệu:

Hồng sâm 10g

Nhục thung dung 15g

Thận dê 1 đôi

#### Cách làm:

Rửa thận dê, cho nước vào xoong, đun trong 30 phút. Sau đó cho hồng sam, nhục thung dung vào, tiếp tục đun 15 phút nữa. Húp nước, ăn hồng sâm và thân dê.

## Công dụng:

Bổ thận tráng dương.

#### 152 • LAN AND (Biến scan)

### THẬN DÊ CÁCH THUÝ

# Nguyên liệu:

Thận dê 1 quả Đỗ trọng 2g Tiểu hồi 0,5g Ba kích 1g Hạt hẹ 0,5g Một sao ít muối

#### Cách làm:

Mổ thận dê, bỏ màng, gân, rửa sạch. Sau đó cho cac vị thuốc và muối sao vào trong thận dê rồi buộc lại. Đặt thận dễ vào xoong hấp cách thuỷ trong khoảng 30 đến 50 phút là được. Bỏ các vị thuốc đã nhét vào quả thận, thái thận ăn vào chiều tối.

# Công dung:

Bổ thân.

THỊT CHÓ HẮC PHỤ

# Nguyên liệu:

Hắc phụ phiến 30g Gừng tươi 150g Thịt chó 1.000g Tổi, dầu hat cải củ, hành một lượng vừa đủ

or, dad ngi car ca, nami mgi m

#### Cách làm:

Rửa thịt chó, thái thành miếng nhỏ. Nướng gừng tươi.

Hắc phụ phiến cho vào nồi đất hoặc xoong nấu trong khoảng 2 tiếng, sau đó đặt thịt chó, tỏi, gừng vào, đổ nước với một lượng thích hợp, đun nhỏ lửa cho tới khi thịt chó chín nhừ.

Khi ăn có thể chia làm nhiều lần. Không nên ăn quá no. Người bị cảm mạo cấm ăn thịt chó.

# Công dụng:

Ôn thận tán hàn, tráng dương ích tinh.

# THỊT CHÓ HOÀI SƠN

# Nguyên liệu:

Hoài sơn 40g

Khởi tử 40g

Thịt chó 500g adsachmienphi.com

Nước luộc vgà a 1 Slíth Hay | Đọc Sách Online

Muối, bột hồ tiêu, rượu nếp cái, hành, gừng một lượng vừa đủ.

#### Cách làm:

Thịt chó rửa sạch, thái miếng nhỏ, ngâm vào nước nóng.

Hoài sơn, khởi tử đem rửa sạch.

Đun nóng chảo, đem thịt chó cùng hành, gừng vào xào qua. Cho rượu cái vào. Bắc chảo xuống, chuyển thịt chó sang nồi đất. Tiếp tục cho hoài sơn, khởi tử, muối, nước luộc gà vào, dùng lửa nhỏ hầm cho tới khi thịt chó chín nhữ. Nêm gia vị, mỳ chính vừa dùng.

154 • LAN AND (Biến scan)

## Công dụng:

Tư bổ can thận, ích tinh sáng mắt.

#### THÍT CHÓ ĐẬU ĐEN

## Nguyên liệu:

Đậu đen 500g

Thịt chó 300g

#### Cách làm:

Thịt chó và đậu đen đem rửa sạch.

Thái thịt chó thành miếng nhỏ, đem hầm chung với đậu đen, cho vào một chút gia vị. Ăn nóng, mỗi ngày ăn vài lần. Ăn liền trong vòng 1 tuần.

## Công dụng loadsachmienphi.com

Tráng dượng, cổ thận bổ khí dưỡng tinh.

## BA BA HẤP KIM CHÂM

# Nguyên liệu:

Ba ba 1 con 500g Rau kim châm 30g Thịt lợn nạc 200g Môc nhĩ 15g

#### Cách làm:

Rau kim châm, mộc nhĩ (đã ngâm) rửa sạch; thịt lợn nạc rửa sạch, thái miếng, ba ba mổ rửa sạch,

chặt khúc cho tất cả vào bát to, đổ nước sôi vừa phải, đậy kín, cho vào hấp cách thuỷ 2 - 3 giờ, tra gia vị.

# Công dụng:

Bổ âm giáng hoả, bổ thận, điều hoà huyết dịch; chữa kinh nguyệt ra nhiều, sốt nhẹ kéo dài.

Người tỳ vị hàn, thấp không nên ăn.

## THỊT ẾCH HẨM KỶ TỬ

## Nguyên liệu:

Thịt ếch 0,5kg

Cật lợn 2 quả

Bong bóng cá 60g

Kỷ tử 30g downloadsachmienphi.com

# Cách làm:

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

Éch làm sạch, lọc bỏ xương lấy thịt, bong bóng cá ngầm nước sôi cho mềm, thái sợi cật lợn rửa sạch, rạch ra lọc bỏ màng mỡ, thái mỏng; kỷ tử rửa sạch, cho tất cả vào bát to để nước vừa phải, đậy kín, đem hầm cách thuỷ trong 2 giờ, tra gia vị.

# Công dụng:

Bổ thận nhuận phổi, dưỡng âm bổ huyết, ích tinh sáng mắt, làm mịn làn da, có thể trị bệnh quáng gà, thị lực giảm, da khô...

Người bị cảm chưa khỏi, bị tỳ hư, bệnh thấp không nên ăn.

156 • LAN AND (Biến 8040)

## SÒ BIỂN XÀO ĐẬU ĐEN

## Nguyên liệu:

Sò biển 250g

Lá ngải 10g

Đậu đen 200g

Bach thược 50g

Rượu gạo

#### Cách làm:

Sò biển, đậu đen xào thơm, cho 1 bát rượu, 5 bát nước, thược dược, lá ngải cứu sắc lấy nước uống.

# Công dụng:

Thanh nhiệt hoạt huyết, lợi thuỷ trừ phong, giải độc, thích hợp với người bị đau lưng do hư thận, mắt mờ, báng bụng do huyết hư.

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

CÁ RẮC VÙNG RÁN

## Nguyên liêu:

Thịt cá chép (cá trắng) 400g Lòng trắng trứng 1 quả Vừng trắng 3/4 cốc Muối 1/4 thìa con Nước gừng, rượu, mỗi thứ 1,5 thìa con.

#### Cách làm:

Cá làm sạch, bọc lấy thịt, thấm khô, thái miếng mỏng vừa phải, ướp kỹ; lòng trắng đánh đều, nhúng

cá vào rắc vừng. Đun nóng dầu (mỡ) cho cá vào rán vàng, lấy ra để ráo, bày đĩa rắc rau mùi phía trên.

# Công dụng:

Bố khí, điều hoà chức năng dạ dày, trợ tỳ bổ cơ, nhuận ngũ tạng, làm đen tóc, thích hợp với người can thận, tinh huyết kém, tóc bạc sớm, đau lưng mỏi gối, táo bón...

## CÁ TRÊ NẤU TỎI

# Nguyên liệu:

Cá trê 0,5kg

Nấm mùa đông 25g

Tổi 100g

Rau cần mỗi loại 200g

Ging 4 lát Download Sách Hay | Đọc Sách Online

Đậu phụ khô thái sơi

#### Cách làm:

Cá trê mổ bỏ hết ruột, rửa sạch, chặt thành từng khúc, tráng qua nước sôi. Rau cần bỏ hết ruột, rửa sạch, chặt thành từng khúc, tráng qua nước sôi. Rau cần bỏ rễ, lá rửa sạch, thái đoạn; đậu phụ khô ngâm cho mềm; tỏi thái nhỏ; nấm ngâm cho nở; ướp đường, muối, mì chính. Đun nóng dầu (mỡ), cho rau cần vào đảo chín tái, múc ra để sẵn dùng. Tiếp tục cho gừng tỏi phi thơm, cho cá trê vào rán hơi vàng, vẩy ít rượu, cho ít nước luộc thịt (hoặc nước lā) nấu sôi chín nấm, đậu phục, tra muối, đường; chuyển tất

158 • LAN AND (Biến soan)

cả sang nồi đất, đun lửa vừa phải trong nửa giờ, cho rau cần đảo đều, cho nước sốt là được.

## Công dụng:

Bổ gan thận, điều hoà khí và chức năng dạ dày, thích hợp với người âm hư, váng đầu hoa mắt, ù tai, hay quên, chân tay tê dai, cơ thể suy nhược sau khi ốm, ăn uống kém.

Người bị cảm sốt, nhức đầu, đau họng, ho không nên ăn món này.

# CÁ TRÊ NẤU ĐẦU ĐEN

# Nguyên liêu:

Cá trê 1 con (chừng 0,6kg) Trần bị vữa phải

Tinh bôt 1/2 thìa conine

Dường 1 thìa con

Đậu đen 200g

Muối 1/4 thìa con

Hat tiêu một ít

Dầu ăn vừa đủ

#### Cách làm:

Cá mổ bỏ ruột, nhúng qua nước nóng già, rửa hết nhớt bằng nước lanh, thấm khô, ướp muối hat tiêu.

Đậu đen đãi sạch, rang thơm đổ nước nấu sôi trong 15 phút, đổ ra ngâm nước lã, đưa sang nồi đất, cho trần bì vào đun sôi.

Đun nóng dầu, cho cá đã ướp vào rán chín; đưa sang nồi nấu đậu đen cùng ninh nhừ, tra gia vị muối, đường, hạt tiêu, khi nước ninh đặc múc ra ăn lúc còn nóng.

# Công dụng:

Bổ huyết bổ thận, dưỡng âm, dùng thích hợp đối với các chứng bệnh thiếu máu, cơ thể suy nhược, chảy máu cam khó đông, đau lưng mỏi gối.

## THỊT DÊ HẨM NHỰC THUNG DUNG

# Nguyên liệu:

Thịt để 250g



Nhục thung với ng 50ghmienphi.com

Cách làmaload Sách Hay | Đọc Sách Online

Nhục thun dung rửa sạch; gừng gọt vỏ, rửa sạch, thái lát mỏng; thịt dễ rửa sạch, thái miếng nhỏ. Đun nóng dầu (mỡ), phi gừng thơm, cho thịt dễ vào đảo, sau đó cho nhục thung dung và 1 bát con nước. Để nhỏ lửa ninh đến khi thịt dê chín nhừ cho xì dầu, muối.

# Công dụng:

Thích hợp với người kinh nguyệt không đều do thận hư.

160 • LAN AND (Bich scan)

#### RAU HE XÀO GAN DÊ

## Nguyên liệu:

Rau he 150g

Gan dê 200g

#### Cách làm:

Gan dễ thái mỏng, đun to lửa xào cùng rau hẹ. Trước khi hành kinh 5 ngày bắt đầu ăn, liền trong 3 ngày.

## Công dụng:

Bổ khí, hành khí giải độc, bổ gan thận, thích hợp cho người do gan thận kém dẫn tới chậm kinh.

## CHÁO THẬN (BẦU ĐỰC) BÒ

# downloadsachmienphi.com

Thân bố 1 cái Hay | Đọc Sách Online

Gạo tám thơm 50g

Dương khởi thach 30g

Gia vị thích hợp

## Cách làm:

Thận bò rửa sạch cắt thành miếng nhỏ. Dùng vải (3 lớp) bọc dương khởi thạch, cho vào nước vừa lượng nấu một tiếng, rồi mới cho thận bò và gạo vào nấu thành cháo. Nếm gia vị vừa ăn.

# Công dụng:

Trị bệnh tiểu đường, dương suy, thận hư, có công hiệu bổ thận tráng dương.

## BẦU DỤC LỢN NẤU HẠCH ĐÀO

## Nguyên liệu:

Bầu dục lợn 2 cái Cùi thịt đào 30g Đỗ trọng 30g

#### Cách làm:

Bầu dục lợn rửa sạch thái miếng mỏng; đỗ trọng cho vào nồi, đổ nước đun to lửa cho sôi, bỏ bã lấy nước nấu bầu dục và đào, cho muối và gia vị.

# Công dụng:

Thích hợp với người thần dương hư dẫn đến kinh nguyệt ra nhiều, tinh thần mệt mỏi, váng đầu hoa mắt, đau lưng mỏi gối.

downloadsachmienphi.com

DO ÓCOLON HẨM HOÀI SƠN KỶ TỬ

## Nguyên liệu:

Óc lợn 1 bộ Hoài sơn (củ mài) 30g Câu kỷ tử 30g

## Cách làm:

Óc lợn ngâm trong bát, bóc bỏ màng gân; hoài sơn, kỷ tử rửa riêng từng thứ, cho vào bát to cũng óc lợn, đổ nước vừa phải, đậy kín, đưa hầm cách thủy trong 2 giờ, tra gia vị.

## Công dụng:

Bổ dưỡng gan thận, bổ trung ích huyết, dùng cho

**162 • JAN AND (**Biển kear)

người bị chóng mặt, nhức đầu do huyết hư, thần kinh suy nhược.

## BẮP CẢI XÀO THỊT

## Nguyên liệu:

Bắp cải 250g

Thịt nạc 150g

Tỏi băm nhỏ 1 thìa con

Gia vị ướp: Xì dầu 1 thìa con, đường 1/2 thìa con, bột 1 ít.

Gia vị xào: Muối 1/3 thìa con, mì chính 1 ít.

## Cách làm:

Bắp cải rửa sạch, để ráo nước, thái sợi, thịt lợn rửa sạch để ráo thái mỏng bằm vụn, ướp gia vị. Đun nóng dầu (mõ), cho bắp cải vào xào, thêm ít nước xào chín vừa, múc ra. Tiếp tục đun nóng dầu, cho tỏi vào phi thơm, cho thịt băm vào đảo chín, đưa rau bắp cải vào, cho gia vị đảo qua, múc ra đĩa.

# Công dụng:

Bổ gan thận, ngũ tạng, bổ cốt tuỷ, thông kinh lạc, bổ não sáng mắt, hợp với người suy nhược thần kinh, cao huyết áp, bệnh mạch vành...

## TRỨNG CHIM CÚT NẤU HOÀNG TINH, ĐẢNG SÂM

## Nguyên liệu:

Trứng chim cút 10 quả Hoàng tinh 10g

Đảng sâm 10g

Táo tàu 10 quả

#### Cách làm:

Cho trứng chim vào nồi, đổ nước luộc chín, bóc bỏ vỏ. Hoàng tinh, đảng sâm rửa sạch, bọc trong túi vải xô sạch, buộc chặt miệng túi; táo tàu rửa sạch, cho túi thuốc cùng táo tàu vào nồi, đổ nước vừa phải, nấu trong 1 giờ, cho tiếp trứng chim cút, nấp tiếp nửa giờ, tra gia vị. Ăn trứng và nước canh.

## Công dụng:

Bổ khí huyết, khoẻ thận, lợi phổi, hạ huyết áp, hợp với người bị mệt mỏi, thở gấp gáp, sắc mặt nhợt nhạt, váng đầu hoa mắt, kinh nguyệt không đều, kém ăn, cao huyết áp.

downloadsachmienphi.com

TRÚNG GÀ NẤU TẨM GỬI DÂU

# Nguyên liệu:

Trứng gà 4 quả

Tầm gửi cây dàu 60g

Táo tàu 10 quả

#### Cách làm:

Tầm gửi dâu, táo tàu rửa sạch, cho vào nổi cùng trứng gà, đổ nước vừa phải, đun nhỏ lửa trong 1 giờ, lấy ra bóc trứng ăn.

## Công dụng:

Mát gan dưỡng thận, tăng huyết dịch, đỡ tiêu khát, hoạt huyết điều kinh.

164 • LAN ANT (Bien soan)

Không nên ăn nhiều trong 1 lần để phòng ngừa gây tích tuệ.

## GAN GÀ XÀO ĐẬU PHỤ

## Nguyên liệu:

Gan gà 400g

Rau hẹ một ít

Dầu lạc 3 thìa canh

Xì dầu 3 thìa canh

Đậu phụ rán 2 miếng

Ót chín 1 quả nhỏ

Rượu 2 thìa canh

## Cách làm:

downloadsachmienphi.com
Gan gà rửa sạch, nhúng qua nước sôi vớt ra để ráo, thái thành từng miếng vuông nhỏ; đậu phụ đã rán đem ngâm nước nóng cho ra hết dầu mỡ, lấy ra, để ráo, thái nhỏ; rau hẹ rửa sạch, thái đoạn; ớt chín rửa sạch, bỏ hạt, thái mỏng.

Đun nóng dầu, cho gan gà, đậu phụ, rau hẹ, ớt vào xào chín, tra gia vị cho vừa.

# Công dụng:

Bố gan thận, phòng thiếu máu.

#### GAN GÀ NẤU RAU CÂU

## Nguyên liệu:

Gan gà 3 bộ

Rau câu tươi 700g

Hành, rau mùi vừa đủ dùng

Tổi băm nhỏ 1 thìa con

Gia vị ướp: Muối 1/4 thìa con, đường 1/2 thìa con.

Gia vị khác: Mỡ hàu 1/2 thìa canh, dầu vừng 1/2 thìa con, hạt tiêu, tinh bột một ít.

#### Cách làm:

Rau câu rửa sạch, để ráo nước, ướp kỹ.

Gan gà rửa sạch, thấm khô, thái mỏng để sẵn.

Đun nóng dầu, đảo chín riêng từng thứ; múc ra, để ráo dầu.

Phí hành, gừng thơm, đưa gan gà, rau câu, gia vị vào đảo đều, múc ra đĩa phi com

## Công dung: Download Sach Hay | Đọc Sách Online

Bổ gan thận, phòng thiếu máu.

## THỊT GÀ HẨM A GIAO

# Nguyên liệu:

Thịt gà 120g

Thịt sò 16g

A giao 30g

Táo tàu 5 quả

#### Cách làm:

Thịt gà bỏ da, rửa sạch, băm nhỏ; thịt sò, táo tàu

#### 166 • JAN ANH (Biến soan)

rửa sạch, cho cả vào bát to cùng a giao, đổ nước sôi vừa phải đậy vung kín, đưa hầm cách thuỷ nhỏ lửa trong 1 giờ.

## Công dụng:

Bổ huyết đông máu, nhuận phổi bổ âm, hợp với người huyết hư thận yếu, kém ăn, ra bạch đới, đái dắt, sắc mặt nhợt nhạt, yếu đuối.

Người có đàm thấp (có đờm), tỳ hư, thấp tuệ không nên ăn.

HỊT GÀ NẤU HẠT DÈ, CỦ MÀI

## Nguyên liệu:

Thịt gà 200g

Thue dia mang ganphi.com

Namyhuong: 61: cáioc Sách Online

Củ mài 200g

Hạt dẻ 20 hạt

#### Cách làm:

Hạt dẻ bỏ vỏ, ngâm cùng củ mài, nấm bỏ đế ngâm nước cho nở, vớt ra để ráo.

Đun nóng chảo, xào củ mài, nấm, hạt dẻ, cho địa hoàng, thịt gà đổ nước vào cùng nấu, khi nấu kiểm tra nếu hạt dẻ đã chín nhừ thì cho ít gia vị.

## Công dụng:

Bổ thận bổ âm, khoẻ dạ dày và ruột, bổ huyết điều kinh.

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 167

#### GAN GÀ NƯỚNG

## Nguyên liệu:

Gan gà 600g

Muối, xì dầu, mỡ hàu, rượu mỗi loại 1 thìa canh, đường 4 thìa, vôi bột, bột ngũ hương mỗi loại 1 ít, nước gừng vừa đủ dùng.

#### Cách làm:

Gan gà rửa sạch, ướp nước gừng cho hết mùi hoi rồi rửa sạch, để ráo, trộn đều gia vị ướp cho vào gan gà, ướp trong 2 giờ. Trong thời gian ướp nhào bột nhiều lần cho ngấm. Đem gan đã ướp xiên phơi 2 - 4 giờ, cho vào lò nướng to lửa 30 phút, khi thấy chảy mỡ là chín, lấy ra thái mỏng.

# Công dung:

Bổ gan thận, bổ âm sáng mắt, hợp với người mở Download Sach Hay Boc Sach Opline mắt, xung huyết võng mạc mắt, nhức đầu, ù tai.

## GÀ HẤP SINH ĐỊA

## Nguyên liệu:

Gà mái đen 1 con Sinh địa hoàng 240g Đường phèn 150g

#### Cách làm:

Gà làm sạch, bỏ nội tạng, sinh địa thái sợi, trộn đường, cho vào bụng gà, khâu kín, đem hấp cách thuỷ, không dùng muối, dấm.

168 • LAN AND (Bien sean)

## Công dụng:

Bổ thận âm, khí huyết, trị các chứng bệnh hư tổn do lao lực dài ngày, tim đập loạn nhịp, thở gấp gáp, miệng họng khô, tứ chi mỏi, đau nhức xương thịt, đau bụng dưới, chán ăn, âm dương không điều hoà.

Người chưa hết tà độc không nên ăn.

#### GÀ HẨM TAM TÀI

## Nguyên liệu:

Thit 1 con 500g

Thục địa 60g

Táo tàu bỏ hạt 8 quả

Sâm cao ly 15g

Thiên đồng 50g

Gung tươi 2 qất ch Hay | Đọc Sách Online

## Cách làm:

Gà làm sạch; sâm Cao ly rửa qua, thục địa rửa sạch thái miếng nhỏ, thiên đông, táo tàu rửa sạch, cho cả vào bụng gà, đặt gà trong bát to, cho ít nước vừa đủ, đậy kín, hầm cách thuỷ 3 giờ, cho gia vị.

## Công dụng:

Bổ khí bổ âm, dưỡng phế thận, dùng cho người gầy yếu, khô miệng, váng đầu do âm hư, có nhiệt.

Người đang sốt, tì vị hư hàn không dùng.

#### CAO MẬT DÂU

## Nguyên liệu:

Mật ong 300g Quả dâu tằm tươi 1000g

#### Cách làm:

Đem quả dâu sắc lấy hai lần nước trộn đều, sắc tiếp còn khoảng 1 lít, cô đặc trên lửa nhỏ, lúc đã hơi dính lại thì cho mật ong vào, nấu lại cho sôi, để nguội cho vào bình dùng dần. Nên uống 3 lần, mỗi lần hoà cùng 20 ml nước để nguội.

## Công dụng:

Quả dâu vị đắng tính hàn, có tác dụng bổ thận, tư âm dưỡng huyết. Mật ong vị ngọt tính bình đi vào các kinh tỳ, vị, đại trường có tác dụng nhuận trường thông tiện.

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

RƯỢU DÂU

## Nguyên liệu:

Dâu tươi 1000g Rượu trắng 1000ml

#### Cách làm:

Dâu đem giã nát cho vào vò rượu, trộn đều, đậy kín, sau ba ngày dùng là được. Rượu uống ngày hai lần, mỗi lẫn một chén nhỏ.

## Công dụng:

Ích thận thuỷ, bổ thận âm, lợi thuỷ, tiêu sưng, an

170 • LAN AND (Biến scan)

ngũ tang. Chủ trị các chứng sưng phù chân, tiểu khó, tai ù, miêng khát do thận âm bất túc thuỷ nhiệt nội trở gây ra.

## THÍT ĐÙI ĐỂ BỔ CỐT CHỈ

## Nguyên liệu:

Bổ cốt chỉ 50g

Cà rốt250g

Thịt chân dê1500g

Dầu thực vật

Muối tinh

Xì đầu

Rươu cái

ownloadsachmienphi.com Quế

Ging tươi

#### Cách làm:

Rửa sach bổ cốt chỉ, để ráo nước.

Thịt chân để để cả xương rửa sạch, thái thành miếng lớn.

Rửa cà rốt, thái miếng, đun cho nóng xoong, không cho dầu, dùng lửa vừa xào khô 10 phút, chín 50% rồi bỏ vào bát.

Cho 3 thìa dầu thực vật vào xoong, dùng lửa vừa đun cho sôi dầu rồi cho 3 miếng gừng vào, tiếp đó bỏ thit để vào, xào đảo trong 5 phút thì cho vào 3 thìa rượu cái nếp, khi đã có mùi thơm (sau khoảng 5

phút) thì gia muối, xì dầu, nửa bát nước, lại đun tiếp 10 phút, thì chuyển đổ vào nồi đất.

Cùng đổ bổ cốt chỉ, cà rốt, quế vào nồi đất, cho vào 3 đến 4 bát lớn nước lã vào nồi đất. Dùng lửa to đun cho sôi, sau đó dùng lửa nhỏ đun chừng 2 tiếng đồng hồ, đun cho đến khi thịt dê nhừ nhũn ra là được.

Ân trong bữa ăn. Ăn vào mùa đông là thích hợp.

## Công dụng:

Âm tỳ vị, ôn thận dương.

Dùng cho những người già, liệt dương, đêm đi đái nhiều.

### Bổ CÂU NGŨ HƯƠNG nloadsachmienphi.com

# Nguyên liệu: Downtoad Sách Hay | Đọc Sách Online

Bồ câu sữa 1 con

Bột ngũ hương 10g

Đường, muối, xỉ dầu, hành lượng vừa đủ.

#### Cách làm:

Sao nóng một thìa muối tinh rồi đổ bột ngũ hương vào đảo đều, sao thành muối ngũ hương.

Mổ đằng lưng chim bồ câu, dùng dao rạch các khớp cánh, khớp chân; dùng các gia vị ướp một tiếng đồng hồ.

Đun nóng xoong đã có dầu bỏ thịt bồ câu vào đậy kín, sao nhỏ lửa (khi sao đảo một lần). Chặt thịt bồ

172 • JAN AND (Biến scan)

câu cho vào đĩa, rắc muối ngũ vị lên trên.

## Công dụng:

Bổ thận cố tinh, ích khí hoà huyết

#### BỔ CÂU HẤP

## Nguyên liệu:

Bồ câu 10 con

Thịt hun khói 100g

Măng đóng hộp 120g

Thịt gà mái 500g

Ông chân lợn 500g

Nấm hương 10 cái

Rượu, muối, mì chính, hạt tiêu, mước luộc gà vừa đủ.

## Cách làm: ad Sách Hay | Đọc Sách Online

Dìm bồ câu vào nước cho chết, vặt sạch lông, bỏ nội tạng, đầu và móng, rửa sạch.

Thịt gà và ống chân lợn rửa sạch.

Măng và thịt hun khói thái miếng, vắt bỏ nước trong măng, nấm hương ngâm nước rửa sạch.

Cho chim bồ câu đã làm sạch, thịt gà, ống chân lợn vào nồi, cho nước vào đun chín khoảng tám phần thì vớt thịt bồ câu, thịt gà và ống chân lợn ra.

Lấy 10 cái âu gốm, mỗi âu đặt 1 con chim bồ câu, một miếng măng, một cái nấm hương, một miếng thịt lợn hun khói cho vào. Lấy thịt ống chân lợn thá nhỏ, nước luộc thịt bỏ muối mì chính, gia vị vừa ăn.

Cho vào các âu đựng bồ câu, đậy nắp lại cho vào hấp, dùng lửa nhỏ đun, chờ cho nước thang trong và thịt mềm là được.

## Công dụng:

Bổ can, ích thận, dưỡng huyết cố tinh.

#### TRỨNG CHIM CÚT HÀ THỦ Ô

## Nguyên liệu:

Trứng chim cút 10 quả

Hà thủ ô50g

## Cách làm:

Luộc trứng chim cút, bóc vỏ, hà thủ ô rửa sạch. Đem hai thứ nấu trong 30 phút là được.

Ăn trứng cùng nước, mỗi ngày một lần.

#### Công dung:

ích thận bổ gan, ích tinh hoà huyết. Rất tốt cho những người thận tinh hư tổn, đầu váng, mắt hoa, râu tóc bạc sớm, chưa già sức khoẻ đã suy, huyết hư tiện bế, da thô.

#### THỊT LỢN MĂNG KHỞI TỬ

## Nguyên liệu:

Khởi tử100g Thịt lợn nạc500g Măng non100g

174 • LAN AND (Biến Roan)

Mỡ lợn 100g

Muối, đường trắng, mì chính, rượu, dầu vừng, xì dầu vừa đủ.

#### Cách làm:

Thịt lợn rửa sạch, bỏ gân màng, thái thành những sợi nhỏ dài 6cm, măng cũng thái thành những sợi nhỏ dài 6cm.

Khởi tử rửa sạch.

Đặt nồi lên bếp cho nóng, rồi cho mở lợn vào đun nóng lên, cho măng và thịt vào xào. Cho rượu, đường trắng, gia vị vào đảo đều, tiếp đó cho khởi tử và dầu vừng vào xào chín là được.

Ăn trong bữa ăn.

## Công dụng:

Tư âm bổ thận, thanh can, làm sáng mắt. Dùng tốt cho người yếu, thiếu sức, thận hư, mắt hoa nhìn vật không rõ.... Món ăn này còn thích hợp với học sinh tiểu học, trung học và những người lao động trí óc...

#### CẬT LỢN, SÂM, HOÀI SƠN

## Nguyên liệu:

Cật lợn 500g Nhân sâm 3g Đương quy 10g Hoài sơn 10g

Xì dầu, giấm, gừng, tỏi, dầu vừng một lượng vừa đủ.

#### Cách làm:

Bổ đôi quả cật, bỏ gân màng, rửa sạch. Thái gừng thành từng sợi nhỏ, tỏi hành thái miếng.

Cho cật lợn, đương quy, hoài sơn, nhân sâm vào nồi, cho nước vừa đủ dùng đun đến khi cật lợn chín nhừ.

Vớt cật lợn ra, thái thành từng miếng nhỏ, rưới xì dầu, mì chính, dầu vừng, gừng sợi, bột tỏi đảo đều lên là dùng được.

## Công dụng:

Bổ thận cố tinh, ích khí dưỡng huyết.

downloads a chmien phi.com

GAN LON NHỤC QUẾ Download Sách Hay | Đọc Sách Online

## Nguyên liệu:

Gan lon100g

Nhục quế 15g

Táo tầu 6 quả

### Cách làm:

Gan lợn rửa sạch cho vào nồi, đổ nước vừa đủ cho nhục quế, táo tầu vào nấu khoảng 15 phút là được.

## Công dụng:

Ích thận bổ gan, bổ huyết kiện tì.

176 • LAN AND (Diên sean)

## THỊT BÒ TRI MẪU

## Nguyên liệu:

Thịt bò200g

Tri māu50g

Muối, rượu, gừng, hành vừa đủ.

#### Cách làm:

Thịt bò thái thành miếng dài 2cm rộng 1cm, tri mẫu rửa sach.

Cho thịt bò tri mẫu vào nồi đất, đổ nước, cho hành, gừng, muối vào. đun cách thuỷ, chín là ăn được.

## Công dụng:

Bổ thận, gan, thanh nhiệt, tư tâm, kiện tì vị. downloadsachmienphi.com

Download Sách HMTEHATASEN line

## Nguyên liệu:

Vit cái 1con

Hat sen 50g

Ý dĩ 50g

Bách hợp 30g

Gạo nếp 100g

Tôm nốn 15g

Thịt lợn hun khói 50g

Dầu hạt củ cải 100ml

Rượu trắng, tiêu bột, muối, mì chính vừa đủ.

#### Cách làm:

Hạt sen bóc vỏ, bỏ tâm, gạo nếp vo sạch, ý dĩ, bách hợp đem ngâm trong nước nóng. Tôm nón ngâm nước nóng, nấm hương ngâm trong nước ấm 10 phút, rửa sạch thái hình chữ đinh. Thịt lợn hun khói bỏ da, thái đều nhau. Tất cả cho vào bát, cho rượu trắng, muối vào đảo đều cho lên hấp 30 phút bỏ ra giã nát, làm nhân thuốc.

Vịt làm sạch bỏ nội tạng, chặt bỏ đầu. Đem nhồi nhân thuốc vào bụng, sau đó bỏ vào nồi nước nóng đun 2 - 3 phút, dùng muối, rượu, tiêu bột trộn đều xát khắp mình vịt, cho vật vào nồi hấp, khoảng 2 tiếng thì lấy ra.

Cho dầu vào nổi, đun cho nóng dầu, bỏ vịt vào chao 3 phút cho da vịt giòn thì vớt ra đặt vào đĩa.

Ăn trong bửa an.

## Công dụng:

Ích thận, cố tinh, nhuận phế kiện tì.

#### TRÁI VẢI, TÁO ĐÒ

## Nguyên liệu:

Trái vải 7quả Táo đỏ 5 quả

#### Cách làm:

Vải bóc vỏ, táo đỏ rửa sạch, cho nước vào đun chín, lấy nước uống. Nên uống lúc bụng đói.

## Công dụng:

Món ăn này có tác dụng bổ phế thận, dưỡng âm huyết.

#### ĐẬU NÀNH

## Nguyên liệu:

Khổ qua 1 quả

Sữa đậu nành 100ml

Mật ong lượng thích hợp.

## Cách làm:

Khổ qua rửa sạch, bỏ ruột xắt thành miếng.

Lấy khổ qua Nà sữa đậu enành cho vào máy xay sinh tố, sau khi xay đổ vào ly, cho mật ong vào quậy đều là có thể dùng được.

## Công dụng:

Bồi bổ cho người gầy ốm. Trị mụn ở tuổi dậy thì, bồi dưỡng gan thận.

#### TÁO, MẬN

## Nguyên liệu:

Táo tây1 quả

Mận 2 quả

Sữa tươi50ml

Mật ong 15 ml

#### Cách làm:

Táo rửa sạch, gọt vỏ, thái lát. Mận rửa sạch, gọt bỏ vỏ, bỏ hạt, bổ làm tư.

Cho các nguyên liệu trên vào máy sinh tố, xay nhuyễn, lọc bỏ xác, chắt lấy nước vào ly để dùng.

Cho sữa tươi và mật ong vào ly nước táo, khuấy đều để uống.

## Công dụng:

Sạch thận, dưỡng gan.



## Nguyên liệu:

Nho đỏ200 gloadsachmienphi.com

Mật ong 15 om load Sách Hay | Đọc Sách Online

#### Cách làm:

Nho rửa sạch, bóc vỏ, bỏ hạt, để dùng.

Cho nho vào máy ép nước trái cây cùng với 200ml nước đun sôi để nguội, ép lấy nước đổ ra ly.

Cho mật ong vào ly nước nho, trộn đều để uống. Khi uống, tuỳ sở thích, có thể cho thêm đá lạnh, uống càng thơm mát.

## Công dụng:

Bổ máu, tăng cường dinh dưỡng. Vì nho chứa đường glucô và khoáng chất sắt, kali, có thể cải thiện tình trạng thiếu máu, giúp dự trữ canxi trong cơ thể, tăng cường chức năng thận.

### NHO, CHUỐI

## Nguyên liệu:

Nho 20 quả Chuối tiêu1 quả Sữa bò100ml Mật ong15ml

#### Cách làm:

Nho rửa sạch, bóc vỏ, bỏ hạt.

Chuối bóc vỏ, cắt khúc.

Cho nho, chuối vào máy xay sinh tố cùng với 50g đá lạnh vụn, xay nhuyễn, rót ra ly để dùng. Sau đó cho sữa và mật ong vào khuấy đều để uống.

## Công dungioadsachmienphi.com

Tăng cường thể lực

Nho có tác dụng làm khoẻ thận, bổ sung thể lực, giúp tuần hoàn máu, thúc đẩy bài tiết nước tiểu, nhất là đường gluco trong nho dễ được cơ thể hấp thụ, nên uống nhiều sẽ khoẻ người.

### DÙA, KHẾ

## Nguyên liệu:

Khế chua 150 g Nước dừa 200 ml Mật ong 1 thìa cà phê

Thực đơn định đường cho người bệnh thên • 181

#### Cách làm:

Khế đem rửa sạch, thái miếng, cho vào máy ép, ép lấy nước.

Đổ nước vào ly cùng với nước dừa, thêm mật ong vào khuấy đều.

## Công dụng:

Nước quả này có tác dụng dưỡng huyết, bổ thận, ngoài ra còn có tác dụng chữa tóc bạc sớm.

#### MƯỚP, CẦN TÂYÉP

## Nguyên liệu:

Mướp 3 quả

Rau cần tây 100g

Muối ăn lượng vừa đủ

### Cách làm:wnloadsachmienphi.com

Mướp gọt vỏ, rửa sạch. Cần tây rửa sạch.

Cho tất cả nguyên liệu vào máy ép, ép lấy nước.

Đổ nước ép ra ly, cho thêm một ít muối ăn. Ưống làm nhiều lần trong ngày.

## Công dụng:

Hạ huyết áp, dùng trường kỳ tốt cho người viêm gan, thận.

#### DÂU, TÁO ÉP

## Nguyên liệu:

Dâu 15 g Táo đỏ4 quả

182 • LAN AND (Biến scan)

#### Cách làm:

Táo rửa sạch, bỏ hạt.

Dâu rửa sạch.

Bỏ dâu táo vào nồi nước, sau khi sôi, nấu thêm 25 phút lửa nhỏ.

Uống thay trà.

## Công dụng:

Bổ gan thận, hạ huyết áp.

## CỦ CẢI ÉP

## Nguyên liệu:





## Cách lam: downloadsachmienphi.com

Củ cải rửa sạch, thải miếng nhỏ, sau đó cho vào máy ép, ép lấy nước.

Đổ nước ép củ cải ra ly, cho thêm chút muối.

## Công dụng:

Mỗi ngày uống vài chén, giúp bổ thận kiện tì, dưỡng khí huyết, làm nhuận cơ, trắng da.

#### NHO ÉP

## Nguyên liệu:

Nho tươi250 g Mật ong250g

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 183

#### Cách làm:

Nho tươi rửa sạch, cho vào máy ép, ép lấy nước. Đổ nước nho ép vào ly hoà với 250g mật ong.

## Công dụng:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 15 - 30g có tác dụng bổ thận, trợ dương, dưỡng khí huyết, kiện tì.

## NƯỚC ÉP CỦ MÃ THẨY VÀ CỦ CẢI

## Nguyên liệu:

Củ mã thầy500g Củ cải trắng500g



#### Cách làm:

Củ mã thầy và củ cải đem rửa sạch cắt vụn, giã nát, đem vào túi vải thựa đã tiệt trùng vắt lấy nước, bỏ xác, cho thêm một ít mật ong, chia uống 2 - 3 lần

## Công dụng:

Thanh nhiệt, hạ huyết áp. Phù hợp với bệnh xơ thận

#### NƯỚC ÉP DƯA CHUỘT CẢ CHUA

## Nguyên liệu:

Dưa chuột200g

Cà chua 150g

#### Cách làm:

Để riêng hai thứ rửa sạch, ép lấy nước. Ngày chia

184 • LAN AND (Biến scan)

làm 1 - 2 lần để uống.

## Công dụng:

Thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu thũng.

Phù hợp với người bệnh viêm thận cấp và mạn tính.

## CẨU MẠCH

## Nguyên liệu:

Câu kỳ tử10 g

Mạch môn đông30 g

## Cách dùng:

Cho các dược liệu trên vào nấu cùng với nước thành nước uống sachmienphi.com

Uống thay nước uống.
Download Sách Hay | Độc Sách Online

Công dụng:

Bổ thận bổ âm.

GŨ GIA BÌ, XA TIỂN THẢO

## Nguyên liệu:

Lá ngũ gia bì 30g

Xa tiền thảo 30g

## Cách làm:

Hai được liệu trên rửa sạch, cắt nhỏ, bỏ vào trong bình nước, đổ nước sôi lượng thích hợp vào, đậy kín

Thực đơn định chững cho người bệnh thận + 185

nắp bình trong khoảng 20 phút là được.

Uống nhiều lần thay nước.

## Công dụng:

Bổ thận lợi thuỷ. Thích hợp để điều trị huyết áp kết hợp thận hư.

### CANH ĐẬU ĐỞ VỚI CÁ CHÉP

## Nguyên liệu:

Đậu đỏ 30g

Thiên hoa phấn 15g

Cá chép 1con 500g

Hành hoa, rượu, dầu ăn, muối, mì chính vừa đủ.

#### Cách làm:

downloadsachmienphi.com

Đậu đỏ rửa sạch, loại bỏ tạp chất, ngâm nước nóng cho nở ra. Thiên hoa phần rửa sạch, phơi khô tán bột. Cá chép làm sạch bỏ vảy, mang và nội tạng rồi cắt làm 3 khúc, cho vào chảo dầu đang sôi chao qua cùng với rượu, hành,gừng cho thật thơm thì lấy ra để vào bát to. Đổ nước và đậu đỏ vào nồi ninh nhỏ lửa trong 30 phút rồi thả cá chép vào đun tiếp 30 phút nữa. Cuối cùng cho thiên hoa phần vào khuấy đều, đun sôi lại, nêm muối, mì chính vừa ăn là được.

## Công dụng:

Kiện tỳ ích vị, trừ thấp tiêu thũng, hạ đường huyết. Dùng cho người bệnh tiểu đường dạng dạ dày nóng,

186 • LAN AND (Biến soan)

phổi nóng, táo nhiệt. Với người bệnh kèm theo chứng cao huyết áp và mắc bệnh thận thì càng hiệu quả hơn.

### CANH XƯƠNG SỐNG LỢN NẤU PHỤC LINH

## Nguyên liệu:

Xương sống lợn 50g Phục linh 30g Gia vị vừa ăn.

#### Cách làm:

Xương lợn nấu nhỏ lửa hầm rồi bỏ xương và mỡ đi, chỉ lấy nước. Sau đó cho phục linh vào nấu, nêm gia vị vừa ăn. Ngày ăn hai lần.

## Công dụng sachmienphi.com

Bổ não, manh thân, ích tỳ, an thần, hạ đường trong máu, làm mạnh tim, hạ huyết áp, tăng khả năng kháng thể của cơ thể.

#### CÂU KÝ XẢO THÍT

## Nguyên liệu:

Câu kỷ50g

Thịt lợn nạc200g

Măng ngâm20g

Muối, mì chính, rượu, bột lọc, xì dầu lượng vừa đủ.

#### Cách làm:

Rửa sạch thịt lợn, thái thành sợi nhỏ, cho rượu,

Thực đơn định đường cho người bệnh thận • 187

muối, bột lọc trộn đều; rửa sạch măng thái sợi nhỏ; rửa sạch câu kỷ.

Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng, cho thịt, măng vào xào; sau đó cho rượu, muối, xì dầu, câu kỷ vào đảo cùng, nêm mì chính vào là được

## Công dụng:

Tư âm dưỡng huyết, bổ ích gan thận, thích hợp với người bệnh tiểu đường, đồng thời cũng rất tốt với người già cơ thể yếu ăn.

## CÁC BÀI THUỐC BỔ THẬN

## Bài 1 downloadsachmienphi.com

Nguyên liệusách Hay | Đọc Sách Online

Củ mài 100g

Rau he 250g

Dầu ăn, muối tinh vừa đủ.

#### Cách làm:

Củ mài cạo vỏ, rửa sạch, thái lát mỏng, rau hẹ rửa sạch, thái đoạn ngắn, cho ít dầu vào đun nóng đảo chín, tra muối, làm món ăn hàng ngày.

## Công dụng:

Bổ thận kiện tỳ, ích tinh tráng dương - chủ trị: Thận dương yếu, di tinh, liệt dương.

188 • LAN ANT (Bien soan)

#### .Bài 2

## Nguyên liệu:

Nhân hồ đào 50g

Rau hẹ 250g

Dầu vừng, muối tinh đủ dùng.

#### Cách làm:

Nhân hồ đào rửa sạch, để ráo, đun nóng dầu, đổ nhân hồ đào vào, đảo thơm chín lấy ra; rau hẹ rửa sạch, thái nhỏ đảo dầu cho chín, tra muối; trước khi ăn rắc nhân hồ đào lên. Ngày 1 thang dùng theo bữa cơm.

## Công dụng:

Bổ thận trợ dương, ích tinh bổ tuỷ.

Bài 3 Download Sách Hay | Đọc Sách Online

## Nguyên liệu:

Môc nhi đen 10g

Mộc nhĩ trắng 10g

Đường phèn đủ dùng.

### Cách làm:

Mộc nhĩ ngâm nước cho nở, rửa sạch, nhặt bỏ chân, cho vào nồi cùng đường phèn, đổ nước vào đun to lửa để sôi thì chuyển nhỏ lửa ninh nhừ. Mỗi ngày ăn 1 thang, chia 2 lần.

### Công dụng:

Bổ thận âm, nhuận phổi giảm họ, giảm lipit máu.

#### Bài 4

## Nguyên liệu:

Bách hợp 30g Khiếm thực 60g Táo tàu 15 quả Mật ong đủ dùng.

#### Cách làm:

Rửa sạch bách hợp, táo, khiếm thực, cho vào nồi, đổ nước vừa phải đun to lửa đến sôi rồi chuyển nhỏ lửa ninh nhừ, trước khi ăn cho mật ong vào. Mỗi ngày dùng một thang, chia 2 lần.

## Công dụng:

Bổ âm kiện tỳ bổ thận cố tinh om

### Bài 5

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

## Nguyên liệu:

Hạt dẻ 100g

Vừng đen 250g

Gạo tẻ 250g

Hồ đào nhân 25g

Muối tinh vừa đủ.

#### Cách làm:

Hạt dẻ bóc bỏ vỏ, nhân hồ đào, gạo đãi sạch, cho vào nồi, đổ nước, tra muối nấu thành cơm. Trước khi ăn rắc vừng đen (đã rang chín, giã nhỏ). Mỗi ngày ăn 1 thang, chia 2 lần.

## Công dụng:

Bổ gan thận, nhuận ngũ tạng, mạnh gân cốt.

#### Bài 6

## Nguyên liệu:

Hạt ý dĩ 50g

Hạt để đã bốc vỏ 50g

Vừng đen đã rang chín

Muối tinh vừa đủ dùng.

## Cách làm:

Tương tự như bài 5 ở trên. Ngày ăn 2 lần vào lúc đối.

downloadsachmienphi.com

## Công dụng:

Download Sách Hay | Đọc Sách Online

Bổ thận tinh, kiện tỳ, tăng cường sức khoẻ.

#### Bài 7

## Nguyên liệu:

Câu kỷ tử 15g

Ngũ vị tử 6g

Mật ong vừa đủ.

#### Cách làm:

Câu kỷ tử, ngũ vị tử cho vào nồi, đổ 2 bát nước sắc cạn còn 1 bát,

#### Bài 8

## Nguyên liệu:

Đậu đen 50g

Câu đồng khoai tươi 250g

Muối tinh mì chính, hạt tiêu, dầu vừng mỗi thứ một ít vừa đủ dùng.

#### Cách làm:

Câu đồng khoai và đậu đen rửa, đãi sạch. Rang chín đậu trước, ninh nhù, cho câu đồng khoai vào đun sôi tiếp trong 3-5 phút, tra đường, mì chính, hạt tiêu, dầu vừng. Mỗi ngày dùng 1 thang, chia 2 lần làm món canh trong bữa ăn.

## **Công dụng:**

Bổ gan thận, kiện tỳ, lợi tiện hoá, dưỡng tâm thanh huyết, cổ tinh, bốt đái nhiều.

#### Bài 9

## Nguyên liệu:

Củ mài 500g

Nhân hồ đào 50g

Bột mì 150g

Mật ong, muối ăn, dầu vừng, bột ngô hoà nước mỗi thứ một ít vừa đủ dùng.

#### Cách làm:

Củ mài cạo sạch vỏ rửa sạch, hấp chín lấy ra ép vụn, chao vào với bột mì nặn thành bánh, rắc nhân

hồ đào, cho vào lồng hấp 20 phút. Lấy một nồi khác, cho mật ong, muối, dầu vừng, đun nhỏ lửa đến khi chảy loãng ra, cho bột thực phẩm vào khuấy đều thành dạng hồ, tưới lên bánh. Mỗi ngày ăn 2-3 lần làm món ăn điểm tâm.

## Công dụng:

Bổ thận âm, kiện tỳ, tăng cường sắc khoẻ, cố tinh, bớt đái nhiều.

#### Bài 10

## Nguyên liệu:

Kê 150g

Đường đỏ vừa đủ.

#### Cách làm: downloadsachmienphi.com

Kê đãi sạch, cho vào nổi cùng đường đỏ, đổ vừa nước nấu thành chế an.

## Công dụng:

Bổ hư ích thận kiện tỳ khai vị điều hoà hư nhiệt.

## Bài 11

## Nguyên liệu:

Nhân hồ đào 30g Củ mã thầy 50g Táo tàu 15 quả Khoai lang 75g Đường phèn vừa đủ.

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thận • 193

#### Cách làm:

Củ Mã thầy, khoai lang gọt vỏ rửa sạch, thái miếng nhỏ. Táo tàu, nhân hồ đào rửa sạch, cho vào nồi, đổ nước đun chín kĩ, cho tiếp khoai lang, mã thầy, đường phèn vào nấu nhừ. Mỗi ngày 1 thang, chia 2 lần.

## Công dụng:

Kiện tỳ ích thận, dưỡng huyết bổ khí.



194 • GAN ANN (Biến scan)

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chế độ ăn uống cho người bệnh thận
   Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, 2006
- Bệnh thận, phóng đoán và điều trị
   Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin, 2004
- Món ăn cho người bệnh thận
   Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
- Thức ăn tăng cường sức khoể cho người bệnh thân

downloadsachmienphi.com Nhà xuất bản Hà Nội, 2007

Cách phòng và trị bệnh thận
 Nhà xuất bản Y học, 2005

## MỤC LỤC

Vai trò của thận đối với cơ thể	5
Các loại bệnh liên quan đến thận	6
Một số rau, củ, quả, hạt tốt	
cho người bị bệnh thận	16
Khoai lang và khoai tậy	16
Đậu đổ	16
Đậu xanh	17
Hạt 🗠 bownloadsachmienphi.com	17
Đậu đen Download Sách Hay   Đọc Sách Online	17
Bí đạo	17
Rau diếp	18
Đậu đũa	18
Đậu tằm	19
Đậu bốn mùa	19
Măng tây	19
Ngân nhĩ	20
Mộc nhĩ đen	21
Củ cải	22
Nấm hương	22
Rau sam	22

196 • LAN AND (Diên soạn)

Rau hẹ	22
Hành, tổi	23
Dưa hấu	23
Nho	23
Hồ đào	24
Quả kiwi	24
Hạt dẻ	24
Lá sen	25
Râu ngô	25
Đại hoàng	26
Rễ cỏ tranh	26
Sợi cà rốt	26
Đào nhân	27
Vùng	27
Cây tầm xuấn Hay   Đọc Sách Online	28
Hạt bí ngô	29
Hướng dương	29
Cây chuối hột	31
Cây cải xoong	31
Cây lô hộ	32
Cây chua me đất hoa đỏ	34
CÁC MÓN ĂN TỐT CHO THẬN VÀ CHỮA BỆNH THẬN	
Cháo hạt dẻ	37
Cháo quế - hạt dẻ	38
Cháo dâu	38

Thực đơn định dưỡng cho người bệnh thện • 197

Bánh hạt sen	39
Cháo bí ngô	39
Cháo hẹ	40
Cháo hoàng kỳ	40
Cháo trần bì, hạnh đào	41
Cháo ngũ vị tử	42
Cháo nhân trần, táo hồng và ngũ vị	42
Canh sò, hoa hồng và đầu cá	43
Canh quả dâu với gan gà	44
Canh gan bò, cấu khởi tử và quả dâu	44
Canh gan lợn với hoa bí đỏ	45
Canh hải đới, đậu xanh	46
Canh chế biến từ rau kim châm và rau thơm	47
Mā thầy xào gan lợn Downwad Sach Hay   Đọc Sách Online	47
Hà thủ ô xào gan lợn và gan dê	48
Cá trê nấu tỏi	49
Bắp cải xào thịt	50
Táo đỏ, ngũ vị tử hầm thịt thỏ	51
Canh đậu đỏ	52
Canh giá đỗ	52
Canh dưa chuột và đậu tằm	53
Canh bí đao và đậu đỏ	54
Canh sâm và cùi nhãn	54
Cháo long nhãn hạt sen	55
Đường phèn hạt sen	55

Hạt sen tuyết hoa	56
Hạt sen bạc hà	57
Hạt sen - ngân nhĩ	57
Cháo hạt sen	58
Canh khiếm thực	59
Cháo khiếm thực	59
Cháo Khiếm thực, Hồng táo, Hồ đào	60
Cháo bột khiếm thực, đào nhục	61
Cháo hạt dẻ	61
Cháo quế, hạt dẻ	62
Cháo dâu	63
Canh thịt bò đậu tầm	63
Canh ý dĩ bạch quản enphi.com	64
Canh cật lợn, củ súng, đẳng sâm	64
Cháo táo, quế chi	65
Cháo củ súng, bạch quả	66
Cháo hoàng kỳ	66
Cháo bột ngô bí đao	67
Trà cá mực	67
Cháo củ súng bạch quả	68
Mật ong nấu bách hợp	69
Canh hoài sơn tuyết nhĩ táo	69
Yến sào nấu đường phèn	70
Canh dưỡng nhan, ích thọ	70
Canh gà tâu dương long nhận	71

Súp thanh não	72
Súp sữa bò, yến sào	72
Thanh quả hầm bào ngư	73
Vi cá đường phèn	74
Củ năn nấu cật heo	74
Song nhĩ xào bối trụ	75
Dương sâm bong bóng cá	76
Nhộng tằm xào hoa hẹ	77
Cháo gà hải sâm	77
Hải sâm xào mướp đắng	78
Cao dâu mật ong	79
Thiên ngâu ma đầu	80
Cháo quả dây wnloadsachmienphi.com	81
Cá chép nấu đầu đổ Download Sách Hay   Đọc Sách Online	81
Ngọc dương hầm hạt sen	82
Ngọc dương hầm hồng nhục sâm	83
Cá chép đen nướng đất sét	84
Cá chép nấu bí đao	84
Cá trê nấu bí đao	85
Gà con nấu với hoàng kỳ	86
Bầu dục lợn xào đậu đũa	86
Rễ cỏ tranh	87
Rễ có tranh nấu với đậu đỏ	87
Bí đao luộc	88
Ô mai	88

## 200 • LAN AND (Biến soạn)

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

Vừng đen	89
Nước ép cần tây	89
Cật lợn nấu bí đao	89
Canh ruột gà, thung dung, ba kích	90
Canh đuôi lợn nấu lạc	91
Canh đậu phộng tổi	92
Đỗ trọng cật lợn	92
Gà nấu bạch quả	93
Thủ ô can phiến	94
Yến sào gà	95
Canh thịt nạc, rau sam, đậu xanh	95
Canh bí đao đậu xanh	96
Canh dựa chuột tôm khôni.com	97
Trứng cút đường phèn	98
Cá trê hằm đậu đen	98
Nước mướp và táo ép	99
Nước mướp ép	100
Trứng chim cút hầm câu kỷ tử	100
Thịt dê hầm	101
Thịt chó hầm hồi hương	102
Cháo chim cút	102
Canh thịt dê đương quy hoàng kỳ	103
Chè đậu xanh	104
Cháo thận dê hầm câu kỷ	105
Cháo gao lít boa cúc hột đào 105	

Cháo gạo lứt, hà thủ ô táo đỏ 106	
Cháo gạo lứt, hải sâm 106	
Sơn tra	107
Cháo gạo lứt, gan lợn, cầu kỷ	107
Cháo gạo lứt, đỗ trọng	108
Choá bí đao	109
Cháo gạo lứt, nấu cật lợn cầu kỷ	109
Cháo hà thủ ô	110
Xúp thịt lợn, hoài sơn (củ mài)	110
Xúp bột mỳ, rong biển	111
Xúp bào ngư, vây cá nấu sâm cao ly 112	<b>)</b>
Canh rau cần	113
Canh bí đao, cá trắm	113
Canh gà, đông trung hạ thảo, cải canh 1	14
C 1 N C Download Stark Hay I Dog Clash Garling	
Canh gà nấu rong biển, mạch đồng	115
Canh ga nau rong biến, mạch đồng Canh cải nấu mạch đông hoa cúc 115	115
= \(\)	<ul><li>115</li><li>116</li></ul>
Canh cải nấu mạch đông hoa cúc 115	
Canh cải nấu mạch đông hoa cúc 115 Canh bắp cải nấu đậu đỏ	116
Canh cải nấu mạch đông hoa cúc 115 Canh bắp cải nấu đậu đỏ Canh ốc, cần tây	116 117
Canh cải nấu mạch đông hoa cúc 115 Canh bắp cải nấu đậu đỏ Canh ốc, cần tây Canh thịt lợn, cầu kỷ	116 117
Canh cải nấu mạch đông hoa cúc 115 Canh bắp cải nấu đậu đỏ Canh ốc, cần tây Canh thịt lợn, cầu kỷ Canh rau cần tây, hải sâm, cầu kỷ119	116 117 118
Canh cải nấu mạch đông hoa cúc 115 Canh bắp cải nấu đậu đỏ Canh ốc, cần tây Canh thịt lợn, cầu kỷ Canh rau cần tây, hải sâm, cầu kỷ119 Canh rau cần, hải sâm, mộc nhĩ	116 117 118
Canh cải nấu mạch đông hoa cúc 115 Canh bắp cải nấu đậu đỏ Canh ốc, cần tây Canh thịt lợn, cầu kỷ Canh rau cần tây, hải sâm, cầu kỷ119 Canh rau cần, hải sâm, mộc nhĩ Canh giá đỗ hoài sơn 120	116 117 118 119
Canh cải nấu mạch đông hoa cúc 115 Canh bắp cải nấu đậu đỏ Canh ốc, cần tây Canh thịt lợn, cầu kỷ Canh rau cần tây, hải sâm, cầu kỷ119 Canh rau cần, hải sâm, mộc nhĩ Canh giá đỗ hoài sơn 120 Canh cải dưa leo	116 117 118 119

Canh thịt bồ câu, đông trùng hạ thảo	124
Canh rau cần đỗ trọng	124
Canh sò huyết, cần tây đỗ trọng 125	
Canh hải sâm nấu đỗ trọng	126
Canh dạ dày nấu đỗ trọng	127
Canh rau cần tây, rau cải bẹ xanh127	
Canh bồ câu, rau cần tây, bồ cốt chỉ	128
Canh thịt lợn, giá đỗ, rong biển	129
Thịt rùa chưng hà thủ ô	130
Gà hầm hoàng kỳ	130
Thịt nạc hầm hoa kích, thiên đông 131	
Thịt rùa hâm ngưa tất	132
Gà hầm râu ngô, đông trùng hạ thảo 13	2
Ba ba hầm dây tơ hồng	133
Thịt thở nấu đỗ trọng hột đào	134
Trứng cút nấu đỗ trọng	135
Trứng chim cút nấu hoàng linh, đẳng sân	ı 135
Bắp cải xào thịt	136
Tôm hầm măng, đậu khôn, bách hợp	137
Cần tây xào mộc nhĩ	138
Hải sâm cầu kỷ	138
Lươn xào cần bách hợp	139
Cật dê xào cầu kỷ, cần tây	140
Cá mực chiên bột	141
Thịt lợn xào cần tây	142
Đậu đen rang giấm143	

<b>—</b> • • • • • •	
Trà lá ba kích	143
Trà đan sâm, câu kỷ	144
Trà hoa cúc, mật ong	145
Nước dâu, táo	145
Chè mè đen, hoài sơn (củ mài)	146
Mướp, cần tây ép	146
Dâu, táo ép	147
Nước dâu, táo	147
Cháo vịt	148
Cháo bầu	149
Cháo cải thìa và hạt bo bo	149
Cháo gạo tẻ thịt dê	150
Cháo thận dê lá khởi tử	150
Cháo thận để wnloadsachmienphi.com	151
Canh thận dê trắngách Hay   Đọc Sách Online	151
Canh thận dê, hồng sâm, nhục thung dung	152
Thận dê cách thuỷ	153
Thịt chó hắc phụ	153
Thịt chó hoài sơn	154
Thịt chó đậu đen	155
Ba ba hấp kim châm	155
Thịt ếch hầm kỷ tử	156
Sò biển xào đậu đen	157
Cá rắc vừng rán	157
Cá trê nấu tỏi	158
Cá trê nấu đậu đen	159

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

Thịt dê hầm nhực thung dung	160
Rau hẹ xào gan dê	161
Cháo thận (bầu dục) bò	161
Bầu dục lợn nấu hạch đào	162
Óc lợn hầm hoài sơn kỷ tử	162
Bắp cải xào thịt	163
Trứng chim cút nấu hoàng tinh, đẳng sâm	163
Trứng gà nấu tầm gửi dâu	164
Gan gà xào đậu phụ	165
Gan gà nấu rau câu	165
Thịt gà hầm a giao	166
Thịt gà nấu hạt để, củ mài	167
Gan gà nướng	168
Gà hấp sinh địa chmienphi.com	168
Gà Lần tam tài Download Sách Hay   Đọc Sách Online	169
Cao mật dâu	170
Rượu dâu	170
Thịt đùi dê bổ cốt chỉ	171
Bồ câu ngũ hương	172
Bồ câu hấp	173
Trứng chim cút hà thủ ô	174
Thịt lợn măng khởi tử	174
Cật lợn, sâm , hoài sơn	175
Gan lợn nhục quế	176
1thịt bò tri mẫu	177
Vịt hạt sen	177

Thực đơn định đường cho người bệnh thận • 205

Tài liệu tham khảo	195
Các bài thuốc bổ thận	188
Câu kỷ xào thịt	187
Canh xương sống lợn nấu phục linh	187
Canh đầu đó với cá chén	186
Gū gia bì, xa tiền thảo downloadsachmienphi.com	185
Cẩu mạch	185
Nước ép dựa chuột cả chữa	184
Nước ép củ mã thầy và củ cải	184
Nho ép	183
Củ cải ép	183
Dâu, Táo ép	182
Mướp, cần tâyép	182
Dừa, khế	181
Nho, chuối	181
Nho đỏ	180
Táo, mận	179
Đậu nành	179
I rái vái, táo đó	178

## NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ THÔNG TIN

43 Lò Đúc - Hà Nội

## THỰC ĐƠN DINH ĐƯỢNG CHO NGƯỜI BỆNH THẬN

(LAN ANH - Biên soan)

Chiu trách nhiệm xuất bản: BÙI VIỆT BẮC

Chiu trách nhiệm bản thảo:

NGUYỄN VĂN KHƯƠNG

Biển tập:

Phan Thanh Nhàn

Trình bày: Vê bìa:

NS Đống Đa Hái Nam

Sua badownloadsachmis Bohi Dam

### TỔNG PHÁT HÀNH

MIÈN BẮC:

NHÀ SÁCH ĐỐNG ĐA

834 Đường Láng - Hà Nội

DT: (04) 7752939

NHÀ SÁCH ĐÔNG TÂY

62 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội

DT/Fax: (04) 7733041

MIÈN NAM: SÁCH HÀ NÓI

245 Nguyễn Thị Minh Khai - Q.1 - TP.HCM

DT: (08) 8322047

PHÁT HÀNH TRỰC TUYẾN: www.sachdongtav.com



In 700 cuốn khổ (13 x 20,5) cm tại Công ty cổ phần in Sao Việt. Giấy phép xuất bản số: 212 - 2008/CXB/55 - 29/VHTT do Cực Xuất Bản cấp ngày 20/03/2008. In xong và nộp lưu chiểu Quý II năm 2008.

# Tủ sách

## "CHĂM SÓC SỨC KHOỂ GIA ĐÌNH"

- Thực đơn cho bà mẹ mang thai và sinh con
- 2. Thực đơn cho bé từ 1 đến 3 tuổi
- 3. Thực đơn cho bé từ 3 đến 6 tuổi
- 4. Thực đơn cho mùa hè
- 5. Thực đơn cho người bệnh cao huyết áp
- 6. Thực đơn dịnh dưỡng cho người bệnh đau đầu
- Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh đạ dày
- Thực đơn định đường cho người bệnh gan
- Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh loãng xương
- Thực đơn định đường cho người bệnh táo bón
- 11. Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh thận
- Thực đơn định dưỡng cho người bệnh tim mạch
- 13. Thực đơn định đường cho người bệnh tiểu đường
- 14. Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh ung thu

