KING BLUE®

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
ĐÁ CẮT - ĐÁ MÀI - NHÁM XẾP

Website: www.kingblue.vn/Email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
ĐÁ CẮT											
1	**Đá cắt Sắt, inox KingBlue (Hộp sắt)**	D1-107x1.2 (hộp sắt)	107*1.2mm Ølỗ 16mm	4.000	5.000	6.500	Cái	100v/H	800v/T		*Mua 8 thùng tặng 1 thùng cùng loại*
2	**Đá cắt Sắt, inox KingBlue (Hộp nhựa)**	D1-125x1.6	125*1.6mm Ølỗ 22.23mm	8.300	10.400	13.500	Cái	50v/H	600v/T		*Mua 8 thùng tặng 1 thùng cùng loại*
3	**Đá cắt Sắt, inox KingBlue (Hộp sắt)**	D3-107x1.2 (hộp sắt)	107*1.2mm Ølỗ 16mm	4.600	5.800	7.500	Viên	100v/H	800v/T		*Mua 8 thùng tặng 1 thùng cùng loại*
4	**Đá cắt sắt, inox KingBlue**	D3-125x1.8	125*1.8mm Ølỗ 22.23mm	9.700	12.000	15.500	Viên	50v/H	600v/T		*Mua 8 thùng tặng 1 thùng cùng loại*
5	**Đá cắt sắt, inox KingBlue**	D3-150x2.0	150*2.0mm Ølỗ 22.23mm	16.500	20.000	25.000	Viên	25v/H	200v/T		
6		D3-180x2.0	180*2.0mm Ølỗ 22.23mm	23.000	28.000	34.500	Viên	25v/H	100v/T		
7	**Đá cắt Sắt, inox KingBlue S (Thùng carton)**	D3-300x2.8S	300*2.8mm Ølỗ 25.4mm	38.500	46.000	56.000	Viên		30v/T		
8		D3-350x3.0S	350*3.0mm Ølỗ 25.4mm	45.000	53.000	65.000	Viên		30v/T		*Mua 25 thùng tặng 1 thùng cùng loại*
9		D3-400x3.0S	400*3.0mm Ølỗ 25.4mm	67.000	77.000	93.000	Cái		25v/T		
10	**Đá cắt inox KingBlue D (ĐÁ ĐỎ)**	D4-107x1.2	107*1.2mm Ølỗ 16mm	4.200	5.300	6.900	Viên	50v/H	800v/T		*Mua 8 thùng tặng 1 thùng cùng loại*
11		D4-350x3.0	350*3.0mm Ølỗ 25.4mm	43.000	51.000	62.000	Viên		30v/T		*Mua 25 thùng tặng 1 thùng cùng loại*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
ĐÁ MÀI											
12	**Đá Mài inox King Blue**	D3-103x2.8	103*2.8mm Ølỗ 16mm	**9.100**	**11.300**	**14.500**	Cái	50v/H	200v/T		***Mua 8 thùng tặng 1 thùng cùng loại***
13	**Đá Mài Sắt KingBlue**	D3-100x6.0	100*6mm Ølỗ 16mm	**11.000**	**13.600**	**17.500**	Cái	25v/H	200v/T		***Mua 8 thùng tặng 1 thùng cùng loại***
14		D3-125x6.0	125*6mm Ølỗ 22.23mm	**20.000**	**25.000**	**32.000**	Cái	25v/H	100v/T		
NHÁM XẾP											
15	**Nhám Xếp BlueBird BA**	BA-40	100*16mm	**9.500**	**11.700**	**15.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		
16		BA-60	100*16mm	**9.500**	**11.700**	**15.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		
17		BA-80	100*16mm	**9.500**	**11.700**	**15.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		
18		BA-100	100*16mm	**9.500**	**11.700**	**15.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		
20		BA-150	100*16mm	**9.500**	**11.700**	**15.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		
21		BA-180	100*16mm	**9.500**	**11.700**	**15.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		
22		BA-240	100*16mm	**9.500**	**11.700**	**15.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		
23		BA-320	100*16mm	**9.500**	**11.700**	**15.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		
24	**Nhám xếp KingBlue KZ (NEW)** **thay thế cho nhám BA**	KZ-040 NEW	100*16mm	**9.500**	**11.700**	**15.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		*Chất liệu đầu nhám: hạt mài chất lượng* *Dùng mài sắt* *Tốc độ tối đa: 13700RPM* *Tốc độ cắt tối đa: 80m/s* *Dùng để đánh bóng kim loại*
25		KZ-060 NEW	100*16mm	**9.500**	**11.700**	**15.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		
26		KZ-080 NEW	100*16mm	**9.500**	**11.700**	**15.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		
27		KZ-100 NEW	100*16mm	**9.500**	**11.700**	**15.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		
28		KZ-120 NEW	100*16mm	**9.500**	**11.700**	**15.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		
29		KZ-150 NEW	100*16mm	**9.500**	**11.700**	**15.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		

KING BLUE®
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng




BẢNG BÁO GIÁ

LƯỠI CẮT ĐA NĂNG/ ĐÁ HOA CƯƠNG/ BÊ TÔNG/ GẠCH BÀN/ CHÉN MÀI




Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
LƯỠI CẮT ĐA NĂNG											
1	**Lưỡi cắt KingBlue E2-110X20**	E2-110X20	110*20mm	**48.000**	**57.000**	**70.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Chất liệu: Hợp kim thép cứng* *Chuyên cắt: Kính, gạch bóng kính, đá cẩm thạch.* *Max.14000 RPM* *Mua 100c tặng 10c*
2	**Lưỡi cắt Kingblue E3-105DN**	E3-105DN	105*20mm	**70.000**	**83.000**	**102.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Chất liệu: Hợp kim thép cứng* *Chuyên cắt các vật liệu như: Sắt, đá, thép, gỗ, ống nhựa,...* *Mua 100c tặng 10c*
3	**Lưỡi cắt Kingblue E3-125DN**	E3-125DN	125*22.23mm	**88.000**	**104.000**	**128.000**	Cái	10c/H	200c/T		
4	**Lưỡi cắt KingBlue V1 110DN**	V1-110DN	105*10*1.3 mm Ølỗ 20/16 mm	**59.000**	**70.000**	**86.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Chuyên cắt đá Granite, Marble* *Mua 100c tặng 10c*
5	**Lưỡi cắt KingBlue V2 110DN**	V2-110 NEW	110*10*1.3 mm Ølỗ 20/16 mm	**85.000**	**100.000**	**123.000**	Cái	10c/H	200c/T		
6	**Lưỡi cắt KingBlue V3-110DN (NEW)**	V3-110DN NEW	110*10*1.3 mm Ølỗ 20/16 mm	**110.000**	**130.000**	**160.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Mua 100c tặng 10c*
7	**Lưỡi cắt KingBlue V3-125DN**	V3-125DN	125*10*1.8 mm Ølỗ 22.2/20 mm	**128.000**	**151.000**	**186.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Chuyên cắt đá Granite, Marble, đá trắng sứ* *Mua 100c tặng 10c*
8	**Lưỡi cắt KingBlue V3-150DN**	V3-150DN	150*10*2.0 mm Ølỗ 22.2 mm	**164.000**	**194.000**	**238.000**	Cái		100c/T		*Mua 50c tặng 5c*
9	**Lưỡi cắt KingBlue V3 180DN**	V3-180DN	180*12*2.0 mm Ølỗ 22.2 mm	**191.000**	**225.000**	**277.000**	Cái		50c/T		
10	**Lưỡi cắt KingBlue V3-230DN**	V3-230DN	230*10*2.4 mm Ølỗ 25.4/22.2 mm	**269.000**	**317.000**	**390.000**	Cái		25c/T		
11	**Lưỡi cắt KingBlue S1-105DN**	S1-105DN	105*10*1.3 mm Ølỗ 20/16 mm	**60.000**	**71.000**	**87.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Chuyên cắt gạch bóng kiếng, đá Marble* *Mua 100c tặng 10c*
12	**Lưỡi cắt KingBlue S1-125DN**	S1-125DN	125*10*1.6 mm Ølỗ 22.2/20 mm	**80.000**	**94.000**	**116.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Chuyên cắt đá Granite, đá trắng sứ, Marble* *Mua 100c tặng 10c*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
13	**Lưỡi cắt KingBlue S2-105DN**	S2-105DN	105*10*1.3 mm Ølỗ 20/16 mm	**77.000**	**91.000**	**112.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Chuyên cắt gạch bóng kiếng, đá Marble , trắng sứ* *Mua 100c tặng 10c*
14	**Lưỡi cắt KingBlue S2-125DN**	S2-125DN-NEW	125*10*1.6 mm Ølỗ 22.2/20 mm	**99.000**	**117.000**	**144.000**	Cái	10c/H	200c/T		
15	**Lưỡi cắt KingBlue S3-105DN**	S3-105DN NEW	105*10*1.3 mm Ølỗ 20/16 mm	**99.000**	**117.000**	**144.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Chuyên cắt gạch bóng kiếng đá Marble , trắng sứ* *Mua 100c tặng 10c*
16	**Lưỡi cắt KingBlue ĐN S4**	S4-105DN	105*10*1.3 mm Ølỗ 20/16 mm	**125.000**	**147.000**	**181.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Chuyên cắt đá trắng sứ, đá bóng kiếng, đá marble* *Mua 100c tặng 10c*
17		S4-125DN	125*10*1.8 mm Ølỗ 22.2/20 mm	**150.000**	**177.000**	**218.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		
18		S4-150DN	150*10*2.0 mm Ølỗ 22.2 mm	**180.000**	**212.000**	**261.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		*Mua 50c tặng 5c*
19	**Lưỡi cắt KingBlue ĐN F1**	F1-110DN	110*10*1.4 mm Ølỗ 20/16 mm	**92.000**	**108.000**	**133.000**	Cái	10c/Lốc	200c/T		*Chất liệu hợp kim thép cứng đạt chuẩn ISO9001-2000 được dùng để cắt gạch men, đá Marble, đá Granite, đá trắng sứ.* *Mua 100c tặng 10c*
20		F1-125DN	125*10*1.8 mm Ølỗ 22.2/20 mm	**107.000**	**126.000**	**155.000**	Cái	10c/H	200c/T		
21		F1-150DN	150*10*2.0 mm Ølỗ 22.2 mm	**141.000**	**167.000**	**205.000**	Cái		100c/T		*Mua 50c tặng 5c*
22		F1-180DN	180*12*2.0 mm Ølỗ 22.2 mm	**169.000**	**199.000**	**245.000**	Cái		50c/T		
LƯỠI CẮT BÊ TÔNG / NHỰA ĐƯỜNG											
1	**Lưỡi cắt KingBlue G1**	G1-156R	156*15*2.5mm Ølỗ 22.2mm	**125.000**	**147.000**	**181.000**	Cái		100c/T		*chất liệu hợp kim thép cứng, cắt khô tốt bê tông sỏi, bê tông cốt thép, cắt tường.* *Mua 50c tặng 5c*
2	**Lưỡi cắt Kingblue G1**	G1-133R	133*15*2.4mm Ølỗ 22.2/20 mm	**92.000**	**108.000**	**133.000**	Cái		100c/T		*Chuyên cắt tường, bê tông.* *Mua 100c tặng 10c*
3		G1-125R	125*15*2.4mm Ølỗ 22.2/20 mm	**83.000**	**98.000**	**120.000**	Cái		200c/T		*Chuyên cắt tường, bê tông.*
4		G1-350R	14 inch (350*12*3.2*50)	**551.000**	**650.000**	**799.000**	Cái		10c/T		*Chuyên cắt tường, bê tông*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
5	**Lưỡi cắt Kingblue G1**	G1-400R	16 inch (400*12*3.6*50)	796.000	**939.000**	1.154.000	Cái		10c/T		*Chuyên cắt tường, bê tông*
6	**Lưỡi cắt King Blue G3**	G3-300R	300*12*3.2mm Ølỗ 25.4mm	943.000	**1.113.000**	1.367.000	Cái		10c/T		*Chuyên cắt bê tông, nhựa đường*
7		G3-300RX50	300*12*3.2mm Ølỗ 50mm	943.000	**1.113.000**	1.367.000	Cái		10c/T		
8		G3-450R	450*12*4.0mm Ølỗ 50mm	2.014.000	**2.376.000**	2.920.000	Cái		5c/T		
9		G3-500R	500*12*4.0mm Ølỗ 25.4mm	2.468.000	**2.912.000**	3.579.000	Cái		5c/T		
10		G3-600R	600*12*4.6mm Ølỗ 50mm	3.061.000	**3.612.000**	4.439.000	Cái		5c/T		
LƯỠI CẮT GẠCH/ MARBLE											
1	**Lưỡi cắt BlueBird C1**	LC BB C1-109L	109*1.5*9mm Ølỗ 20/16mm	83.000	**98.000**	120.000	Cái	10c/H	200c/T		*Chuyên cắt gạch bóng kính , đá marble*
		LC BB C1-125L	125*1.8*9mm Ølỗ 20/16mm	90.000	**106.000**	131.000	Cái	10c/H	200c/T		
2	**Lưỡi cắt King Blue C2**	C2-305R	305*8*2.4mm Ølỗ 50mm	973.000	**1.148.000**	1.411.000	Cái	1c/H	10c/T		*Chuyên cắt đá Marble, trắng sứ* *Mua 20c tặng 2c*
3		C2-350R-NEW	350*8*3.0mm Ølỗ 50mm	1.233.000	**1.455.000**	1.788.000	Cái	1c/H	10c/T		*Chuyên cắt đá Marble, trắng sứ* *Mua 10c tặng 1c*
4		C2-400R	400*8*3.0mm Ølỗ 50mm	1.623.000	**1.915.000**	2.353.000	Cái		10c/T		
5	**Lưỡi cắt King Blue C3**	C3-120R	120*12*1.8mm Ølỗ 20mm	99.000	**117.000**	144.000	Cái		200c/T		*Chất liệu hợp kim thép cứng đạt chuẩn ISO9001-2000 được dùng để cắt đá Marble.* *Mua 100c tặng 10c*
6		C3-130R	130*12*1.8mm Ølỗ 20mm	102.000	**120.000**	148.000	Cái		200c/T		
7		C3-150R	150*12*1.8mm Ølỗ 20mm	139.000	**164.000**	202.000	Cái		100c/T		
8		C3-180Rx25.4	180*12*1.8mm Ølỗ 25.4mm	265.000	**313.000**	384.000	Cái		50c/T		*Mua 50c tặng 5c*
9		C3-180Rx60	180*12*1.8mm Ølỗ 60mm	265.000	**313.000**	384.000	Cái		50c/T		
10		C3-200R	120*12*1.8mm Ølỗ 20mm	578.000	**682.000**	838.000	Cái		40c/T		*Mua 20c tặng 2c*
11		C3-230R	230*10*1.8mm Ølỗ 25.4mm	679.000	**801.000**	985.000	Cái		25c/T		
12		C3-250R	250*10*2.0mm Ølỗ 60mm	902.000	**1.064.000**	1.308.000	Cái		40c/T		
13		C3-300R	300*10*2.2mm Ølỗ 60mm	1.233.000	**1.455.000**	1.788.000	Cái		20c/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
LƯỠI CẮT ĐÁ HOA CƯƠNG											
1	**Lưỡi cắt King Blue GT**	GT-110R	110*12*1.9mm Ølỗ 20/16mm	**68.000**	**80.000**	**99.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Chuyên cắt đá Granite, bê tông* *Mua 100c tặng 10c*
2	**Lưỡi cắt King Blue GT**	GT-110L	110*12*1.9mm Ølỗ 20/16mm	**68.000**	**80.000**	**99.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Chuyên cắt đá Granite, bê tông* *Mua 100c tặng 10c*
3	**Lưỡi cắt Kingblue TS**	TS-110L	110*12*2.0mm Ølỗ 20/16mm	**53.000**	**63.000**	**77.000**	Cái	10c/H	200c/T		
4	**Lưỡi cắt Kingblue TS**	TS-114R	114*12*2.0mm Ølỗ 20/16mm	**53.000**	**63.000**	**77.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Chuyên cắt đá Granite, bê tông* *Mua 100c tặng 10c*
5		TS-114L	114*12*2.0mm Ølỗ 20/16mm	**53.000**	**63.000**	**77.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Chuyên cắt đá Granite, bê tông* *Mua 100c tặng 10c*
6		TS-125R (KB)	125*12*2.0mm Ølỗ 22.2/20mm	**74.000**	**87.000**	**107.000**	Cái	10c/H	200c/T		
7		TS-125L	125*12*2.0mm Ølỗ 22.2/20mm	**74.000**	**87.000**	**107.000**	Cái	10c/H	200c/T		
8		TS-150R	150*12*2.2mm Ølỗ 22.2mm	**96.000**	**113.000**	**139.000**	Cái	10c/H	100c/T		
9		TS-150L	150*12*2.2mm Ølỗ 22.2mm	**96.000**	**113.000**	**139.000**	Cái	10c/H	100c/T		*Chuyên cắt đá Granite, bê tông* *Mua 100c tặng 10c*
10		TS-180R	180*12*2.2mm Ølỗ 22.2mm	**110.000**	**130.000**	**160.000**	Cái	10c/H	50c/T		
11		TS-180L	180*12*2.2mm Ølỗ 22.2mm	**110.000**	**130.000**	**160.000**	Cái	10c/H	50c/T		
12	**Lưỡi cắt KingBlue T1**	T1-114R	114*12*2.0mm Ølỗ 20/16mm	**61.000**	**72.000**	**89.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Chất liệu: hợp kim thép cứng* *Chuyên cắt đá Granite, bê tông* *Mua 100c tặng 10c*
13		T1-114L	114*12*2.0mm Ølỗ 20/16mm	**61.000**	**72.000**	**89.000**	Cái	10c/H	200c/T		
14		T1-125R	125*12*2.0mm Ølỗ 22.2/20mm	**83.000**	**98.000**	**120.000**	Cái	10c/H	200c/T		
15		T1-125L	125*12*2.0mm Ølỗ 22.2/20mm	**83.000**	**98.000**	**120.000**	Cái	10c/H	200c/T		
16		T1-150R	150*12*2.2mm Ølỗ 22.2mm	**117.000**	**138.000**	**170.000**	Cái	10c/H	200c/T		*Mua 50c tặng 5c*
17		T1-150L	150*12*2.2mm Ølỗ 22.2mm	**117.000**	**138.000**	**170.000**	Cái	10c/H	200c/T		
18		T1-180R	150*12*2.2mm Ølỗ 22.2mm	**141.000**	**167.000**	**205.000**	Cái	10c/H	200c/T		
19		T1-180L	180*12*2.2mm Ølỗ 22.2mm	**141.000**	**167.000**	**205.000**	Cái	10c/H	50c/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
20	Lưỡi cắt KingBlue T1	T1-230R	230*12*2.4mm Ølỗ 25.4/22.2mm	239.000	282.000	347.000	Cái		25c/T		
21		T1-230L	230*12*2.4mm Ølỗ 25.4/22.2mm	239.000	282.000	347.000	Cái		25c/T		
22		T1-250R	250*12*2.6mm Ølỗ 25.4/22.2mm	269.000	317.000	390.000	Cái		25c/T		
23		T1-250L	250*12*2.6mm Ølỗ 25.4/22.2mm	269.000	317.000	390.000	Cái		25c/T		
24		T1-300R	300*12*3.0mm Ølỗ 32/25.4mm	428.000	505.000	621.000	Cái		25/T		
25		T1-300L	300*12*3.0mm Ølỗ 32/25.4mm	428.000	505.000	621.000	Cái		25/T		*Mua 20c tặng 2c*
26		T1-350R	350*15*3.2mm Ølỗ 50mm	649.000	766.000	941.000	Cái		10c/T		
27		T1-400R	400*15*3.3mm Ølỗ 50mm	857.000	1.011.000	1.243.000	Cái		10c/T		
28	Lưỡi cắt KingBlue T2	T2-114R	114*14*2.0mm Ølỗ 20/16mm	81.000	96.000	118.000	Cái	10c/H	200c/T		*Chuyên cắt đá Granite, bê tông* *Mua 100c tặng 10c*
29		T2-114L	114*14*2.0mm Ølỗ 20/16mm	81.000	96.000	118.000	Cái	10c/H	200c/T		
30		T2-125R	125*14*2.0mm Ølỗ 22.2/20mm	93.000	110.000	135.000	Cái	10c/H	200c/T		
31		T2-125L	125*14*2.0mm Ølỗ 22.2/20mm	93.000	110.000	135.000	Cái	10c/H	200c/T		
32	Lưỡi cắt KingBlue GT	GT-230R	230*10*2.6mm Ølỗ 25.4/22.2mm	260.000	307.000	377.000	Cái		25c/T		
33	Lưỡi cắt KingBlue V2	V2-230R	230*12*2.6mm Ølỗ 25.4mm	269.000	317.000	390.000	Cái		25c/T		
34		V2-250R	250*14*2.6mm Ølỗ 25.4mm	373.000	440.000	541.000	Cái		40c/T		
35		V2-300R	300*12*3.2mm Ølỗ 32mm	597.000	705.000	866.000	Cái		40c/T		
36		V2-350RX50	350*12*3.2mm Ølỗ 50mm	728.000	859.000	1.056.000	Cái		10c/T		
37		V2-350RX70	350*12*3.2mm Ølỗ 70mm	728.000	859.000	1.056.000	Cái		10c/T		*Chuyên cắt đá Granite*
38		V2-400RX50	400*12*3.2mm Ølỗ 50mm	947.000	1.117.000	1.373.000	Cái		10c/T		
39	Lưỡi cắt KingBlue V3	V3-600R	600*12*4.6mm Ølỗ 50mm	2.751.000	3.246.000	3.989.000	Cái		10c/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
LƯỠI CẮT GẠCH BÀN											
1	**Lưỡi cắt gạch bàn**	VJ01	22*6*6mm	**80.000**	**94.000**	**116.000**	Cái	25c/H	400c/T		*lưỡi cắt gạch bàn đẩy* *Mua 10c tặng 1c*
2		VJ02	23*6*6mm	**101.000**	**119.000**	**147.000**	Cái	25c/H	400c/T		
CHÉN MÀI BÊ TÔNG / ĐÁ HOA CƯƠNG											
1	**Chén mài KingBlue MS - Mài Khô**	MS-110x4R	110*4mm Ølỗ 20/16mm	**60.000**	**71.000**	**87.000**	Cái		100c/T		*Mài đá hoa cương, bê tông* *Mua 100c tặng 10c*
2		MS-125x4R	125*4mm Ølỗ 22.2/20mm	**93.000**	**110.000**	**135.000**	Cái		50c/T		
3	**Chén mài KingBlue MS - Mài Nước**	MS-110x4L	110*4mm Ølỗ 20/16mm	**60.000**	**71.000**	**87.000**	Cái		100c/T		*Mài đá hoa cương, bê tông*
4	**Chén mài KingBlue M1 - Mài Nước**	M1-110x5L	110*5mm Ølỗ 20/16mm	**77.000**	**91.000**	**112.000**	Cái		100c/T		*Mài đá hoa cương.*
5	**Chén mài KingBlue M1 -Mài Khô**	M1-110x5R	110*5mm Ølỗ 20/16mm	**77.000**	**91.000**	**112.000**	Cái		100c/T		*Mài đá hoa cương, bê tông* *Mua 100c tặng 10c*
6		M1-125x5R	125*5mm Ølỗ 22.2/20mm	**110.000**	**130.000**	**160.000**	Cái		50c/T		
7	**Chén mài KingBlue M2 - Mài Nước**	M2-110x5L	110*5mm Ølỗ 20/16mm	**92.000**	**108.000**	**133.000**	Cái		100c/T		*Mài đá hoa cương*
8	**Chén mài KingBlue M2 - Mài Khô**	M2-110x5R	110*5mm Ølỗ 20/16mm	**92.000**	**108.000**	**133.000**	Cái		100c/T		*Mài đá hoa cương, bê tông* *Mua 100c tặng 10c*
9		M2-125x5R	125*5mm Ølỗ 22.2/20mm	**125.000**	**147.000**	**181.000**	Cái		50c/T		
10	**Chén mài BlueBird M2 - Mài Khô**	M2-150x5R	150*5mm Ølỗ 22.2mm	**380.000**	**448.000**	**551.000**	Cái		25c/T		*Mài đá hoa cương, bê tông*
11		M2-180x5R	180*5mm Ølỗ 22.2mm	**477.000**	**563.000**	**692.000**	Cái		25c/T		

KING BLUE®
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng


BẢNG BÁO GIÁ

LƯỠI CƯA - LƯỠI CƯA THÉP GIÓ HSS

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
LƯỠI CƯA ĐA NĂNG											
1	Lưỡi cưa ĐN KingBlue	K2-110X30T	110*20mm 30T	124.000	146.000	180.000	Cái	10c/H	100c/T		*Cắt gỗ, cắt nhựa, cắt nhôm, sắt hộp mỏng < 1mm*
2		K2-110X40T	110*20mm 40T	132.000	156.000	191.000	Cái	10c/H	100c/T		
LƯỠI CƯA GỖ											
1	Lưỡi cưa KingBlue XS	XS-110X30T-NEW	110*20mm 30T	72.000	85.000	104.000	Cái	10c/H	100c/T		
2		XS-125x40T	125*20mm 40T	77.000	91.000	112.000	Cái	10c/H	100c/T		
3	Lưỡi cưa Bluebird X1	X1-150x40T	150*25.4*2.0mm 40T	135.000	159.000	196.000	Cái		100c/T		
4		X1-150x60T	150*25.4*2.0mm 60T	149.000	176.000	216.000	Cái		100c/T		
5	Lưỡi cưa KingBlue X1	X1-110x30T-NEW	110*20*1.5mm 30T	88.000	104.000	128.000	Cái	10c/H	200c/T		
6		X1-110x40T	110*20*1.8mm 40T	91.000	107.000	132.000	Cái		300c/T		
7		X1-125x40T-NEW	125*20mm 40T	95.000	112.000	138.000	Cái		100c/T		
8		X1-150x40T-NEW	150*25.4*2.0mm 40T	135.000	159.000	196.000	Cái		40c/T		
9		X1-180x40T-NEW	180*25.4*2.0mm 40T	190.000	224.000	276.000	Cái		40c/T		
10		X1-230x40T-NEW	230*25.4*2.0mm 40T	319.000	377.000	463.000	Cái		30c/T		
11		X1-250x40T-NEW	250*25.4*2.5mm 40T	407.000	480.000	590.000	Cái		30c/T		
12		X1-300x40T-NEW	300*30*3.0mm 40T	557.000	657.000	808.000	Cái		10c/T		
13		X1-350X40T-NEW	350*30mm 40T	627.000	740.000	909.000	Cái		10c/T		
14		X1-350X60T-NEW	350*30mm 60T	668.000	788.000	969.000	Cái		10c/T		
15	Lưỡi cưa KingBlue X2	X2-125x40T	125*20mm 40T	111.000	131.000	161.000	Cái	10c/H	200c/T		
16		X2-150x40T	150*25.4*2.0mm 40T	136.000	160.000	197.000	Cái	10c/H	100c/T		
17		X2-150x60T	150*25.4*2.0mm 60T	164.000	194.000	238.000	Cái	10c/H	100c/T		*Cắt gỗ có đinh*
18		X2-230x40T	230*25.4mm 40T	278.000	328.000	403.000	Cái	10c/H	50c/T		
19		X2-350x60T	350*30*3.4mm 60T	787.000	929.000	1.141.000	Cái		10c/T		
20	Lưỡi cưa KingBlue X2	X2-305x96T	305*30mm 96T	1.029.000	1.214.000	1.492.000	Cái		10c/T		*Chất liệu: hợp kim thép cứng cáp, chống gỉ . Chuyên cắt gỗ MDF. Max 5500 P.R.M-50m/s.*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
LƯỠI CƯA NHÔM											
1	**Lưỡi cưa nhôm KingBlue Y1**	Y1-254x120T-NEW	254*25.4mm 120T	699.000	825.000	1.014.000	Cái		30c/T		*Cắt nhôm*
2		Y1-305X120T-NEW	305*30*3.0mm 120T	1.080.000	1.274.000	1.566.000	Cái		10c/T		
3		Y1-355X120T-NEW	355*30*3.0mm 120T	1.392.000	1.642.000	2.018.000	Cái		10c/T		
4		Y1-405x120T	405*30*3.6mm 120T	2.118.000	2.499.000	3.071.000	Cái		5c/T		
5		Y1-450x120T	450*30*4.0mm 120T	2.662.000	3.141.000	3.860.000	Cái		5c/T		
6	**Lưỡi cưa nhôm KingBlue YZ**	YZ-254X120T	254*25.4mm 120T	508.000	600.000	737.000	Cái		30c/T		
LƯỠI CẮT HỢP KIM											
1		K1-110x24T	110*20*1.8mm 24T	193.000	228.000	280.000	Cái		200c/T		
2		K1-305x80T	305*25.4*2.5mm 80T	1.411.000	1.665.000	2.046.000	Cái		25c/T		*Cắt kim loại (tua chậm) MAX 1500R.P.M Mua 5 tặng 1 Mua 10 tặng 3*
3		K1-305x80T-NEW	305*25.4*2.5mm 80T	1.634.000	1.928.000	2.369.000	Cái		10c/T		*Cắt kim loại (tua chậm) MAX 1500R.P.M*
4		K1-355x80T	355*25.4*2.5mm 80T	1.682.000	1.985.000	2.439.000	Cái		10c/T		*Cắt kim loại (tua chậm) MAX 1500R.P.M*
5	**Lưỡi cưa hợp kim KingBlue K1**	K1-355x80T-NEW	355*25.4*2.5mm 80T	1.936.000	2.284.000	2.807.000	Cái		10c/T		*Cắt kim loại (tua chậm) MAX 1500R.P.M*
6		K1-405x100T	405*25.4*2.5mm 100T	1.997.000	2.357.000	2.896.000	Cái		10c/T		*Cắt kim loại (tua chậm) MAX 1500R.P.M*
7		K1-455x100T	150*20mm 100T	2.904.000	3.427.000	4.211.000	Cái		10c/T		
8		K1-150*20*32T	150*20mm 32T	273.000	322.000	396.000	Cái	1c/H	50c/T		*Chất liệu: Hợp kim thép cứng. Chuyên cắt kim loại. Max 3900 vòng/phút (RPM)*
9		K1-185X32T	185*20mm 32T	273.000	322.000	396.000	Cái	1c/H	50c/T		*Chất liệu: Hợp kim thép cứng. Chuyên cắt kim loại. Max 5500 P.R.M.*
LƯỠI CƯA THÉP GIÓ HSS											
1	**Lưỡi cưa KingBlue M2**	HSS-M2-275x2.0	275*32*2mm 220T	1.089.000	1.285.000	1.579.000	Cái	1c/H			*Cắt kim loại (tua chậm)*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
2	**Lưỡi cưa KingBlue M42A**	HSS-M42A-275x1.6	275*32*1.6mm 220T	**1.452.000**	**1.713.000**	**2.105.000**	Cái	1c/H			*Cắt Inox (tua chậm)*
3		HSS-M42A-300x1.6	300*32*1.6mm 260T	**1.634.000**	**1.928.000**	**2.369.000**	Cái	1c/H			
4		HSS-M42A-350x2.0	350*32*2.0mm 220T	**2.844.000**	**3.356.000**	**4.124.000**	Cái	1c/H			
5		HSS-M42A-400x2.0	400*32*2.0mm 320T	**4.054.000**	**4.784.000**	**5.878.000**	Cái	1c/H			
6		HSS-M42A-400x2.5	400*32*2.5mm 320T	**4.429.000**	**5.226.000**	**6.422.000**	Cái	1c/H			
7		HSS-M42A-450x2.5	450*32*2.5mm 320T	**6.534.000**	**7.710.000**	**9.474.000**	Cái	1c/H			
8		HSS-M42A-500x3.0	500*32*3.0mm 320T	**11.495.000**	**13.564.000**	**16.668.000**	Cái	1c/H			

KING BLUE®
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
LƯỠI CẮT OMEGA VÀ RỒNG


Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	ĐƠN GIÁ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	**Lưỡi cắt OMG ĐN AA**	OMG-110AA	110*1.4mm	94.000	136.000	Cái	10v/H	200v/T		
2	**Lưỡi cắt OMG ĐN A**	OMG-110A	110*1.4mm	83.000	120.000	Cái	10v/H	200v/T		
3	**Lưỡi cắt OMG ĐN B**	OMG-110B	110*1.4mm	68.000	99.000	Cái	10v/H	200v/T		
4	**Lưỡi cắt OMG ĐN A**	OMG-125A	125*1.5mm	99.000	144.000	Cái	10v/H	200v/T		
5	**Lưỡi cắt OMG ĐN B**	OMG-125B	125*1.5mm	79.000	115.000	Cái	10v/H	200v/T		
6	**Lưỡi cắt Rồng ĐN AA**	LCR DN AA105	105*1.4mm	91.000	132.000	Cái	10v/H	200v/T		
7	**Lưỡi cắt Rồng ĐN A**	LCR DN A 105	105*1.4mm	69.000	100.000	Cái	10v/H	200v/T		
8	**Lưỡi cắt Rồng ĐN B**	LCR DN B 105	105*1.4mm	55.000	80.000	Cái	10v/H	200v/T		
9	**Lưỡi cắt Rồng ĐN A**	LCR DN A 125	125*1.5mm	99.000	144.000	Cái	10v/H	200v/T		
10	**Lưỡi cắt Rồng ĐN B**	LCR DN B 125	125*1.5mm	79.000	115.000	Cái	10v/H	200v/T		
11	**Lưỡi cắt Rồng AA**	LCRXAA114R/L	114*2.0mm	75.000	109.000	Cái	10v/H	200v/T		
12	**Lưỡi cắt Rồng A**	LCRX A114R/L	114*2.0mm	62.000	90.000	Cái	10v/H	200v/T		
13	**Lưỡi cắt Rồng B**	LCRX B 114R/L	114*2.0mm	48.000	70.000	Cái	10v/H	200v/T		
14	**Lưỡi cắt Rồng AA**	LCR AA 125 x 2 R/L	125*2.0mm	89.000	129.000	Cái	10v/H	200v/T		
15	**Lưỡi cắt Rồng A**	LCRX A 125R/L	125*2.0mm	77.000	112.000	Cái	10v/H	200v/T		
16	**Lưỡi cắt Rồng B**	LCRX B 125R/L	125*2.0mm	62.000	90.000	Cái	10v/H	200v/T		
17	**Lưỡi cắt Rồng A**	LCRX A 150R/L	150*2.2mm	100.000	145.000	Cái	10v/H	100v/T		
18	**Lưỡi cắt Rồng A**	LCRX A 180R/L	180*2.2mm	117.000	170.000	Cái	10v/H	50v/T		

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
CƯA CẦM TAY - KÉO

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP - SIZE		GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
CƯA CẦM TAY											
1	**Cưa Kingblue**	KB-E350	350mm	242.000	**286.000**	351.000	Cái	12c/H	48c/T		*Thép SK5 JAPAN*
2	**Cưa Kingblue**	KB-S330	330mm	263.000	**310.000**	381.000	Cái	12c/H	48c/T		*Thép SK5 JAPAN*
3	**Lưỡi Cưa Kingblue**	KB-LE350	350mm	158.000	**186.000**	229.000	Cái	50c/H	200c/T		*Thép SK5 JAPAN*
4	**Lưỡi Cưa Kingblue**	KB-LS330	330mm	184.000	**217.000**	267.000	Cái	50c/H	200c/T		*Thép SK5 JAPAN*
5	**Cưa gấp Kingblue**	ES180i	180mm	139.000	**164.000**	202.000	Cái	12c/H	72c/T		*Thép SK5 JAPAN*
6	**Cưa gấp Kingblue**	ES250	250mm	185.000	**218.000**	268.000	Cái	12c/H	72c/T		*Thép SK5 JAPAN*
7	**Cưa Kingblue**	KB-D300	300mm	208.000	**246.000**	302.000	Cái	20c/H	80c/T		*Thép SK5 JAPAN*
8	**Lưỡi cưa Kingblue**	QLE300	300mm	110.000	**130.000**	160.000	Cái	40c/H	320c/T		*Thép SK5 JAPAN* *Lắp bổ sung cho kéo QE*
9	**Lưỡi cưa Kingblue**	CLE-300	300mm	98.000	**116.000**	142.000	Cái	40c/H	320c/T		*Thép SK5 JAPAN* *Thay cho cưa CE*
10	**Cưa cành trên cao**	CE215	2,1m	466.000	**550.000**	676.000	Cái	1c/H	24c/T		*Thép SK5 JAPAN*
11	**Cưa cành trên cao**	CE280	2,8m	490.000	**578.000**	711.000	Cái	1c/H	24c/T		
12	**Cưa tay KJC300**	KJC300	300mm 12"*1/2" *24T	102.000	**120.000**	148.000	Cái	6c/H	36c/T		*Chất liệu thân: Hợp kim nhôm cao cấp* *Chất liệu lưỡi: Lưỡi thép cao cấp siêu bền*
KÉO LÀM VƯỜN											
13	**Kéo cắt cành Kingblue**	KB001-B7	7"	98.000	**116.000**	142.000	Cái	12c/H	72c/T		*Thép SK5 JAPAN* *Lưỡi made in Taiwan*
14		KB002-E7	8"	145.000	**171.000**	210.000	Cái	12c/H	72c/T		*Thép SK5 Japan*
15	**Kéo cắt cành Kingblue**	KB002-E8	8"	142.000	**168.000**	206.000	Cái	12c/H	72c/T		*Thép SK5 JAPAN* *Lưỡi made in Taiwan*
16	**Kéo cắt cành Kingblue**	KB004-S8	8"	244.000	**288.000**	354.000	Cái	12c/H	72c/T		*Thép SK5 JAPAN*

STT	TÊN SP	MÃ SP - SIZE		GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
17	**Kéo cắt cành cây màu đỏ**	S8-PA đỏ	Kích thước lưỡi kéo: 8mm, 5/16" Tổng chiều dài: 200mm, 8"	617.000	**728.000**	895.000	Cái	10c/H	60c/T		*Lưỡi thép SK5 Nhật Bản sắc bén và chống gỉ.* *Tay cầm nhôm đúc nguyên khối, bọc nhựa chống trượt.* *Lò xo trợ lực êm nhẹ, giảm lực tay* *Thiết kế chốt khóa an toàn, phù hợp người dùng chuyên nghiệp.* *Độ hoàn thiện sản phẩm cao, kèm hộp đựng*
18	**Kéo cắt cành cây màu xanh**	S8-PA xanh		617.000	**728.000**	895.000	Cái	10c/H	60c/T		
19	**Kéo cắt cành Kingblue**	KB001-Q1	8"	79.000	**93.000**	115.000	Cái	12c/H	72c/T		*Thép SK5 cao cấp*
20		KB003-Q2	7"	98.000	**116.000**	142.000	Cái	12c/H	72c/T		
21		KB004-Q3	8"	103.000	**121.000**	149.000	Cái	12c/H	72c/T		
22		KB006-Q5	8"	128.000	**151.000**	186.000	Cái	12c/H	72c/T		
23		KB006-Q6	8"	141.000	**167.000**	205.000	Cái	12c/H	72c/T		
24	**Kéo Kingblue**	Q8	8"	145.000	**171.000**	210.000	Cái	12c/H	72c/T		*Thép SK5 JAPAN*
25	**Kéo cắt cành Kingblue**	Q9	8"	185.000	**218.000**	268.000	Cái	12c/H	72c/T		*Thép SK5 Japan*
26	**Kéo cắt trái cây**	QC1	8"	38.000	**45.000**	55.000	Cái	20c/H	160c/T		*Thép carbon*
27		QC2	8"	65.000	**77.000**	94.000	Cái	20c/H	160c/T		*Thép carbon*
28	**Kéo cắt đa năng**	QC3	8"	80.000	**94.000**	116.000	Cái	12c/H	96c/T		*Thép Carbon*
29		QC4	7.5"	103.000	**121.000**	149.000	Cái	12c/H	72c/T		*Thép Carbon*
30	**Kéo cắt trên cao**	QE320	3m	712.000	**840.000**	1.032.000	Cái		6c/T		*Cán nhôm* *Lưỡi kéo Thép SK5 JAPAN*
31		QE420	4m	797.000	**941.000**	1.156.000	Cái		6c/T		
32	**Mài kéo**	MK-150		100.000	**118.000**	145.000	Cái	12c/H	144c/T		*Lưỡi mài hợp kim cứng, độ bền cao*

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
SIẾT TÔN - MŨI VÍT KINGBLUE

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	**Siết tôn KingBlue KB8*48G**	KB8x48G	8*48mm	7.500	**10.000**	13.000	Cái	10C/V	1000c/T 100c/H		*Thép S2 Taiwan, Chống rớt lõi từ*
2	NEW **Siết tôn King Blue ST08x42V**	ST08x42V	8*42mm	22.000	**28.000**	36.000	Vỉ	2C/V	100c/H 1000c/T		Chất liệu: Thép S2 Taiwan Đầu siết tôn khẩu 8mm, chuôi lục giác 1/4", tổng chiều dài 42mm Thiết kế có bi giữ chống rơi vít Sử dụng cho vít tôn chất liệu sắt, inox
3	**Siết tôn KingBlue**	ST08x65G	8*65mm	8.500	**11.000**	14.000	Cái	5C/V	500c/T 50c/H		*Thép S2 Taiwan*
4		ST10x65G	10*65mm	9.000	**11.000**	15.000	Cái	5C/V	500c/T 50c/H		
5		ST12x65G	12*65mm	11.000	**14.000**	18.000	Cái	5C/V	400c/T 40c/H		
6		ST13x65G	13*65mm	13.500	**17.000**	22.000	Cái	5C/V	400c/T 40c/H		
7		ST14x65G	14*65mm	13.500	**17.000**	22.000	Cái	5C/V	400c/T 40c/H		
8		ST17x65G	17*65mm	21.500	**27.000**	36.000	Cái	3C/V 18C/H	180c/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
9	**Vít KingBlue KB4x65**	KB4*65	65mm	7.500	**10.000**	12.500	Cái	10C/V	1000c/T		*Thép S2 Taiwan cao cấp*
10	**Vít KingBlue KB4x100**	KB4*100	100mm	11.000	**14.000**	18.000	Cái	5C/V	500c/T		
11	**Vít KingBlue KB4x65T (Trắng)**	KB4x65T	65mm	7.000	**9.000**	12.500	Cái	10C/V	1000c/T		*Thép S2 Taiwan cao cấp*
12	**Vít KingBlue KB4x100T**	KB4*100T	100mm	10.000	**13.000**	17.000	Cái	5C/V	500c/T		
13	**Vít KingBlue KB4x65S**	KB4*65S	65mm	11.000	**14.000**	18.000	Cái	10C/V	1000c/T		*Thép S2 Taiwan cao cấp siêu hít*
14	**Vít KingBlue KB4x100S**	KB4*100S	100mm	15.000	**19.000**	25.000	Cái	10C/V			
15	**Đầu vít lục giác KingBlue**	V65E	65mm	8.000	**10.000**	14.000	Cái	10C/V	1000c/T 100c/H		*Thép S2 cao cấp siêu hít*
16		V100E	100mm	11.000	**14.000**	18.000	Cái	5C/V	500c/T 50c/H		
17	**Mũi bắn vít PH2**	V50S	1/4 inch, 50mm	28.000	**36.000**	48.000	Vi	2C/V Giá tính theo Vi	100c/H 1000c/T		*Chất liệu: Thép S2 - Taiwan, đầu vít phủ kim cương siêu cứng ,siêu hít*
18		V65S	1/4 inch, 65mm	30.000	**38.000**	50.000	Vi	2C/V Giá tính theo Vi	100c/H 1000c/T		*Chất liệu: Thép S2 Taiwan, đầu vít phủ kim cương Từ tính cao siêu hít Đầu vít chuẩn PH2 Chuôi lục giác (chuẩn ngắn và dài)*
19		V100S	1/4 inch, 100mm	44.000	**56.000**	73.000	Vi	2C/V Giá tính theo Vi	100c/H 1000c/T		*Chất liệu: Thép S2 - Taiwan, đầu vít phủ kim cương siêu cứng ,siêu hít*
20		V150S	1/4 inch, 150mm	54.000	**68.000**	89.000	Vi	2C/V Giá tính theo Vi	40c/H 400c/T		*Chất liệu: Thép S2 Taiwan, đầu vít phủ kim cương Từ tính cao siêu hít Đầu vít chuẩn PH2 Chuôi lục giác (chuẩn ngắn và dài)*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
21	Mũi bắn vít chống trượt	V65R	1/4 inch, 65mm	20.000	25.000	33.000	Vỉ	2C/V Giá tính theo Vỉ	100c/H 1000c/T		*Vật liệu: Thép S2 Taiwan Chống trượt hạn chế tối đa tuôn đầu, từ tính cao, siêu cứng Đầu vít chuẩn PH2 Chuôi lục giác chuẩn ngắn*
22		V100R	1/4 inch, 100mm	29.000	37.000	48.000	Vỉ	2C/Vỉ Giá tính theo Vỉ	50c/H 500c/T		
23		V150R	1/4 inch, 150mm	40.000	50.000	66.000	Vỉ	2C/V Giá tính theo Vỉ	50c/H 500c/T		
24	Bộ đầu hoa thị T9100E	T9100E		86.000	108.000	142.000	Bộ	10B/H	100B/T		*Thép S2 siêu cứng Bao gồm các đầu: T6, T8, T10, T15,T20, T25, T27, T30, T40*
25	Bộ đầu lục giác L8100E	L8100E		86.000	108.000	142.000	Bộ	10B/H	100B/T		*Thép S2 siêu cứng Bao gồm các đầu: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8*
26	Đầu vít hoa thị T265E	T265E-T10	T10*65mm	17.000	22.000	29.000	Vỉ	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		*Chất liệu: Thép S2 Taiwan cao cấp, chống trượt và có tính từ cao. Độ cứng HRC 59-61 Kích thước: 65mm Bao gồm các đầu: T10, T15,T20, T25, T27, T30, T40, T50* **Đơn giá được thể hiện theo giá vỉ, bán theo đơn vị vỉ*
27		T265E-T15	T15*65mm	17.000	22.000	29.000	Vỉ	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
28		T265E-T20	T20*65mm	17.000	22.000	29.000	Vỉ	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
29		T265E-T25	T25*65mm	17.000	22.000	29.000	Vỉ	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
30		T265E-T27	T27*65mm	17.000	22.000	29.000	Vỉ	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
31		T265E-T30	T30*65mm	17.000	22.000	29.000	Vỉ	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
32		T265E-T40	T40*65mm	17.000	22.000	29.000	Vỉ	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
33		T265E-T50	T50*65mm	41.000	53.000	70.000	Vỉ	5C/V	60c/H 360c/T		
34	Đầu vít lục giác L265E	L265E-H3	H3*65mm	17.000	22.000	29.000	Vỉ	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		*Chất liệu: Thép S2 Taiwan cao cấp, chống trượt và có tính từ cao. Độ cứng HRC 59-61 Kích thước: 65mm Bao gồm các đầu: H3, H4, H5, H6, H8* **Đơn giá được thể hiện theo giá vỉ, bán theo đơn vị vỉ*
35		L265E-H4	H4*65mm	17.000	22.000	29.000	Vỉ	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
36		L265E-H5	H5*65mm	17.000	22.000	29.000	Vỉ	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
37		L265E-H6	H6*65mm	17.000	22.000	29.000	Vỉ	2C/V 16C/dây	160c/H 960c/T		
38		L265E-H8	H8*65mm	41.000	53.000	70.000	Vỉ	5C/V	60c/H 360c/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
39	**Đầu chụp bulon sâu lòng KingBlue**	CM07	08mm	**143.000**	**180.000**	**236.000**	Hộp	10C/H nhỏ	100c/H lớn 500c/T		*Đầu chụp Bulon sâu lòng chất liệu: Thép CR-V cao cấp* *Kích thước đầu chụp: 07 / 08 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19mm* *Kích thước độ dài: 80mm* *Sản phẩm được bán theo đơn vị tối thiểu là 1 hộp nhỏ (không bán lẻ từng chiếc)* **đơn giá được thể hiện theo giá hộp nhỏ*
40		CM08	08mm	**154.000**	**194.000**	**254.000**	Hộp	10C/H nhỏ	100c/H lớn 500c/T		
41		CM10	10mm	**176.000**	**222.000**	**290.000**	Hộp	10C/H nhỏ	100c/H lớn 500c/T		
42		CM12	12mm	**99.000**	**125.000**	**163.000**	Hộp	5C/H nhỏ	50c/H lớn 250c/T		
43		CM13	13mm	**105.000**	**132.000**	**173.000**	Hộp	5C/H nhỏ	50c/H lớn 250c/T		
44		CM14	14mm	**105.000**	**132.000**	**173.000**	Hộp	5C/H nhỏ	50c/H lớn 250c/T		
45		CM17	17mm	**110.000**	**139.000**	**182.000**	Hộp	4C/H nhỏ	40c/H lớn 200c/T		
46		CM19	19mm	**86.000**	**108.000**	**142.000**	Hộp	3C/H nhỏ	30c/H lớn 150c/T		

KING BLUE®
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ

MŨI KHOAN ĐA NĂNG/ KHOAN GỖ/KHOAN SẮT THÉP, INOX

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GÍA SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOAN GẠCH ĐA NĂNG CHUÔI KẸP										
1	KBG2-06*100	Ø6*100	13.000	16.000	21.000	Cái	10C/V	1000C/T		*1 hộp 10 vỉ*
2	KBG2-08*100	Ø8*100	18.000	22.000	29.000	Cái	10C/V	1000C/T		
3	KBG2-10*120	Ø10*120	21.000	26.000	34.000	Cái	5C/V	1000C/T		
4	KBG2-12*120	Ø12*120	26.000	32.000	42.000	Cái	5C/V	1000C/T		
MŨI KHOAN GẠCH ĐA NĂNG CHUÔI LỤC										
1	KBG2S-06*100	Ø6*100	17.000	21.000	27.000	Cái	10C/V	1000C/T		*1 hộp 10 vỉ*
2	KBG2S-08*100	Ø8*100	21.000	26.000	34.000	Cái	10C/V	1000C/T		
3	KBG2S-10*120	Ø10*120	26.000	32.000	42.000	Cái	5C/V	1000C/T		
4	KBG2S-12*120	Ø12*120	32.000	40.000	51.000	Cái	5C/V	1000C/T		
MŨI KHOAN ĐA NĂNG LỤC GIÁC 2 CẠNH										
1	KBH2-06*100	Ø6*100	18.000	22.000	29.000	Cái	10C/V	1000C/T		*1 hộp 10 vỉ*
2	KBH2-08*100	Ø8*100	23.000	29.000	37.000	Cái	10C/V	1000C/T		
3	KBH2-10*120	Ø10*120	28.000	35.000	45.000	Cái	10C/V	1000C/T		
4	KBH2-12*120	Ø12*120	34.000	42.000	54.000	Cái	5C/V	1000C/T		
5	KBH2E-03*120	Ø3*120	28.000	35.000	45.000	Cái	1C/V 100C/H	500C/T		
6	KBH2E-3.2*120	Ø3.2*120	28.000	35.000	45.000	Cái	1C/V 100C/H	500C/T		
7	KBH2E-04*150	Ø4*150	28.000	35.000	45.000	Cái	1C/V 100C/H	500C/T		
8	KBH2E-06*150	Ø6*150	31.000	39.000	50.000	Cái	1C/V 100C/H	500C/T		*Sử dụng tốt trên nhiều vật liệu như: nhựa, gỗ, bê tông, tường,...*
9	KBH2E-08*150	Ø8*150	41.000	51.000	66.000	Cái	1C/V 100C/H	500C/T		
10	KBH2E-10*150	Ø10*150	48.000	60.000	77.000	Cái	1C/V 25C/H	300C/T		
11	KBH2E-12*150	Ø12*150	63.000	78.000	101.000	Cái	1C/V 25C/H	300C/T		
12	KBH2F-03*95	Ø3*95	26.000	32.000	42.000	Cái	1C/V 100C/H	600C/T		*Chất liệu: hợp kim cao cấp* *Sử dụng tốt trên nhiều vật liệu như: sắt, nhựa, gỗ, gạch men, bê tông, tường,...*
13	KBH2F-04*95	Ø4*95	26.000	32.000	42.000	Cái	1C/V 100C/H	600C/T		
14	KBH2F-05*95	Ø5*95	26.000	32.000	42.000	Cái	1C/V 100C/H	600C/T		
15	KBH2F-06*95	Ø6*95	26.000	32.000	42.000	Cái	1C/V 100C/H	500C/T		
16	KBH2F-08*95	Ø8*95	33.000	41.000	53.000	Cái	1C/V 100C/H	500C/T		
17	KBH2F-10*95	Ø10*95	42.000	52.000	67.000	Cái	1C/V 50C/H	500C/T		
18	KBH2F-12*95	Ø12*95	53.000	66.000	85.000	Cái	1C/V 50C/H	500C/T		

STT	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GÍA SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOAN ĐA NĂNG CHUÔI GÀI 2 CẠNH										
1	**KBL2S-06*160**	Ø6*160	**24.000**	**30.000**	**38.000**	Cái	10C/H	300C/T		
2	**KBL2S-08*160**	Ø8*160	**28.000**	**35.000**	**45.000**	Cái	10C/H	300C/T		
3	**KBL2S-10*160**	Ø10*160	**34.000**	**42.000**	**54.000**	Cái	10C/H	200C/T		
4	**KBL2S-12*160**	Ø12*160	**39.000**	**48.000**	**62.000**	Cái	10C/H	200C/T		
MŨI KHOAN ĐA NĂNG LỤC GIÁC 4 CẠNH										
1	**KBH4S-3*92**	Ø03*92	**23.000**	**29.000**	**37.000**	Cái	10C/V 100C/H	500C/T		**Mũi khoan không dùng tắc kê*
2	**KBH4S-3.5*92**	Ø03.5*92	**23.000**	**29.000**	**37.000**	Cái	1C/V 100C/H	500C/T		
3	**KBH4S-06*100**	Ø06*100	**41.000**	**51.000**	**65.000**	Cái	1C/V 100C/H	500C/T		*Chuôi lục giác 1/4"* *Ứng dụng: dùng để khoan các vật liệu như nhựa, gỗ, tường gạch, gạch block, gạch men,*
4	**KBH4S-08*117**	Ø08*117	**32.000**	**40.000**	**51.000**	Cái	1C/V 100C/H	500C/T		
5	**KBH4S-10*123**	Ø10*122	**40.000**	**50.000**	**64.000**	Cái	1C/V 100C/H	500C/T		
6	**KBH4S-12*123**	Ø12*123	**48.000**	**60.000**	**77.000**	Cái	1C/V 50C/H	500C/T		
BỘ MŨI KHOAN ĐA NĂNG LỤC GIÁC 4 CẠNH										
1	**KBH4-05**	Ø6,Ø6,Ø8, Ø10,Ø12	**153.000**	**190.000**	**245.000**	Bộ	7C/H	126C/T		
BỘ MŨI KHOAN ĐA NĂNG										
1	**KLJ015**	Chuôi:1/4"shank 15 chi tiết gồm: 2 đầu lục giác 65 mm: L4, L5 1 đầu dẹp 65 mm: SL6 1 đầu bake 65 mm: PH2 (phủ kim cương) 2 đầu sao 65 mm: T20, T50 3 đầu siết tôn: 48 mm (7 mm), 65 mm (8 mm, 10 mm) 1 đầu chuyển 1/4" sang 1/2" 5 mũi khoan không tacke: 3.2 ×2 / 4.2 / 6.0 / 8.0 mm	**326.000**	**404.000**	**522.000**	Bộ	10b/H nhỏ	40B/T		*Dành cho lĩnh vực điện lạnh* *Chất liệu: Thép S2 cao cấp*
2	**KHF015**	Chuôi:1/4"shank 15 chi tiết gồm: 5 đầu lục giác 65 mm: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm 1 đầu vít dẹp 65 mm: SL6 2 đầu vít bake 65 mm: PH1, PH2 (phủ kim cương) 2 đầu siết tôn 65 mm: 8 mm, 10 mm 5 mũi khoan lệch tâm: 3 / 4 / 6 / 8 / 10 mm	**305.000**	**378.000**	**488.000**	Bộ	10b/H nhỏ	40B/T		*Dành cho thợ điện nước , dân dụng* *Chất liệu: Thép S2 cao cấp*

STT	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GÍA SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOAN TƯỜNG KHÔNG TẮC KÊ										
1	**KBLJ-03*100**	03*100	**30.000**	**37.000**	**48.000**	Cái	10C/H	500C/T		
2	**KBLJ-03.2*100**	3.2*100	**30.000**	**37.000**	**48.000**	Cái	10C/H	500C/T		
3	**KBLJ-03.5*100**	3.5*100	**30.000**	**37.000**	**48.000**	Cái	10C/H	500C/T		
4	**KBLJ-04*100**	04*100	**30.000**	**37.000**	**48.000**	Cái	10C/H	500C/T		
5	**KBLJ-04.2*100**	4.2*100	**30.000**	**37.000**	**48.000**	Cái	10C/H	500C/T		
6	**KBLJ-04.5*100**	4.5*100	**30.000**	**37.000**	**48.000**	Cái	10C/H	500C/T		
7	**KBLJ-05*100**	05*100	**30.000**	**37.000**	**48.000**	Cái	10C/H	500C/T		
8	**KBLJ-05.5*100**	5.5*100	**30.000**	**37.000**	**48.000**	Cái	10c/H nhỏ 100c/H lớn	500c/T nhỏ 600c/T lớn		
9	**KBLJ-06*125**	06*125	**36.000**	**45.000**	**58.000**	Cái	10C/H	500C/T		
10	**KBLJ-06.5*125**	6.5*125	**40.000**	**50.000**	**64.000**	Cái	10C/H	500C/T		
11	**KBLJ-07*125**	07*125	**43.000**	**53.000**	**69.000**	Cái	10C/H	500C/T		
12	**KBLJ-08*125**	08*125	**46.000**	**57.000**	**74.000**	Cái	10c/H nhỏ 100c/H lớn	500c/T nhỏ 600c/T lớn		
13	**KBLJ-10*148**	10*148	**54.000**	**67.000**	**86.000**	Cái	10C/H	250C/T		
VÍT BÊ TÔNG KHÔNG DÙNG TẮC KÊ										
1	**KFJ-432**	Ø4*32	**81.000**	**101.000**	**130.000**	Hộp	150C/H	18H/T		**Đơn giá bán theo ĐVT: hộp*
2	**KFJ-438**	Ø4*38	**81.000**	**101.000**	**130.000**	Hộp	125CH	18H/T		
3	**KFJ-445**	Ø4*45	**81.000**	**101.000**	**130.000**	Hộp	100C/H	18H/T		
4	**KFJ-535**	Ø5*35	**81.000**	**101.000**	**130.000**	Hộp	70C/H	18H/T		
5	**KFJ-545**	Ø5*45	**81.000**	**101.000**	**130.000**	Hộp	60C/H	18H/T		
MŨI KHOAN ĐA NĂNG CHUÔI GÀI 4 CẠNH										
1	**KBL4S-06*160**	Ø06*160	**28.000**	**35.000**	**45.000**	Cái	10C/H	300C/T		
2	**KBL4S-08*160**	Ø08*160	**32.000**	**40.000**	**51.000**	Cái	10C/H	300C/T		
3	**KBL4S-10*160**	Ø10*160	**40.000**	**50.000**	**64.000**	Cái	10C/H	200C/T		
4	**KBL4S-12*160**	Ø12*160	**46.000**	**57.000**	**74.000**	Cái	10C/H	200C/T		
MŨI KHOAN GỖ CHUÔI LỤC GIÁC										
1	**KBX1-06*200**	Ø06*200	**32.000**	**40.000**	**51.000**	Cái	10C/H	250C/T		
2	**KBX1-08*200**	Ø08*200	**39.000**	**48.000**	**62.000**	Cái	10C/H	250C/T		
3	**KBX1-10*200**	Ø10*200	**43.000**	**53.000**	**69.000**	Cái	10C/H	250C/T		
4	**KBX1-12*200**	Ø12*200	**50.000**	**62.000**	**80.000**	Cái	10C/H	250C/T		
MŨI KHOAN THÉP/ INOX (M2)										
1	**KBY1-010**	Ø1.0	**4.000**	**5.000**	**6.000**	Cái	20C/H	200C/HG		
2	**KBY1-015**	Ø1.5	**5.000**	**6.000**	**8.000**	Cái	20C/H	200C/HG		
3	**KBY1-020**	Ø2.0	**6.000**	**8.000**	**10.000**	Cái	20C/H	200C/HG		
4	**KBY1-025**	Ø2.5	**6.000**	**8.000**	**10.000**	Cái	20C/H	200C/HG		
5	**KBY1-030**	Ø3.0	**8.000**	**10.000**	**13.000**	Cái	20C/H	200C/HG		
6	**KBY1-032**	Ø3.2	**9.000**	**11.000**	**14.000**	Cái	20C/H	200C/HG		
7	**KBY1-035**	Ø3.5	**10.000**	**12.000**	**16.000**	Cái	20C/H	200C/HG		
8	**KBY1-040**	Ø4.0	**12.000**	**15.000**	**19.000**	Cái	20C/H	200C/HG		
9	**KBY1-042**	Ø4.2	**13.000**	**16.000**	**21.000**	Cái	20C/H	200C/HG		
10	**KBY1-045**	Ø4.5	**14.000**	**17.000**	**22.000**	Cái	20C/H	200C/HG		

STT	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GÍA SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
11	KBY1-050	Ø5.0	17.000	21.000	27.000	Cái	20C/H	200C/HG		
12	KBY1-052	Ø5.2	19.000	23.000	30.000	Cái	10C/H	100C/HG		
13	KBY1-055	Ø5.5	20.000	25.000	32.000	Cái	10C/H	100C/HG		
14	KBY1-060	Ø6.0	25.000	31.000	40.000	Cái	10C/H	100C/HG		
15	KBY1-065	Ø6.5	26.000	32.000	42.000	Cái	10C/H	100C/HG		
16	KBY1-070	Ø7.0	31.000	39.000	50.000	Cái	10C/H	100C/HG		
17	KBY1-075	Ø7.5	35.000	43.000	56.000	Cái	10C/H	100C/HG		
18	KBY1-080	Ø8.0	46.000	57.000	74.000	Cái	10C/H	100C/HG		
19	KBY1-085	Ø8.5	48.000	60.000	77.000	Cái	10C/H	100C/HG		
20	KBY1-090	Ø9.0	56.000	70.000	90.000	Cái	5C/H	50C/HG		
21	KBY1-095	Ø9.5	62.000	77.000	99.000	Cái	5C/H	50C/HG		
22	KBY1-100	Ø10.0	67.000	83.000	107.000	Cái	5C/H	50C/HG		
23	KBY1-105	Ø10.5	75.000	93.000	120.000	Cái	5C/H	50C/HG		
24	KBY1-110	Ø11.0	85.000	105.000	136.000	Cái	5C/H	50C/HG		
25	KBY1-115	Ø11.5	94.000	116.000	150.000	Cái	5C/H	50C/HG		
26	KBY1-120	Ø12.0	103.000	128.000	165.000	Cái	5C/H	50C/HG		
27	KBY1-125	Ø12.5	110.000	136.000	176.000	Cái	5C/H	50C/HG		
28	KBY1-130	Ø13.0	120.000	149.000	192.000	Cái	5C/H	50C/HG		
29	KBY1-140	Ø14.0	180.000	223.000	288.000	Cái	1C/H	10C/HG		
30	KBY1-160	Ø16.0	260.000	322.000	416.000	Cái	1C/H	10C/HG		
31	KBY1-B10	Ø1.0-Ø10.0	244.000	302.000	390.000	Bộ	10B/H	60B/T		
32	KBY1-B13	Ø1.5-Ø6.5	199.000	247.000	318.000	Bộ	10B/H	100B/T		
MŨI KHOAN THÉP/ INOX (M2) KBY1-HC										
1	HC-010	Ø1.0	4.000	5.000	7.000	Cái	20C/H	200C/HG		
2	HC-015	Ø1.5	5.000	6.000	9.000	Cái	20C/H	200C/HG		
3	HC-020	Ø2.0	6.000	8.000	9.000	Cái	20C/H	200C/HG		
4	HC-025	Ø2.5	6.000	8.000	10.000	Cái	20C/H	200C/HG		
5	HC-030	Ø3.0	8.000	10.000	13.000	Cái	20C/H	200C/HG		
6	HC-032	Ø3.2	9.000	11.000	14.000	Cái	20C/H	200C/HG		
7	HC-035	Ø3.5	10.000	12.000	16.000	Cái	20C/H	200C/HG		
8	HC-040	Ø4.0	12.000	15.000	19.000	Cái	20C/H	200C/HG		
9	HC-042	Ø4.2	13.000	16.000	21.000	Cái	20C/H	200C/HG		
10	HC-045	Ø4.5	14.000	17.000	22.000	Cái	20C/H	200C/HG		
11	HC-050	Ø5.0	17.000	21.000	27.000	Cái	20C/H	200C/HG		
12	HC-055	Ø5.5	20.000	25.000	32.000	Cái	10C/H	100C/HG		
13	HC-060	Ø6.0	25.000	31.000	40.000	Cái	10C/H	100C/HG		
14	HC-065	Ø6.5	26.000	32.000	42.000	Cái	10C/H	100C/HG		
15	HC-070	Ø7.0	31.000	39.000	50.000	Cái	10C/H	100C/HG		
16	HC-075	Ø7.5	35.000	43.000	56.000	Cái	10C/H	100C/HG		
17	HC-080	Ø8.0	46.000	57.000	74.000	Cái	10C/H	100C/HG		
18	HC-085	Ø8.5	48.000	60.000	77.000	Cái	10C/H	100C/HG		
19	HC-090	Ø9.0	56.000	70.000	90.000	Cái	5C/H	50C/HG		

STT	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GÍA SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
20	HC-100	Ø10.0	67.000	83.000	107.000	Cái	5C/H	50C/HG		
21	HC-110	Ø11.0	85.000	105.000	136.000	Cái	5C/H	50C/HG		
22	HC-120	Ø12.0	103.000	128.000	165.000	Cái	5C/H	50C/HG		
23	HC-140	Ø14.0	180.000	223.000	288.000	Cái	1C/H	10C/HG		
24	HC-160	Ø16.0	260.000	322.000	416.000	Cái	1C/H	10C/HG		
MŨI KHOAN INOX -5% COBALT (M35)										
1	KBY2-010CO	Ø1.0	6.000	8.000	10.000	Cái	20C/H	200C/HG		
2	KBY2-015CO	Ø1.5	7.000	9.000	11.000	Cái	20C/H	200C/HG		
3	KBY2-020CO	Ø2.0	8.000	10.000	13.000	Cái	20C/H	200C/HG		
4	KBY2-025CO	Ø2.5	9.000	11.000	14.000	Cái	20C/H	200C/HG		
5	KBY2-030CO	Ø3.0	10.000	12.000	16.000	Cái	20C/H	200C/HG		
6	KBY2-032CO	Ø3.2	11.000	14.000	18.000	Cái	20C/H	200C/HG		
7	KBY2-035CO	Ø3.5	13.000	16.000	21.000	Cái	20C/H	200C/HG		
8	KBY2-040CO	Ø4.0	17.000	21.000	27.000	Cái	20C/H	200C/HG		
9	KBY2-042CO	Ø4.2	19.000	23.000	30.000	Cái	20C/H	200C/HG		
10	KBY2-045CO	Ø4.5	21.000	26.000	34.000	Cái	20C/H	200C/HG		
11	KBY2-050CO	Ø5.0	25.000	31.000	40.000	Cái	20C/H	200C/HG		
12	KBY2-052CO	Ø5.2	29.000	36.000	46.000	Cái	10C/H	100C/HG		
13	KBY2-055CO	Ø5.5	30.000	37.000	48.000	Cái	10C/H	100C/HG		
14	KBY2-060CO	Ø6.0	36.000	45.000	58.000	Cái	10C/H	100C/HG		
15	KBY2-065CO	Ø6.5	41.000	51.000	66.000	Cái	10C/H	100C/HG		
16	KBY2-070CO	Ø7.0	49.000	61.000	78.000	Cái	10C/H	100C/HG		
17	KBY2-075CO	Ø7.5	53.000	66.000	85.000	Cái	10C/H	100C/HG		
18	KBY2-080CO	Ø8.0	58.000	72.000	93.000	Cái	10C/H	100C/HG		
19	KBY2-085CO	Ø8.5	67.000	83.000	107.000	Cái	10C/H	100C/HG		
20	KBY2-090CO	Ø9.0	76.000	94.000	122.000	Cái	5C/H	50C/HG		
21	KBY2-095CO	Ø9.5	84.000	104.000	134.000	Cái	5C/H	50C/HG		
22	KBY2-100CO	Ø10.0	101.000	125.000	162.000	Cái	5C/H	50C/HG		
23	KBY2-105CO	Ø10.5	116.000	144.000	186.000	Cái	5C/H	50C/HG		
24	KBY2-110CO	Ø11.0	131.000	163.000	210.000	Cái	5C/H	50C/HG		
25	KBY2-120CO	Ø12.0	162.000	201.000	259.000	Cái	5C/H	50C/HG		
26	KBY2-125CO	Ø12.5	180.000	223.000	288.000	Cái	5C/H	50C/HG		
27	KBY2-130CO	Ø13.0	190.000	236.000	304.000	Cái	5C/H	50C/HG		
28	KBY2-140CO	Ø14.0	287.000	356.000	459.000	Cái	1C/H	20C/HG		
29	KBY2-B10	Ø1.0-Ø10.0	329.000	408.000	526.000	Bộ	10B/H	60B/T		

STT	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GÍA SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOAN INOX CHUÔI LỤC GIÁC -5% COBALT (M35)										
1	KBY3-020CO	Ø2.0	28.000	35.000	45.000	Vi	2C/V	50C/H		*Giá được tính theo vỉ*
2	KBY3-025CO	Ø2.5	28.000	35.000	45.000	Vi	2C/V	50C/H		
3	KBY3-030CO	Ø3.0	31.000	39.000	50.000	Vi	2C/V	50C/H		
4	KBY3-032CO	Ø3.2	35.000	43.000	56.000	Vi	2C/V	50C/H		
5	KBY3-035CO	Ø3.5	36.000	45.000	58.000	Vi	2C/V	50C/H		
6	KBY3-040CO	Ø4.0	40.000	50.000	64.000	Vi	2C/V	50C/H		
7	KBY3-042CO	Ø4.2	45.000	56.000	72.000	Vi	2C/V	50C/H		
8	KBY3-045CO	Ø4.5	46.000	57.000	74.000	Vi	2C/V	50C/H		
9	KBY3-050CO	Ø5.0	53.000	66.000	85.000	Vi	2C/V	50C/H		
10	KBY3-055CO	Ø5.5	58.000	72.000	93.000	Vi	2C/V	50C/H		
11	KBY3-060CO	Ø6.0	65.000	81.000	104.000	Vi	2C/V	50C/H		
12	KBY3-065CO	Ø6.5	42.000	52.000	67.000	Cái	1C/V	25C/H		
13	KBY3-070CO	Ø7.0	45.000	56.000	72.000	Cái	1C/V	25C/H		
14	KBY3-080CO	Ø8.0	58.000	72.000	93.000	Cái	1C/V	25C/H		
15	KBY3-090CO	Ø9.0	73.000	91.000	117.000	Cái	1C/V	25C/H		
16	KBY3-100CO	Ø10	90.000	112.000	144.000	Cái	1C/V	25C/H		
MŨI KHOAN THÁP CHUÔI LỤC GIÁC M2										
1	KBT-04*12	04*12mm	88.000	109.000	141.000	Cái	1C/H	20C/H		*Thép M2*
2	KBT-04*20	04*20mm	170.000	211.000	272.000	Cái	1C/H	10C/H		
3	KBT-04*32	04*32mm	319.000	395.000	510.000	Cái	1C/H	5C/H		
MŨI KHOAN TARO KBR										
1	KBR-M3*0.5	M3*0.5mm	58.000	72.000	93.000	Cái	10C/V			*Thép M2*
2	KBR-M4*0.7	M4*0.7mm	58.000	72.000	93.000	Cái	10C/V			
3	KBR-M5*0.8	M5*0.8mm	58.000	72.000	93.000	Cái	10C/V			
4	KBR-M6*1.0	M6*1.0mm	58.000	72.000	93.000	Cái	10C/V			
5	KBR-M8*1.25	M8*1.25mm	75.000	93.000	120.000	Cái	10C/V			
6	KBR-M10*1.5	M10*1.5mm	89.000	110.000	142.000	Cái	5C/V			

KING BLUE®

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ

MŨI KHOAN BÊ TÔNG 2 CẠNH/ 4 CẠNH/MŨI ĐỤC/RÚT LÕI BÊ TÔNG

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOAN BÊ TÔNG CHUÔI LỤC GIÁC											
1	Mũi khoan bê tông chuôi lục giác	KBM2-06*160	Ø6	22.000	27.000	34.000	Cái	10C/H	300C/T		
2		KBM2-08*160	Ø8	24.000	29.000	37.000	Cái	10C/H	300C/T		
3		KBM2-10*160	Ø10	28.000	34.000	43.000	Cái	10C/H	200C/T		
4		KBM2-12*160	Ø12	32.000	39.000	50.000	Cái	10C/H	200C/T		
MŨI KHOAN BÊ TÔNG CHUÔI GÀI 4 CẠNH											
1	Mũi khoan bê tông 4 cạnh	KBL4-06*160	Ø6*160	24.000	29.000	37.000	Cái	10C/H	300C/T		*Đuôi gài 4 cạnh*
2		KBL4-08*160	Ø8*160	27.000	33.000	42.000	Cái	10C/H	300C/T		
3		KBL4-10*160	Ø10*160	30.000	37.000	47.000	Cái	10C/H	200C/T		
4		KBL4-12*160	Ø12*160	33.000	40.000	51.000	Cái	10C/H	200C/T		
5		KBL4-14*160	Ø14*160	51.000	62.000	79.000	Cái	10C/H	200C/T		
6		KBL4-16*160	Ø16*160	59.000	72.000	92.000	Cái	10C/H	200C/T		
MŨI KHOAN XUYÊN TƯỜNG 4 CẠNH											
1	Mũi khoan xuyên tường 4 cạnh	KBL4-10*350	Ø10*350	81.000	99.000	126.000	Cái	10C/H	100C/T		
2		KBL4-12*350	Ø12*350	89.000	109.000	138.000	Cái	10C/H	100C/T		
3		KBL4-14*350	Ø14*350	105.000	128.000	163.000	Cái	10C/H	100C/T		
4		KBL4-16*350	Ø16*350	126.000	154.000	195.000	Cái	10C/H	100C/T		
5		KBL4-18*350	Ø18*350	146.000	178.000	226.000	Cái	10C/H	50C/T		
6		KBL4-20*350	Ø20*350	183.000	223.000	284.000	Cái	10C/H	50C/T		
7		KBL4-22*350	Ø22*350	228.000	278.000	353.000	Cái	10C/H	50C/T		
8		KBL4-25*350	Ø25*350	285.000	348.000	442.000	Cái	10C/H	50C/T		
MŨI KHOAN BÊ TÔNG CHUÔI GÀI 2 CẠNH											
1	Mũi khoan bê tông không tắc kê	KBL2-3.2*90	Ø3.2*90	23.000	29.000	38.000	Cái	10C/H	300C/T		
2		KBL2-3.2*110	Ø3.2*110	23.000	29.000	38.000	Cái	10C/H	300C/T		
3		KBL2-3.5*110	Ø3.5*110	23.000	29.000	38.000	Cái	10C/H	300C/T		
4		KBL2-4.2*110	Ø4.2*110	23.000	29.000	38.000	Cái	10C/H	300C/T		
5	Mũi khoan bê tông gài 2 cạnh	KBL2-06*110	Ø6	20.000	24.000	31.000	Cái	10C/H	300C/T		
6		KBL2-08*110	Ø8	22.000	27.000	34.000	Cái	10C/H	300C/T		
7		KBL2-06*160	Ø6	23.000	28.000	36.000	Cái	10C/H	300C/T		
8		KBL2-08*160	Ø8	25.000	31.000	39.000	Cái	10C/H	300C/T		
9		KBL2-10*160	Ø10	25.000	31.000	39.000	Cái	10C/H	200C/T		
10		KBL2-12*160	Ø12	28.000	34.000	43.000	Cái	10C/H	200C/T		
11		KBL2-14*160	Ø14	42.000	51.000	65.000	Cái	10C/H	200C/T		
12		KBL2-16*160	Ø16	49.000	60.000	76.000	Cái	10C/H	200C/T		
13		KBL2-18*160	Ø18	58.000	71.000	90.000	Cái	10C/H	100C/T		
14		KBL2-08*210	Ø08	28.000	34.000	43.000	Cái	10C/H	250C/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
15		KBL2-10*210	Ø10	30.000	37.000	47.000	Cái	10C/H	250C/T		
16		KBL2-12*210	Ø14	33.000	40.000	51.000	Cái	10C/H	200C/T		
17		KBL2-14*210	Ø14	42.000	51.000	65.000	Cái	10C/H	200C/T		
18		KBL2-16*210	Ø16	51.000	62.000	79.000	Cái	10C/H			
19		KBL2-18*210	Ø18	67.000	82.000	104.000	Cái	10C/H	100C/T		
20		KBL2-20*210	Ø20	78.000	95.000	121.000	Cái	10C/H	50C/T		
21		KBL2-08*260	Ø08	33.000	40.000	51.000	Cái	10C/H	250C/T		
22		KBL2-10*260	Ø10	36.000	44.000	56.000	Cái	10C/H	250C/T		
23		KBL2-12*260	Ø12	41.000	50.000	64.000	Cái	10C/H	200C/T		
24		KBL2-14*260	Ø14	45.000	55.000	70.000	Cái	10C/H	150C/T		
25		KBL2-16*260	Ø16	59.000	72.000	92.000	Cái	10C/H	100C/T		
26	Mũi khoan bê tông gài 2 cạnh	KBL2-18*260	Ø18	73.000	89.000	113.000	Cái	10C/H	100C/T		
27		KBL2-20*260	Ø20	91.000	111.000	141.000	Cái	10C/H			
28		KBL2-22*260	Ø22	109.000	133.000	169.000	Cái	10C/H			
29		KBL2-25*260	Ø25	133.000	162.000	206.000	Cái	10C/H			
30		KBL2-08*310	Ø8	40.000	49.000	62.000	Cái	10C/H	200C/T		
31		KBL2-10*310	Ø10	44.000	54.000	68.000	Cái	10C/H	200C/T		
32		KBL2-12*310	Ø12	45.000	55.000	70.000	Cái	10C/H			
33		KBL2-14*310	Ø14	53.000	65.000	82.000	Cái	10C/H			
34		KBL2-16*310	Ø16	67.000	82.000	104.000	Cái	10C/H	100C/T		
35		KBL2-18*310	Ø18	84.000	102.000	130.000	Cái	10C/H	50C/T		
36		KBL2-20*310	Ø20	98.000	120.000	152.000	Cái	10C/H	50C/T		
37		KBL2-22*310	Ø22	120.000	146.000	186.000	Cái	10C/H	50C/T		
38		KBL2-25*310	Ø25	153.000	187.000	237.000	Cái	10C/H	50C/T		
MŨI KHOAN BÊ TÔNG GÀI 2 CẠNH (CHUYÊN KHOAN ĐÁ)											
1	Mũi khoan BT chuyên khoan đá	KBL2-14*160 (NEW)	Ø14	35.000	43.000	54.000	Cái	10C/H	200C/T		*khoan bê tông*
2		KBL2-16*160 (NEW)	Ø16	42.000	51.000	65.000	Cái	10C/H	200C/T		*khoan bê tông*
MŨI KHOAN ĐÁ CHUÔI LỤC GIÁC											
1	Mũi khoan đá chuôi lục giác	KBS-12*280	Ø12	99.000	121.000	154.000	Cái	10C/H	50C/T		
2		KBS-14*280	Ø14	81.000	99.000	126.000	Cái	10C/H	50C/T		
3		KBS-16*280	Ø16	89.000	109.000	138.000	Cái	10C/H	50C/T		
4		KBS-18*280	Ø18	95.000	116.000	147.000	Cái	10C/H	50C/T		
5		KBS-20*280	Ø20	98.000	120.000	152.000	Cái	10C/H	50C/T		
6		KBS-22*280	Ø22	111.000	135.000	172.000	Cái	10C/H	50C/T		
7		KBS-25*280	Ø25	136.000	166.000	211.000	Cái	10C/H	50C/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI ĐỤC BÊ TÔNG											
1	Mũi đục bê tông	KBVn-14*250	Ø14	50.000	61.000	78.000	Cái	10C/H			*Nhọn - Chuôi gài*
2		KBVd-14*250*22	Ø14	50.000	61.000	78.000	Cái	10C/H			*Dẹp - Chuôi gài*
3		KBVn-17*280	Ø17	65.000	79.000	101.000	Cái	10C/H			*Nhọn - Chuôi tròn*
4		KBVd-17*280*25	Ø17	65.000	79.000	101.000	Cái	10C/H			*Dẹp - Chuôi tròn*
5		KBVn-30*420	Ø30	260.000	317.000	403.000	Cái	5C/ H			*Nhọn - Chuôi tròn*
6		KBVd-30*420*37	Ø30	260.000	317.000	403.000	Cái	5C/ H			*Dẹp - Chuôi tròn*
KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG											
1	Khoan rút lõi bê tông	KRL-96*350	Ø96*350	527.000	633.000	791.000	Cái	1C/H	10C/T		*Khoan nước*
2		KRL-102*350	Ø102*350	583.000	700.000	875.000	Cái	1C/H	10C/T		*Khoan nước*
3		KRL-114*350	Ø114*350	629.000	755.000	944.000	Cái	1C/H	10C/T		*Khoan nước*
4		KRL-120*350	Ø120*350	666.000	799.000	999.000	Cái	1C/H	10C/T		*Khoan nước*
5		KRL-127*350	Ø127*350	693.000	832.000	1.040.000	Cái	1C/H	10C/T		*Khoan nước*
6		KRL-132*350	Ø132*350	718.000	862.000	1.077.000	Cái	1C/H	10C/T		*Khoan nước*
7		KRL-140*350	Ø140*350	783.000	940.000	1.175.000	Cái	1C/H	5C/T		*Khoan nước*
8		KRL-152*350	Ø152*350	834.000	1.001.000	1.251.000	Cái	1C/H	5C/T		*Khoan nước*
9		KRL-159*350	Ø159*350	859.000	1.031.000	1.289.000	Cái	1C/H	6C/T		*Khoan nước*
10		KRL-168*350	Ø168*350	1.052.000	1.262.000	1.578.000	Cái	1C/H	6C/T		*Khoan nước*
11		KRL-180*350	Ø180*350	1.180.000	1.416.000	1.770.000	Cái	1C/H	5C/T		*Khoan nước*
12		KRL-200*350	Ø200*350	1.346.000	1.615.000	2.019.000	Cái	1C/H	4C/T		*Khoan nước*
13		KRL-254*350	Ø254*350	2.373.000	2.848.000	3.560.000	Cái	1C/H	2C/T		*Khoan nước*
14		KRL-300*350	Ø300*350	2.758.000	3.310.000	4.137.000	Cái	1C/H	1C/T		*Khoan nước*
15		KRL-22*370	Ø22*370	161.000	193.000	242.000	Cái	1C/H	50C/T		*Khoan nước*
16		KRL-25*370	Ø25*370	179.000	215.000	269.000	Cái	1C/H	40C/T		*Khoan nước*
17		KRL-27*370	Ø27*370	186.000	223.000	279.000	Cái	1C/H	40C/T		*Khoan nước*
18		KRL-32*370	Ø32*370	206.000	247.000	309.000	Cái	1C/H	40C/T		*Khoan nước*
19		KRL-36*370	Ø36*370	231.000	277.000	347.000	Cái	1C/H	40C/T		*Khoan nước*
20		KRL-40*370	Ø40*370	251.000	301.000	377.000	Cái	1C/H	40C/T		*Khoan nước*
21		KRL-44*370	Ø44*370	270.000	324.000	405.000	Cái	1C/H	30C/T		*Khoan nước*
22		KRL-51*370	Ø51*370	282.000	338.000	423.000	Cái	1C/H	30C/T		*Khoan nước*
23		KRL-56*370	Ø56*370	295.000	354.000	443.000	Cái	1C/H	30C/T		*Khoan nước*
24		KRL-63*370	Ø63*370	307.000	369.000	461.000	Cái	1C/H	28C/T		*Khoan nước*
25		KRL-76*370	Ø76*370	391.000	469.000	587.000	Cái	1C/H	18C/T		*Khoan nước*
26		KRL-83*370	Ø83*370	436.000	523.000	654.000	Cái	1C/H	15C/T		*Khoan nước*
27		KRL-89*370	Ø89*370	474.000	569.000	711.000	Cái	1C/H	10C/T		*Khoan nước*
28	Khoan rút lõi bê tông	KRLK-27*370	Ø27*370	145.000	174.000	218.000	Cái	1C/H	50C/T		*Khoan nước + Khô*
29		KRLK-32*370	Ø32*370	154.000	185.000	231.000	Cái	1C/H	50C/T		*Khoan nước + Khô*
30		KRLK-36*370	Ø36*370	173.000	208.000	260.000	Cái	1C/H	40C/T		*Khoan nước + Khô*
31		KRLK-40*370	Ø40*370	193.000	232.000	290.000	Cái	1C/H	40C/T		*Khoan nước + Khô*
32		KRLK-44*370	Ø44*370	212.000	254.000	318.000	Cái	1C/H	30C/T		*Khoan nước + Khô*
33		KRLK-51*370	Ø51*370	231.000	277.000	347.000	Cái	1C/H	30C/T		*Khoan nước + Khô*
34		KRLK-56*370	Ø56*370	244.000	293.000	366.000	Cái	1C/H	30C/T		*Khoan nước + Khô*
35		KRLK-63*370	Ø63*370	282.000	338.000	423.000	Cái	1C/H	28C/T		*Khoan nước + Khô*
36	Khoan rút lõi bê tông khô	KRLK-63*250	Ø63*250	303.000	364.000	455.000	Cái	1C/H	48C/T		*Khoan rút lõi Khô*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
37	**Mũi khoan rút lõi khô KRS**	KRS-27*155	Ø27*155	502.000		728.000	Cái	1C/H		 *Kèm chuôi dài mặc định*	*Mũi khoan KRS: chân lục giác và đầu chuyển SDS* *Me kim cương khoan ngọt, siêu bền* *Lưu ý: Không khoan ở chế độ có búa* *Chỉ khoan khô để đảm bảo độ bền của kim cương* *Không ngoái hay bẻ mũi khi khoan* *Không làm rơi mũi khoan từ trên cao* ***Giá đã áp khuyến mãi Giảm 15%***
38		KRS-32*155	Ø32*155	587.000		851.000	Cái	1C/H			
39		KRS-36*155	Ø36*155	672.000		974.000	Cái	1C/H			
40		KRS-40*155	Ø40*155	757.000		1.098.000	Cái	1C/H			
41		KRS-50*155	Ø50*155	1.012.000		1.467.000	Cái	1C/H			
42		KRS-55*155	Ø55*155	1.182.000		1.714.000	Cái	1C/H			
43		KRS-60*155	Ø60*155	1.267.000		1.837.000	Cái	1C/H			
44	**Mũi khoan rút lõi KRS-55 New**	KRS-55*155 (New)	Ø55*155	1.190.000	1.380.000	1.666.000	Cái	1C/H	20C/T	 *Kèm chuôi dài mặc định*	*Mũi khoan rút lõi KRS-New gồm mũi khoan rút lõi + chuôi mũi rút lõi (loại đầu kẹp, dài 150cm) + định tâm* *Kích thước: Ø55*155 (tổng chiều dài 300mm) / Ø60*155 (tổng chiều dài 300mm)* *Mũi khoan được hàn nhiều lớp, bền chắc, me kim cương khoan ngọt, siêu bền, hạn chế rụng me ở mức tối đa.* *Lưu ý: Không khoan ở chế độ có búa* *Chỉ khoan khô để đảm bảo độ bền của kim cương* *Không ngoái hay bẻ mũi khi khoan* *Không làm rơi mũi khoan từ trên cao* ***Mua 1C mũi khoan rút lõi New*** ***Tặng 1V vít V50S***
45	**Mũi khoan rút lõi KRS-60 New**	KRS-60*155 (New)	Ø60*155	1.290.000	1.496.000	1.806.000	Cái	1C/H	20C/T		
46	**Mũi khoan rút lõi KRS-63 New**	KRS-63*155	Ø63*155	1.350.000	1.566.000	1.890.000	Cái	1C/H	20c/T		
47	**Mũi khoan rút lõi KBRS- 55*155**	KBRS-55*155	Ø55*155	790.000		1.106.000	Cái	1C/H	20c/T		*Me kim cương khoan ngọt, siêu bền* *Đầu định tâm giúp khoan chính xác*
48	**Mũi khoan rút lõi KBRS-60*155**	KBRS-60*155	Ø60*155	890.000		1.246.000	Cái	1C/H	20c/T		
49	**Mũi khoan rút lõi KBRS- 63*155**	KBRS-63*155	Ø63*155	890.000		1.246.000	Cái	1C/H	20c/T		
CHUÔI KHOAN RÚT LÕI											
1	**Chuôi khoan rút lõi gài SDST-M22**	SDST-M22		24.000	30.000	38.000	Cái	1C/H	200C/T		*Đầu gài*
2	**Chuôi khoan rút lõi lục giác SDSV**	SDSV		24.000	30.000	38.000	Cái	1C/H	200C/T		*Đầu vuông*
3	**Chuôi khoan rút lõi lục giác LGST**	LGST		24.000	30.000	38.000	Cái	1C/H	200C/T		*Đầu lục giác*
4	**Chuôi khoan rút lõi lục giác DLG-M22**	DLG-M22		24.000	30.000	38.000	Cái	1C/H	200C/T		*Đầu lục giác*

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ

MŨI KHOÉT HỢP KIM BLUE BIRD - KINGBLUE MŨI KHOÉT GỖ

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOÉT GỖ										
1	MŨI KHOÉT GỖ	KBX-25	Ø25*78.5	34.000	40.000	49.000	Cái	20c/H		
2		KBX-28	Ø28*78.5	38.000	45.000	55.000	Cái	20c/H		
3		KBX-30	Ø30*78.5	40.000	47.000	58.000	Cái	15c/H		
4		KBX-45	Ø45*80	60.000	71.000	87.000	Cái	6c/H		
5		KBX-55	Ø55*80	74.000	87.000	107.000	Cái	6c/H		
MŨI KHOÉT GỖ (NEW)										
1	MŨI KHOÉT GỖ NEW	KBX-20 NEW	Ø20*78.5	22.000	26.000	32.000	Cái	10c/H		
2		KBX-22 NEW	Ø22*78.5	24.000	28.000	35.000	Cái	10c/H		
3		KBX-25 NEW	Ø25*78.5	27.000	32.000	39.000	Cái	10c/H		
4		KBX-28 NEW	Ø28*78.5	30.000	36.000	44.000	Cái	10c/H		
5		KBX-30 NEW	Ø30*78.5	32.000	38.000	46.000	Cái	10c/H		
6		KBX-45 NEW	Ø45*80	48.000	57.000	70.000	Cái	10c/H		
7		KBX-55 NEW	Ø55*80	59.000	70.000	86.000	Cái	5c/H		
8		KBX-60 NEW	Ø60*80	64.000	76.000	93.000	Cái	5c/H		
9	MŨI KHOÉT GỖ KBX-2	KBX2-15	Ø15*90	59.000	70.000	86.000	Cái	10c/H 240c/T		*Cán thép A3 , Hợp kim YG8*
10		KBX2-16	Ø16*90	59.000	70.000	86.000	Cái	10c/H 240c/T		
11		KBX2-18	Ø18*90	59.000	70.000	86.000	Cái	10c/H 240c/T		
12		KBX2-19	Ø19*90	65.000	77.000	94.000	Cái	10c/H 240c/T		
13		KBX2-20	Ø20*90	67.000	79.000	97.000	Cái	10c/H 240c/T		
14		KBX2-21	Ø21*90	68.000	80.000	99.000	Cái	10c/H 240c/T		
15		KBX2-24	Ø24*90	81.000	96.000	118.000	Cái	10c/H 160c/T		
16		KBX2-25	Ø25*90	83.000	98.000	120.000	Cái	10c/H 160c/T		
17		KBX2-27	Ø27*90	92.000	108.000	133.000	Cái	10c/H 160c/T		
18		KBX2-30	Ø30*90	103.000	121.000	149.000	Cái	10c/H 160c/T		
19		KBX2-32	Ø32*90	110.000	130.000	160.000	Cái	10c/H 120c/T		
20		KBX2-35	Ø35*90	119.000	141.000	173.000	Cái	10c/H 120c/T		
21		KBX2-40	Ø40*90	133.000	157.000	193.000	Cái	10c/H 80c/T		
22		KBX2-42	Ø42*90	140.000	165.000	203.000	Cái	10c/H 80c/T		
23		KBX2-50	Ø50*90	164.000	194.000	238.000	Cái	6c/H 60c/T		
24		KBX2-60	Ø60*90	191.000	225.000	277.000	Cái	6c/H 60c/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOÉT HỢP KIM KINGBLUE - R1										
1	Mũi khoét hợp kim King Blue	TCT-R1-16/25	Ø16	59.000	72.000	92.000	Cái	10c/H		
2		TCT-R1-17/25	Ø17	62.000	76.000	96.000	Cái	10c/H		
3		TCT-R1-18/25	Ø18	68.000	83.000	105.000	Cái	10c/H		
4		TCT-R1-19/25	Ø19	70.000	86.000	109.000	Cái	10c/H		
5		TCT-R1-20/25	Ø20	72.000	88.000	112.000	Cái	10c/H		
6		TCT-R1-21/25	Ø21	77.000	94.000	119.000	Cái	10c/H		
7		TCT-R1-22/25	Ø23	82.000	100.000	127.000	Cái	10c/H		
8		TCT-R1-23/25	Ø23	85.000	104.000	132.000	Cái	10c/H		
9		TCT-R1-24/25	Ø24	87.000	106.000	135.000	Cái	10c/H		
10		TCT-R1-25/25	Ø25	91.000	111.000	141.000	Cái	10c/H		
11		TCT-R1-26/25	Ø26	97.000	118.000	150.000	Cái	10c/H		
12		TCT-R1-27/25	Ø27	99.000	121.000	154.000	Cái	10c/H		
13		TCT-R1-28/25	Ø28	102.000	124.000	158.000	Cái	10c/H		
14		TCT-R1-30/25	Ø30	112.000	137.000	174.000	Cái	10c/H		
15		TCT-R1-32/25	Ø32	116.000	142.000	180.000	Cái	10c/H		
16		TCT-R1-34/25	Ø34	124.000	151.000	192.000	Cái	10c/H		
17		TCT-R1-35/25	Ø35	129.000	157.000	200.000	Cái	10c/H		
18		TCT-R1-36/25	Ø36	131.000	160.000	203.000	Cái	10c/H		
19		TCT-R1-38/25	Ø38	140.000	171.000	217.000	Cái	10c/H		
20		TCT-R1-40/25	Ø40	145.000	177.000	225.000	Cái	10c/H		
21		TCT-R1-42/25	Ø42	153.000	187.000	237.000	Cái	5c/H		
22		TCT-R1-45/25	Ø45	162.000	198.000	251.000	Cái	5c/H		
23		TCT-R1-50/25	Ø50	183.000	223.000	284.000	Cái	5c/H		
24		TCT-R1-55/25	Ø55	201.000	245.000	312.000	Cái	5c/H		
25		TCT-R1-60/25	Ø60	219.000	267.000	340.000	Cái	5c/H		
26		TCT-R1-65/25	Ø65	236.000	288.000	366.000	Cái	3c/H		
27		TCT-R1-70/25	Ø70	262.000	320.000	406.000	Cái	3c/H		
28		TCT-R1-75/25	Ø75	276.000	337.000	428.000	Cái	3c/H		
29		TCT-R1-90/25	Ø90	328.000	400.000	508.000	Cái	2c/H		
30		TCT-R1-95/25	Ø95	358.000	437.000	555.000	Cái	2c/H		
MŨI KHOÉT HỢP KIM KING BLUE (GERMANY)										
1	Mũi khoét hợp kim King Blue	TCT-R3-14/25	Ø14	314.000	370.000	455.000	Cái	1c/H		
2		TCT-R3-15/25	Ø15	314.000	370.000	455.000	Cái	1c/H		
3		TCT-R3-16/25	Ø16	316.000	373.000	458.000	Cái	1c/H		
4		TCT-R3-17/25	Ø17	316.000	373.000	458.000	Cái	1c/H		
5		TCT-R3-18/25	Ø18	316.000	373.000	458.000	Cái	1c/H		
6		TCT-R3-19/25	Ø19	316.000	373.000	458.000	Cái	1c/H		
7		TCT-R3-20/25	Ø20	316.000	373.000	458.000	Cái	1c/H		
8		TCT-R3-21/25	Ø21	386.000	456.000	560.000	Cái	1c/H		
9	Mũi khoét hợp kim King Blue	TCT-R3-22/25	Ø22	386.000	456.000	560.000	Cái	1c/H		
10		TCT-R3-23/25	Ø23	386.000	456.000	560.000	Cái	1c/H		
11		TCT-R3-24/25	Ø24	386.000	456.000	560.000	Cái	1c/H		
12		TCT-R3-25/25	Ø25	386.000	456.000	560.000	Cái	1c/H		
13		TCT-R3-26/25	Ø26	396.000	467.000	574.000	Cái	1c/H		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
14	Mũi khoét hợp kim King Blue	TCT-R3-27/25	Ø27	396.000	467.000	574.000	Cái	1c/H		
15		TCT-R3-28/25	Ø28	396.000	467.000	574.000	Cái	1c/H		
16		TCT-R3-29/25	Ø29	396.000	467.000	574.000	Cái	1c/H		
17		TCT-R3-30/25	Ø30	396.000	467.000	574.000	Cái	1c/H		
18		TCT-R3-31/25	Ø31	411.000	485.000	596.000	Cái	1c/H		
19		TCT-R3-32/25	Ø32	411.000	485.000	596.000	Cái	1c/H		
20		TCT-R3-33/25	Ø33	411.000	485.000	596.000	Cái	1c/H		
21		TCT-R3-34/25	Ø34	411.000	485.000	596.000	Cái	1c/H		
22		TCT-R3-35/25	Ø35	411.000	485.000	596.000	Cái	1c/H		
23		TCT-R3-36/25	Ø36	464.000	548.000	673.000	Cái	1c/H		
24		TCT-R3-37/25	Ø37	464.000	548.000	673.000	Cái	1c/H		
25		TCT-R3-38/25	Ø38	464.000	548.000	673.000	Cái	1c/H		
26		TCT-R3-39/25	Ø39	464.000	548.000	673.000	Cái	1c/H		
27		TCT-R3-40/25	Ø40	444.000	524.000	644.000	Cái	1c/H		
28		TCT-R3-41/25	Ø41	523.000	617.000	758.000	Cái	1c/H		
29		TCT-R3-42/25	Ø42	523.000	617.000	758.000	Cái	1c/H		
30		TCT-R3-43/25	Ø43	523.000	617.000	758.000	Cái	1c/H		
31		TCT-R3-44/25	Ø44	523.000	617.000	758.000	Cái	1c/H		
32		TCT-R3-45/25	Ø45	523.000	617.000	758.000	Cái	1c/H		
33		TCT-R3-46/25	Ø46	558.000	658.000	809.000	Cái	1c/H		
34		TCT-R3-47/25	Ø47	558.000	658.000	809.000	Cái	1c/H		
35		TCT-R3-48/25	Ø48	558.000	658.000	809.000	Cái	1c/H		
36		TCT-R3-50/25	Ø50	558.000	658.000	809.000	Cái	1c/H		
37		TCT-R3-51/25	Ø51	660.000	779.000	957.000	Cái	1c/H		
38		TCT-R3-52/25	Ø52	666.000	786.000	966.000	Cái	1c/H		
39		TCT-R3-53/25	Ø53	666.000	786.000	966.000	Cái	1c/H		
40		TCT-R3-55/25	Ø55	656.000	774.000	951.000	Cái	1c/H		
41		TCT-R3-56/25	Ø56	767.000	905.000	1.112.000	Cái	1c/H		
42		TCT-R3-57/25	Ø57	790.000	932.000	1.146.000	Cái	1c/H		
43		TCT-R3-58/25	Ø58	796.000	939.000	1.154.000	Cái	1c/H		
44		TCT-R3-59/25	Ø59	803.000	947.000	1.164.000	Cái	1c/H		
45	Mũi khoét hợp kim King Blue	TCT-R3-60/25	Ø60	781.000	922.000	1.133.000	Cái	1c/H		
46		TCT-R3-61/25	Ø61	857.000	1.011.000	1.243.000	Cái	1c/H		
47		TCT-R3-62/25	Ø62	864.000	1.020.000	1.253.000	Cái	1c/H		
48		TCT-R3-63/25	Ø63	864.000	1.020.000	1.253.000	Cái	1c/H		
49		TCT-R3-65/25	Ø65	868.000	1.024.000	1.259.000	Cái	1c/H		
50		TCT-R3-67/25	Ø67	955.000	1.127.000	1.385.000	Cái	1c/H		
51		TCT-R3-68/25	Ø68	961.000	1.134.000	1.394.000	Cái	1c/H		
52		TCT-R3-69/25	Ø69	985.000	1.162.000	1.428.000	Cái	1c/H		
53		TCT-R3-70/25	Ø70	1.007.000	1.188.000	1.460.000	Cái	1c/H		
54		TCT-R3-75/25	Ø75	1.127.000	1.330.000	1.634.000	Cái	1c/H		
55		TCT-R3-76/25	Ø76	1.127.000	1.330.000	1.634.000	Cái	1c/H		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
56	**Mũi khoét hợp kim King Blue**	TCT-R3-80/25	Ø80	**1.166.000**	**1.376.000**	**1.691.000**	Cái	1c/H		
57		TCT-R3-85/25	Ø85	**1.227.000**	**1.448.000**	**1.779.000**	Cái	1c/H		
58		TCT-R3-90/25	Ø90	**1.349.000**	**1.592.000**	**1.956.000**	Cái	1c/H		
59		TCT-R3-95/25	Ø95	**1.695.000**	**2.000.000**	**2.458.000**	Cái	1c/H		
60		TCT-R3-100/25	Ø100	**1.769.000**	**2.087.000**	**2.565.000**	Cái	1c/H		
61		TCT-R3-120/25	Ø120	**2.393.000**	**2.824.000**	**3.470.000**	Cái	1c/H		
MŨI KHOÉT KIM LOẠI KING BLUE R2										
1	**Mũi khoét kim loại KingBlue R2**	R2-16mm	Ø16	**29.000**	**35.000**	**45.000**	Cái	10c/H 200c/T		*Chất liệu: Thép gió HSS cao cấp, hạn chế tối đa sự mài mòn khi khoan ở tốc độ cao* *Khoan tốt các chất liệu: Tole, thép tấm, inox, nhựa* *Có kèm 1 lục giác*
2		R2-17mm	Ø17	**32.000**	**39.000**	**50.000**	Cái	10c/H 200c/T		
3		R2-18mm	Ø18	**35.000**	**43.000**	**54.000**	Cái	10c/H 200c/T		
4		R2-19mm	Ø19	**37.000**	**45.000**	**57.000**	Cái	10c/H 200c/T		
5		R2-20mm	Ø20	**40.000**	**49.000**	**62.000**	Cái	10c/H 200c/T		
6		R2-21mm	Ø21	**41.000**	**50.000**	**64.000**	Cái	10c/H 200c/T		
7		R2-22mm	Ø22	**45.000**	**55.000**	**70.000**	Cái	10c/H 200c/T		
8		R2-23mm	Ø23	**47.000**	**57.000**	**73.000**	Cái	10c/H 200c/T		
9		R2-25mm	Ø25	**49.000**	**60.000**	**76.000**	Cái	10c/H 200c/T		
10		R2-27mm	Ø27	**53.000**	**65.000**	**82.000**	Cái	10c/H 100c/T		
11		R2-32mm	Ø32	**66.000**	**80.000**	**102.000**	Cái	10c/H 100c/T		
12		R2-34mm	Ø34	**68.000**	**83.000**	**105.000**	Cái	10c/H 100c/T		
13		R2-40mm	Ø40	**79.000**	**97.000**	**123.000**	Cái	10c/H 100c/T		
14		R2-42mm	Ø42	**84.000**	**102.000**	**130.000**	Cái	10c/H 100c/T		
15		R2-50mm	Ø50	**99.000**	**121.000**	**154.000**	Cái	5c/H 50c/T		
16		R2-55mm	Ø55	**109.000**	**133.000**	**169.000**	Cái	5c/H 50c/T		
17		R2-60mm	Ø60	**124.000**	**151.000**	**192.000**	Cái	5c/H 50c/T		

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ

MŨI KHOAN TỪ KINGBLUE

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	SIZE	35mm	GIÁ SÀN TMĐT	50mm	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	HÌNH ẢNH	QUY CÁCH
MŨI KHOAN TỪ KINGBLUE										
1	Mũi khoan từ Kingblue	TCT-M3-12	Ø12	450.000	653.000	558.000	809.000	Cái		1C/H
2		TCT-M3-13	Ø13	450.000	653.000	558.000	809.000	Cái		1C/H
3		TCT-M3-14	Ø14	450.000	653.000	558.000	809.000	Cái		1C/H
4		TCT-M3-15	Ø15	450.000	653.000	558.000	809.000	Cái		1C/H
5		TCT-M3-16	Ø16	450.000	653.000	558.000	809.000	Cái		1C/H
6		TCT-M3-17	Ø17	450.000	653.000	558.000	809.000	Cái		1C/H
7		TCT-M3-18	Ø18	450.000	653.000	558.000	809.000	Cái		1C/H
8		TCT-M3-19	Ø19	450.000	653.000	558.000	809.000	Cái		1C/H
9		TCT-M3-20	Ø20	450.000	653.000	558.000	809.000	Cái		1C/H
10		TCT-M3-21	Ø21	450.000	653.000	558.000	809.000	Cái		1C/H
11		TCT-M3-22	Ø22	450.000	653.000	558.000	809.000	Cái		1C/H
12		TCT-M3-23	Ø23	450.000	653.000	558.000	809.000	Cái		1C/H
13		TCT-M3-24	Ø24	450.000	653.000	558.000	809.000	Cái		1C/H
14		TCT-M3-25	Ø25	450.000	653.000	558.000	809.000	Cái		1C/H
15		TCT-M3-26	Ø26	497.000	721.000	614.000	890.000	Cái		1C/H
16		TCT-M3-27	Ø27	497.000	721.000	614.000	890.000	Cái		1C/H
17		TCT-M3-28	Ø28	497.000	721.000	614.000	890.000	Cái		1C/H
18		TCT-M3-29	Ø29	497.000	721.000	614.000	890.000	Cái		1C/H
19		TCT-M3-30	Ø30	497.000	721.000	614.000	890.000	Cái		1C/H
20		TCT-M3-31	Ø31	589.000	854.000	754.000	1.093.000	Cái		1C/H
21		TCT-M3-32	Ø32	589.000	854.000	754.000	1.093.000	Cái		1C/H
22		TCT-M3-33	Ø33	589.000	854.000	754.000	1.093.000	Cái		1C/H

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	SIZE	35mm	GIÁ SÀN TMĐT	50mm	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	HÌNH ẢNH	QUY CÁCH
23		TCT-M3-34	Ø34	589.000	854.000	754.000	1.093.000	Cái		1C/H
24		TCT-M3-35	Ø35	589.000	854.000	754.000	1.093.000	Cái		1C/H
25		TCT-M3-36	Ø36	660.000	957.000	851.000	1.234.000	Cái		1C/H
26		TCT-M3-37	Ø37	660.000	957.000	851.000	1.234.000	Cái		1C/H
27		TCT-M3-38	Ø38	660.000	957.000	851.000	1.234.000	Cái		1C/H
28		TCT-M3-39	Ø39	660.000	957.000	851.000	1.234.000	Cái		1C/H
29		TCT-M3-40	Ø40	660.000	957.000	851.000	1.234.000	Cái		1C/H
30		TCT-M3-41	Ø41	706.000	1.024.000	910.000	1.320.000	Cái		1C/H
31		TCT-M3-42	Ø42	706.000	1.024.000	910.000	1.320.000	Cái		1C/H
32		TCT-M3-43	Ø43	706.000	1.024.000	910.000	1.320.000	Cái		1C/H
33		TCT-M3-44	Ø44	706.000	1.024.000	910.000	1.320.000	Cái		1C/H
34		TCT-M3-45	Ø45	706.000	1.024.000	910.000	1.320.000	Cái		1C/H
35		TCT-M3-46	Ø46	777.000	1.127.000	1.003.000	1.454.000	Cái		1C/H
36		TCT-M3-47	Ø47	777.000	1.127.000	1.003.000	1.454.000	Cái		1C/H
37		TCT-M3-48	Ø49	777.000	1.127.000	1.003.000	1.454.000	Cái		1C/H
38		TCT-M3-49	Ø49	777.000	1.127.000	1.003.000	1.454.000	Cái		1C/H
39		TCT-M3-50	Ø50	777.000	1.127.000	1.003.000	1.454.000	Cái		1C/H
40		TCT-M3-51	Ø51			1.096.000	1.589.000	Cái		1C/H
41	Mũi khoan từ Kingblue	TCT-M3-52	Ø52			1.096.000	1.589.000	Cái		1C/H
42		TCT-M3-53	Ø53			1.096.000	1.589.000	Cái		1C/H
43		TCT-M3-54	Ø54			1.096.000	1.589.000	Cái		1C/H
44		TCT-M3-55	Ø55			1.096.000	1.589.000	Cái		1C/H
45		TCT-M3-56	Ø56			1.190.000	1.726.000	Cái		1C/H
46		TCT-M3-57	Ø57			1.190.000	1.726.000	Cái		1C/H
47		TCT-M3-58	Ø58			1.190.000	1.726.000	Cái		1C/H

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	SIZE	35mm	GIÁ SÀN TMĐT	50mm	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	HÌNH ẢNH	QUY CÁCH
48		TCT-M3-59	Ø59			1.190.000	1.726.000	Cái		1C/H
49		TCT-M3-60	Ø60			1.190.000	1.726.000	Cái		1C/H
50		TCT-M3-61	Ø61			1.422.000	2.062.000	Cái		1C/H
51		TCT-M3-62	Ø62			1.422.000	2.062.000	Cái		1C/H
52		TCT-M3-63	Ø63			1.422.000	2.062.000	Cái		1C/H
53		TCT-M3-64	Ø64			1.422.000	2.062.000	Cái		1C/H
54		TCT-M3-65	Ø65			1.422.000	2.062.000	Cái		1C/H
1	Mũi khoan từ KingBlue WS	TCT-WS-14/50	Ø14			478.000	693.000	Cái		1C/H
2		TCT-WS-16/50	Ø16			478.000	693.000	Cái		1C/H
3		TCT-WS-18/50	Ø18			478.000	693.000	Cái		1C/H

MÁY KHOAN TỪ KINGBLUE								
STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	SIZE	GIÁ BÁN	GIÁ SẢN TMĐT	ĐVT	HÌNH ẢNH	QUY CÁCH
1	Máy khoan từ KingBlue	WS-3500M		13.950.000	20.228.000	Bộ		1C/H
2		WS-4500M		16.490.000	23.911.000	Bộ		1C/H
3		WS-6025MT		23.750.000	34.438.000	Bộ		1C/H

KING BLUE®
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
MŨI KHOAN / KHOAN KÍNH

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOÉT KÍNH KING BLUE KBB											
1	**Khoan kính King Blue KBB**	KBB-006	Ø6	7.000	9.000	12.000	Cái	10c/H	280c/H		*Khoét kính, gạch men*
2		KBB-008	Ø8	8.000	10.000	14.000	Cái	10c/H	280c/H		
3		KBB-010	Ø10	11.000	15.000	20.000	Cái	10c/H	280c/H		
4		KBB-012	Ø12	13.000	16.000	21.000	Cái	10c/H	150c/H		
5		KBB-014	Ø14	15.000	19.000	24.000	Cái	6c/H	168c/H		
6		KBB-016	Ø16	17.000	21.000	28.000	Cái	6c/H	108c/H		
7		KBB-018	Ø18	19.000	23.000	30.000	Cái	6c/H	90c/H		
8		KBB-020	Ø20	21.000	27.000	36.000	Cái	6c/H	72c/H		
9		KBB-021	Ø21	22.000	28.000	37.000	Cái	6c/H	72c/H		
10		KBB-022	Ø22	23.000	29.000	38.000	Cái	6c/H	72c/H		
11		KBB-025	Ø25	25.000	32.000	42.000	Cái	6c/H	36c/H		
12		KBB-027	Ø27	27.000	34.000	45.000	Cái	6c/H	36c/H		
13		KBB-030	Ø30	30.000	38.000	50.000	Cái	2c/H	30c/H		
14		KBB-032	Ø32	34.000	42.000	54.000	Cái	2c/H	30c/H		
15		KBB-034	Ø34	35.000	44.000	58.000	Cái	2c/H	30c/H		
16		KBB-035	Ø35	36.000	45.000	58.000	Cái	2c/H	30c/H		
17		KBB-040	Ø40	41.000	51.000	66.000	Cái	2c/H	24c/H		
18		KBB-042	Ø42	43.000	54.000	71.000	Cái	2c/H	24c/H		
19		KBB-045	Ø45	46.000	58.000	76.000	Cái	2c/H	12c/H		
20		KBB-048	Ø48	48.000	61.000	80.000	Cái	2c/H	12c/H		
21		KBB-049	Ø49	49.000	62.000	81.000	Cái	2c/H	12c/H		
22		KBB-050	Ø50	50.000	63.000	83.000	Cái	2c/H	12c/H		
23		KBB-055	Ø55	57.000	71.000	91.000	Cái	2c/H	12c/H		
24		KBB-060	Ø60	61.000	76.000	98.000	Cái	2c/H	12c/H		
25		KBB-065	Ø65	66.000	83.000	109.000	Cái	2c/H	12c/H		
26		KBB-070	Ø70	89.000	112.000	147.000	Cái	2c/H	6c/H		
27		KBB-075	Ø75	96.000	119.000	154.000	Cái	2c/H	4c/H		
28		KBB-080	Ø80	102.000	127.000	165.000	Cái	2c/H	4c/H		
29		KBB-090	Ø90	114.000	144.000	188.000	Cái	2c/H	4c/H		
30		KBB-095	Ø95	122.000	152.000	197.000	Cái	2c/H	4c/H		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOÉT ĐÁ KING BLUE KKB											
1	**Khoan kính King Blue KKB**	KKB-006	Ø6	**9.000**	**11.000**	**15.000**	Cái	10c/H	280c/H		*Khoét đá marble, gạch men*
2		KKB-008	Ø8	**11.000**	**14.000**	**19.000**	Cái	10c/H	280c/H		
3		KKB-010	Ø10	**15.000**	**19.000**	**24.000**	Cái	10c/H	180c/H		
4		KKB-012	Ø12	**17.000**	**21.000**	**27.000**	Cái	10c/H	150c/H		
5		KKB-014	Ø14	**20.000**	**25.000**	**33.000**	Cái	5c/H	90c/H		
6		KKB-016	Ø16	**22.000**	**28.000**	**37.000**	Cái	5c/H	75c/H		
7		KKB-017	Ø18	**23.000**	**29.000**	**39.000**	Cái	5c/H	75c/H		
8		KKB-018	Ø18	**25.000**	**32.000**	**42.000**	Cái	5c/H	75c/H		
9		KKB-020	Ø20	**27.000**	**35.000**	**46.000**	Cái	1c/H	28c/H		
10		KKB-021	Ø21	**28.000**	**35.000**	**46.000**	Cái	1c/H	28c/H		
11		KKB-022	Ø22	**30.000**	**38.000**	**50.000**	Cái	1c/H	28c/H		
12		KKB-024	Ø24	**34.000**	**42.000**	**54.000**	Cái	1c/H	28c/H		
13		KKB-025	Ø25	**35.000**	**44.000**	**58.000**	Cái	1c/H	28c/H		
14		KKB-026	Ø26	**37.000**	**46.000**	**60.000**	Cái	1c/H	28c/H		
15		KKB-027	Ø27	**38.000**	**47.000**	**61.000**	Cái	1c/H	28c/H		
16		KKB-028	Ø28	**39.000**	**48.000**	**62.000**	Cái	1c/H	28c/H		
17		KKB-030	Ø30	**42.000**	**52.000**	**68.000**	Cái	1c/H	18c/H		
18		KKB-032	Ø32	**44.000**	**56.000**	**73.000**	Cái	1c/H	15c/H		
19		KKB-034	Ø34	**47.000**	**59.000**	**78.000**	Cái	1c/H	15c/H		
20		KKB-035	Ø35	**48.000**	**61.000**	**80.000**	Cái	1c/H	15c/H		
21		KKB-040	Ø40	**56.000**	**70.000**	**90.000**	Cái	1c/H	12c/H		
22		KKB-042	Ø42	**59.000**	**73.000**	**94.000**	Cái	1c/H	12c/H		
23		KKB-045	Ø45	**62.000**	**78.000**	**102.000**	Cái	1c/H	6c/H		
24		KKB-049	Ø49	**67.000**	**85.000**	**111.000**	Cái	1c/H	6c/H		
25		KKB-050	Ø50	**69.000**	**87.000**	**114.000**	Cái	1c/H	6c/H		
26		KKB-055	Ø55	**76.000**	**96.000**	**125.000**	Cái	1c/H	6c/H		
27		KKB-060	Ø60	**83.000**	**105.000**	**137.000**	Cái	1c/H	6c/H		
28		KKB-065	Ø65	**90.000**	**114.000**	**149.000**	Cái	1c/H	6c/H		
29		KKB-070	Ø70	**120.000**	**151.000**	**198.000**	Cái	1c/H	3c/H		
30		KKB-075	Ø75	**129.000**	**163.000**	**213.000**	Cái	1c/H	2c/H		
31		KKB-080	Ø80	**138.000**	**174.000**	**228.000**	Cái	1c/H	3c/H		
32		KKB-090	Ø90	**155.000**	**195.000**	**256.000**	Cái	1c/H	2c/H		
33		KKB-100	Ø100	**267.000**	**334.000**	**435.000**	Cái	1c/H	2c/H		
34		KKB-110	Ø110	**293.000**	**369.000**	**484.000**	Cái	1c/H	4c/H		
35		KKB-115	Ø115	**307.000**	**381.000**	**491.000**	Cái	1c/H	4c/H		
36		KKB-120	Ø120	**320.000**	**403.000**	**528.000**	Cái	1c/H	3c/H		
37		KKB-130	Ø130	**348.000**	**438.000**	**574.000**	Cái	1c/H	3c/H		
38		KKB-140	Ø140	**374.000**	**471.000**	**617.000**	Cái	1c/H	2c/H		
39		KKB-150	Ø150	**400.000**	**504.000**	**660.000**	Cái	1c/H	2c/H		
40		KKB-160	Ø160	**426.000**	**537.000**	**703.000**	Cái	1c/H	2c/H		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
MŨI KHOÉT ĐÁ KING BLUE											
1	**Mũi khoan đá KBK**	KBK-06	Ø6	**22.000**	**27.000**	**35.000**	Cái	20c/H	500c/T		*Chuyên đá Granite*
2		KBK-08	Ø8	**25.000**	**31.000**	**40.000**	Cái	20c/H	500c/T		
3		KBK-10	Ø10	**32.000**	**40.000**	**51.000**	Cái	20c/H	500c/T		
4		KBK-12	Ø12	**37.000**	**46.000**	**59.000**	Cái	10c/H	250c/T		
5		KBK-14	Ø14	**45.000**	**56.000**	**72.000**	Cái	10c/H	250c/T		
6		KBK-16	Ø16	**48.000**	**60.000**	**77.000**	Cái	10c/H	250c/T		
7		KBK-18	Ø18	**57.000**	**71.000**	**91.000**	Cái	10c/H	250c/T		
8		KBK-20	Ø20	**61.000**	**76.000**	**98.000**	Cái	10c/H	250c/T		
9		KBK-21	Ø21	**64.000**	**79.000**	**102.000**	Cái	10c/H	250c/T		
10		KBK-22	Ø22	**67.000**	**83.000**	**107.000**	Cái	10c/H	240c/T		
11		KBK-25	Ø25	**77.000**	**95.000**	**123.000**	Cái	10c/H	200c/T		
12		KBK-27	Ø27	**84.000**	**104.000**	**134.000**	Cái	10c/H	100c/T		
13		KBK-28	Ø28	**85.000**	**105.000**	**136.000**	Cái	10c/H	100c/T		
14		KBK-30	Ø30	**91.000**	**113.000**	**146.000**	Cái	10c/H	100c/T		
15		KBK-32	Ø32	**96.000**	**119.000**	**154.000**	Cái	10c/H	100c/T		
16		KBK-34	Ø34	**102.000**	**126.000**	**163.000**	Cái	10c/H	100c/T		
17		KBK-35	Ø35	**104.000**	**129.000**	**166.000**	Cái	10c/H	100c/T		
18		KBK-38	Ø38	**114.000**	**141.000**	**182.000**	Cái	10c/H	100c/T		
19		KBK-40	Ø40	**120.000**	**149.000**	**192.000**	Cái	10c/H	100c/T		
20		KBK-42	Ø42	**129.000**	**160.000**	**206.000**	Cái	5c/H	50c/T		
21		KBK-45	Ø45	**140.000**	**174.000**	**224.000**	Cái	5c/H	50c/T		
22		KBK-50	Ø50	**153.000**	**190.000**	**245.000**	Cái	5c/H	50c/T		
23		KBK-55	Ø55	**169.000**	**209.000**	**270.000**	Cái	5c/H	50c/T		
24		KBK-60	Ø60	**182.000**	**226.000**	**291.000**	Cái	5c/H	50c/T		
25		KBK-65	Ø65	**195.000**	**242.000**	**312.000**	Cái	1c/H	50c/T		
26		KBK-70	Ø70	**233.000**	**289.000**	**373.000**	Cái	1c/H	30c/T		
27		KBK-75	Ø75	**247.000**	**306.000**	**395.000**	Cái	1c/H	30c/T		
28		KBK-80	Ø80	**260.000**	**322.000**	**416.000**	Cái	1c/H	20c/T		
29		KBK-85	Ø85	**301.000**	**373.000**	**482.000**	Cái	1c/H	20c/T		
30		KBK-90	Ø90	**315.000**	**391.000**	**504.000**	Cái	1c/H	15c/T		
31		KBK-100	Ø100	**342.000**	**424.000**	**547.000**	Cái	1c/H	20c/T		
32		KBK-110	Ø110	**387.000**	**480.000**	**619.000**	Cái	1c/H	10c/T		
33		KBK-120	Ø120	**414.000**	**513.000**	**662.000**	Cái	1c/H	10c/T		

KING BLUE®
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
MÁY PIN CẦM TAY

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
CHÂN PIN 16V KINGBLUE										
1	**Bộ Máy Bắn Vít 16V KB16VB2 (Chân pin 16V)**	KB16VB2	**1.870.000**	**2.060.000**	**2.340.000**	Bộ	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-2100/2700/3500r/m Tốc độ búa: 0-2600/3200/3700/m Momen xoắn: 100/140/160N.m Đầu gài: 6.35mm-1/4" Pin: 16.8V 2.0Ah x2 Động cơ không chổi than Trọng lượng: 0.9 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 2 pin 16V-2Ah, Sạc, Túi)*
2	**Thân Máy Bắn Vít 16V KB16VB (Chân pin 16V)**	KB16VB	**1.120.000**	**1.230.000**	**1.400.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-2100/2700/3500r/m Tốc độ búa: 0-2600/3200/3700/m Momen xoắn: 100/140/160N.m Đầu gài: 6.35mm-1/4" Động cơ không chổi than Trọng lượng: 0.67 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
3	**Bộ Máy Vặn Vít Cấp Trượt 16V KB16VA2 (Chân pin 16V)**	KB16VA2	**1.690.000**	**1.860.000**	**2.120.000**	Bộ	1c/H	10c/T		*Momen xoắn: 40N.m Thiết lập cấp trượt: 20+1 Nhông cơ khí 2 tốc độ: 0-500/1800r/min Đầu gài: 6.35mm - 1/4" Pin: 16.8V 2.0Ah x2 Động cơ không chổi than Trọng lượng: 0.8 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 2 pin 16V-2Ah, Sạc, Túi)*
4	**Bộ Máy Khoan Pin 16V KB16QA2 (Chân pin 16V)**	KB16QA2	**1.690.000**	**1.860.000**	**2.120.000**	Bộ	1c/H	10c/T		*Momen xoắn: 40N.m Thiết lập cấp trượt: 20+1 Nhông cơ khí 2 tốc độ: 0-500/1800r/min Đầu kẹp: 10mm - khóa trục Pin: 16.8V 2.0Ah x2 Động cơ không chổi than Trọng lượng: 0.95 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 2 pin 16V-2Ah, Sạc, Túi)*
5	**Thân Máy khoan Pin 16V KB16QA (Chân pin 16V)**	KB16QA	**790.000**	**870.000**	**990.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Momen xoắn: 40N.m Thiết lập cấp trượt: 20+1 Nhông cơ khí 2 tốc độ: 0-500/1800r/min Đầu kẹp: 10mm - khóa trục Động cơ không chổi than Trọng lượng: 0.72 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
CHÂN PIN BOSCH										
6	**Thân Máy Khoan Pin 20V KB20QB (Chân pin Bosch)**	KB20QB	**940.000**	**1.030.000**	**1.170.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải:0-500/1750r/m Thiếp lập cấp trượt: 20+1 Momen xoắn: 50N.m Đầu kẹp: 10mm-khóa trục Động cơ:20V-không chổi than Trọng lượng: 0.85 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
7	**Bộ máy Khoan Pin 20V KB20QB2 (Chân pin Bosch)**	KB20QB2	**2.040.000**	**2.240.000**	**2.540.000**	Bộ	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải:0-500/1750r/m Thiếp lập cấp trượt: 20+1 Momen xoắn: 50N.m Đầu kẹp: 10mm-khóa trục Động cơ không chổi than Pin: 20V 2.0Ah x2 Trọng lượng: 1.2 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng (Combo gồm 1 thân máy, 2 pin 20V-2Ah, Sạc, Túi)*
8	**Thân Máy Khoan Bê Tông 20V KB20QF (Chân pin Bosch)**	KB20QF	**2.110.000**	**2.320.000**	**2.640.000**	Cái	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải:0-1400r/m Tốc độ búa: 0-4500/m Lực đập: 1.7J Động cơ:20V-không chổi than Trọng lượng: 1.98 kg Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
9	**Bộ Máy Khoan Bê Tông 20V KB20QF1 (Chân pin Bosch)**	KB20QF1	**3.080.000**	**3.390.000**	**3.850.000**	Bộ	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải:0-1400r/m* *Tốc độ búa: 0-4500/m* *Lực đập: 1.7J* *Pin: 20V - 4.0Ah* *Động cơ: không chổi than* *Trọng lượng: 2.6 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng* *(Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi kháng nước)*
10	**Thân Máy Mài Góc 20V KB20MG (Chân pin Bosch)**	KB20MG	**1.320.000**	**1.450.000**	**1.650.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-8500r/m* *Đường kính mài đĩa: 100mm* *Đường kính ren trục: M10* *Công tắc: Công tắc trượt* *Động cơ: 20V-không chổi than* *Trọng lượng: 1.58 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
11	**Bộ Máy Mài Góc 20V KB20MG1 (Chân pin Bosch)**	KB20MG1	**2.310.000**	**2.540.000**	**2.890.000**	Bộ	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải: 0-8500r/m* *Đường kính mài đĩa: 100mm* *Đường kính ren trục: M10* *Công tắc: Công tắc trượt* *Động cơ: không chổi than* *Pin: 20V - 4.0Ah* *Trọng lượng: 2.2 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng* *(Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah,Sạc, Túi kháng nước)*
12	**Thân Máy Khoan 3 Chức Năng 20V KB20QE (Chân pin Bosch)**	KB20QE	**2.110.000**	**2.320.000**	**2.640.000**	Cái	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải: 0-500/2200r/m* *Tốc độ búa:0-8250/31500/m* *Thiếp lập búa cấp trượt: 21+3* *Momen xoắn:130N.m* *Đầu kẹp:13mm- Auto lock* *Động cơ: 20V-không chổi than* *Trọng lượng: 1.98 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
13	**Bộ Máy Khoan 3 Chức Năng 20V KB20QE1 (Chân pin Bosch)**	KB20QE1	**3.060.000**	**3.360.000**	**3.820.000**	Bộ	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải: 0-500/2200r/m* *Tốc độ búa:0-8250/31500/m* *Thiếp lập búa cấp trượt: 21+3* *Momen xoắn:130N.m* *Đầu kẹp:13mm - Auto lock* *Động cơ: không chổi than* *Pin: 20V 4.0Ah* *Trọng lượng: 2.6 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng* *(Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi kháng nước)*
14	**Thân Máy Bắn Vít 20V KB20VC (Chân pin Bosch)**	KB20VC	**1.170.000**	**1.280.000**	**1.460.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-2300r/m* *Tốc độ búa: 0-3300/m* *Momen xoắn: 250N.m* *Đầu gài: 6.35mm-1/4"* *Động cơ: 20V-không chổi than* *Trọng lượng: 1.08 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
15	**Bộ Máy Bắn Vít 20V KB20VC1 (Chân pin Bosch)**	KB20VC1	**2.050.000**	**2.250.000**	**2.560.000**	Bộ	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-2300r/m* *Tốc độ búa: 0-3300/m* *Momen xoắn: 250N.m* *Đầu gài: 6.35mm-1/4"* *Động cơ: không chổi than* *Pin:20V 4.0Ah* *Trọng lượng: 1.7 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng* *(Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi)*
16	**Thân Máy Cưa Kiếm 20V KB20CK (Chân pin Bosch)**	KB20CK	**2.080.000**	**2.290.000**	**2.600.000**	Cái	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải: 0-3050/m* *Độ dài cắt tối đa(mm): Gỗ:130/Thép:18/Ống:220* *Động cơ:20V không chổi than* *Trọng lượng: 1.83 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
17	**Bộ Máy Cưa Kiếm 20V KB20CK1 (Chân pin Bosch)**	KB20CK1	**3.070.000**	**3.380.000**	**3.840.000**	Bộ	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải: 0-3050/m* *Độ dài cắt tối đa(mm): Gỗ:130/Thép:18/Ống:220* *Pin: 20V-4.0Ah* *Động cơ: không chổi than* *Trọng lượng: 2.45 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng* *(Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi kháng nước)*
18	**Thân Máy Siết Bulon 20V KB20SE (Chân pin Bosch)**	KB20SE	**2.100.000**	**2.310.000**	**2.630.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-1600/1900/2200/2500r/m* *Tốc độ búa: 0-2000/2300/2700/3000/m* *Momen xoắn siết: 400/460/560/650N.m* *Momen xoắn mở: 860N.m max* *Đầu siết bulon: 1/2"* *Động cơ 20V không chổi than* *Trọng lượng: 1.78 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
19	**Bộ Máy Siết Bulon 20V KB20SE1 (Chân pin Bosch)**	KB20SE1	**3.090.000**	**3.400.000**	**3.860.000**	Bộ	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải: 0-1600/1900/2200/2500r/m* *Tốc độ búa: 0-2000/2300/2700/3000/m* *Momen xoắn siết: 400/460/560/650N.m* *Momen xoắn mở: 860N.m max* *Đầu siết bulon: 1/2"* *Pin: 20V-4.0Ah* *Động cơ không chổi than* *Trọng lượng: 2.4 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng* *(Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi kháng nước)*
20	**Thân Máy Bắn Vít 20V KB20VD (Chân pin Bosch)**	KB20VD	**1.740.000**	**1.910.000**	**2.170.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-2700r/m* *Tốc độ búa: 0-3500/m* *Momen xoắn: 350N.m* *Đầu gài: 6.35mm-1/4"* *Động cơ: 20V-không chổi than* *Trọng lượng: 1.08 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
21	**Bộ Máy Bắn Vít 20V KB20VD1 (Chân pin Bosch)**	KB20VD1	**2.730.000**	**3.000.000**	**3.410.000**	Bộ	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải: 0-2700r/m* *Tốc độ búa: 0-3500/m* *Momen xoắn: 350N.m* *Đầu gài: 6.35mm-1/4"* *Pin: 20V-4.0Ah* *Động cơ không chổi than* *Trọng lượng: 1.7 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng* *(Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi kháng nước)*
22	**Thân Máy Siết Bulon 20V KB20SD (Chân pin Bosch)**	KB20SD	**1.720.000**	**1.890.000**	**2.150.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ búa không tải: 0-2700r/m* *Tốc độ búa: 0-3500/m* *Momen xoắn siết: 400N.m max* *Momen xoắn mở: 560N.m max* *Đầu siết bulon: 1/2"* *Động cơ không chổi than* *Trọng lượng: 1.08 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
23	**Bộ Máy Siết Bulon 20V KB20SD1 (Chân pin Bosch)**	KB20SD1	**2.710.000**	**2.980.000**	**3.380.000**	Bộ	1c/H	5c/T		*Tốc độ búa không tải: 0-2700r/m* *Tốc độ búa: 0-3500/m* *Momen xoắn siết: 400N.m max* *Momen xoắn mở: 560N.m max* *Đầu siết bulon: 1/2"* *Pin: 20V - 4.0Ah* *Động cơ không chổi than* *Trọng lượng: 1.7 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng* *(Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi kháng nước)*
24	**Thân Máy Siết Bulon KB20SC (Chân pin Bosch)**	KB20SC	**1.140.000**	**1.260.000**	**1.430.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-2300r/m* *Tốc độ búa: 0-3300/m* *Momen xoắn siết: 330N.m max* *Momen xoắn mở: 450N.m max* *Đầu siết bulon+gài: 1/2"-6.35mm* *Động cơ 20V không chổi than* *Trọng lượng: 1.08 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
25	**Bộ Máy Siết Bulon 20V KB20SC1 (Chân pin Bosch)**	KB20SC1	**2.020.000**	**2.230.000**	**2.530.000**	Bộ	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-2300r/m* *Tốc độ búa: 0-3300/m* *Momen xoắn siết: 330N.m max* *Momen xoắn mở: 450N.m max* *Đầu siết bulon+gài: 1/2"-6.35mm* *Pin: 20V-4.0Ah* *Động cơ không chổi than* *Trọng lượng: 1.7 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng* *(Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-4Ah, Sạc, Túi)*
26	**Bộ Máy Siết Bulon 20V KB20S121 (Chân pin Bosch)**	KB20S121	**5.060.000**	**5.570.000**	**6.330.000**	Bộ	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải: 0-1100/1300/1500/1800r/m* *Tốc độ búa: 0-1700/1900/2000/2200/m* *Momen xoắn siết: 1500N.m max* *Momen xoắn mở: 1800N.m max* *Đầu siết bulon: 1/2"* *Pin: 20V-5.0Ah* *Động cơ không chổi than* *Trọng lượng: 3.6 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng* *(Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-5Ah, Sạc, Túi kháng nước)*
27	**Bộ Máy Siết Bulon 20V KB20S341 (Chân pin Bosch)**	KB20S341	**5.060.000**	**5.570.000**	**6.330.000**	Bộ	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải: 0-1100/1300/1500/1800r/m* *Tốc độ búa: 0-1700/1900/2000/2200/m* *Momen xoắn siết: 1500N.m max* *Momen xoắn mở: 1800N.m max* *Đầu siết bulon: 3/4"* *Pin: 20V-5.0Ah* *Động cơ không chổi than* *Trọng lượng:3.72 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng* *(Combo gồm 1 thân máy, 1 pin 20V-5Ah, Sạc, Túi kháng nước)*

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
CHÂN PIN PHỔ THÔNG										
28	**Thân Máy thổi phản lực 18V K18PLS (Chân pin phổ thông)**	NEW K18PLS	**990.000**	**1.090.000**	**1.240.000**	Cái	1c/H	10c/T		*3 chức năng: thổi, hút bụi, quạt làm mát* *Động cơ máy bay mô hình.* *Điện áp pin: 18V-21V, chân pin phổ thông.* *4 cấp chỉnh lực thổi : 0 – 25200/28800/33500/36000 RPM* *Tốc độ gió tối đa : 58 m/s* *Sử dụng cò điều tốc, mạch điều khiển công suất cao sử dụng liên tục không quá tải* *Kích thước : 240x110x85mm* *Trọng lượng : 0.95kg* *Bộ sản phẩm gồm : thân máy, ống thổi, ống hút, HDSD.* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
29	**Thân Máy Cưa Đĩa 2in 1 dùng Pin 18V KM18CD (Chân pin phổ thông)**	KM18CD	**2.130.000**	**2.350.000**	**2.670.000**	Cái	1c/H	4c/T		*Máy cưa đĩa 2 chức năng: Cưa gỗ và cưa kim loại* *Động cơ không chổi than* *Kích thước lưỡi cưa: 150mm-190mm* *Độ sâu cắt tối đa: 63mm* *Tốc độ không tải: 5000r/m* *Điện áp pin: 18V* *Máy có kèm theo 1 lưỡi cưa X1-180* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
30	**Thân Máy Cưa Xích dùng Pin 18V KM18CX (Chân pin phổ thông)**	KM18CX	**1.890.000**	**2.080.000**	**2.370.000**	Cái	1c/H	6c/T		*Loại motor: không chổi than* *Bơm nhớt tự động* *Tốc độ không tải: 0-6000rpm* *Chiều dài thanh dẫn: 10"(25cm)* *Xích: 1/4 56*(10")* *Tốc độ xích: 7.6m/s(10")* *Điện áp pin: 18V* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
31	**Thân Máy Siết Bulon 18V KM18SM (Chân pin phổ thông)**	KM18SM	**1.720.000**	**1.890.000**	**2.150.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Đường kính bulon: 1/2"* *Tốc độ không tải: 0-1600-1900-2000-2400 vòng/phút* *Momen siết tối đa: 500Nm* *Momen mở tối đa: 630Nm* *Điện áp pin: 18V-20V* *Điện áp sạc: 100V-240V* *Động cơ không chổi than* *Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao* *Công nghệ mới nhất* *Sử dụng linh kiện & vật liệu cao cấp* *Cò Omron Nhật Bản* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
32	**Thân Máy Khoan 3 Chức Năng 18V KM18QD (Chân pin phổ thông)**	KM18QD	**1.780.000**	**1.960.000**	**2.230.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Đường kính bulon: M13 - M16/Đầu kẹp* *Tốc độ không tải : 0 -550/ 0-2000/phút* *Momen xoắn: 100Nm* *Điện áp pin: 18V-20V* *Điện áp sạc: 110V - 240V* *Dung lượng pin: 4.0Ah/5.0Ah/6.0Ah/7.5Ah* *Động cơ không chổi than* *Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao* *Công nghệ mới nhất* *Sử dụng linh kiện & vật liệu cao cấp* *Cò Omron Nhật Bản* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
33	**Thân Máy Siết bulong 18V K18SFS (Chân pin phổ thông)**	NEW K18SFS	**2.620.000**	**2.880.000**	**3.270.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Đường kính bulon: M12 - M30* *Trục vuông 1/2* *Tốc độ không tải : 0 -1200 -1500- 1800 - 2200 /phút* *Momen xoắn: 1000Nm(siết)-1200Nm(mở)* *Dung lượng pin: 5.0Ah/6.0Ah/7.5Ah* *Điện áp pin: 18V-20V* *Động cơ không chổi than* *Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao* *Công nghệ mới nhất* *Sử dụng linh kiện & vật liệu cao cấp* *Cò Omron Nhật Bản* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
34	**Thân Máy Siết Bulon 18V KM18SF (Chân pin phổ thông)**	KM18SF	**2.620.000**	**2.880.000**	**3.270.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Đường kính bulon: M12 - M30* *Trục vuông 1/2* *Tốc độ không tải : 0 -1200 -1500- 1800 - 2200 /phút* *Momen xoắn: 1000Nm(siết)-1200Nm(mở)* *Dung lượng pin: 5.0Ah/6.0Ah/7.5Ah* *Điện áp pin: 18V-20V* *Động cơ không chổi than* *Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao* *Công nghệ mới nhất* *Sử dụng linh kiện & vật liệu cao cấp* *Cò Omron Nhật Bản* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
35	**Thân Máy Siết bulon 2in1 18V KM18SV (Chân pin phổ thông)**	KM18SV	**1.560.000**	**1.720.000**	**1.950.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Đường kính bulon: M12 - M26* *Trục vuông/lục giác: 1/2 1/4* *Tốc độ không tải : 0 - 1600 - 1900 - 2000 - 2500 vòng/phút* *Momen xoắn: 350Nm* *Dung lượng pin: 4.0Ah/5.0Ah/6.0Ah/7.5Ah* *Điện áp sạc: 110V - 240V* *Động cơ không chổi than* *Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao* *Công nghệ mới nhất* *Sử dụng linh kiện & vật liệu cao cấp* *Có Omron Nhật Bản* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
36	**Thân Máy Bắn Vít 18V KM18VF (Chân pin phổ thông)**	KM18VF	**1.450.000**	**1.600.000**	**1.820.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Đường kính bulon: M5 - M16* *Trục vuông/lục giác: 1/4* *Tốc độ không tải : 0 - 1600 - 2000 - 2400 - 3500 vòng/phút* *Momen xoắn: 230Nm* *Dung lượng pin: 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah* *Điện áp sạc: 110V - 240V* *Động cơ không chổi than* *Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao* *Công nghệ mới nhất* *Sử dụng linh kiện & vật liệu cao cấp* *Có Omron Nhật Bản* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
37	**Thân Máy Cưa Kiếm 18V KM18CK (Chân pin phổ thông)**	KM18CK	**2.110.000**	**2.320.000**	**2.640.000**	Cái	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải: 0-3050/m* *Độ dài cắt tối đa(mm): Gỗ:130/Thép:18/Ống:220* *Động cơ: 18V-không chổi than* *Trọng lượng: 1.83 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
38	**Thân Máy Khoan Pin 18V KM18QB (Chân pin phổ thông)**	KM18QB	**920.000**	**1.020.000**	**1.160.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-500/1750r/m* *Thiết lập cấp trượt: 20+1* *Momen xoắn: 50N.m* *Đầu kẹp: 10mm* *Động cơ 18V không chổi than* *Trọng lượng: 0.85 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
39	**Thân Máy khoan Bê Tông 18V K18QFS (Chân pin phổ thông)**	NEW K18QFS	**2.110.000**	**2.320.000**	**2.640.000**	Cái	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải: 0-1400r/m* *Tốc độ búa: 0-4500/m* *Lực đập: 1.7J* *Động cơ 18V không chổi than* *Trọng lượng: 1.98 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
40	**Thân Máy Khoan Bê Tông 18V KM18QF (Chân pin phổ thông)**	KM18QF	**2.110.000**	**2.320.000**	**2.640.000**	Cái	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải: 0-1400r/m* *Tốc độ búa: 0-4500/m* *Lực đập: 1.7J* *Động cơ 18V không chổi than* *Trọng lượng: 1.98 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
41	**Thân Máy Mài Góc 18V KM18MG (Chân pin phổ thông)**	KM18MG	**1.320.000**	**1.450.000**	**1.650.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-8500r/m* *Đường kính đĩa mài: 100mm* *Đường kính ren trục: M10* *Công tắc: công tắc trượt* *Động cơ 18V không chổi than* *Trọng lượng: 1.58 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
42	**Thân Máy Khoan 3 chức năng 18V KM18QE (Chân pin phổ thông)**	KM18QE	**2.110.000**	**2.320.000**	**2.640.000**	Cái	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải: 0-500/2200r/m* *Tốc độ búa: 0-8250/31500/m* *Thiết lập cấp trượt: 21+3* *Momen xoắn: 130N.m* *Đầu kẹp: 13mm - Autolock* *Động cơ 18V không chổi than* *Trọng lượng: 1.98 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
43	**Thân Máy Bắn Vít 18V KM18VC (Chân pin phổ thông)**	KM18VC	**1.130.000**	**1.250.000**	**1.420.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-2300r/m* *Tốc độ búa: 0-3300/m* *Momen xoắn: 250N.m* *Đầu gài: 6.35mm-1/4"* *Động cơ 18V không chổi than* *Trọng lượng: 1.08 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
44	**Thân Máy Siết Bulon 18V KM18SD (Chân pin phổ thông)**	KM18SD	**1.690.000**	**1.860.000**	**2.120.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-2700r/m* *Tốc độ búa: 0-3500/m* *Momen xoắn siết: 400N.m max* *Momen xoắn mở: 560N.m max* *Đầu siết bulon: 1/2"* *Động cơ 18V không chổi than* *Trọng lượng: 1.08 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
45	**Thân Máy Bắn Vít 18V KM18VD (Chân pin phổ thông)**	KM18VD	**1.720.000**	**1.890.000**	**2.150.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-2700r/m* *Tốc độ búa: 0-3500/m* *Momen xoắn: 350N.m max* *Đầu gài: 6.35mm-1/4"* *Động cơ 18V không chổi than* *Trọng lượng: 1.08 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
46	**Thân Máy Siết Bulon 2 in 1 KM18SC (Chân pin phổ thông)**	KM18SC	**1.130.000**	**1.250.000**	**1.420.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-2300r/m* *Tốc độ búa: 0-3300/m* *Momen xoắn siết: 330N.m max* *Momen xoắn mở: 450N.m max* *Đầu siết bulon + gài: 1/2" - 6.35mm* *Động cơ 18V không chổi than* *Trọng lượng: 1.08 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
47	**Thân Máy siết bulon 18V KM18SE (Chân pin phổ thông)**	KM18SE	**2.090.000**	**2.300.000**	**2.610.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-1600/1900/2200/2500r/m* *Tốc độ búa: 0-2000/2300/2700/3000/m* *Momen xoắn siết: 400/460/560/650N.m* *Momen xoắn mở: 860N.m max* *Đầu siết bulon: 1/2"* *Động cơ 18V không chổi than* *Trọng lượng: 1.78 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
48	**Thân Máy siết bulon 18V KM18S12 (Chân pin phổ thông)**	KM18S12	**3.960.000**	**4.360.000**	**4.950.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-1100/1300/1500/1800r/m* *Tốc độ búa: 0-1700/1900/2000/2200/m* *Momen xoắn siết: 1500N.m max* *Momen xoắn mở: 1800N.m max* *Đầu siết bulon: 1/2"* *Động cơ 18V- không chổi than* *Trọng lượng: 2.98 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
49	**Thân Máy siết bulon 18V KM18S34 (Chân pin phổ thông)**	KM18S34	**3.960.000**	**4.360.000**	**4.950.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-1100/1300/1500/1800r/m* *Tốc độ búa: 0-1700/1900/2000/2200/m* *Momen xoắn siết: 1500N.m max* *Momen xoắn mở: 1800N.m max* *Đầu siết bulon: 3/4"* *Động cơ 18V- không chổi than* *Trọng lượng: 3.1 kg* *Phần đầu chụp thiết kế dày hơn, tăng hơn 20% hiệu suất so với mẫu cũ* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
50	**Thân Máy Bắn Vít 18V K18VFS (Chân pin phổ thông)**	K18VFS	**1.540.000**	**1.690.000**	**1.930.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Động cơ không chổi than - Mạch thông minh* *Điện áp pin: 18V/21V - sử dụng pin chân phổ thông* *Tốc độ không tải: 0-1600/2000/2400/3500 vòng/phút* *Tốc độ búa: 0-2000/2500/3000/4000 lần/ phút* *Momen xoắn cực đại: 230Nm* *Đầu kẹp: chuẩn lục giác 1/4"* *Tính năng: 4 cấp chỉnh lực, bắn vít gỗ, auto stop, bắn vít trên sắt mỏng hoặc sắt dày* *Trọng lượng: 1,08kg* *Bộ sản phẩm gồm: Thân máy, móc treo* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
51	**Thân Máy siết Bulon 18V 2in1 K18SVS (Chân pin phổ thông)**	K18SVS	**1.630.000**	**1.790.000**	**2.040.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Động cơ không chổi than- Mạch thông minh* *Điện áp pin: 18V/21V - sử dụng pin chân phổ thông* *Tốc độ không tải: 0-1600/1900/2200/2600 vòng/phút* *Momen xoắn cực đại: 350Nm* *Đầu kẹp: 2 in 1 (vừa bulon vừa vít)* *Tính năng: 4 cấp chỉnh lực, bắn vít gỗ, auto stop, bắn vít trên sắt mỏng hoặc sắt dày* *Trọng lượng: 1,08kg* *Bộ sản phẩm gồm: Thân máy, móc treo* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
52	**Thân Máy Khoan 3 Chức Năng 18V K18QES (Chân pin phổ thông)**	K18QES	**2.380.000**	**2.610.000**	**2.970.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Máy khoan 3 chức năng: Khoan, khoan búa và bắn vít* *Động cơ không chổi than - Mạch thông minh* *Điện áp pin: 18V/21V- sử dụng pin chân phổ thông* *Đầu kẹp: 13mm, auto lock, có khóa trục* *Tốc độ không tải: 0-550/2200 vòng/phút* *Tốc độ búa: 0-8250/31500 lần/phút* *Momen xoắn: 165Nm* *Tính năng nổi bật: chế độ tạo xung, chống lật cổ tay, điều chỉnh 4 tốc độ, ...* *Kích thước: 20*23(cm)* *Trọng lượng: 1,75kg* *Bộ sản phẩm gồm: thân máy, tay cầm phụ, móc treo* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*

STT	TÊN SP	MÃ HÀNG	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
53	**Thân Máy Mài Góc 18V K18MGS (Chân pin phổ thông)**	K18MGS	**1.340.000**	**1.480.000**	**1.680.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Động cơ không chổi than- Mạch thông minh* *Điện áp pin:18V/ 21V - sử dụng pin chân phổ thông* *Đường kính đĩa: 100mm, trục cốt M10* *Tốc độ không tải: 0-5000/6000/7000/9000 vòng/phút* *Tính năng nổi bật: 4 cấp chỉnh tốc độ, chống lật cổ tay, chống khởi động lại,...* *Trọng lượng: 1,2kg* *Bộ sản phẩm: Thân máy, chụp bảo vệ, tay cầm phụ, khóa mở đĩa* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
CHÂN PIN DEWALT										
54	**Thân Máy Khoan Bê Tông 18V KD18QF (Chân pin Dewalt)**	KD18QF	**2.110.000**	**2.320.000**	**2.640.000**	Cái	1c/H	5c/T		*Điện áp định mức: 20V* *Tốc độ không tải: 0-1400 vòng/phút* *Tốc độ búa: 0-4500 vòng/phút* *Lực đập: 1,7J* *Động cơ không chổi than* *Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao* *Công nghệ mới nhất* *Sử dụng linh kiện & vật liệu cao cấp* *Có Omron Nhật Bản* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
55	**Thân Máy Khoan 3 Chức Năng 18V KD18QE (Chân pin Dewalt)**	KD18QE	**2.110.000**	**2.320.000**	**2.640.000**	Cái	1c/H	5c/T		*Tốc độ không tải: 0-500/2200r/m* *Tốc độ búa: 0-8250/31500/m* *Cấp chỉnh lực: 21+3* *Momen xoắn: 130N.m* *Đầu kẹp: 13mm - Autolock* *Động cơ 18V không chổi than* *Trọng lượng: 1.98 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
56	**Thân Máy bắn vít 18V KD18VD (Chân pin Dewalt)**	KD18VD	**1.740.000**	**1.910.000**	**2.170.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-2700r/m* *Tốc độ búa: 0-3500/m* *Momen xoắn: 350N.m* *Đầu gài: 6.35mm-1/4"* *Động cơ 18V không chổi than* *Trọng lượng: 1.08 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
57	**Thân Máy siết bulon 18V KD18SD (Chân pin Dewalt)**	KD18SD	**1.720.000**	**1.890.000**	**2.150.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-2700r/m* *Tốc độ búa: 0-3500/m* *Momen xoắn siết: 400N.m max* *Momen xoắn mở: 560N.m max* *Đầu siết bulon: 1/2"* *Động cơ 18V không chổi than* *Trọng lượng: 1.08 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
58	**Thân Máy siết bulon 18V KD18SE (Chân pin Dewalt)**	KD18SE	**2.110.000**	**2.320.000**	**2.640.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-1600/1900/2200/2500r/m* *Tốc độ búa: 0-2000/2300/2700/3000/m* *Momen xoắn siết: 400/460/560/650N.m* *Momen xoắn mở: 860N.m max* *Đầu siết bulon: 1/2"* *Động cơ 18V không chổi than* *Trọng lượng: 1.78 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
59	**Thân Máy siết bulon 18V KD18S12 (Chân pin Dewalt)**	KD18S12	**3.960.000**	**4.360.000**	**4.950.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-1100/1300/1500/1800r/m* *Tốc độ búa: 0-1700/1900/2000/2200/m* *Momen xoắn siết: 1500N.m max* *Momen xoắn mở: 1800N.m max* *Đầu siết bulon: 1/2"* *Động cơ 18V- không chổi than* *Trọng lượng: 2.98 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*
60	**Thân Máy siết bulon 18V KD18S34 (Chân pin Dewalt)**	KD18S34	**3.960.000**	**4.360.000**	**4.950.000**	Cái	1c/H	10c/T		*Tốc độ không tải: 0-1100/1300/1500/1800r/m* *Tốc độ búa: 0-1700/1900/2000/2200/m* *Momen xoắn siết: 1500N.m max* *Momen xoắn mở: 1800N.m max* *Đầu siết bulon: 3/4"* *Động cơ 18V- không chổi than* *Trọng lượng: 3.1 kg* *Sản phẩm được bảo hành 16 tháng*

KING BLUE®
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
PHỤ KIỆN MÁY PIN

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

PHỤ KIỆN MÁY PIN								
STT	**TÊN SP**	**MÃ HÀNG**	**GIÁ MUA KÈM MÁY**	**GIÁ BÁN LẺ**	**GIÁ SÀN TMĐT**	**ĐVT**	**HÌNH ẢNH**	**GHI CHÚ**
1	**Pin B2016**	B2016	**350.000**	**392.000**	**455.000**	Cái		*Điện thế pin: 16V* *Dung lượng pin: 2.0Ah* *Trọng lượng; 0.23Kg* *Bảo hành 16 tháng*
2	**Pin M1840**	M1840	**825.000**	**924.000**	**1.073.000**	Cái		*Điện thế pin: 18V* *Dung lượng pin: 4.0Ah* *Trọng lượng; 0.62Kg* *Bảo hành 06 tháng*
3	**Pin B2020**	B2020	**385.000**	**431.000**	**501.000**	Cái		*Điện thế pin: 20V* *Dung lượng pin: 2.0Ah* *Trọng lượng; 0.345Kg* *Bảo hành 16 tháng*
4	**Pin B2040**	B2040	**660.000**	**739.000**	**858.000**	Cái		*Điện thế pin: 20V* *Dung lượng pin: 4.0Ah* *Trọng lượng; 0.62Kg* *BH 16 THÁNG đổi mới không sửa chữa*
5	**Pin B2050**	B2050	**858.000**	**961.000**	**1.115.000**	Cái		*Điện thế pin: 20V* *Dung lượng pin: 5.0Ah* *Trọng lượng; 0.85Kg* *BH 16 THÁNG đổi mới không sửa chữa*
6	**Pin MP4018**	MP4018	**730.000**	**818.000**	**949.000**	Cái		*Dòng xả 60A* *BH 16 THÁNG đổi mới không sửa chữa*
7	**Pin MP6018**	MP6018	**1.045.000**	**1.171.000**	**1.359.000**	Cái		*Dòng xả 90A* *BH 16 THÁNG đổi mới không sửa chữa*
8	**Sạc MS2A18**	MS2A18	**290.000**	**325.000**	**377.000**	Cái		*BH 3 THÁNG đổi mới không sửa chữa*
9	**Sạc pin B2A16**	B2A16	**220.000**	**246.000**	**286.000**	Cái		*Điện thế pin: 16V* *Điệp áp: 100-240V* *Đầu ra: 16V-2A* *Bảo hành 06 tháng*
10	**Sạc pin M4A18**	M4A18	**440.000**	**493.000**	**572.000**	Cái		*Điện thế pin: 20V* *Điệp áp: 100-240V* *Đầu ra: 18V-4A* *Bảo hành 06 tháng*
11	**Sạc pin B2A20**	B2A20	**270.000**	**302.000**	**351.000**	Cái		*Điện thế pin: 20V* *Điệp áp: 100-240V* *Đầu ra: 20V-2A* *Bảo hành 06 tháng*
12	**Sạc nhanh KM08AI (18V - 21V)**	KM08AI	**760.000**	**851.000**	**988.000**	Cái		*Dùng để sạc cho pin 4.0Ah (sạc đầy 35-40p) và 6.0Ah (sạc đầy 50p-55p)* *Sạc AI thông minh, tự cân bằng và điều chỉnh dòng sạc, giúp sạc nhanh và tăng tuổi thọ pin, tự ngắt khi đầy pin (có nhạc báo)* *Input: 100-240V, 50Hz* *Output: 18-21V, 8A, 150W* *Trọng lượng: 0,62kg* *Sản phẩm được bảo hành 6 tháng*
13	**Bộ chuyển đổi chân pin KingBlue**	BOCHUYEN CHANSAC	**165.000**	**205.000**	**264.000**	Cái		*Để chuyển pin Makita phổ thông sang Dewalt, Milwakee* *Chất liệu: nhựa ABS đúc nguyên khối bền bỉ* **** Giá mua kèm máy hút chân không***

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ

CÔNG CỤ CẦM TAY

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.Com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	**Máy rung ốp lát gạch KM18-HR1**	KM18-HR1	đường kính cốc hút: 122mm	1.380.000	1.518.000	1.725.000	Cái	1c/H	5c/T		*Màn hình điện tử kỹ thuật số* *Tần số rung: 3000-6000 lần/phút* *chân sạc phổ thông/Pin: 18V-2.0Ah* *Thời gian sạc: 2 tiếng* *Thời gian làm việc: 1 ngày* *Điều chỉnh độ rung: 6 cấp độ* *Thích hợp cho gạch men dưới 1 mét 2* *Trọng lượng cả hộp: 2.3kg* *Trọng lượng máy (cả pin): 1.2 kg* *Phụ kiện: thân máy, 1 pin, sạc, hộp nhựa* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 6 tháng*
2	**Pin máy rung gạch 2.0Ah**	PIN- 2.0AH		400.000	440.000	500.000	Cái	1c/H	50c/T		*Pin lithium 21V - 2.0Ah - 42Wh* *Phụ kiện dành cho khách mua Máy rung ốp lát gạch KM18- HR1 khi cần mua thêm pin* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 6 tháng*
3	**Kéo cắt cành pin KBE-BL2816**	KBE-BL2816	Kích thước cắt: 28mm	1.600.000	1.760.000	2.000.000	Cái	1/H	10/T		*Lưỡi kéo thép SK5 Nhật Bản nhập khẩu Đài Loan* *Động cơ không chổi than* *Đầu áp: 16.8V* *công suất: 42 wh* *Dung lượng pin: 2500mAh* *Thời gian sử dụng: 3-3.5h* *Đóng gói gồm: Thân máy=1 / Pin=2 (2.0Ah)/ Sạc nhanh=1 / Sách hướng dẫn=1/ Tua vít=1 / cầu trượt=1 / Lục giác bi=2 / Tuýp=1 (13mm)* *Sản phẩm được bảo hành 6 tháng* *(1 đổi 1 trong vòng 60 ngày đầu tiên nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất)*
4	**Súng bắn đinh bê tông KFF-73**	KFF-73	7.3mm	660.000	739.000	858.000	Cái	1/H	10c/T		*chất liệu:cao su, thép cacbon* *kích thước đầu đạn: 7.3mm* *công dụng: bắn đinh bê tông (đinh đầu nổ)* *Bộ sản phẩm gồm: 1 hộp nhựa, 1 máy bắn đinh, 1 kính bảo hộ, 1 bộ phụ kiện thay thế, 1 bộ bịt tai, 1 đôi găng tay.* *Sản phẩm được bảo hành 6 tháng*
5	**Bộ loe ống đồng KingBlue**	KB-C1323	Khối lượng: 820g	1.140.000	1.277.000	1.482.000	Cái	1c/H	10c/T		*chất liêu: Hợp kim nhôm cao cấp, gọn nhẹ dễ thao tác* *6 kích cỡ ống loe: 1/4", 5/16", 3/8",1/2"5/8", 3/4" (6-8-10-12-16-19)* *có thanh trượt định vị ống loe* *Sử dụng để loe ống đồng bằng tay*
6	**Bộ loe ống đồng 2 chức năng KingBlue**	KB-R1323	Khối lượng: 990g	1.720.000	1.926.000	2.236.000	Cái	1c/H	10c/T		*chất liêu: Hợp kim nhôm cao cấp , gọn nhẹ dễ thao tác* *6 kích cỡ ống loe: 1/4", 5/16", 3/8",1/2"5/8", 3/4" (6-8-10-12-16-19)* *có thanh trượt định vị ống loe* *Sử dụng để loe ống đồng bằng tay hoặc bằng máy khoan , máy vặn vít (chuôi lục giác 1/4)*
7	**Máy hút chân không dùng pin**	KB-2.5CFM	203*105*200 Khối lượng: 3,4kg	3.608.000		4.330.000	Cái	1c/H	4c/T		*Sử dụng pin 18V chân phổ thông* *công suất: 1/4HP, 2 cấp* *Tốc độ hút: 2,5 cFM (70 lít/phút)* *Độ chân không tối đa: 15 micron* *cổng kết nối:1/4"* *Dung tích dầu: 240ml* *Bộ sản phẩm gồm: Thân máy, bình dầu* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng*
8	NEW **Quạt tích điện mini KB-CF01**	KB-CF01		280.000	314.000	364.000	Cái	1c/H	36c/T		Điện áp hoạt động: DC 5V⎓ Dòng điện sạc: 1A Điện áp pin: 3.7V Công suất hoạt động: 1.15~7.4W Dung lượng pin: 2000mAh(3.7V,7.4Wh) Thời gian sử dụng: Từ 2h-7h Kích thước sản phẩm: 151.6×128.4×177.5mm (L×W×H) Trọng lượng sản phẩm: 387g Tiêu chuẩn thực hiện: GB4706.1-2005/GB4706.27-2008 Thân quạt xoay được Có thể xoay lên, xuống, sang trái và sang phải Bộ sản phẩm gồm: 1 máy, 1 sách hướng dẫn, 1 dây USB

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
9	**Quạt cầm tay mini (màu be) KB-HF01** NEW	KB-HF01		**290.000**	**325.000**	**377.000**	Cái	1c/H	40c/T		Chất liệu: ABS, PC, PCBA, phần cứng, silicone Đầu vào bo mạch: 5V⎓1.8A(±20%) Trọng lượng sản phẩm: 236g Dung lượng pin: 3600mAh Kích thước sản phẩm: 173x53x56mm (L×W×H) Tiêu chuẩn thực hiện: GB 4706.1-2005, GB 4706.27-2008 Màn hình: Hiển thị mức pin, hiển thị 100% khi sạc đầy. Thời gian sạc đầy: khoảng 3 giờ. Thời gian sử dụng: Từ 2.5h-6h Tốc độ thấp: khoảng 6 giờ Tốc độ cao: khoảng 2.5 giờ Tốc độ thấp + làm mát: khoảng 120 phút Tốc độ cao + làm mát: khoảng 80 phút Bộ sản phẩm gồm: 1 Quạt, 1Cáp sạc Type-C, 1 sách hướng dẫn, 1 dây đeo dài
10	**Quạt cầm tay mini (màu xám) KB-HF02**	KB-HF02		**290.000**	**325.000**	**377.000**	Cái	1c/H	40c/T		
11	**Quạt cầm tay mini (màu hồng) KB-HF03**	KB-HF03		**290.000**	**325.000**	**377.000**	Cái	1c/H	40c/T		
12	**Quạt cầm tay mini tốc độ cao (màu be) KB-HS01** NEW	KB-HS01		**190.000**	**213.000**	**247.000**	Cái	1c/H	90c/T		Chất liệu: nhựa ABS Trọng lượng: 93g Điện áp đầu vào: 5V Dòng điện đầu vào: 1A Dung lượng pin: 2000mAh 3.7V (7.4Wh) Thời gian sử dụng: Từ 2.5h-7.5h Kích thước sản phẩm: 52.5×38×121.5mm (L×W×H) Bộ sản phẩm gồm: 1 Quạt,1 Cáp USB, 1 sách hướng dẫn, 1 dây đeo ngắn
13	**Quạt cầm tay mini tốc độ cao (màu xám) KB-HS02**	KB-HS02		**190.000**	**213.000**	**247.000**	Cái	1c/H	90c/T		

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
ĐỒ NGHỀ KING BLUE

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323


STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
BÀN CẮT GẠCH											
1	**Bàn Cắt Gạch CG-800**	CG-800	800mm	**2.090.000**	**2.341.000**	**2.717.000**	Cái	1C/H	2C/T		*Sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản* *Chất liệu: thép hợp kim* *Kích thước: 800mm/1000mm* *Độ dày cắt: 6-17mm* *Công dụng: Cắt gạch thẳng và cắt gạch chéo* *Có thể cắt nhiều loại gạch lát nền, đá gốm, đá hoa cương.* *Trên khung có thước, tiện lợi cho việc đo đạc.*
2	**Bàn Cắt Gạch CG-1000**	CG-1000	1000mm	**2.420.000**	**2.710.000**	**3.146.000**	Cái	1C/H	2C/T		
3	**Bàn cắt gạch CG-1200**	CG-1200	Kích thước: 1200mm Cắt gạch độ dày: 6-16mm, dài 1200mm	**2.706.000**	**3.031.000**	**3.518.000**	Cái	1C/H	2C/T		*Chất liệu: Thép hợp kim* *Laser định vị đường cắt* *Sử dụng pin AAA* *Lưỡi dao tiêu chuẩn cắt đến 8.000m gạch* *Cắt gạch thẳng/chéo nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất.* *Trên khung có thước, tiện lợi cho việc đo đạc*
4	**Bàn cắt gạch cao cấp CGS-2400**	CGS-2400	Kích thước: 1200/2400mm Cắt gạch độ dày: 6-12mm, dài 20-1200-2400mm	**3.960.000**	**4.435.000**	**5.148.000**	Cái	1C/H	1C/T		*Chất liệu: Thép hợp kim siêu nhẹ* *Laser định vị đường cắt* *Sử dụng pin Li-on/cổng sạc: type C* *Lưỡi dao tiêu chuẩn cắt đến 50.000m gạch* *Cắt gạch thẳng/chéo nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất.* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 6 tháng*
BỘ LỤC GIÁC											
1	**Bộ lục giác bông - KL2**	KL2-09		**132.000**	**156.000**	**191.000**	Bộ	6C/H	48C/T		*Đầu hoa thị , Thép S2 siêu cứng*
2	**Bộ lục giác bi - KL4**	KL4-09		**132.000**	**156.000**	**191.000**	Bộ	6C/H	48C/T		*Đầu bi, Thép S2 siêu cứng*
3	**Bộ lục giác màu - KL6**	KL6-09	1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10mm	**167.000**	**197.000**	**242.000**	Bộ	6C/H	48C/T		*Đầu bi , Thép S2 siêu cứng* *có bọc nhựa chống trơn trượt*
4	**Bộ lục giác KL7-09 (đầu bi)**	KL7-09	Kích cỡ: 1.5-10mm (size: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm).	**204.000**	**241.000**	**296.000**	Bộ	6C/H	36C/T		*Chất liệu: Thép S2 cao cấp, có độ bền cao.* *Đầu bi giúp thao tác dễ dàng ở các góc nghiêng.* *Chống trượt.*
5	**Bộ lục giác KL9-09 (đầu hoa thị có lỗ)**	KL9-09	Kích cỡ: 1-5mm hoa thị có lỗ (size: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 2.7 / 3 / 4 / 4.5 / 5mm).	**209.000**	**247.000**	**303.000**	Bộ	6C/H	36C/T		*Chất liệu: Thép S2 cao cấp, có độ bền cao.* *Đầu lục giác hoa thị giúp thao tác dễ dàng ở các góc nghiêng. Có khả năng chống trượt, cân nặng 625g*
6	**Bộ lục giác KL5-09 (đầu bi)**	KL5-09	Kích cỡ: 1.5-10mm (size: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm).	**99.000**	**117.000**	**144.000**	Bộ	6C/H	36C/T		*Chất liệu: Thép Cr-V* *Đầu bi: Dùng để thao tác ở các vị trí nghiêng/tầm khó với góc nghiêng đến 25°* *Chống trượt.*
7	**Bộ lục giác KL018**	KL018	9 đầu lục giác: 1.5/ 2.0/ 2.5/ 3.0/ 4.0/ 5.0/ 6.0/ 8.0/ 10mm 9 đầu hoa thị: T50, T45, T40, T30, T27, T25, T20, T15, T10	**361.000**	**426.000**	**524.000**	Bộ	3C/H	24C/T		*Có đầu hoa thị và Đầu lục giác, Thép S2 siêu cứng (HRC 58-62)*
8	**Bộ lục giác gập KL-008**	KL-008	gồm 8 cây Các size lục giác:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8mm	**95.000**	**112.000**	**138.000**	Bộ	12C/H	72H/T		*Chất liệu: Thép Cr-V độ cứng cao, chống mài mòn* *Đầu lục giác chống trượt*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
THIẾT BỊ NÂNG HẠ											
1	**Tời điện nâng hạ KCR-200**	KCR-200	TL: 2kg		**9.600.000**	**12.480.000**	Cái	1C/H			*Thiết bị: Tời nâng hạ dùng máy khoan* *Tải trọng: 30 - 200kg* *Tỉ số truyền: 95:10* *Đường kính dây tời: 10 ~ 11 mm (Tiêu chuẩn EN1891A)* *Mô-men xoắn của máy khoan: 90~160 Nm* *(khuyến nghị sử dụng máy khoan không chổi than, không dùng chế độ búa)* *Tốc độ nâng/hạ: 0,2-0,5m/s* *Độ cao chống rơi: ≤ 1 m* *Nhiệt độ hoạt động: -15°C ~ 45°C* *Tuổi thọ sử dụng: 6 năm* *Bộ sản phẩm gồm: tời, móc khóa, 2 đầu nối máy khoan, hộp đựng*
2	**Tời điện nâng hạ KCS-200**	KCS-200	TL: 1.6kg		**14.600.000**	**18.980.000**	Cái	1C/H			*Thiết bị: Tời nâng hạ dùng máy khoan* *Đường kính dây tời: ø9.5 ~ 11 mm (Tiêu chuẩn EN1891A)* *Tải trọng tối đa: Dây ø9.5-10mm < 100kg* *Dây ø10.5-11mm < 200kg* *Tỉ số truyền: 8:1* *Mô-men xoắn máy khoan: 120-160 Nm* *(khuyến nghị máy khoan không chổi than, không sử dụng máy bắn vít)* *Tốc độ nâng/hạ: 0,2-0,5m/s* *Độ cao chống rơi: ≤ 1 m* *Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -15°C ~ 45°C* *Bộ sản phẩm gồm: tời, móc khóa, 4 đầu nối máy khoan, hộp đựng*
3	**Tời điện nâng hạ KCS-200ULTRA**	KCS-200ULTRA	TL: 1.65kg		**15.800.000**	**20.540.000**	Cái	1C/H			*Thiết bị: Tời nâng hạ dùng máy khoan* *Đường kính dây tời: ø9.5 - 11 mm (Tiêu chuẩn EN1891A)* *Tải trọng tối đa: Dây ø9.5 - 10mm < 100kg* *Dây ø10.5 - 11mm < 200kg* *Tỉ số truyền: 8:1* *Mô-men xoắn của máy khoan: 120-160 Nm (khuyến nghị máy khoan không chổi than, không sử dụng máy bắn vít)* *Tốc độ nâng/hạ: 0,2-0,5m/s* *Độ cao chống rơi: ≤ 1 m* *Có khớp xoay đa dụng* *Nhiệt độ hoạt động: -15°C ~ 45°C* *Bộ sản phẩm gồm: tời, móc khóa, 4 đầu nối máy khoan , hộp đựng*
4	**Dây 10,5mm/100m**	10,5mm/100m	Kích thước dây tời: ø10.5mm - 1 cuộn dài 100m		**39.000**	**57.000**	mét				*Bán lẻ theo mét*
DỤNG CỤ ĐIỆN LẠNH											
1	**Bộ lấy ốc gãy**	KBYT6	Ø3/6/8/11/14/18/25	**68.000**	**80.000**	**99.000**	Bộ	6C/B	100B/T		*Chất liệu: Thép CRV* *dùng lấy ốc vít gãy có kích thước từ M3- M25*
2	**Mũi nong ống đồng KingBlue**	KB-1304	100*20mm Khối lượng:60g	**215.000**	**254.000**	**312.000**	Cái	48C/H	192C/T		*Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp , gọn nhẹ dễ thao tác* *6 kích cỡ ống loe: 1/4", 5/16", 3/8",1/2"5/8", 3/4" (6-8-10-12-16-19)* *Có thanh trượt định vị ống loe* *Sử dụng để loe ống đồng bằng tay hoặc bằng máy khoan , máy vặn vít (chuôi lục giác 1/4)*
3	**Dụng cụ vát mép (ba via) ống đồng KingBlue**	KB-1301	140*28mm Khối lượng: 55g	**135.000**	**159.000**	**196.000**	Cái	20C/H	80C/T		*Chất liệu: cán được làm từ nhựa bọc cao su bền bỉ* *Lưỡi dao mạ cobalt giúp tăng độ bén và bền* *Dùng để nạo ba via ống đồng, nhôm, nhựa* *Kèm 1 lưỡi dao thay thế*
4	**Bộ cờ lê lực H03LT1722 gồm đầu 17mm và 22mm**	KLC17/22	KLC17: Momen xoắn/ Độ mở: 18Nm/17mm TL: 0.41kg KLC22 Momen xoắn/ Độ mở: 42Nm/22mm TL: 0.45kg	**1.990.000**	**2.229.000**	**2.587.000**	Bộ	1B/H	10C/T		*Xuất xứ Đài Loan* *Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp* *Bộ sản phẩm gồm: Hộp nhựa, cờ lê* *Momen xoắn/Độ mở:* *Độ chính xác: ± 4%* *Ứng dụng: Dùng để siết rắc co trong ngành điện lạnh, giúp hạn chế việc quá lực gây cháy ren*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
5	**Cờ lê lực 17mm**	KLC17	Momen xoắn/ Độ mở: 18Nm/17mm TL: 0.38kg	**990.000**	**1.109.000**	**1.287.000**	Cái	1C/H	20C/T		*Xuất xứ Đài Loan* *Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp* *Bộ sản phẩm gồm: Hộp nhựa, cờ lê* *Momen xoắn/Độ mở:* *Độ chính xác: ± 4%* *Ứng dụng: Dùng để siết rắc co trong ngành điện lạnh, giúp hạn chế việc quá lực gây cháy ren*
6	**Cờ lê lực 22mm**	KLC22	Momen xoắn/ Độ mở: 42Nm/22mm TL: 0.41kg	**1.040.000**	**1.165.000**	**1.352.000**	Cái	1C/H	20C/T		
7	**Cờ lê lực 24mm**	KLC24	Momen xoắn/ Độ mở: 55Nm/24mm TL: 0.60kg	**1.100.000**	**1.232.000**	**1.430.000**	Cái	1C/H	20C/T		
8	**Cờ lê lực 26mm**	KLC26	Momen xoắn/ Độ mở: 55Nm/26mm TL: 0.62kg	**1.200.000**	**1.344.000**	**1.560.000**	Cái	1C/H	20C/T		
9	**Cờ lê lực thao tác nhanh 17mm**	KLC17H	Momen xoắn/ Độ mở: 18Nm/17mm TL: 0.41kg	**1.600.000**	**1.792.000**	**2.080.000**	Cái	1C/H	20C/T		*Xuất xứ Đài Loan* *Chất liệu: Thép hợp kim cao cấp* *Bộ sản phẩm gồm: Hộp nhựa, cờ lê* *Momen xoắn/Độ mở:* *Độ chính xác: ± 4%* *Ứng dụng: Dùng để siết rắc co trong ngành điện lạnh, giúp hạn chế việc quá lực gây cháy ren*
10	**Cờ lê lực thao tác nhanh 22mm**	KLC22H	Momen xoắn/ Độ mở: 42Nm/22mm TL: 0.45kg	**1.700.000**	**1.904.000**	**2.210.000**	Cái	1C/H	20C/T		
11	**Cờ lê lực thao tác nhanh 24mm**	KLC24H	Momen xoắn/ Độ mở: 55Nm/24mm TL: 0.47kg	**1.800.000**	**2.016.000**	**2.340.000**	Cái	1C/H	20C/T		
12	**Cờ lê lực thao tác nhanh 26mm**	KLC26H	Momen xoắn/ Độ mở: 55Nm/26mm TL: 0.55kg	**1.900.000**	**2.128.000**	**2.470.000**	Cái	1C/H	20C/T		
BÚT THỬ ĐIỆN											
1	**Bút thử điện KIC140**	KIC140		**14.000**	**16.000**	**20.000**	Cái	30C/H	480C/T		
2	**Bút thử điện KID160**	KID160		**43.000**	**51.000**	**62.000**	Cái	24C/H	240C/T		*Bút thử điện điện tử* *Dải đo điện áp: 12V-250V* *Màn hình kép,LCD và đèn(hiển thị số)*
3	**Bút thử điện KIE154**	KIE154		**61.000**	**72.000**	**89.000**	Cái	12C/H	96C/T		*Bút thử điện cảm ứng*
4	**Bút thử điện KIF160**	KIF160		**121.000**	**143.000**	**176.000**	Cái	12C/H	96C/T		*Dải điện áp: 12-1000v và 48-1000v* *Tần số: 50hz/ 60hz* *Đèn và âm thanh: có* *Tự động tắt máy: có* *Độ nhạy: 3 chế độ* *Cấp độ an toàn: CE CAT III1000V/CAT IV 600V* *Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 40 độ* *Nhiệt độ bảo quản: -10 đến 50 độ* *Pin: AAA 2x1.5V*
BỘ BƠM LỐP KÍCH BÌNH											
1	**Bộ bơm lốp, kích bình đa năng K10000**	K10000	Kích thước: 234*95*56 mm TL : 1.3 kg	**1.500.000**	**1.740.000**	**2.100.000**	Cái	1C/H	8C/T		*Dung lượng pin: 10.000 mAh* *Áp suất khí nén tối đa: 150 psi* *Điện áp vào: 5V/3A 9V/2A* *Điện áp ra: USB 1: 5V/3A 9V/2A* *12V/1,5A USB 2: 5V/3A* *Độ chính xác của áp suất lốp: ± 0.1BAR* *Thời gian sạc: 4-5 giờ-thời gian bơm đầy lốp: 5 phút* *Nhiệt độ làm việc: -20ºC~60ºC* *Chức năng: Kích bình điện ô tô, bơm lốp, sạc dự phòng, đèn led, đèn cảnh báo* *Phụ kiện đi kèm: Hộp đựng bằng vải dù, dây kích bình, vòi bơm lốp, đầu bơm đa năng, dây sạc, hướng dẫn sử dụng.* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng*
2	**Bộ bơm lốp, kích bình đa năng K12000**	NEW K12000	Kích thước: 234*95*56 mm TL : 1.3 kg	**1.290.000**	**1.496.000**	**1.806.000**	Cái	1C/H	10c/T		*Dung lượng pin: 12.000 mAh* *Áp suất nén tối đa: 150 psi* *Điện áp vào: Type C 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A* *Điện áp ra: USB 1: 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A USB 2: 5V/3A* *Thời gian sạc: 4-5giờ* *Nhiệt độ làm việc: -20ºC~60ºC* *Chức năng: kích bình, bơm lốp, đèn chiếu sáng và nguồn sạc dự phòng* *Có màn hình led hiển thị, có chức năng bảo vệ quá nhiệt, quá tải.* *Phụ kiện đi kèm: Hộp đựng bằng vải dù, dây kích bình, vòi bơm lốp, đầu bơm đa năng, dây sạc, HDSD.* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
CẢO											
1	**Cảo chữ F**	KFC8.150	80*150mm	210.000	248.000	305.000	Cái	4C/H	24C/T		*Cảo F đúc liền khối, tay bọc nhựa , thân dày 0,75x1,55 cm, chất liệu thép cacbon mạ crom*
2		KFC8.200	80*200mm	222.000	262.000	322.000	Cái	4C/H	24C/T		
3		KFC8.250	80*250mm	233.000	275.000	338.000	Cái	4C/H	24C/T		
4		KFC8.300	80*300mm	245.000	289.000	355.000	Cái	4C/H	24C/T		
5		KFC8.450	80*450mm	262.000	309.000	380.000	Cái	4C/H	24C/T		
6	**Cảo chữ F**	KFC12.300	120*300mm	455.000	537.000	660.000	Cái	4C/H	16C/T		*Cảo F đúc liền khối, thân dày 1,6x2,2 cm, chất liệu thép cacbon cao cấp mạ crom*
7		KFC12.400	120*400mm	490.000	578.000	711.000	Cái	4C/H	16C/T		
8		KFC12.500	120*500mm	525.000	619.000	761.000	Cái	4C/H	8C/T		
9		KFC12.600	120*600mm	572.000	675.000	829.000	Cái	4C/H	8C/T		
10	**Cảo nhanh chữ F**	KFCN10.200	100*200mm	606.000	715.000	879.000	Cái	2C/H	20C/T		*Cảo F nhanh , thân dày 0,95x1,95cm , chất liệu thép cabon cao cấp mạ crom*
11		KFCN10.300	100*300mm	641.000	757.000	930.000	Cái	2C/H	20C/T		
12		KFCN10.400	100*400mm	700.000	826.000	1.015.000	Cái	2C/H	10C/T		
13	**Cảo chữ C**	KCC2	2"	68.000	80.000	99.000	Cái	12C/H	120C/T		*Thân làm bằng thép dẻo có độ bền cao, bulon làm bằng thép photpho đen.*
14		KCC3	3"	99.000	117.000	144.000	Cái	12C/H	48C/T		
15		KCC4	4"	132.000	156.000	191.000	Cái	12C/H	36C/T		
16		KCC5	5"	163.000	192.000	236.000	Cái	6C/H	24C/T		
17		KCC6	6"	204.000	241.000	296.000	Cái	6C/H	24C/T		
18	**Cảo 2 chấu**	K2C3	3"	198.000	234.000	287.000	Cái	1C/H	60C/T		*Thép carbon*
19		K2C4	4"	264.000	312.000	383.000	Cái	1C/H	40C/T		
20		K2C6	6"	407.000	480.000	590.000	Cái	1C/H	20C/T		
21		K2C8	8"	671.000	792.000	973.000	Cái	1C/H	10C/T		
22	**Cảo 3 chấu**	K3C3	3"	229.000	270.000	332.000	Cái	1C/H	40C/T		*Thép carbon*
23		K3C4	4"	275.000	325.000	399.000	Cái	1C/H	20C/T		
24		K3C6	6"	385.000	454.000	558.000	Cái	1C/H	20C/T		
25		K3C8	8"	655.000	773.000	950.000	Cái	1C/H	10C/T		
CẦN SIẾT											
1	**Cần siết tự động 1/2 (72 răng)**	KLG-01	1/2"	160.000	189.000	232.000	Cái	6C/H	24C/T		*Thép thép CR-V siêu cứng, chịu lực, chịu nhiệt tốt, không rỉ.*
2	**Cần siết lực (cần nổ)**	KLC-01	465mm	655.000	773.000	950.000	Cái	1C/H	10C/T		*1/2" . 20-150FT/LB . - IB / 27,1-203,5Nm .* *độ chính xác +_4%* *Thép CR-V*
3	**Cần siết tự động đa năng 8 in 1**	KGX-08	8,10,12 13,14,1,19,21	319.000	377.000	463.000	Cái	4C/H	24C/T		*- Thép CR-V siêu cứng, chịu lực, chịu nhiệt tốt, không rỉ* *- Mỗi đầu cần có cần gạt đổi chiều vặn tùy nhu cầu sử dụng*
CỜ LÊ											
1	**Cờ lê vòng miệng**	KH1-08	8mm	21.000	25.000	31.000	Cái	10C/H	200C/T		*Thép Carbon mạ crom*
2		KH1-10	10mm	24.000	28.000	35.000	Cái	10C/H	200C/T		
3		KH1-12	12mm	26.000	31.000	38.000	Cái	10C/H	200C/T		
4		KH1-13	13mm	28.000	33.000	41.000	Cái	10C/H	200C/T		
5		KH1-14	14mm	30.000	36.000	44.000	Cái	10C/H	200C/T		
6		KH1-17	17mm	40.000	47.000	58.000	Cái	10C/H	100C/T		
7		KH1-19	19mm	44.000	52.000	64.000	Cái	10C/H	100C/T		


STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
8	Cờ lê vòng miệng	KH1-21	21mm	57.000	67.000	83.000	Cái	5C/H	50C/T		*Thép Carbon mạ crom* *Mua 6 tặng 1*
9		KH1-22	22mm	59.000	70.000	86.000	Cái	5C/H	50C/T		
10		KH1-24	24mm	76.000	90.000	110.000	Cái	5C/H	50C/T		
11		KH1-27	27mm	92.000	108.000	133.000	Cái	5C/H	50C/T		
12		KH1-30	30mm	103.000	121.000	149.000	Cái	5C/H	20C/T		
13		KH1-32	32mm	119.000	141.000	173.000	Cái	5C/H	20C/T		
14	Cờ lê vòng miệng	KH2-08	8mm	26.000	31.000	38.000	Cái	10C/H	300C/T		*Thép CR-v* *Tiêu chuẩn DIN3113*
15		KH2-10	10mm	30.000	36.000	44.000	Cái	10C/H	250C/T		
16		KH2-12	12mm	34.000	40.000	49.000	Cái	10C/H	250C/T		
17		KH2-13	13mm	35.000	41.000	51.000	Cái	10C/H	200C/T		
18		KH2-14	14mm	42.000	50.000	61.000	Cái	10C/H	250C/T		
19		KH2-17	17mm	48.000	57.000	70.000	Cái	10C/H	100C/T		
20		KH2-19	19mm	58.000	68.000	84.000	Cái	5C/H	100C/T		
21		KH2-22	22mm	86.000	102.000	125.000	Cái	5C/H	50C/T		
22		KH2-24	24mm	97.000	115.000	141.000	Cái	5C/H	50C/T		
23		KH2-27	27mm	128.000	151.000	186.000	Cái	5C/H	50C/T		
24	Cờ lê vòng miệng tự động	KH3-08	8mm	54.000	64.000	78.000	Cái	10C/H	200C/T		*Thép CR-v* *Càng cua đảo chiều*
25		KH3-10	10mm	62.000	73.000	90.000	Cái	10C/H	200C/T		
26		KH3-12	12mm	70.000	83.000	102.000	Cái	10C/H	200C/T		
27		KH3-13	13mm	75.000	89.000	109.000	Cái	10C/H	200C/T		
28		KH3-14	14mm	79.000	93.000	115.000	Cái	10C/H	100C/T		
29		KH3-17	17mm	97.000	115.000	141.000	Cái	5C/H	100C/T		
30		KH3-19	19mm	108.000	128.000	157.000	Cái	5C/H	100C/T		
31	Bộ cờ lê vòng miệng	KH1-B10	8,10,12,13,14,17 ,19,21,22,24mm	435.000	513.000	631.000	Bộ	1B/H	10B/T		*Thép Carbon mạ crom*
32	Bộ cờ lê vòng miệng	KH2B9	8,10,12,13,14 17,19,22,24mm	572.000	675.000	829.000	Bộ	9C/B			*Thép CR-v* *Tiêu chuẩn 3113*
33	Bộ cờ lê vòng miệng tự động	KH3B7	8,10,12,13 14,17,19mm	616.000	727.000	893.000	Bộ	7C/B			*Thép CR-v*
	CÔNG CỤ ĐÓNG ĐINH BẮN TỰ ĐỘNG										
1	Công cụ đóng đinh bắn tự động	KB-ST18		242.000	286.000	351.000	Cái	1C/H	50C/T		*Chất liệu: hợp kim nhôm dày.* *Sử dụng cho các đinh Φ 2.2mm, dài 15mm hoặc 18mm.*
	DAO RỌC GIẤY										
1	Dao rọc giấy	KJH-01	0.5*18*100mm	21.000	25.000	31.000	Cái	24C/H	144C/T		*Thân nhựa ABS* *01 Lưỡi dao SK4 Japan*
2		KJH-02	0.5*18*100mm	31.000	37.000	45.000	Cái	24C/H	144C/T		*Thân nhựa ABS* *02 Lưỡi dao SK4 Japan*
3	Dao rọc giấy bản nhỏ	KJH-A1	9mm	10.500	12.000	15.000	Cái	24C/H	288C/T		*Thép SK4 Japan*
4		KJH-A2	9mm	18.000	21.000	26.000	Cái	24C/H	288C/T		*Thép SK4 Japan* *Thân bọc nhựa ABS*
5	Dao rọc cáp đa năng	KJH-04	0.61*19*59mm	121.000	143.000	176.000	Cái	6C/H	72C/T		*Lưỡi dao thép SK4 Japan* *gồm 02 lưỡi phụ*
6		KJH-05	0.61*19*59mm	119.000	141.000	173.000	Cái	6C/H	72C/T		*Thân hợp kim mạ chống ghỉ sét* *Lưỡi dao thép SK2 Japan* *gồm 03 lưỡi phụ*
7		KJH-06	0.61*19*59mm	171.000	202.000	248.000	Cái	8C/H	48C/T		*Lưỡi dao thép SK4 Japan* *gồm 02 lưỡi phụ* *Dao có 3 chế độ: dao rọc tiêu chuẩn, dao cạo, dao cắt góc vuông*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
8	Lưỡi dao rọc giấy	JH-100	0.5*18*100mm	14.600	17.000	21.000	Vỉ	20Vỉ/H	320V/T		*Lưỡi dao thép SK4 Japan (Giá bán theo vỉ)*
9		JH-59	0.61*19*59mm	14.600	17.000	21.000	Vỉ	20Vỉ/H	320V/T		
10		JH-80	0.35*9*80mm	12.100	14.000	18.000	Vỉ	20Vỉ/H	400V/T		
11	Lưỡi dao rọc cáp đa năng	JH-06	0,61*19*58mm	22.000	26.000	32.000	Vỉ	20Vỉ/H	200V/T		*Chất liệu: Thép SK4 cao cấp, bền bỉ* **sử dụng cho dao rọc KJH04, KJH05, KJH06* *(Giá bán theo vỉ)*
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG											
1	Đồng hồ kẹp dòng vạn năng	KIG-600	243*88*43mm Kích thước mở miệng: ~45mm TL: 321g (bao gồm cả pin)	585.000	655.000	761.000	Cái	1C/H	30C/T		*Chế độ hiển thị: Màn hình LCD* *Hiển thị tối đa: 1999 (2000 đếm)* *Tốc độ lấy mẫu: 3 lần/giây* *Tự động tắt: 15 phút* *Nguồn điện: 1.5 AAAx2Pcs* *Môi trường làm việc: (0~40)C, độ ẩm <70%RH* *Phụ kiện gồm: 1 sách hướng dẫn/1 túi đựng máy 1 dây đo/ 2 pin 1.5V* *Sản phẩm được bảo hành 6 tháng*
2	Đồng hồ vạn năng điện tử	KIW-600	195(C)*94 (R)*54(D)mm TL: 335g (bao gồm cả pin)	320.000	358.000	416.000	Cái	1C/H	30C/T		*Hiển thị tối đa: 1999 (2000 đếm)* *Tốc độ lấy mẫu: 3 lần /giây* *Tự động tắt: 15 phút* *Chỉ báo quá khoảng đo: CV* *Hệ số nhiệt độ: 0.1s (độ chính xác)/1° C* *Môi trường làm việc: (0~40)C, độ ẩm <75%RH* *Độ cao hoạt động: 2000m* *Loại pin: 1.5V AAAx1PCS* *An toàn/tuân thủ: CAT II 600V* *Phụ kiện gồm: 1 sách hướng dẫn/1 dây đo/ 2 pin 1.5V* *Sản phẩm được bảo hành 6 tháng*
HÍT KÍNH											
1	Hít Kính	HK1-50	đường kính cao su: 125mm	182.000	215.000	264.000	Cái	1C/H	40/T		*Sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản* *Chất liệu thân: hợp kim nhôm cao cấp* *Chất liệu tấm hít :cao su NBR* *Lực hút dọc: 50kgs* *Đường kính cao su 125mm* *Công dụng: Hít kính, gạch, đá,... hít các bề mặt phẳng.*
2		HK2-130	đường kính cao su: 118mm	308.000	364.000	447.000	Cái	1C/H	20C/T		*Sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản* *Chất liệu thân: hợp kim nhôm cao cấp* *Chất liệu tấm hít: cao su NBR* *Lực hút dọc: 130kgs* *Đường kính cao su 118mmx2* *Công dụng: Hít kính, gạch, đá,... hít các bề mặt phẳng.*
3	Hít kính căn chỉnh mạch gạch	HK2-118	đường kính cốc hút: 118mm	438.000	517.000	635.000	Cái	1C/H	20C/T		*Chất liệu cao su: Buna-N tuổi thọ 2 năm* *Chất liệu tay cầm: Nhôm cao cấp có ren vặn căn chỉnh* *Lực hút dọc: 100 kg*
4	Hít kính điện tử	HKE-200	đường kính cốc hút: 200mm	583.000	676.000	816.000	Cái	1C/H	10C/T		*Chất liệu cao su: Buna-N tuổi thọ 2 năm* *Chất liệu tay cầm: Nhựa cao cấp ABS* *Lực hút dọc: 140 kg* *Màn hình điện tử kỹ thuật số* *Máy bơm không khí tự động và đồng hồ đo áp suất* *Cáp sạc: type C* *Điện áp: 3.7V* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 6 tháng*
5	Hít gạch điện tử	HKE-924	Kích Thước 240 x 90 x 105	680.000	789.000	952.000	Cái	1C/H	20C/T		*Lực hút thẳng đứng : 100kg* *Chất liệu đế: cao su Buna (độ bền cao, chịu dầu, chống mài mòn,...)* *Chất liệu tay cầm: nhựa ABS* *Có chức năng bơm tự động và tích hợp màn hình kỹ thuật số.* *Pin: Lithium-ion 3.7v 3600mAh* *kích thước Sp: 240 x 90 x 105* *Trọng lượng: 1kg* *Hít được các loại gạch đá có bề mặt không bằng phẳng* *Sử dụng được ở nơi góc nhỏ hẹp mà các loại hít lớn không dùng được* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 6 tháng*
KÍCH NÂNG GẠCH											
1	Kích nâng gạch	NG107	1-7cm	105.000	124.000	152.000	Cái	1C/H	40C/T		*Thép hợp kim có độ bền cao*
KÉO											
1	Kéo cắt ống	KPC-132	3-32mm	101.000	119.000	147.000	Cái	12C/H	72C/T		*Nhôm đúc cao cấp* *Lưỡi dao thép SK5 Nhật Bản*
2		KPC-042	chiều dài kéo: 215mm Phạm vi cắt: 3 - 42mm	102.000	120.000	148.000	Cái	10C/H	60C/T		*Cán hợp kim nhôm* *Chuyên cắt ống PVC, PPR, PE, PEX và các loại ống nhựa khác.*
3		KPC-042 (NEW)		106.000	125.000	154.000	Cái	10C/H	60C/T		*Cán hợp kim nhôm* *Lưỡi thép Không gỉ* *Chuyên cắt ống PVC, PPR, PE, PEX và các loại ống nhựa khác.*
4		KPC-142 (NEW)	chiều dài kéo: 194mm Phạm vi cắt: 3 - 42mm	134.000	158.000	194.000	Cái	6C/H	48C/T		
5		KPC-242	42mm	172.000	203.000	249.000	Cái	6C/H	24C/T		*Cán hợp kim nhôm* *Lưỡi thép Không gỉ*
6		KPC-164	64mm	262.000	309.000	380.000	Cái	6C/H	24C/T		*Cán hợp kim nhôm* *Lưỡi SK5*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
7	**Dao cắt ống kim loại**	KPG-032	Phạm vi cắt: 4 - 32mm (1/8" - 1 1/4")	259.000	**306.000**	376.000	Cái	4C/H	32C/T		*Chất liệu lưỡi dao: Thép SKD11 độ cứng cao, khả năng chịu mài mòn tốt.* *Độ cứng lưỡi dao: 58-61 HRC độ bền cao* *Chất liệu tay cầm: Hợp kim nhôm cao cấp* *Dao cắt được các vật liệu: PVC, PPR, PE, PEX, PU (ống nhựa), nhôm (Al), đồng (Cu)*
8	**Dao cắt ống đồng**	KPG-022	Tổng chiều dài: 50,8m Cắt được vật liệu dày: 3-22mm	286.000	**338.000**	415.000	Cái	1C/vỉ 25C/H	100C/T		*Made in Taiwan* *Vật liệu lưỡi dao: Thép SUJ2 độ bền cao* *Vật liệu tay cầm: Hợp kim kẽm* *Có thể cắt các vật liệu: Đồng, đồng thau, nhôm, PVC,…*
9	**Dao cắt ống đồng**	KPG-042	42mm	216.000	**255.000**	313.000	Cái	6C/H	24C/T		*Nhôm nguyên khối* *Đường kính cắt 1/4" đến 1-5/8", Có kèm 1 lưỡi phụ*
10	**Kéo cắt góc nẹp điện**	KPQ-32	35mm	163.000	**192.000**	236.000	Cái	8C/H	32C/T		*hợp kim thép không gỉ* *lưỡi thép SK5 Nhật Bản*
11	**Kéo cắt tole**	KCT-250	10"	105.000	**124.000**	152.000	Cái	6C/H	36C/T		*Cán thép carbon bọc nhựa,* *lưỡi thép CrMo*
12		KDT-250	10"	116.000	**137.000**	168.000	Cái	6C/H	36C/T		*Thép carbon*
13		KDT-300	12"	143.000	**169.000**	207.000	Cái	6C/H	30C/T		*Thép carbon*
14		KET-250S	10"	108.000	**128.000**	157.000	Cái	6C/H	36C/T		*Thép carbon*
15		KET-300S	12"	132.000	**156.000**	191.000	Cái	6C/H	36C/T		
						KÌM					
1	**Kìm chết**	KS1-250	10" độ mở: 33mm	132.000	**156.000**	191.000	Cái	6C/H	36C/T		*Thép Cr- Mo* *(Cờ-rôm Mô-líp-đen)* *có khả năng chống va đập, sức mạnh và độ dẻo dai tuyệt vời*
2		KS2-250	10" độ mở: 48mm	149.000	**176.000**	216.000	Cái	6C/H	36C/T		*Thép Cr-Mo* *Cán bọc nhựa chống trượt*
3		KS4-260	10" độ mở: 100mm	270.000	**319.000**	392.000	Cái	6C/H	36C/T		*Thép CRV* *Mỏ cong có điều chỉnh 4 độ mở*
4	**Kìm chết mỏ nhọn**	KS-216	8.5" độ mở: 75mm	132.000	**156.000**	191.000	Cái	6C/H	48C/T		*Thép Crv* *Độ mở max 70mm*
5	**Kìm chết ngàm rộng**	KS-264	10" độ mở: 200mm	352.000	**415.000**	510.000	Cái	1C/H	12C/T		*Thép Carbon*
6	**Kìm chết mỏ dẹt**	KS5-254	10"-254mm	176.000	**208.000**	255.000	Cái	2C/H	16C/T		*Chất liệu : Thép CVR* *Kích cỡ: 10"-254mm* *Công dụng: Dùng để kẹp tấm kim loại*
7	**Kìm chết chữ C**	KS3-208	11"-208mm	132.000	**156.000**	191.000	Cái	6C/H	24C/T		*Thép carbon*
8	**Kìm chết chữ C ngàm rộng**	KS3-305	12"-305mm	352.000	**415.000**	510.000	Cái	2C/H	12C/T		*Độ mở rộng: 30.5cm* *Chất liệu: Thép carbon* *Công dụng: Dùng để kẹp, cáo tấm kim loại, gỗ, đá…*
9	**Kìm cộng lực mini**	KCL200	8"	116.000	**137.000**	168.000	Cái	6C/H	48C/T		*Thép Cr-Mo*
10		KCL200 PRO	8"	209.000	**247.000**	303.000	Cái	6C/H	48C/T		
11	**Kìm cộng lực**	KCL-350	14"	253.000	**299.000**	367.000	Cái	1C/H	20C/T		*Thép Cr-Mo*
12		KCL-450	18"	319.000	**377.000**	463.000	Cái	1C/H	10C/T		
13		KCL-750	30"	622.000	**734.000**	902.000	Cái	1C/H	5C/T		
14		KCL-900	36"	858.000	**1.012.000**	1.244.000	Cái	1C/H	4C/T		
15		KCL-1050	42"	1.232.000	**1.454.000**	1.786.000	Cái	1C/H	2C/T		*Thép Cr-Mo*
16	**Kìm rút đinh**	KJ-103	10.5"(2.4,3.2,4.0,4.8mm)	94.000	**111.000**	136.000	Cái	6C/H	36C/T		*Thân thép , cán bọc nhựa PVC*
17	**Kìm rút đinh rút trợ lực**	KJ-104	8"(2.4,3.2,4.0,4.8mm)	204.000	**241.000**	296.000	Cái	6C/H	36C/T		*Thân nhôm(Al), Cán bọc nhựa PVC*
18	**Kìm rút đinh rút**	KJ-105	10.5"(2.4,3.2,4.0,4.8mm)	154.000	**182.000**	223.000	Cái	6C/H	36C/T		*Thân nhôm(Al), Cán bọc nhựa PVC*
19	**Kìm bắn đinh rút**	KJ-105B	10.5"(2.4,3.2,4.0,4.8mm)	109.000	**129.000**	158.000	Cái	9C/H	36C/T		*Cán Thép*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
20	**Kìm rút đinh công nghiệp**	KJ-230		249.000	294.000	361.000	Cái	1C/H	12C/T		*Thân thép , cán bọc nhựa PVC*
21	**Kìm tuốt dây đa năng**	KND180	7"-180mm	127.000	150.000	184.000	Cái	6C/H	60C/T		*Thép CR-v*
22		KND205	8"-205mm	160.000	189.000	232.000	Cái	10C/H	40C/T		*Thép A3, cán bọc nhựa PP&TPR độ bền và đàn hồi cao*
23	**Kìm cắt tuốt đa năng 5 in 1**	KND200		72.000	85.000	104.000	Cái	10C/H	50C/T		*Thép 50# / tay cầm bọc nhựa TPR* *Tuốt vỏ dây điện: 0.5-6.0mm².* *Cắt dây điện: m2.6, m3, m3.5, m4.0, m5.0.*
24	**Kìm cắt chân mạch đa năng**	KND150		64.000	76.000	93.000	Cái	10C/H	50C/T		*Thép 65MN / tay cầm bọc nhựa TPR* *Size từ 0.8-2.6mm²/AWG 10-20.*
25	**Kìm bấm Cos vuông**	KND185		182.000	215.000	264.000	Cái	10C/H	40C/T		*Thép 45# / tay cầm bọc nhựa PP&TPR* *Phạm vi bấm cos:* *0.25-10mm²/AWG23-7*
26	**Kìm điện**	KC1-06	6" Đường kính cắt: dây thép Φ 2.2/dây đồng Φ3.0	97.000	115.000	141.000	Cái	6C/H	60C/T		*Tiết kiệm 40% lực* *Chất liệu thép CR-V cao cấp* *Tay cầm bọc cao su TPR Tri color thiết kế công thái học*
27		KC1-08		109.000	129.000	158.000	Cái	6C/H	60/T		*Thép CR-v*
28	**Kìm điện đa năng**	KC1-09	9"	127.000	150.000	184.000	Cái	6C/H	60C/T		*Chất liệu thép CR-V cao cấp* *Tay cầm bọc cao su TPR Tri color thiết kế công thái học mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, chống trượt, cách điện* *Công dụng: kẹp giữ, uốn, tuốt, bấm cos, cắt dây điện,...*
29	**Kìm nhọn**	KC2-150	6"	91.000	107.000	132.000	Cái	12C/H	72C/T		*Thép CR-v*
30	**Kìm mỏ nhọn đa năng**	KC2-09	9"	127.000	150.000	184.000	Cái	6C/H	60C/T		*Chất liệu thép CR-V cao cấp* *Tay cầm bọc cao su TPR Tri color thiết kế công thái học mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, chống trượt, cách điện* *Công dụng: kẹp giữ, uốn, tuốt, bấm cos, cắt dây điện,...*
31	**Kìm cắt**	KC3-150	6"	91.000	107.000	132.000	Cái	12C/H	72C/T		*Thép CR-v*
32	**Kìm cắt đa năng**	KC3-09	9" Đường kính cắt: dây thép Φ 2.2/dây đồng Φ3.0	127.000	150.000	184.000	Cái	6C/H	60C/T		*Chất liệu thép CR-V cao cấp* *Tay cầm bọc cao su TPR Tri color thiết kế công thái học giúp cầm nắm thoải mái, chống trượt, cách điện* *Công dụng: chuyên cắt, tuốt dây điện...*
33	**Kìm hàn**	KCH-300	300A	77.000	91.000	112.000	Cái		40C/T		*Dòng điện định mức: 300-500A* *-Chiều dài: 20.5cm* *-Trọng lượng:280g* *-Loại que hàn: 2.5mm-4.0mm*
34		KCH-600	600A	99.000	117.000	144.000	Cái		40C/T		*Dòng điện định mức: 600-800A* *-Chiều dài: 24cm* *-Trọng lượng: 440g* *-Loại que hàn: 2.5mm-4.0mm*
35		KCH-800		127.000	150.000	184.000	Cái	10C/H	30C/T		*Dòng điện định mức: 800-1000A* *-Chiều dài: 29.5cm* *-Trọng lượng:550g* *-Loại que hàn: 2.5mm-5.0mm*
36	**Kìm mỏ quạ thép CR-V**	KC4-250	10"	152.000	179.000	220.000	Cái	6C/H	48C/T		*Thép CR-v bền bỉ* *Thanh chỉnh độ mở tự động*
37		KC4-300	12"	193.000	228.000	280.000	Cái	6C/H	36C/T		
38	**Kìm thẳng phe trong**	KCA 180	7"	61.000	72.000	89.000	Cái	12C/H	72C/T		*Thép carbon*
39	**Kìm thẳng phe ngoài**	KCB 180	7"	61.000	72.000	89.000	Cái	12C/H	72C/T		
40	**Kìm cong phe trong**	KCD 180	7"	61.000	72.000	89.000	Cái	12C/H	72C/T		
41	**Kìm cong phe ngoài**	KCE 180	7"	61.000	72.000	89.000	Cái	12C/H	72C/T		
MỎ LẾT											
1	**Mỏ lết KD1**	KD1-200	8"-200mm	86.000	102.000	125.000	Cái	6C/H	60C/T		*Thép carbon* *Tay bọc*
2		KD1-250	10"-250mm	121.000	143.000	176.000	Cái	6C/H	48C/T		
3		KD1-300	12"-300mm	165.000	195.000	239.000	Cái	3C/H	24C/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
4	Mỏ lết KD2	KD2-200	8"-200mm	86.000	102.000	125.000	Cái	6C/H	60C/T		*Thép carbon* *Cán xi mờ lỗ vuông*
5		KD2-250	10"-250mm	127.000	150.000	184.000	Cái	6C/H	48C/T		
6		KD2-300	12"-300mm	165.000	195.000	239.000	Cái	6C/H	24C/T		
7		KD2-375	15'-375mm	286.000	338.000	415.000	Cái	2C/H	16C/T		
8	Mỏ lết KD5	KD5-150	6"-150mm	149.000	176.000	216.000	Cái	6C/H	72C/T		*Thép CRV- Hàng công nghiệp* *Tay bọc cao su mềm*
9		KD5-200	8"-200mm	193.000	228.000	280.000	Cái	6C/H	48C/T		
10		KD5-250	10"-250mm	292.000	344.000	423.000	Cái	6C/H	36C/T		
11		KD5-300	12"-300mm	413.000	487.000	599.000	Cái	4C/H	24C/T		
12	Mỏ lết đa năng	KD3-200	8"-200mm	108.000	128.000	157.000	Cái	6C/H	60C/T		*Thép Carbon* *Tay bọc cao su mềm*
13		KD3-250	10"-250mm	163.000	192.000	236.000	Cái	6C/H	48C/T		
14		KD3-300	12"-300mm	204.000	241.000	296.000	Cái	6C/H	24C/T		
15	Mỏ lết răng	KW-300	12"-300mm	141.000	167.000	205.000	Cái	6C/H	36C/T		*Thân thép carbon , mỏ vặn thép CR-MO*
16		KW-350	14"-350mm	174.000	205.000	252.000	Cái	4C/H	24C/T		
17		KW-450	18"-450mm	248.000	293.000	360.000	Cái	4C/H	16C/T		
18		KW-600	24"-600mm	352.000	415.000	510.000	Cái	2C/H	10C/T		
	MỎ HÀN THIẾC										
1	Mỏ hàn thiếc	KUC40	40W	121.000	143.000	176.000	Cái	10C/H	80C/T		
2		KUC60	60W	132.000	156.000	191.000	Cái	10C/H	80C/T		
3		KUC80	80W	154.000	182.000	223.000	Cái	10C/H	80C/T		
	SÚNG BẮN GHIM										
1	Súng bắn ghim	KF-101		127.000	150.000	184.000	Cái	10C/H	40C/T		*Đinh dày 0.7mm* *Cỡ ghim 16/6-16/8*
2		KF-103		143.000	169.000	207.000	Cái	6C/H	24C/T		*3 chức năng , đinh dày 1.2mm*
3		KF-201	TL: 200g	121.000	143.000	176.000	Cái	12C/H	72C/T		*Chất liệu: Vỏ kết hợp thép cao cấp + nhựa siêu bền* *Ghim 16/6 và 16/8 (bản đinh rộng 0.7mm)* *Ứng dụng: Bắm ghim giấy, vải, gỗ mỏng, trang trí nội thất, đóng thùng carton…* **kèm 2 thanh ghim*
4		KF-301		242.000	286.000	351.000	Cái	6C/H	18C/T		*Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp* *Sử dụng : tiết kiệm 40% lực, dùng đinh 13/6- 16/6-16/8, bản đinh rộng 0.7mm* *Xuất xứ: Đài Loan*
5	Ghim KFG	KFG-1.2/8/11.3	1.2/8/11.3	52.000	61.000	75.000	Hộp	1 Hộp 5000 cái	25C/T		*Dùng cho KF 103*
6		KFG-13/6	0.7/6/10.6	26.000	31.000	38.000	Hộp	1 Hộp 5000 cái	50C/T		*Dùng cho KF 101*
7		KFG-16/6	0.7/6/11.3	27.000	32.000	39.000	Hộp	1 Hộp 5000 cái	50C/T		
8		KFG-16/8	0.7/8/11.3	31.000	37.000	45.000	Hộp	1 Hộp 5000 cái	40C/T		
	SÚNG BẮN KEO NẾN										
1	Súng bắn keo nến	KAC100		149.000	176.000	216.000	Cái	12C/H	48C/T		*-Chất liệu thân: nhựa nguyên sinh, lõi bằng sứ làm nóng keo nhanh chóng* *-Đầu xịt keo được làm bằng đồng* *-Chống chảy keo* *-Điện áp sử dụng: 100v-240v* *-Công suất: 100W* *-Thời gian làm nóng: 2 phút*
2		KAC20		87.000	103.000	126.000	Cái	16C/H	64C/T		*-Chất liệu thân: nhựa nguyên sinh, lõi bằng sứ làm nóng keo nhanh chóng* *-Đầu xịt keo được làm bằng hợp kim nhôm* *-Chống chảy keo* *-Điện áp sử dụng: 100v-240v* *-Công suất: 20W* *-Thời gian làm nóng: 1 phút 30 giây*
	KHÒ GAS										
1	Dụng cụ khò gas mini	K54M	11.5*3*150mm TL: 161g	209.000	247.000	303.000	Cái	1C/H	50C/T		*Chất liệu: Nhựa cao cấp, hợp kim kẽm* *Nhiệt độ ngọn lửa: 2327 độ F*
2	Đầu khò gas	K49M	111*51*222mm TL: 125.5g Kích thước đầu: 28mm	154.000	182.000	223.000	Cái	10C/H	100C/T		*Chất liệu: Thép không gỉ, nhựa chịu nhiệt* *Công suất: 6000 Kcal/h* *Nhiệt độ đầu khò: 1400ºC*
3		K45M	190*37*67mm TL: 148.1g Kích thước đầu: 22mm	149.000	176.000	216.000	Cái	10C/H	100C/T		*Chất liệu: Thép không gỉ, nhựa chịu nhiệt* *Công suất: 132g/h* *Nhiệt độ đầu khò: 1300ºC*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
TUỐC NƠ VÍT											
1	**Tuốc nơ vít 2 đầu**	KV1-6*100	6*100mm	22.000	**26.000**	32.000	Cái	12C/H	240C/T		*Thép CR-v 2 đầu*
2		KV1-6*150	6*150mm	25.000	**29.000**	36.000	Cái	12C/H	240C/T		
3		KV1-6*200	6*200mm	29.000	**34.000**	42.000	Cái	12C/H	240C/T		
4	**Tuốc nơ vít 2 đầu S2**	KV2-6*100	6*100mm	44.000	**52.000**	64.000	Cái	12C/H	240C/T		*Tu vít 2 đầu , thép s2 cao cấp*
5		KV2-6*150	6*150mm	46.000	**54.000**	67.000	Cái	12C/H	240C/T		*Tu vít 2 đầu , thép s2 cao cấp*
6		KV2-6*200	6*200mm	48.000	**57.000**	70.000	Cái	12C/H	240C/T		*Tu vít 2 đầu , thép s2 cao cấp*
7	**Tua vít hai đầu KVS2**	KVS2-6*100	6*100mm	33.000	**39.000**	48.000	Cái	12C/H	144C/T		*Tua vít 2 đầu nam châm - Bake & dẹp: hút chắc, tiện lợi* *Thép S2 có độ cứng cao, chống mài mòn và chịu va đập tốt* *Cán thiết kế công thái học, êm ái, chống trượt, chống dính dầu mỡ*
8		KVS2-6*150	6*150mm	37.000	**44.000**	54.000	Cái	12C/H	144C/T		
9		KVS2-6*200	6*200mm	44.000	**52.000**	64.000	Cái	12C/H	144C/T		
10	**Tuốc nơ vít 2 đầu tịnh tiến S2**	KV3-6*150	6*150mm	51.000	**60.000**	74.000	Cái	12C/H	240C/T		*- Thép S2 siêu cứng* *- Có 1 đầu dẹp và 1 đầu bake có thể tịnh tiến từ 100-150mm*
11	**Tuốc nơ vít tự động 3 chức năng S2**	KV4-6*38	6*38mm	68.000	**80.000**	99.000	Cái	12C/H	240C/T		*- Thép S2 siêu cứng* *- Có 1 đầu dẹp và 1 đầu bake, tự động điều chỉnh với 3 chức năng*
12		KV4-6*150	6*150mm	83.000	**98.000**	120.000	Cái	12C/H	240C/T		
13	**Tuốc nơ vít tự động 3 chức năng chữ T**	KV5-6*150	6*150mm	76.000	**90.000**	110.000	Cái	6C/H	240C/T		*- Thép S2 siêu cứng* *- Có 1 đầu dẹp và 1 đầu bake , tự động điều chỉnh với 3 chức năng*
14	**Tuốc nơ vít ren/đóng**	KV6-6*150	6*150mm	29.000	**34.000**	42.000	Cái	12C/H	240C/T		*Đầu vít dẹp, Thép CR-v*
15		KV6+6*150	6*150mm	29.000	**34.000**	42.000	Cái	12C/H	240C/T		*Đầu vít bake, Thép CR-v*
16		KV6-6*200	6*200mm	40.000	**47.000**	58.000	Cái	12C/H	240C/T		*Đầu vít dẹp, Thép CR-v*
17		KV6+6*200	6*200mm	40.000	**47.000**	58.000	Cái	12C/H	240C/T		*Đầu vít bake, Thép CR-v*
18		KV6-8*200	8*200mm	46.000	**54.000**	67.000	Cái	12C/H	144C/T		*Đầu vít dẹp, Thép CR-v*
19		KV6+8*200	8*200mm	46.000	**54.000**	67.000	Cái	12C/H	144C/T		*Đầu vít bake, Thép CR-v*
20	**Bộ tua vít điện**	KB-E5701	Khối lượng: 70g/475g	968.000	**1.104.000**	1.307.000	Cái	18C/H	36C/T		*Bộ sản phẩm gồm: 1 tua vít điện, 52 đầu vít, 1 dây sạc type C, 1 nhíp gắp, 1 cây tách 2 đầu, 1 bộ nạp/ khử từ* *-Chi tiết sản phẩm:* *-Tua vít điện chất liệu: Hợp kim nhôm/ màn hình OLED hiển thị cấp độ/đèn trợ sáng/cổng sạc type C tiện lợi.* *Thông số kỹ thuật sản phẩm* *• Dung lượng pin: 500mAh* *• Loại pin: Pin Lithium* *• Điện áp: 3.7V - DC* *• Tốc độ không tải: 150 ± 10 vòng/phút (rpm)* *• Mô-men xoắn điện (Electric torque): 0.1 – 0.3 N.m* *• Mô-men xoắn bằng tay (Manual torque): 3 N.m* *• Thời gian sạc: 2 tiếng* *• Thời gian sử dụng liên tục: 2.5-3h, 1-2 ngày nếu chạy ngắt quãng* *-52 đầu vít chất liệu đầu vít: Thép cao cấp S2 (S2 Premium Steel* *Ứng dụng: phù hợp cho sửa chữa thiết bị điện tử, điện thoại, laptop, đồ gia dụng nhỏ* *SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 6 THÁNG* *(Đối với chi tiết tua vít điện)*
21	**Bộ tuốc nơ vít đa năng 36 chi tiết**	KV7-036		176.000	**208.000**	255.000	Cái	12/H	72/T		*Thép hợp kim cao cấp S2-PH2*
22	**Bộ tuốc nơ vít đa năng cao cấp 113 chi tiết - KV8.**	KV8-113		372.000	**439.000**	539.000	Bộ	1C/H	21C/T		*Thép hợp kim cao cấp S2-PH2*
23	**Bộ tua vít đóng**	KV10-13	Có 4 đầu lục giác: S4, S5, S6, S8 Có 4 đầu bake: PH1, PH2, PH3, PH4 Có 4 đầu dẹp: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	220.000	**260.000**	319.000	Bộ	1C/H	20C/T		*Chất liệu: Thép S2* *Gồm:thân tua vít đóng, có thể đảo chiều siết và mở & 12 mũi đóng các loại* *Đầu trừ, đầu lục giác, đầu bake*
TUÝP											
1	**Bộ cần tuýp tự động 12 chi tiết**	KLG12	8, 9, 10, 12 13, 14, 17 19, 22, 24	424.000	**500.000**	615.000	Bộ	2C/H	12C/T		*Thép CR-v*
2	**Bộ tuýp cần tự động 12 chi tiết KLG-12S**	KLG12s	1/4"	253.000	**299.000**	367.000	Bộ	1C/H	40C/T		*Bộ 12 chi tiết, thép CrV gồm: 10 tuýp, 1 cần tự động 1/4, 1 cần nối*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
3	**Bộ tuýp cần 16 chi tiết**	KLG 16	13 Tuýp: 8,10,11,12,13,14,15,17,19, 21,22,24,27	792.000	**934.000**	1.148.000	Bộ	1C/H	16C/T		*Thép CR -v gồm: - 13 túy đuôi 1/2 - 1 tay vặn 1/2 thẳng 15" - 1 cần nối 5" - 1 tay vặn tự động 1/2*
4	**Bộ tuýp cần tự động 21 chi tiết KLG-21**	KLG21	1/2"	814.000	**960.000**	1.180.000	Bộ	1B/H	4B/T		*Bộ 21 chi tiết, thép CrV gồm: 18 tuýp, 1 cần nối chữ L, 1 cần nối 5", 1 cần tự động 1/2"*
5	**Bộ tuýp cần tự động 24 chi tiết KLG-24**	KLG24	1/2"	1.045.000	**1.233.000**	1.515.000	Bộ	1B/H	4B/T		*Bộ 24 chi tiết, Thép CrV gồm: gồm 18 tuýp, 1 cần tự động 1/2",1 cần thủ công,2 cần nối 5' và 10", 1 đầu nối quay tay, 1 khớp nối chuyển hướng*
6	**Tuýp**	KM08	8	17.000	**20.000**	25.000	Cái	10C/H	200C/T		*Thép CR-v*
7		KM09	9	17.000	**20.000**	25.000	Cái	10C/H	200C/T		
8		KM10	10	17.000	**20.000**	25.000	Cái	10C/H	200C/T		
9		KM11	11	17.000	**20.000**	25.000	Cái	10C/H	200C/T		
10		KM12	12	17.000	**20.000**	25.000	Cái	10C/H	200C/T		
11		KM13	13	17.000	**20.000**	25.000	Cái	10C/H	200C/T		
12		KM14	14	17.000	**20.000**	25.000	Cái	10C/H	200C/T		
13		KM15	15	17.000	**20.000**	25.000	Cái	10C/H	200C/T		
14		KM16	16	17.000	**20.000**	25.000	Cái	10C/H	200C/T		
15	**Tuýp**	KM17	17	18.000	**21.000**	26.000	Cái	10C/H	200C/T		
16		KM18	18	19.000	**23.000**	28.000	Cái	10C/H	200C/T		
17		KM19	19	19.000	**23.000**	28.000	Cái	10C/H	200C/T		
18		KM21	21	23.000	**27.000**	33.000	Cái	10C/H	200C/T		
19		KM22	22	25.000	**29.000**	36.000	Cái	10C/H	200C/T		
20		KM23	23	28.000	**33.000**	41.000	Cái	10C/H	200C/T		
21		KM24	24	28.000	**33.000**	41.000	Cái	10C/H	100C/T		
22		KM27	27	34.000	**40.000**	49.000	Cái	10C/H	100C/T		
23		KM30	30	42.000	**50.000**	61.000	Cái	10C/H	100C/T		
24		KM32	32	44.000	**52.000**	64.000	Cái	10C/H	80C/T		
25	**Tay vặn tuýp chữ T**	KT-08	8	42.000	**50.000**	61.000	Cái	20C/H	80C/T		*Thép CR-v*
26		KT-10	10	42.000	**50.000**	61.000	Cái	20C/H	80C/T		
27		KT-12	12	43.000	**51.000**	62.000	Cái	20C/H	80C/T		*Thép CR-v*
28		KT-13	13	43.000	**51.000**	62.000	Cái	20C/H	80C/T		
29		KT-14	14	43.000	**51.000**	62.000	Cái	20C/H	80C/T		
30		KT-17	17	59.000	**70.000**	86.000	Cái	15C/H	80C/T		
31		KT-19	19	65.000	**77.000**	94.000	Cái	15C/H	80C/T		
						THƯỚC					
1	**Thước kéo LA**	LA-35.16	3.5m*16mm	20.000	**24.000**	29.000	Cái	12C/H	168C/T		*Nhựa ABS màu trắng*
2		LA-50.19	5m*19mm	29.000	**34.000**	42.000	Cái	12C/H	120C/T		
3		LA-75.25	7.5m*25mm	48.000	**57.000**	70.000	Cái	12C/H	48C/T		
4		LA-100.25	10m*25mm	64.000	**76.000**	93.000	Cái	6C/H	48C/T		
5	**Thước kéo LA (NEW)**	LA-50.19 (new)	5.0m*19mm	33.000	**39.000**	48.000	Cái	6C/H	60C/T		*màu trắng*
6		LA-50.25 (new)	5.0m*25mm	37.000	**44.000**	54.000	Cái	6C/H	60C/T		
7		LA-75.25 (new)	7.5m*25mm	55.000	**65.000**	80.000	Cái	6C/H	48C/T		
8		LA-100.25 (new)	10m*25mm	75.000	**89.000**	109.000	Cái	6C/H	36C/T		*màu trắng*
9	**Thước kéo LB**	LB-35.16	3.5m*16mm	22.000	**26.000**	32.000	Cái	12/H	168C/T		*Nhựa ABS (Hàng cao cấp) màu trắng*
10		LB-50.19	5m*19mm	36.000	**42.000**	52.000	Cái	12/H	120C/T		
11		LB-100.25	10m*25mm	75.000	**89.000**	109.000	Cái	6C/H	48C/T		
12	**Thước kéo LC**	LC-20.13	2m*13mm	25.000	**29.000**	36.000	Cái	50C/H	200C/T		*Thước kéo bọc cao su cao cấp màu vàng*
13		LC-50.19	5m*19mm	50.000	**59.000**	73.000	Cái	12C/H	120C/T		*Nhựa ABS (Hàng cao cấp) màu trắng*
14		LC-75.25	7.5m*25mm	90.000	**106.000**	131.000	Cái	12C/H	48C/T		
15	**Thước kéo 2 mặt MB**	MB-50.19	5m*19mm	48.000	**57.000**	70.000	Cái	12C/H	120C/T		*Nhựa ABS 2 mặt , có luban (Hàng cao cấp) màu vàng*
16		MB-50.25	5m*25mm	64.000	**76.000**	93.000	Cái	12C/H	96C/T		
17		MB-75.25	7.5m*25mm	79.000	**93.000**	115.000	Cái	12C/H	48C/T		

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
18	Thước kéo 2 mặt MA	MA-50.19	5m*19mm	33.000	39.000	48.000	Cái	12C/H	120C/T		*Thước kéo 2 mặt: 1 mặt số, 1 mặt luban màu vàng*
19		MA-50.25	5m*25mm	40.000	47.000	58.000	Cái	12C/H	120C/T		
20		MA-75.25	7.5m*25mm	54.000	64.000	78.000	Cái	6C/H	72C/T		
21	Thước Cuộn MC	MC-30.16	3m*16mm	37.000	44.000	54.000	Cái	12C/H	144C/T		*Thước 2 mặt lỗ ban màu vàng*
22		MC-50.25	5m*25mm	59.000	70.000	86.000	Cái	12C/H	72C/T		
23		MC-80.25	8m*25mm	79.000	93.000	115.000	Cái	12C/H	48C/T		
24	Thước Cuộn tự hãm MD	MD-50.25	5m*25mm	64.000	76.000	93.000	Cái	12C/H	72C/T		*Thước có chế độ Autolock (tự hãm) Thước 2 mặt lỗ ban, khóa chống trượt chắc chắn màu vàng*
25		MD-80.25	8m*25mm	81.000	96.000	118.000	Cái	12C/H	48C/T		
26	Thước thủy	KTT-25A	225mm	35.000	41.000	51.000	Cái		100C/T		*Thước công nghiệp mini 3 bọt thuỷ*
27		KTT-30A	300mm	79.000	93.000	115.000	Cái		60C/T		*Khung nhôm dày 0,85mm Có 3 bọt thuỷ , có từ Độ chính xác 0.7mm/1m*
28		KTT-45A	450mm	101.000	119.000	147.000	Cái		60C/T		
29		KTT-60A	600mm	128.000	151.000	186.000	Cái		60C/T		
30		KTT-80A	800mm	163.000	192.000	236.000	Cái		30C/T		*Khung nhôm dày 0,85mm Có 3 bọt thuỷ , có từ Độ chính xác 0.7mm/1m*
32	Thước thủy công nghiệp	KTT-30B	300mm	108.000	128.000	157.000	Cái		40C/T		*Khung nhôm dày 1.1mm Có 3 bọt thủy và 1 lăng kính , có từ Độ chính xác 0.5 mm/1m*
33		KTT-40B	400mm	132.000	156.000	191.000	Cái		40C/T		
34		KTT-50B	500mm	150.000	177.000	218.000	Cái		40C/T		
35		KTT-60B	600mm	182.000	215.000	264.000	Cái		40C/T		
36		KTT-80B	800mm	231.000	273.000	335.000	Cái		40C/T		
37		KTT-100B	1000mm	262.000	309.000	380.000	Cái		40C/T		
38	Thước thủy công nghiệp	KTT-25C	250mm	149.000	176.000	216.000	Cái		60C/T		*Khung nhôm đúc nguyên khối , 3 bọt thuỷ Độ chính xác 0.5mm/1m*
39		KTT-40C	400mm	149.000	176.000	216.000	Cái		60C/T		*Khung nhôm đúc nguyên khối Có 2 bọt thuỷ Độ chính xác 0.5mm/ 1m*
40		KTT-50C	500mm	152.000	179.000	220.000	Cái		60C/T		
41		KTT-60C	600mm	163.000	192.000	236.000	Cái		60C/T		
42	Thước Cuộn Thép	KMC-30	30m	193.000	228.000	280.000	Cái	1C/H	20C/T		
43		KMC-50	50m	256.000	302.000	371.000	Cái	1C/H	20C/T		
44	Thước kẹp cơ	TK-150	0-150mm	182.000	215.000	264.000	Cái	1C/H	50C/T		*Dải đo: 0-150mm/ 0-6inch*
45		TK-200	0-200mm	286.000	338.000	415.000	Cái	1C/H	50C/T		*Dải đo: 0-200mm/ 0-8inch*
46	Thước kẹp điện tử	TKE-150	0-150mm	539.000	636.000	782.000	Cái	1C/H	50C/T		*Dải đo: 0-150mm/ 0-6inch Độ chính xác: ± 0,02mm/0,001" (<100mm) Màn hình: LCD Pin: 3V (2 pin) Sản phẩm được bảo hành 6 tháng*
47	Thước Panme	TK-025	0-25mm	396.000	467.000	574.000	Cái	1C/H	50C/T		*Chất liệu: thép titan chống mài mòn, chống rỉ đen Phạm vi đo: 0-25mm Độ chia: 0.01mm*
THÙNG ĐỰNG ĐỒ NGHỀ											
1	Thùng đựng đồ nghề kèm phụ kiện KHD4212 NEW	KHD4212 NEW	420*340*120mm TL: 1.996kg	539.000	615.000	728.000	Cái	6C/T			*Vật liệu: nhựa ABS Kích thước: 420x340x120mm Phụ kiện bao gồm: + 1 Tấm chắn nắp trên (dài: 39,6 cm - rộng 29,6 cm) + 8 Tấm chia vách: Tấm dài (2 miếng) dài 28,8 cm - rộng 8,7 cm + Tấm ngắn (6 miếng) dài 12,5 cm - rộng 8,7 cm*
2	Thùng đựng đồ nghề KHD4216	KHD4216	420*340*160mm TL: 2.065kg	484.000	552.000	653.000	Cái	6C/T			*Vật liệu: nhựa ABS Chống nước, chống va đập*
3	Thùng đựng đồ nghề KHD4233	KHD4233	420*340*330mm TL: 3.1kg Tải trọng max: 50kg	825.000	941.000	1.114.000	Cái	2C/T			*Vật liệu: nhựa nguyên sinh ABS độ bền cao Chống nước, chống va đập*
4	Thùng đựng đồ nghề KHD20	KHD20	460*260*200mm TL: 2.9kg	396.000	452.000	535.000	Cái	4C/T			*Có thể kết nối nhiều thùng, khoá inox, bản lề inox có răng chống tuột, tay xách hợp kim nhôm siêu cứng Vật liệu: nhựa nguyên sinh ABS độ bền cao Chống va đập, độ bền cao*

KING BLUE®
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ

ĐÈN LED

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	**Đèn Led công trình dùng pin LED7000**	LED7000	190*145*440mm TL: 2850g	**3.200.000**	**3.648.000**	**4.320.000**	Cái	1C/H	2C/T		*Pin AC và pin dụng cụ điện bóng đèn khu vực: COB LED* *Pin: Pin dụng cụ 18V-2.0A (Milwaukee, Bosch, MAKITA, DEWALT)* *Chất liệu: Nhôm Stretch* *Chế độ: Nhấn lên/xuống: thấp/cao* *Bộ đổi nguồn AC: chế độ cao/thấp 18V2A 4000lm/1500lm* *Nguồn điện bằng pin và thời gian sử dụng :* *(cao) 7000lm - 2.5 giờ / (thấp) 2000lm - 9 giờ* *Bộ đổi nguồn pin dụng cụ điện của nhiều nhà sản xuất,* *nhận pin từ 4 thương hiệu dụng cụ điện hàng đầu* *Kết cấu nhôm chắc chắn với nam châm siêu mạnh* *Đèn báo nguồn hiển thị dung lượng pin* *Chống nước và chống va đập: IPX4 & IK07* *Dùng cho công trình,nhà xưởng* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng*
2	**Đèn Led công trình dùng pin LED6500**	LED6500	250*145*300mm TL: 2400g	**1.800.000**	**2.052.000**	**2.430.000**	Cái	1C/H	4C/T		*Pin AC và pin dụng cụ điện Bóng đèn chiếu điểm: COB LED* *Pin: Pin dụng cụ 18V 6000mAh (Milwaukee, Bosch, MAKITA, DEWALT)* *Các chế độ: Nhấn lên/xuống: thấp/cao* *Bộ đổi nguồn AC: chế độ cao/thấp 18V2A 3200lm/900lm* *Nguồn điện bằng pin và thời gian sử dụng:* *(cao) 6500lm - 3 giờ / (thấp) 1000lm - 26 giờ* *Bộ chuyển đổi pin dụng cụ điện của nhiều nhà sản xuất,* *nhận pin từ 4 thương hiệu dụng cụ điện hàng đầu* *Thiết kế độc lập, di động với nhiều tùy chọn lắp đặt* *Kết cấu nhôm chắc chắn với nam châm siêu mạnh* *Đèn báo nguồn hiển thị dung lượng pin* *Chống nước và chống va đập: IP54* *Dùng cho công trình, nhà xưởng* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng*
3	**Đèn Led soi sửa chữa máy móc LED600**	LED600	186*53.5*36mm TL: 245g	**650.000**	**741.000**	**878.000**	Cái	1C/H	10C/T		*Bóng đèn: COB+SMD* *Pin: 3.7V 4000 mAh* *CRI: 70* *Màu sắc ánh sáng: 5500-7500K* *Có 4 đèn báo nguồn* *Chức năng: thấp - cao - đèn led trên cùng - tắt* *Công suất tối đa và thời gian sử dụng:* *(thấp) 200 lumen- 9 giờ* *(cao) 600 lumen - 3 giờ* *(SMD) 200 lumen - 9 giờ* *Thời gian sạc: ~ 4,5 giờ* *Chống nước: IPX6/IK07* *Dùng cho xưởng sửa chữa oto - máy móc, sử dụng trong gia đình* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng*
4	**Đèn Led cài áo LED750**	LED750	140*32*22mm TL:105 g	**490.000**	**559.000**	**662.000**	Cái	1C/H	24C/T		*Đèn làm việc mini* *LED: COB(trắng+đỏ) +CREE XTE* *Pin: 1*901775 3.7V 1500MAH* *Chế độ: Nút A COB thấp - COB cao - Đèn đỏ bật - Tắt* *Khi đèn sáng, Tiếp tục nhấn để chuyển sang chế độ tăng áp* *Nút B: CREE XTE thấp-cao-tắt, tiếp tục nhấn để chuyển sang chế độ mờ* *Công suất phát sáng và thời gian sử dụng:* *COB:120lm-4.5h/350lm-1.5h/200lm-15h/500lm-30s* *SMD:200lm-4.5h/600lm-1.5h/750lm-30s* *CRI và màu sắc ánh sáng : SMD70 / 550-7500k, COB90 / 4000-5000k* *Thời gian sạc: 2.5 giờ* *Dùng cho xưởng sửa chữa oto - máy móc, sử dụng trong gia đình* *IPX4/IK07* *Thiết kế dạng kẹp bút di động và siêu gọn nhẹ, vỏ nhôm cao cấp có độ bền cao, nam châm ở phía dưới.* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
5	**Đèn Led đội đầu LED500**	LED500	68*39*40 mm TL: 113g	**440.000**	**502.000**	**594.000**	Cái	1c/H	24c/T		*LED: COB+SMD* *Pin: 3.7V 1000mAh Li-polymer / (3xAAA) (có thể sử dụng hai loại pin)* *Quang thông: 500lm* *Chế độ: Cao - Thấp - COB BẬT - Tất cả BẬT - TẮT (Cảm biến ở bất kỳ chế độ nào)* *Độ sáng và thời gian sử dụng:* *400 Lumens - 2 giờ/120 Lumens - 10 giờ/* *200 Lumens - 4 giờ/500 Lumens - 1,2 giờ* *IP64* *Thời gian sạc: 1.5-2h (1h 80%)* *Dùng cho xưởng sửa chữa oto - máy móc, sử dụng trong gia đình* *Thiết kế dạng có nam châm ở mặt sau* *Khả năng chống va đập: 1,5m* *Tầm chiếu sáng tối đa: 55m* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng*
6	**Đèn Led đội đầu LED800**	LED800	81,5*43*45mm TL: 105 g	**430.000**	**490.000**	**581.000**	Cái	1c/H	50c/T		*Đèn LED: COB + đèn LED SMD Pin: 2000mAh,* *Chức năng: 1: nhấn nút BẬT/TẮT: đèn LED SMD thấp-đèn LED SMD cao-COB thấp-COB cao-COB đỏ - tất cả bật - TẮT 2: Tiếp tục nhấn nút BẬT/TẮT, mờ dần từ 10%-100% ở bất kỳ chức năng nào, 3: nhấn nút cảm biến, cảm biến vẫy tay chạy ở bất kỳ chức năng nào* *Màu sắc ánh sáng: 5500-7500k* *Độ sáng và thời gian sử dụng:* *200 lms (thấp)- 8 giờ/* *500 lms (cao)-3 giờ/* *800lm (tất cả bật) - 2 giờ* *Thời gian sạc: 3 giờ Bộ đổi nguồn: 5V 1A* *IPX6* *Dùng cho xưởng sửa chữa oto - máy móc, sử dụng trong gia đình* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng*
7	**Đèn Pin đội đầu LED1000H**	LED1000H	thân đèn: 72*29*58mm pin: 31.5*32*39mm TL: 138.5g	**620.000**	**707.000**	**837.000**	Cái	1C/H	50C/T		*Đèn LED: COB + đèn LED SMD Thân đèn và pin tách rời* *Pin: 2600mAh - 3.7V* *Chế độ chiếu sáng: 1 lần nhấn-SMD sáng mạnh/2 lần nhấn-SMD* *sáng yếu/3 lần nhấn-COB trắng/4 lần nhấn-COB trắng + SMD/5* *lần nhấn-COB đỏ/Nút trên (Mode): chuyển đổi chế độ/Nút bên* *(Sensor): bật/tắt cảm biến vẫy tay/Nhấn giữ để giảm độ sáng* *(Dimmer)* *Độ sáng: 500lm – 200lm – 80lm – 1000lm – 50lm* *Thời lượng sử dụng: 5h – 8h – 4.5h – 3.5h – 3h* *Tầm chiếu xa tối đa: 92 mét* *Thời gian sạc: 4 giờ (Có đèn báo pin) Cổng sạc: USB-C* *Kháng nước/va đập: IPX4 / IK07* *dùng cho xưởng sửa chữa oto - máy móc, sử dụng trong gia đình* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng*
8	**Đèn Led cắm trại LED2000**	LED2000	180*155*59mm TL: 706g	**920.000**	**1.049.000**	**1.242.000**	Cái	1C/H	10C/T		*Đèn làm việc có thể sạc lại* *LED: COB* *Pin: Pin Li-ion 4000mAh 3.7V* *Chế độ: COB Thấp- COB Trung bình- COB Cao- Đỏ- Tắt Nhấn* *và giữ để bật chế độ tăng áp. Khi nhấp đúp, chế độ nhấp nháy sẽ* *bật.* *Độ sáng và thời gian sử dụng: 2000lm -2 giờ/* *1200lm -5 giờ / 600lm -9 giờ* *Thời gian sạc: 5 giờ* *Đèn báo pin* *Pin dự phòng* *IPX6* *Dùng cho công trình, nhà xưởng, cắm trại, sử dụng trong gia đình* *Thiết kế có chân để đa chức năng* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
9	**Đèn Led cắm trại LED1500**	LED1500	128*99.5*46mm	**1.060.000**	**1.208.000**	**1.431.000**	Cái	1C/H	20C/T		*Bóng đèn: COB trắng/ấm + đèn đỏ* *Chất liệu: Nhựa ABS + PC, Nhôm, Thép* *Công suất: COB trắng: 1500lm/ 900lm/ 600lm/ 300lm* *Màu sắc ánh sáng: 6500k/4500k/3500k/2700k* *Cob đỏ: on-stobe* *Thời gian chạy:* *Cob trắng: 3 giờ/5 giờ/8 giờ/12 giờ* *Cob đỏ: 65 giờ/100 giờ* *Pin: 2*21700 3.7V 8000MAH Li-ion* *Thời gian sạc: 6 giờ* *Bộ sạc: 5V 2A* *Có đèn báo nguồn* *Dùng cho công trình,* *nhà xưởng, cắm trại, sử dụng trong gia đình* *IK07-IP54* *Hộp màu* *Cáp USB* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng*
10	**Đèn Pin siêu sáng LED1000**	LED1000	53*31*192.5mm TL: 343g bao gồm cả pin	**730.000**	**832.000**	**986.000**	Cái	1C/H			*LED: SMD5050* *Pin: 1*21700 3.7V 4000mAh* *Chế độ: với chức năng thấp - trung bình - cao bằng cách bật công tắc, nhấp đúp vào nút cao su để nhấp nháy chức năng.* *Ở bất kỳ chế độ nào, hãy tiếp tục nhấn để chuyển sang chế độ tăng áp, chế độ Turbo 30s, siêu sáng* *Độ sáng và thời gian sử dụng: 1000lm - 30s/600lm -3 giờ/* *300lm -6 giờ/30lm - 68 giờ* *Khoảng cách chùm tia: 920m* *Thời gian sạc: 4 giờ* *Cổng sạc type C Với bộ sạc dự phòng để sạc các thiết bị khác* *Đèn báo sạc, đèn đỏ chuyển sang xanh lục khi đầy.* *Chống nước: IPX7 (Bảo vệ khỏi tác động trong việc ngâm trong nước dưới độ sâu 1 mét trong 30 phút)* *Khả năng chiếu xa 900m và ngâm nước ở độ sâu 1m* *Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng*

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
MÁY RỬA XE

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	Máy rửa xe King Blue	KBA-U1200	TL/KT: 5.5/5.0 kg	1.100.000	1.230.000	1.430.000	Cái	1C/H		*Điệp áp: 220V 50Hz* *Công suất: 1200W* *Động cơ: Động cơ chổi than* *Tiêu chuẩn chống nước: IPX5* *Áp lực/ áp lực tối đa: 60/90Bar* *Lưu lượng nước : 5L/min* *Phụ kiện đi kèm: 01 cuộn dây hút nước 2m/ 01 bộ lọc nước đầu vào/01 cút lọc nước đầu vào/01 đầu nối nhanh/01 ống phun cao áp 6m/ 01 chai tạo bọt tuyết* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng* *(1 đổi 1 trong vòng 30 ngày)*
2		NEW KBA-UL1200	TL/KT: 5.5/5.0 kg	1.290.000	1.450.000	1.680.000	Cái	1C/H		*Điện áp: 220v 50Hz* *Công suất thật: 1200W* *Tiêu chuẩn chống nước IPX5* *Áp lực nước định mức :60 bar* *Áp lực nước tối đa : 90 bar* *Lưu lượng nước : 5L/min* *Phụ kiện: dây hút nước 2m, bộ lọc nước đầu vào, cút lọc nước đầu vào, đầu nối nhanh, dây xịt cao áp 8m, súng xịt, béc phun và chai tạo bọt tuyết.* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng*
3		KBA-I1500	TL/KT: 11.4/10.6kg	2.050.000	2.300.000	2.670.000	Cái	1C/H		*Điệp áp: 220V 50Hz* *Công suất: 1500W* *Động cơ: Động cơ từ* *Tiêu chuẩn chống nước: IPX5* *Áp lực/ áp lực tối đa: 75/100Bar* *Lưu lượng nước : 5.4 L/min* *Phụ kiện đi kèm: 01 cuộn dây hút nước 2m/ 01 bộ lọc nước đầu vào/01 cút lọc nước đầu vào/01 đầu nối nhanh/01 ống phun cao áp 10m/ 01 chai tạo bọt tuyết/đế chống run* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng - 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày*
4		NEW KBA-US1500	TL: 8.4kg	1.900.000	2.130.000	2.470.000	Cái	1C/H		*Máy rửa xe tiêu âm KBA-US1500* *Điện áp: 220v 50Hz* *Công suất thật: 1500W* *Tiêu chuẩn chống nước IPX5* *Áp lực nước định mức : 80 bar* *Áp lực nước tối đa : 120 bar* *Lưu lượng nước : 5.3 L/min* *Phụ kiện: dây hút nước 2m, bộ lọc nước đầu vào, cút lọc nước đầu vào, đầu nối nhanh, dây xịt cao áp 10m, súng xịt, béc phun chỉnh tia, béc phun 360 và chai tạo bọt tuyết.* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng*
5		KBC-I1800	TL/KT: 17/15.5kg	3.120.000	3.490.000	4.060.000	Cái	1C/H		*Điệp áp: 220V 50Hz* *Công suất: 1800W* *Động cơ: Động cơ từ* *Tiêu chuẩn chống nước: IPX5* *Áp lực/ áp lực tối đa: 100/140Bar* *Dòng phun: 6.0 lít/phút* *Phụ kiện đi kèm: 01 cuộn dây hút nước 2m/ 01 bộ lọc nước đầu vào/01 cút lọc nước đầu vào/01 đầu nối nhanh/01 ống phun cao áp PVC 8m/ 01 chai tạo bọt tuyết* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng - 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày*
6	Máy rửa xe King Blue	KBC-I2400	TL/KT: 34.5/30.5kg	7.900.000	8.850.000	10.270.000	Cái	1C/H		*Điệp áp: 220V 50HZ* *Công suất: 2400W* *Động cơ: không chổi than* *Tiêu chuẩn chống nước: IPX5* *Áp lực tối đa: 180 Bar* *Dòng phun 6.0 lít/phút* *Áp suất đầu vào tối đa: 0.7MPa* *Phụ kiện đi kèm: 01 cuộn dây hút nước 3m/05 bép phun với 05 chế độ/ 01 bộ lọc nước đầu vào/01 ống phun cao áp PVC 15m/ 01 bình tạo bọt tuyết.* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng - 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày*

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ

DỤNG CỤ KHÍ NÉN

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	**Súng bắn đinh hơi KBO- FG30**	KBO-FG30	255*55*168mm TL: 1.1 kg	**426.000**	**494.000**	**596.000**	Cái	1C/H	30C/T		*Thân nhôm hợp kim, đinh F30, đầu chống kẹt đinh* *Sản phẩm được bảo hành 6 tháng*
2	**Súng Bắn Đinh KBO-F3050**	KBO-F3050	TL: 1.4 kg	**935.000**	**1.085.000**	**1.309.000**	Cái	1C/H	10C/T		*Thân hợp kim nhôm, tay bọc cao su.* *Cân nặng: 1.4kg* *Áp suất tối đa: 8.3 bar* *Chiều dài đinh: 15-50mm* *Cổng xả 360 độ.* *Phụ kiện gồm: dầu bôi trơn, lục giác, sách hướng dẫn* *Sản phẩm được bảo hành 6 tháng*
3	**Súng bắn đinh bê tông KBO-ST64**	KBO-ST64	320*85*260 mm TL: 3.2 kg	**946.000**	**1.097.000**	**1.324.000**	Cái	1C/H	6C/T		*Chiều dài: 320mm* *Chiều cao: 260mm* *Chiều rộng: 85mm* *Trọng lượng: 3,2kg* *Áp suất vận hành tối đa: 120ps (0,8MPa)* *Áp suất vận hành đề xuất: 60-100psi(0,4-0,7MPa)* *Công suất: 100 kim bấm* *Loại đinh: ST 64* *Sản phẩm được bảo hành 6 tháng*
4	**Súng phun sơn KBO-W71**	KBO-W71		**317.000**	**374.000**	**460.000**	Cái	1C/H	20C/T		*Đầu phun tiêu chuẩn: 1.5mm* *Thể tích bình sơn: 400cc* *Sản phẩm được bảo hành 3 tháng*
5	**Súng Phun Sơn KBO-R500**	KBO-R500	TL: 0.35 kg	**889.000**	**1.049.000**	**1.289.000**	Cái	1C/H	10C/T		*Đầu phun tiêu chuẩn: 1.3mm- chuyên dụng cho xe hơi* *Áp suất max: 6.8 bar* *Thể tích bình sơn: 600cc* *Sản phẩm được bảo hành 6 tháng*
6	**Súng Xịt Hơi KBO-X0215**	KBO-X0215		**97.000**	**115.000**	**141.000**	Cái	1C/H	30C/T		*Thép carbon*

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ
DỤNG CỤ ĐO

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	**Máy cân bằng 2 tia**	KB-02X	6.5*7.2*8cm	**700.000**	**780.000**	**910.000**	Cái	1C/H	40C/T		*Bước sóng laser: 515nm* *Loại laser: loại laser 2 tia* *Độ chính xác laser: ± 2.5mm/5m* *Chiều rộng laser: 2.5mm/5m* *Phạm vi tự cân bằng: 3°* *Cấp bảo vệ: IP54* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng* *(1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất)*
2		KB-02XS	7.1*5.4*7.1 cm Kích thước ren chân đế 1/4 inch (chuẩn gắn tripod)	**890.000**	**1.000.000**	**1.160.000**	Cái	1C/H	4C/T		*Bước sóng laser: 510nm–530nm* *Loại laser: loại laser 2 tia* *Bóng laser OSRAM kép cao cấp* *Chiều rộng laser: 2.5mm/5m* *Phạm vi tự cân bằng: 3° ± 1°* *Phạm vi làm việc Trong nhà: 100 feet (~30 mét)* *Cấp bảo vệ: IP54* *Nguồn điện Pin (1 pin lithium 1000 MAh và pin tiểu) sạc Lithium* *Phạm vi hoạt động trong nhà: 20 mét* *Bộ sản phẩm gồm: máy cân bằng, chuôi đầu nối 2 pin tiểu, đế treo hít nam châm, cáp sạc typeC, 2 pin tiểu, 1 pin lithium, cục chuyển 5/8 sang 1/4* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng*
3	**Máy cân bằng 5 tia**	KB-05X (NEW)	20*13*13cm	**1.350.000**	**1.510.000**	**1.760.000**	Cái	1C/H	8C/T		*Thông số máy 05X NEW:* *-Độ chính xác tia ngang: ± 1.5mm/7m* *-Độ chính xác tia thẳng đứng: ± 1.5mm/7m* *-Băng thông laser: 2.5mm/7m* *-Bước sóng laser: 515nm* *-Thời gian hoạt động liên tục trong 6 giờ (mở full 5 tia), 15 giờ (nếu chỉ mở 2 tia)* *-Dung lượng pin: 4000mAh* *-Thời gian phủ tia: 5s* *-Tự hiệu chuẩn trong phạm vi góc: ± 2.5°* *-Số lương: 01 pin* *-Kèm chân máy 1m2* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng* *(1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất)*
4		KB-05XS	20*13*13cm	**2.090.000**	**2.340.000**	**2.720.000**	Cái	1C/H	6C/T		*Thông số máy 05XS:* *-Độ chính xác tia: ±1.5mm/7m* *-chiều rộng tia laze: <=2.5mm/7m* *-Thời gian hoạt động: 5h (mở full 5 tia), 13h (nếu chỉ mở 2 tia)* *-Bảo vệ: chống nước và chống va đập* *-Thời gian phủ tia: 5s* *-Tự hiệu chuẩn trong phạm vi góc: ±3°* *-Kèm chân máy 1m2* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng* *(1 đổi 1 trong vòng 60 ngày đầu tiên nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất)*
6	**Máy cân bằng 12 tia**	KB-12XV	TL: 800g ± 10g	**2.300.000**	**2.580.000**	**2.990.000**	Cái	1C/H	6C/T		*Bước sóng Laser: 520± 10nm* *Độ chính xác tia: ±1.5Mm/5m* *Khoảng cách tia max: <40m* *Khoảng cách phủ tia: làm việc trong nhà <25m* *Pin: pin Lithium 5200mAH chuyên dụng* *Thời gian hoạt động: 8 - 9.5h khi mở full tia* *Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 50°C* *Môi trường làm việc: trong nhà/ngoài trời* *Hiệu chuẩn cân bằng: ±3°±1°* *Bảo vệ: Chống nước và chống bụi* *Phụ kiện gồm: 1 hộp đựng máy/1 remote/ 2 pin Lithum/1 đế xoay bi/ 1 đế nâng/1 giá treo tường/1 khớp nối/1 dây sạc/1 cốc sạc* *-Kèm chân máy 1m2* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng* *(1 đổi 1 trong vòng 60 ngày đầu tiên nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất)*

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
7	**Máy cân bằng 16 tia**	KB-16XV	TL: 800g ± 10g	**2.560.000**	**2.870.000**	**3.330.000**	Cái	1C/H	6C/T		*Bước sóng Laser: 520± 10nm* *Độ chính xác tia: ±1.5Mm/5m* *Khoảng cách tia max: <40m* *Khoảng cách phủ tia: làm việc trong nhà <25m* *Pin: pin Lithium 5200 mAH chuyên dụng* *Thời gian hoạt động: 5 - 6.5h khi mở full tia* *Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 50°C* *Môi trường làm việc: trong nhà/ngoài trời* *Hiệu chuẩn cân bằng: ±3° ±1°* *Bảo vệ: Chống nước và chống bụi* *Phụ kiện gồm: 1 hộp đựng máy/1 remote/ 2 pin Lithum/1 đế xoay bi/ 1 đế nâng/1 giá treo tường/1* *khớp nối/1 dây sạc/1 cốc sạc* *-Kèm chân máy 1m2* *Sản phẩm được bảo hành 12 tháng* *(1 đổi 1 trong vòng 60 ngày đầu tiên nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất)*
8	**Pin máy cân bằng**	PIN		**190.000**	**220.000**	**270.000**	Cái	1C/H			*Phụ kiện dành cho khách mua Máy cân bằng khi cần mua thêm pin*
9	**Thước đo khoảng cách laser**	KNZ-50X	120*50*25mm TL: 92g	**560.000**	**620.000**	**720.000**	Cái	1C/H	40C/T		*Thước đo khoảng cách* *- Tia laser đỏ , laser thông minh tự động tắt sau 30 giây.* *- Hiển thị 4 dòng thông tin, lưu trữ lên đến 99 dữ liệu.* *- Màn hình hiển thị HD độ sắc nét cao.* *- Tự động tắt máy sau 3 phút.* *- Với rất nhiều kiểu đo: đo khoảng cách (cộng, trừ), đo diện tích, đo thể tích, đo theo định lý Pytago I, II.* *- Nhỏ gọn, bền chắc và độ chính xác cao.* *1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu lỗi thuộc về nhà sản xuất* *Sản phẩm được bảo hành 06 tháng*
10	**Thước đo khoảng cách laser**	KNZ-100X	120*50*25mm TL: 92g	**730.000**	**810.000**	**940.000**	Cái	1C/H	40C/T		
11	**Thước đo khoảng cách laser KNZ-80R**	KNZ-80R	120*50*25mm TL: 92g	**1.080.000**	**1.210.000**	**1.400.000**	Cái	1C/H	40C/T		*Thước đo khoảng cách 80m* *-Tia laze xanh, độ chính xác cao (±2mm), có thể đo ngoài trời nắng* *-Chế độ tự động tắt màn hình giúp kéo dài tuổi thọ của pin* *- Lưu trữ đến 99 dữ liệu, với 5 chức năng* *-Có thể đo được cộng và trừ thể tích khoảng cách theo định lý Pitago* *1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu lỗi thuộc về nhà sản xuất* *Sản phẩm được bảo hành 6 tháng*

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE
KING BLUE®
Trụ sở chính: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
CN Miền Bắc: C16-NV5 ô số 1, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
CN Miền Trung: Đường Ngọc Hồi (Khu dân cư Thanh Lộc Đán), Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BẢNG BÁO GIÁ

Ổ KHÓA

Website: www.kingblue.vn/email: kingblue.kd@gmail.com
CSKH: 0901 810 111 ADMIN: 0848 313 323

STT	TÊN SP	MÃ SP	SIZE	GIÁ SỈ	GIÁ LẺ	GIÁ SÀN TMĐT	ĐVT	QC		HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	Ổ khóa KYX	KYX40	40mm	90.000	104.000	126.000	Cái	6c/H	72c/T		*Chất liệu khoá đồng 100%*
2		KYX50	50mm	130.000	151.000	182.000	Cái	6c/H	72c/T		*Chất liệu khoá đồng 100%*
3		KYX60	60mm	176.000	204.000	246.000	Cái	6c/H	48c/T		*Chất liệu khoá đồng 100%*
4	Ổ khóa chống cắt KYG	KYG70	70mm	198.000	230.000	277.000	Cái	6c/H	48c/T		*Chất liệu khoá đồng 100%*
5		KYG80	80mm	218.000	253.000	305.000	Cái	6c/H	36c/T		
6	Ổ khóa chống cắt KYS	KYS60	60mm	109.000	127.000	153.000	Cái	6c/H	48c/T		*Chất liệu: Hợp kim chất lượng cao* *Chống cắt, khóa bấm*
7	Ổ khóa chống cắt KYZ	KYZ50	50mm	152.000	176.000	213.000	Cái	6c/H	48c/T		*Chất liệu: Đồng 100%* *Chống cắt, khóa bấm*
8	Ổ khóa chống cắt KYZ	KYZ60	60mm	209.000	243.000	293.000	Cái	6c/H	36c/T		
9	Ổ khóa KYV	KYV40	40mm	62.000	72.000	87.000	Cái	6c/H	96c/T		*chất liệu khoá đồng 100%*
10		KYV50	50mm	73.000	85.000	102.000	Cái	6c/H	72c/T		*chất liệu khoá đồng 100%*
11		KYV60	60mm	83.000	96.000	116.000	Cái	6c/H	48c/T		*chất liệu khoá đồng 100%*
12	Ổ khóa KYT	KYT40	40mm	108.000	125.000	151.000	Cái	6c/H	72c/T		*chất liệu khoá đồng 100%*
13		KYT50	50mm	141.000	163.000	197.000	Cái	6c/H	48c/T		
14		KYT60	60mm	182.000	211.000	255.000	Cái	6c/H	36c/T		

***LƯU Ý**: ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG VÀ SỰ BỀN VỮNG CỦA THỊ TRƯỜNG, CÁC ĐƠN VỊ BÁN LẺ/ BÁN TRÊN SÀN TMĐT KHÔNG ĐƯỢC BÁN THẤP HƠN QUÁ 5% GIÁ CÔNG TY NIÊM YẾT. TRỪ TRƯỜNG HỢP CÓ CHÍNH SÁCH/ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐƯỢC CÔNG TY PHÊ DUYỆT.*
BẢNG BÁO GIÁ NÀY CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY KÝ ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO THAY ĐỔI. CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG!

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE