

BÀI 3

ID VÀ CLASS

KHÁI NIỆM

- Dùng để phân biệt các thẻ giống nhau. (cùng 1 loại thẻ có định dạng khác nhau)
- Dùng để tạo ra style mới theo ý muốn

CÁCH DÙNG

- ID= "tenid" vd: div id="container">

(id không tuyệt đối không được dùng 2 lần)

- Class="tenclass" vd: <div class="khung">

Lưu ý: tên class không được bắt đầu bằng số (vd: 1cot, 2vien)

CÁCH DÙNG

- Với id: tên thẻ#tenid -> phím tab
- Với class: tên thẻ.tenclass -> phím tab

Ví dụ minh họa

Bước 1: code file html

Bước 2: code css

LÀM VIỆC VỚI CÁC THẺ INPUT

- <input type="loại input" name ="" value ="" css>

- Các loại input:

- Text

- bình thường
- password

- Button

- Thường
- Reset
- submit
- file

- Radio button

- Checkbox

CÁC THUỘC TÍNH THÔNG DỤNG

- **value** chỉ định một giá trị khởi tạo cho phần tử input

Value="giá trị khởi tạo"

- **readonly** chỉ định phần tử input chỉ có thể đọc (không thể thay đổi dữ liệu trên phần tử đó)

- **size** chỉ định kích thước của trường input (số ký tự)

- **height và width** chỉ định chiều rộng và cao của phần tử <input>

- **maxlength** chỉ định độ dài tối đa cho phép của trường input

- **autofocus** là một thuộc tính boolean.

- **placeholder** xác định một gợi ý mà miêu tả giá trị mong đợi cho trường input, sẽ được thay thế khi nhập mới

CÁC THUỘC TÍNH THÔNG DỤNG

- **required** là một thuộc tính kiểu boolean. Khi xuất hiện nó xác định rằng trường input không được để trống trước khi submit form

```
<form action="#">
```

```
    Username: <input type="text" name="username" required>
```

```
    <input type="submit">
```

```
</form>
```

2. SET FONT: Tích hợp font vào website

- Tích hợp font không cần cài cách làm:

1. chọn 1 font (down trên mạng) ->

cho vào cùng thư mục với html

2. vào css nhập nội dung

```
@font-face{
```

```
    font-family: myfont;//tên do tự đặt
```

```
    src: url(KingLionel-PersonalUse.ttf);
```

```
        //tên font tải về
```

```
}
```

2. SET FONT: Tích hợp font vào website

cách sử dụng:

Như các thuộc tính bình thường

Vd

```
h1{  
    font-family: long;  
}
```

**- Nếu muốn sử dụng nhiều font thì cách làm tương tự
(nhiều @font-face)**

3. ICON:

- Dùng hình ảnh (đã được học)
 - Dùng font icon: (awesome : <https://fontawesome.com/>)
 - * tải font (để cùng thư mục web)
 - * khai báo link css cho font icon (thường chọn all)
 - * sử dụng: vào trang fontawesome chọn icon cần dùng,
- > start user icon -> copy mã lệnh dán vào file html
- Ví dụ: `<i class="fas fa-users"></i>` 
- * Định dạng: thêm class và định dạng như kiểu text