



## Tutorial TOUDYCONNECT HOST

Universidade TOUDYCONNECT HOST

### WHMCS E-mail – Personalizado

Instale e personalize seu modelo de e-mail **WHMCS**. Você pode usar o modelo de e-mails **Antler** em seus próprios modelos de e-mails para servir como personalizado em todos os e-mails enviados manualmente via WHMCS.

Para fazer isso, você só precisa configurar o **cabeçalho**, **rodapé** e **estilo CSS global** em seu painel de administração WHMCS.

**Por favor, siga os passos abaixo:**

**Etapa Um** - Vá para o Painel de Administração WHMCS no seguinte diretório: **Configuração -> Configurações Gerais -> guia E-mail**;


The screenshot shows the WHMCS administration panel with the 'Email' tab selected. A red arrow points from the 'Email' tab to the 'Código CSS do Email' field. The 'Código CSS do Email' field is highlighted with a red box and contains the following CSS code:

```
.ExternalClass,.ExternalClass div,.ExternalClass font,.ExternalClass p,.ExternalClass span,.ExternalClass td,h1,img{line-height:100%;}h1,h2{display:block;font-family:Helvetica;font-style:normal;font-weight:700;}#outlook a{padding:0;}ExternalClass,.ReadMsgBody{width:100%;}a,blockquote,body,li,p,table,td{-webkit-text-size-adjust:100%;-ms-text-size-adjust:100%;}table,td{mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;}img{-ms-interpolation-
```


The 'Conteúdo do Cabeçalho do Email do Cliente' field is also highlighted with a red box and contains the following HTML code:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={$charset}" />
```


**Etapa dois** - descompacte o pacote do **Antler** para download e abra a pasta "e-mails ". Dentro da pasta de e-mail, você encontra três arquivos (header.html, footer.html e global.css) e uma pasta (img);




**Etapa três** - abra o arquivo global.css e copie todo o código.



Depois, substitua o código dentro do campo "Estilo CSS de e-mails global". Faça o mesmo processo para os outros elementos;



**Passo Quatro** - Finalmente, faça o login em sua conta FTP e carregue a pasta "img" em seu servidor.



Você deve ter atenção especial no diretório de imagens, para fazer o upload dos arquivos corretamente. No meu caso, criei a pasta "img", dentro da pasta de e-mail em

EX: **public\_html/img/email**

**Observe!**

O campo "Estilo CSS de e-mails global" deve incluir o conteúdo do arquivo **global.css** .


O campo "Conteúdo do cabeçalho do e-mails do cliente" deve incluir o conteúdo do arquivo **header.html** .

O campo "Conteúdo do rodapé do e-mails do cliente" deve incluir o conteúdo do arquivo **footer.html** .

Depois de copiar o código, clique em "**Salvar alterações**" e aproveite seu modelo de e-mails recém-configurado.

**Observe!**

Os modelos de e-mail permitem que você personalize as mensagens que vão para seus clientes quando ocorrem ações dentro do WHMCS. Para personalizar um modelo de e-mails , vá para Configuração -> Modelos de e-mails e clique no ícone de edição próximo ao modelo que deseja alterar.



Criação : CARLOS ANTONIO

Empresa : TOUDY CONNECT HOST

Site : [www.toudyconnect.com.br](http://www.toudyconnect.com.br)

E-mail: [contato@toudyconnect.com.br](mailto:contato@toudyconnect.com.br)

Telefone: (11) 2626-1652 (WhatsApp)