KONTROL

KONTROL

Plataforma Administrativa Empresarial para Venezuela

Manual de Usuario

Flujos de procesos de la operación diaria

SISTEMA	KONTROL — Plataforma Administrativa Empresarial
VERSIÓN	1.0.0
ALCANCE	Manual de usuario operativo con flujos de proceso
AUDIENCIA	Usuarios finales, administradores y soporte

Los flujos de este manual corresponden a los módulos y pantallas reales de KONTROL v1.0.0.

Índice de flujos

1 Acceso y seguridad (inicio de sesión)

2 Configuración inicial de la instalación

3 Selección de la empresa activa

4 Licencia: estado, sincronización y renovación

5 Maestros: terceros, productos y servicios

6 Ventas: cotización → orden → factura → CxC

7 Compras: requisición → orden → recepción → factura → CxP

8 Inventario: existencias, kardex, transferencias, conteos y ajustes

9 Tesorería: cajas, ingresos/egresos, transferencias, conciliación e IGTF

10 Fiscal: configuración, numeración, emisión, notas, retenciones y libros

11 Regulatorio: organismos, vehículos, permisos/guías y evaluación

12 Reportes, exportaciones y auditoría

13 Homologación y liberación de versiones

14 Anulaciones permitidas y reglas de oro fiscales

15 Contingencia, respaldos y soporte

Manual de Usuario — KONTROL

Flujos de proceso de la operación diaria, por módulo.

> Este manual describe, paso a paso, los flujos de proceso más relevantes de KONTROL. Cada flujo indica su objetivo, los pasos a seguir y los puntos de control o registro. La navegación se realiza desde el menú lateral (colapsable); la **empresa activa** seleccionada aparece en la barra superior y define el alcance de las operaciones.

1. Acceso y seguridad

Flujo 1.1 — Inicio de sesión

1. Ingrese a la dirección (URL) del sistema en el navegador (HTTPS).
2. Introduzca el **código de instalación**, su **usuario** y su **contraseña**.
3. Pulse **Iniciar sesión**. Si es el primer acceso, el sistema le pedirá **cambiar la contraseña**.
4. Se abrirá el **Inicio** (Dashboard) con los indicadores del módulo y el estado de licencia.

Controles: la contraseña se guarda con hash seguro (Argon2); tras 5 intentos fallidos en 15 minutos la cuenta se bloquea temporalmente. Cada inicio/fallo de sesión queda en el registro de auditoría.

Flujo 1.2 — Cerrar sesión y cambiar contraseña

1. En la barra superior pulse **Salir** para cerrar la sesión (se revoca la sesión).
2. Para cambiar la contraseña: **Cambiar contraseña** del menú; ingrese la actual y la nueva (mínimo 10 caracteres con mayúscula, minúscula y número).

2. Configuración inicial de la instalación

Flujo 2.1 — Asistente de inicialización

Objetivo: crear la instalación, la empresa inicial y el administrador en un primer arranque.

1. Abra la URL de la instalación. El sistema muestra el asistente **Configuración inicial**.
2. Complete los datos del **tenant (instalación)**: código y nombre.
3. Complete los datos de la **empresa inicial**: código, razón social y RIF.
4. Defina el **administrador**: usuario y contraseña (mínimo 10 caracteres).
5. Pulse **Inicializar instalación**. El sistema crea la empresa y el administrador.
6. Inicie sesión con el usuario creado (deberá cambiar la contraseña en el primer acceso).

Punto de control: no existen credenciales fijas; el asistente solo está disponible mientras la instalación no esté inicializada.

3. Selección de la empresa activa

Flujo 3.1 — Activar la empresa con la que se opera

1. Vaya a **Organización** → **Empresas**.
2. En la fila de la empresa deseada (por ejemplo, *Soluciones Integrales de TI Innova*) pulse **Activar**.
3. Aparecerá la notificación **«Empresa activada»** y el botón de esa fila cambiará a **Activa**.
4. La **barra superior** mostrará la empresa activa (razón social · RIF) y el **Inicio** el indicador «Empresa activa».
5. Para cambiar: pulse **Desactivar** en la empresa activa y luego **Activar** en otra.

Punto de control: la empresa activa se conserva entre sesiones (alcance persistente); toda operación pertenece a una empresa y respeta el alcance del usuario.

4. Licencia: estado, sincronización y renovación

Flujo 4.1 — Consultar el estado de la licencia

1. Vaya a **Mi licencia** (menú Principal o enlace de la barra superior).
2. Consulte: instalación, **modo** de acceso, período pagado y fecha de solo consulta.

Modos: acceso completo (*FULL_ACCESS*), aviso de renovación (*RENEWAL_NOTICE*), aviso crítico (*CRITICAL_RENEWAL_NOTICE*), solo consulta (*READ_ONLY*) y suspensión (*SECURITY_SUSPENSION*). En solo consulta el sistema bloquea las escrituras.

Flujo 4.2 — Configurar y sincronizar con el servidor central

1. Vaya a **Licenciamiento → Configuración central**.
2. Indique la **URL del servidor central** y la **gracia offline** (días).
3. Pulse **Guardar configuración**.
4. Pulse **Sincronizar ahora** para verificar la licencia contra el servidor central.
5. Consulte el resultado en **Última sincronización** y el **Estado offline**.

Registro: cada sincronización queda en el historial (éxito/fallo) y en los eventos de licencia; la sincronización es idempotente por día.

Flujo 4.3 — Registrar comprobante de renovación

1. Vaya a **Mi licencia → Renovación anual**.
2. Ingrese la **referencia del comprobante** de pago (banco, fecha y referencia).
3. Pulse **Cargar comprobante**. El sistema registra la solicitud en estado **reportado**.
4. La confirmación la realiza el propietario de KONTROL (estados verificado/emitido).

5. Maestros: terceros, productos y servicios

Flujo 5.1 — Registrar un tercero (cliente o proveedor)

1. Vaya a **Maestros → Terceros** y pulse **Nuevo**.
2. Complete los datos fiscales: tipo, RIF, razón social, teléfonos y correo.
3. Indique el **uso** (cliente, proveedor o ambos) y condiciones.
4. Pulse **Guardar**. El tercero queda disponible en ventas y compras.

Flujo 5.2 — Registrar un producto o servicio

1. Vaya a **Maestros → Productos** (o **Servicios**) y pulse **Nuevo**.
2. Complete: código, descripción, unidad de medida e **impuestos** aplicables.
3. Para productos con inventario, defina el almacén inicial y la existencia.
4. Pulse **Guardar**. Quedará disponible para cotizaciones, órdenes, facturas e inventario.

6. Ventas: cotización → orden → factura → CxC

Cotización → Orden de venta → Factura → CxC / Cobranza

Flujo 6.1 — Venta completa (crédito y contado)

1. **Cotización:** Ventas → Cotizaciones → Nueva. Seleccione el cliente, agregue líneas (producto/servicio, cantidad, precio) y guarde.
2. **Orden de venta:** Ventas → Órdenes → Nueva (puede partir de la cotización o crearla directa). Confirme líneas y condiciones.
3. **Factura:** Ventas → Facturas → Nueva. Indique **tipo** (contado o crédito), **moneda** (multimoneda) y **forma de pago**. El sistema asigna la **numeración correlativa** automática y calcula los impuestos.
4. Si es a **crédito**, se genera el documento en **CxC** para su cobranza.
5. Para corregir una factura emitida: use **Notas de crédito** o **Notas de débito** (Fiscal → Notas), nunca borre la factura.

Controles: numeración atómica y consecutiva; los documentos fiscales no se modifican ni eliminan; toda emisión queda en auditoría.

7. Compras: requisición → orden → recepción → factura → CxP

Requisición → Orden de compra → Recepción → Factura proveedor → CxP

Flujo 7.1 — Compra completa

1. **Requisición:** Compras → Requisiciones → Nueva. Indique lo que se necesita y quién lo solicita.
2. **Orden de compra:** Compras → Órdenes → Nueva (desde la requisición o directa). Seleccione el proveedor y confirme líneas.
3. **Recepción:** Compras → Recepciones. Registre la entrada de mercancía; el inventario se actualiza.
4. **Factura de proveedor:** Compras → Facturas. Registre la factura del proveedor; se aplican las **retenciones** correspondientes.
5. Se genera la obligación en **CxP** para su pago.

8. Inventario: existencias, kardex, transferencias, conteos y ajustes

Flujo 8.1 — Consultar existencias y movimientos

1. **Existencias:** Inventario → Existencias. Consulte el saldo por producto y almacén.
2. **Kardex:** Inventario → Kardex. Consulte el detalle de movimientos (entradas, salidas, ajustes).

Flujo 8.2 — Transferencia entre almacenes

1. Inventario → Transferencias → Nueva.
2. Indique almacén de origen, almacén de destino y las líneas (producto y cantidad).
3. Confirme la transferencia; el kardex registra la salida y la entrada.

Flujo 8.3 — Conteo y ajuste de inventario

1. Inventario → Conteos → Nuevo. Genere el conteo por almacén y registre las cantidades contadas.
2. Compare con el saldo del sistema y ejecute el **ajuste** de las diferencias.
3. Inventario → Ajustes: revise y confirme el ajuste. Queda **registrado en auditoría** con usuario y motivo.

Punto de control: los ajustes de inventario no se ejecutan sin registro; requieren usuario con permiso.

9. Tesorería: cajas, ingresos/egresos, transferencias, conciliación e IGTF

Flujo 9.1 — Caja y arqueo

1. Tesorería → Cajas y arqueo. Consulte el saldo de cada caja.
2. Realice el **arqueo** al cierre: verifique el efectivo y registre el resultado.

Flujo 9.2 — Ingresos y egresos

1. Tesorería → Ingresos y egresos → Nuevo.
2. Seleccione el **tipo** (ingreso o egreso), la caja/cuenta, el tercero y el monto; indique si aplica **IGTF**.
3. Confirme la operación; la tesorería y, si corresponde, la CxC/CxP se actualizan.

Flujo 9.3 — Conciliación bancaria

1. Tesorería → Conciliación → Nueva.
2. Indique la cuenta y el período a conciliar.
3. Compare los movimientos del sistema con el estado de cuenta del banco y **marque** los conciliados.
4. Confirme la conciliación; queda registrada y bloqueada para cambios.

10. Fiscal: configuración, numeración, emisión, notas, retenciones y libros

Flujo 10.1 — Configurar el núcleo fiscal

1. **Fiscal → Configuración:** registre las **fuentes legales** (leyes, providencias, resoluciones, Gacetas) y las **reglas tributarias** (impuestos y retenciones) con su vigencia.
2. Defina los **perfiles fiscales** por empresa, tercero o rubro.
3. Active las fuentes legales que aplican (estado *activo*).

Flujo 10.2 — Configurar numeración y números de control

1. **Fiscal → Numeración:** cree las **series de numeración** por empresa/establecimiento y tipo de documento, con prefijo y número inicial.
2. Registre los **lotes de números de control** de imprenta autorizada (rango, imprenta y estado).
3. Verifique la disponibilidad de números de control para el documento a emitir.

Controles: asignación atómica (sin duplicados ni saltos no controlados); cada número de control tiene estado individual (disponible, reservado, usado, anulado, extraviado, dañado).

Flujo 10.3 — Emitir documentos fiscales

1. **Fiscal → Emisión:** seleccione el tipo de documento (factura, nota, etc.).
2. El sistema aplica la **numeración correlativa** y el **cálculo fiscal** con la regla vigente (snapshot).
3. Confirme la emisión. El documento y su evento quedan registrados.

Flujo 10.4 — Notas de crédito y débito

1. **Fiscal → Notas:** cree una **nota de crédito** o **nota de débito** referenciando el documento original.
2. Indique el motivo; el sistema valida que el documento origen exista y no esté anulado.
3. Confirme la nota; corrige la CxC/CxP sin alterar el documento original.

Flujo 10.5 — Retenciones y libros

1. **Fiscal → Retenciones:** revise y confirme las retenciones generadas en compras y ventas.
2. **Fiscal → Libros y períodos:** genere los **libros** fiscales y ejecute el **cierre** del período.
3. Los períodos cerrados no se reabren sin procedimiento administrativo documentado.

11. Regulatorio: organismos, vehículos, permisos/guías y evaluación

Flujo 11.1 — Configurar organismos y vehículos

1. **Regulatorio → Organismos:** registre los organismos con los que se gestionan permisos y guías.
2. **Regulatorio → Vehículos:** registre los vehículos (placa, licencia del conductor) utilizados en traslados.

Flujo 11.2 — Solicitar permiso de traslado y guía

1. **Regulatorio → Permisos y guías:** cree la solicitud de permiso/guía de traslado (SICA/SIGESAI/SACS).
2. Asocie el vehículo, el origen/destino y las líneas del traslado.
3. **Regulatorio → Evaluación:** evalúe la solicitud; si no cumple las condiciones, el **despacho queda bloqueado**.

Punto de control: el bloqueo del despacho se activa automáticamente cuando no se cumplen las condiciones regulatorias.

12. Reportes, exportaciones y auditoría

Flujo 12.1 — Generar reportes y exportar

1. **Reportes → Centro de reportes:** seleccione el reporte deseado y sus filtros.
2. **Reportes → Exportaciones:** ejecute la exportación; el sistema registra **quién** exportó, **qué** y **cuándo** (exportación auditada).

Flujo 12.2 — Consultar la auditoría

1. **Reportes** → **Auditoría** (o **Sistema** → **Auditoría**): consulte los eventos filtrados por entidad, acción o usuario.
2. Cada evento muestra usuario, fecha/hora, operación, documento, valores anteriores/posteriores, sesión, origen y resultado.

Importante: la historia no se puede eliminar; los eventos de auditoría son de solo agregar.

13. Homologación y liberación de versiones

Flujo 13.1 — Acto de homologación

1. **Homologación** → **Actos:** cree el acto formal en estado **borrador**.
2. Envíe el acto para evaluación (estado **enviado**).
3. Un evaluador distinto lo aprueba o rechaza (**aprobado/rechazado**). Se aplica la segregación de funciones.
4. Consulte el historial en **Homologación** → **Timeline**.

Flujo 13.2 — Liberar una versión

1. **Homologación** → **Versiones:** cree la versión fiscal en borrador.
2. Para liberar se exigen **gates**: pruebas, seguridad, respaldo, homologación aprobada y licencia con acceso completo.
3. Confirme la liberación; la versión queda **liberada** (o bloqueada si no cumple). No se re-libera una versión anterior.

14. Anulaciones permitidas y reglas de oro fiscales

Reglas de oro

1. Los **documentos fiscales no se modifican ni se eliminan**: las correcciones se hacen con notas de crédito/débito o anulaciones permitidas. 2. La **numeración es consecutiva** y se asigna de forma atómica. 3. Todo cambio queda **registrado en auditoría**. 4. Los **números de control** se gestionan por lote con estado individual y trazable. 5. Las **anulaciones** solo proceden en los casos que autoriza la normativa, con motivo y registro; nunca se elimina el documento original.

15. Contingencia, respaldos y soporte

Flujo 15.1 — Operación ante contingencias

1. Consulte el **estado offline** en Licenciamiento → Configuración central (gracia disponible).
2. Dentro de la **gracia offline** (por defecto 7 días) el sistema continúa operando con el reloj confiable del servidor.
3. Al restablecerse la conexión, **sincronice** para reconectar y actualizar el estado.

Flujo 15.2 — Respaldos

1. El respaldo se ejecuta con el script `backup.sh` (base de datos, storage y estado de licencia), con cifrado AES-256 opcional.
2. La restauración se ejecuta con `restore.sh`.
3. Conserve los respaldos fuera del servidor de aplicación, según la política del cliente.

Flujo 15.3 — Reportar un error

1. Los errores se muestran de forma uniforme con **código** e identificador de solicitud (`request_id`).
2. Anote el código y el `request_id`; ejecute `diagnose.sh` si el problema persiste.
3. Contacte al soporte técnico con esa información para el seguimiento.