

Procedimiento 1

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_impuesto_clave(  
    p_clave INTEGER,  
    p_nuevo_impuesto NUMERIC  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    -- Actualiza el impuesto de un solo material por su clave  
    UPDATE "Materiales"  
    SET impuesto = p_nuevo_impuesto  
    WHERE clave = p_clave;  
  
    COMMIT;  
END;  
$$;
```

Ejecución:

```
1 CALL public.actualiza_impuesto_clave(1000, 25);
```

Consulta final:

```
1 SELECT * FROM "Materiales"  
2 WHERE clave = 1000;
```

Resultado:

Data Output Messages Notifications				
SQL				
	clave [PK] integer	descripcion character varying (40)	precio numeric	impuesto numeric
1	1000	Varilla 3/16	100	25

Procedimiento 2

```
Query  Query History
1  CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_precio(
2      p_clave INTEGER,
3      p_nuevo_precio NUMERIC
4  )
5  LANGUAGE plpgsql
6  AS $$
7  BEGIN
8      -- Actualiza el precio de un solo material |
9      UPDATE "Materiales"
10     SET precio = p_nuevo_precio
11     WHERE clave = p_clave;
12
13     COMMIT;
14 END;
15 $$;
```

Ejecución:

```
CALL public.actualiza_precio(1010, 180);
```

Consulta final:

```
Query  Query History
1  SELECT * FROM "Materiales"
2  WHERE clave = 1010;
```

Resultado:

Data Output Messages Notifications				
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑 🗄 ⬇ 📈 SQL				
	clave [PK] integer 	descripcion character varying (40) 	precio numeric 	impuesto numeric 
1	1010	Varilla 4/32	115	11.5

Procedimiento 3

```
1 SELECT *
2 FROM "Entregan"
3 LIMIT 10;
```

Data Output		Messages	Notifications
			
			
		Showing rows: 1 to 10	
			

	clave [PK] integer 	rfc [PK] character varying (15) 	numero [PK] integer 	fecha [PK] date 	cantidad integer 
1	1000	AAAA800101	5019	1999-07-...	254
2	1010	BBBB800101	5001	1998-07-...	528
3	1010	BBBB800101	5018	1997-02-...	523
4	1020	CCCC800101	5002	2003-12-...	582
5	1020	CCCC800101	5017	2000-03-...	8
6	1030	DDDD800101	5003	1998-01-...	202
7	1030	DDDD800101	5016	2005-06-...	295
8	1040	EEEE800101	5004	1999-12-...	263
9	1040	EEEE800101	5015	1999-05-...	540
10	1050	FFFF800101	5005	2004-02-...	503

Query Query History

```
1  CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_cantidad_entregada(  
2  clave_material INTEGER,  
3  rfc_proveedor VARCHAR(15),  
4  numero_entrega INTEGER,  
5  fecha_entrega DATE,  
6  nueva_cantidad INTEGER  
7  
8  )  
9  
10 LANGUAGE plpgsql  
11 AS $$  
12 BEGIN  
13 UPDATE "Entregan"  
14 SET cantidad = nueva_cantidad  
15 WHERE clave = clave_material  
16 AND rfc = rfc_proveedor  
17 AND numero = numero_entrega  
18 AND fecha = fecha_entrega;  
19 COMMIT;  
20 END;  
21 $$;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 105 msec.

Ejecución:

```
Query  Query History
1  CALL public.actualiza_cantidad_entregada(
2  1040,
3  'EEEE800101',
4  5004,
5  '1999-12-18',
6  500
7  );
```

Consulta final y resultado:

LAB 21 promedio ... LAB 21 promedio ... postgres/postgres...

postgres/postgres.yasdajueqtvhyhfrvupon@Supabase

Query Query History

```
1  SELECT *
2  FROM "Entregan"
3  WHERE clave= 1040
4  AND rfc='EEEE800101'
5  AND numero=5004
6  AND fecha='1999-12-18'
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1

	clave [PK] integer	rfc [PK] character varying (15)	numero [PK] integer	fecha [PK] date	cantidad integer
1	1040	EEEE800101	5004	1999-12-...	500