

Поминутный план образовательного вебинара по нейросетям

90 минут. Актуальность: вторая половина 2026 года

1. ЗАЧЕМ ЭТОТ ДОКУМЕНТ

Рабочая программа ведущего: что делать и что говорить по минутам. Тон эфира - деловой и спокойный. Зал ценит ясность, время и результат. В конце - понятный следующий шаг: материалы, отраслевой поток, пилот, найм.

Время в таблицах считается от старта эфира. Паузы уже заложены в блоки. Читать сверху вниз: карта, ход эфира, промпты - затем демо. К концу 2026 нейросети уже не новость. Новость - кто построил их в процесс и кто все еще играет в чат.

2. КАРТА НА 90 МИНУТ

Время	Блок	Что делает ведущий
-10...0	Сбор	Экран ожидания, проверка звука, роли в чат, пауза перед стартом
0:00–0:06	Старт	Рамка: кто мы, для кого, что получит участник, правила
0:06–0:16	База	Что такое нейросеть, где сильна, где слаба, как давать задачу, как проверять
0:16–0:26	Практика 2026	Как устроена, где уже работает, что изменилось к концу года
0:26–0:38	Доступ и цена	Бесплатно и платно, пять критериев выбора, данные
0:38–0:50	Инструменты	Claude, ChatGPT, Gemini, Grok, Qwen и открытый контур, Cursor
0:50–0:58	Эффект	Зачем внедрять, как считать экономию времени
0:58–1:10	Демо 1	Выжимка и письмо: слабый запрос и рабочее ТЗ
1:10–1:20	Демо 2	Документы, код или сравнение моделей
1:20–1:24	Кейс	Пилот на одном процессе
1:24–1:28	Вопросы	3–4 вопроса из чата
1:28–1:30	Финал	Итог и следующий шаг

3. ДО ЭФИРА (-10...0)

-10 мин. Экран «начинаем через 10 минут». Спокойный фон. Без комментариев вхолостую.

-7 мин. В чат: город и роль (собственник / руководитель / юрист / IT / студент / другое). Нужно понять состав зала.

-5 мин. Проверка звука: «если слышно - поставьте плюс». Смотреть, есть ли отклик.

-3 мин. Коротко: будет ли запись, когда придут материалы, вопросы пишем в чат.

-1 мин. «Начинаем через минуту». Затем 30–40 секунд тишины. Старт без спешки.

4. СТАРТ (0:00–0:06)

0:00–0:01. Представиться: имя и компания одной фразой. Сказать: сегодня не лекция про будущее. Это рабочий навык на 90 минут. Без длинной биографии.

0:01–0:03. Четыре сегмента зала: собственник или руководитель малого и среднего бизнеса; начинающий специалист и студент; юрист, сотрудник гос. учреждения; продажи и маркетинг. Пауза 10 секунд: «напишите в чат цифру 1–4». Кратко отметить 2–3 ответа.

0:03–0:05. Что получит участник: ясная база; разница бесплатного и платного доступа; два-три рабочих сценария; правило выбора инструмента; следующий шаг без давления.

0:05–0:06. Правила: вопросы в чат по ходу, голосом - в блоке вопросов; если связь упала - запасной экран; в демо нет чужих персональных данных. Если чат активен - до 30 секунд на короткое «вижу вас».

5. БАЗА (0:06–0:16)

0:06–0:08. Три слоя, без формул. Обычная программа работает по правилам: если А, то В. Нейросеть предсказывает следующий шаг по большому массиву текстов, изображений и кода. Чат - это нейросеть, которая отвечает текстом на текст. К концу 2026 рядом с чатом уже стоят агенты: модель не только отвечает, но и выполняет цепочку действий с файлами, поиском и кодом.

Ключевая фраза, произнести спокойно: это не база знаний и не поиск. Это генератор правдоподобного ответа. Поэтому любой ответ проверяем, прежде чем на него опираться.

0:08–0:10. Где сильна: сжать (выжимка, структура); переписать (стиль, тон, формат); предложить (варианты, план, черновик). Где слаба: свежие факты без источника; точные цифры и даты без сверки; решения с юридической, медицинской и финансовой ответственностью. Их принимает человек. Пауза 15 секунд: «где у вас основная нагрузка - сжать, переписать или предложить?»

0:10–0:13. Запрос к модели - это техническое задание, не короткая просьба. Шесть частей: роль; задача; исходные данные; формат ответа; ограничения; критерий готовности. Контраст: «напиши отчет» против задания на 5–6 строк. Готовые тексты - в следующем разделе.

0:13–0:15. Ошибка модели часто выглядит уверенно. По документам: каждый факт - только со ссылкой на файл или страницу.

0:15–0:16. Короткая пауза. Анонс: дальше - как это устроено и где уже работает в 2026 году.

6. СЛАБЫЙ ЗАПРОС И РАБОЧЕЕ ТЗ

Это основной навык эфира. Ведущий держит блок под рукой в демо 1. Модель не угадывает намерение. Она выполняет написанное. Чем точнее задание, тем меньше правки и выдуманных деталей.

6.1. Шесть частей рабочего запроса:

Часть	Зачем	Как сформулировать
Роль	Задаёт тон и уровень	Ты - помощник руководителя / юриста / аналитика
Задача	Один ясный результат	Собери выжимку встречи для письма руководителю
Вход	Откуда брать факты	Ниже текст переписки. Другие источники не использовать
Формат	Как выглядит ответ	Таблица: решение / задача / срок / ответственный
Ограничения	Снимает выдумку	Не добавляй факты. Если данных нет - пиши «не указано»
Готово	Критерий качества	Текст можно отправить руководителю без доработки по смыслу

6.2. Чем слабый запрос отличается от рабочего:

Признак	Слабый запрос	Рабочее ТЗ
Объем	Одна короткая фраза	5–8 строк задания
Роль	Нет	Кто готовит ответ и для кого
Цель	«Сделай что-нибудь»	Один конкретный результат
Формат	Как получится	Таблица, список, письмо, чек-лист
Границы	Можно додумывать	Только факты из исходника
Проверка	Доверие к модели	Человек правит 1–2 строки

Слабый запрос для демо: «Сделай краткое содержание этой переписки и напиши нормальное письмо». Почему не работает: нет роли, нет формата, нет границ. Модель даст размытый текст, может придумать сроки и сгладить спорные места.

Рабочее ТЗ для демо: «Роль: помощник руководителя. Задача: выжимка рабочей переписки для короткого письма. Исходник: текст ниже, другие факты не брать. Формат: сначала таблица - решение / задача / срок / ответственный; затем письмо на 6–8 строк. Ограничения: не добавляй факты; если срока нет - пиши «не указано»; без канцелярита. Критерий: руководитель за 30 секунд поймет, что делать дальше».

После двух прогонов сказать залу: разница не в «умной модели», а в качестве задания. Слабый запрос экономит 10 секунд на вводе и забирает 10 минут на правках. Рабочее ТЗ сохраняют и используют каждую неделю на однотипных задачах.

7. КАК ЭТО УСТРОЕНО И ГДЕ УЖЕ РАБОТАЕТ (0:16–0:26)

0:16–0:19. Без математики. Модель читает и пишет частями, не «смыслом целиком». Контекст - память текущего диалога; длинный чат без очистки теряет точность. Чем свободнее режим, тем выше риск ошибки. Снаружи к модели подключают поиск, файлы и код. Схема на слайде: модель предлагает -> инструмент выполняет -> человек принимает решение. В 2026 эта схема уже стоит в почте, документах, встречах и разработке, а не только в отдельном чате.

0:19–0:22. Где уже рядом, по 15–20 секунд: перевод; рекомендации; голосовые помощники; фильтр почты; подсказки в документах и в среде разработки; черновики текста и кода; разбор пакетов документов; протоколы встреч. Вывод: вопрос не «придет ли ИИ». Вопрос - кто в компании станет оператором процесса раньше конкурента.

0:22–0:24. Что изменилось к концу 2026. Чат больше не потолок: работают агенты, которые сами идут по шагам, открывают файлы, пишут код и возвращают черновик. В одном окне - текст, файл, изображение, голос. Длинный контекст позволяет отдавать пакет документов, а не по странице. Открытые модели (Qwen, DeepSeek, Kimi и аналоги) близки к сильным платным на многих задачах и дешевле на объеме. В разработке норма - Cursor, Claude Code, Codex: ИИ видит проект, а не один фрагмент. Для бизнеса отдельно: корпоративный доступ, политика данных, дорогая модель на сложную задачу и более дешевая на поток.

0:24–0:26. Что можно поставить в работу сразу: выжимка встреч; черновики писем, коммерческих предложений, отчетов; регламенты; поиск по PDF и DOCX; аккуратная работа с таблицами; код - набросок -> проверка -> тест. Пауза 20 секунд: «напишите один процесс, который хотите ускорить».

8. БЕСПЛАТНО И ПЛАТНО (0:26–0:38)

0:26–0:28. Не делить мир на «дешево плохо» и «дорого хорошо». Пять критериев: качество на ваших задачах; лимиты по сообщениям, файлам и скорости; куда уходят данные; связка с почтой, диском, кодом и внутренними системами; цена часа сэкономленного времени. Платят не за бренд. Платят за стабильный лимит, качество и безопасный контур.

0:28–0:32. Бесплатный чат - учеба и черновик. Риск: очередь, обрезанный контекст, слабая работа с файлами. Открытые сильные модели - большой объем запросов и свой контур, если есть компетенция. Локальный запуск - данные остаются у вас, но нужны мощность и сопровождение. Правило: на бесплатном учатся ставить задачу. На платный контур переходят, когда задача ежедневная и стоит часов руководителя.

0:32–0:36. За что платят в 2026: сложный текст и код; длинный контекст и пакет файлов; приоритет без очереди; командный доступ; встраивание в процессы; агенты, которые ведут задачу до черновика. Студенту достаточно бесплатного контура плюс один платный месяц практики. Собственнику малого и среднего бизнеса - одна-две подписки ключевым людям, не всему офису. Юристу и клинике - сначала правила по данным, затем выбор модели.

0:36–0:38. Прямо: не отправлять паспортные данные, медицинские сведения, тайну следствия, пароли, ключи доступа. В демо скрывать фамилии и номера. Контроль простой: что отправили, что получили, кто проверил. Пауза 15 секунд, переход к карте инструментов.

9. ИНСТРУМЕНТЫ (0:38–0:50)

0:38–0:39. Это не витрина новинок. На слайде четыре оси: текст, код, файлы, цена. Задача блока - выбрать один-два рабочих контура, а не двенадцать подписок. Версии моделей меняются быстро. Смотрим семейства и задачу, не номер релиза.

0:39–0:41. Claude. Силен в длинном тексте, аккуратных формулировках и документах. Брать для отчетов, писем, разбора большого файла. В техническом контуре рядом стоит Claude Code.

0:41–0:43. ChatGPT. Привычная рабочая поверхность для большинства зала: черновик, агенты, инструменты. Удобен как первый ежедневный контур. Факты все равно проверять.

0:43–0:44:30. Gemini. Силен там, где много файлов, таблиц и изображений, особенно в контуре Google. Длинный контекст полезен, когда на входе пакет документов, а не одна страница.

0:44:30–0:46. Grok. Быстрый второй взгляд: сравнить формулировку, проверить гипотезу, ускорить код на объеме. Не единственный инструмент для юридически значимых документов.

0:46–0:47:30. Qwen и открытый контур (DeerSeek, Kimi и аналоги). К концу 2026 это уже не «дешевая замена», а рабочий объем: много прогонов, своя инфраструктура, ниже цена. Проверить доступ, качество русского языка и правила по данным.

0:47:30–0:49. Cursor и агенты в коде. Это не еще один чат. Модель видит проект: задача -> правки в файлах -> проверка человеком. Рядом по смыслу - Claude Code и Codex. Для IT и внутренних автоматизаций бизнеса.

0:49–0:50. Правило на старт: один контур для текста, один для кода, один бесплатный запасной. Сложное планирование - на сильной модели, поток однотипных задач - на более дешевой. Пауза: «чем уже пользуетесь?» Если отстаем - сократить Gemini и Grok до 40 секунд каждый.

10. ЭФФЕКТ И СЧЕТ (0:50–0:58)

0:50–0:52. Ценность не в красивом ответе. Ценность в цикле: задача -> черновик модели -> проверка человека -> шаблон -> повтор. Что меняется: быстрее первый черновик; ровнее стиль документов; меньше поиска по файлам; новый сотрудник быстрее входит в типовые задачи.

0:52–0:55. Как считать. Время на одну типовую задачу до и после, на пяти примерах. Доля текста, которую человек переписал. Ошибки фактов на десять ответов. Сколько рутинных задач закрыли за день. Окупаемость: стоимость доступа разделить на часы экономии. План на неделю: день 1–2 выбрать один процесс; день 3–5 десять прогонов одним шаблоном; день 6–7 замер и решение - хватает бесплатного контура или нужен платный лимит.

0:55–0:57. Выгода: меньше рутины у дорогих специалистов, быстрее коммерческие предложения и ответы, меньше срывов сроков. Риски: утечка данных, ложная уверенность, работа без проверки, разовые опыты без закрепления в процессе.

0:57–0:58. Переход: «дальше не слайды, а экран. Смотрите на процесс, не на эффект». Пауза 10 секунд, показ экрана.

11. ДЕМО 1 - ТЕКСТ (0:58–1:10)

Подготовка: обезличенная переписка на 1–2 страницы; слабый запрос и рабочее ТЗ из раздела 6 уже скопированы; запасной снимок результата, если связь пропадет.

0:58–1:00. Постановка. На входе - длинный неструктурированный текст. На выходе - решения, задачи, сроки, ответственные. Критерий: можно отправить руководителю. Показать исходник 10 секунд. Сказать: сначала специально дадим слабый запрос, затем рабочее задание.

1:00–1:04. Первый прогон: Вставить слабый запрос. Получить размытый текст. Разобрать по таблице раздела 6: нет роли, нет формата, нет границ. Не оправдываться за слабый результат - это учебный контраст. После ответа модели пауза 5–8 секунд, зал читает экран.

1:04–1:08. Второй прогон: Вставить рабочее ТЗ. Получить таблицу. На глазах поправить 1–2 строки: человек обязателен. Подчеркнуть: модель дала черновик, решение и ответственность остаются у нас.

1:08–1:10. Собрать из таблицы короткое письмо тем же заданием. Сказать: это образец, который уносите с эфира. Сохраните шаблон и используйте неделю на своих письмах.

12. ДЕМО 2 (1:10–1:20) - ВЫБРАТЬ ОДИН СЦЕНАРИЙ

Один основной сценарий под состав зала. Второй оставить запасным слайдом. Не показывать все три.

А. Документы. Рекомендуются для смешанного и делового зала. 1:10–1:12 - три-пять коротких PDF или DOCX, задача «карта фактов». 1:12–1:16 - структура, даты, риски, вопросы человеку. 1:16–1:18 - факт только со ссылкой на файл. 1:18–1:20 - спокойно: так выглядит пилот разбора документов на одном процессе. Без прямой продажи.

В. Код / Cursor. 1:10–1:12 - задача на 15–30 строк. 1:12–1:16 - генерация и показ результата. 1:16–1:18 - что проверить обязательно. 1:18–1:20 - как перенести навык в рабочий проект, а не оставить в отдельном чате.

С. Сравнение моделей. Одно и то же рабочее ТЗ в двух-трех окнах. Смотреть: точность, структура, скорость, цена. Вывод к концу 2026: постоянного победителя нет. Есть задача, риск по данным и стоимость часа.

13. КЕЙС И ВОПРОСЫ (1:20–1:28)

1:20–1:24. Кейс на четыре шага: нагрузка клиента (объем документов или рутина); что делает контур (выжимка, поиск, черновик); где человек (проверка и решение); эффект (время и меньше хаоса). Формулировка: «так выглядит аккуратный пилот». Без «купите». Затем коротко про практику: шаблоны процессов, библиотека запросов, роль оператора, замер за 7–14 дней.

1:24–1:28. Сначала чат. Три-четыре вопроса по 40–50 секунд. Сложное - после эфира или на отраслевом разборе. Если тихо, спросить: с чего начать при нулевом бюджете? какой один инструмент взять на месяц? как не передать данные клиента в открытый контур?

14. ФИНАЛ (1:28–1:30)

20 секунд. Итог: база, выбор контура, два демо, проверка человеком.

40 секунд. Следующий шаг на выбор: материалы и шаблоны; отраслевой поток; пилот одного процесса; для студентов - тестовое задание или найм.

40 секунд. Куда писать, что заполнить, до какого срока. Ссылка уже в чате.

20 секунд. Благодарность. Остановка в 1:30. Продолжение - только если зал явно просит.

15. ЕСЛИ ОТСТАЕМ

Отставание	Что сокращаем
+3 мин	Gemini и Grok
+6 мин	Обзор изменений 2026 - до одной минуты
+9 мин	Демо 2 - один прогон
+12 мин	Кейс до полутора минут
+15 мин	Вопросы - два, короткий следующий шаг

Не сокращаем: проверку фактов, правила по данным, одно целое демо, слабый и рабочий запрос, следующий шаг.

16. ЧЕК-ЛИСТ ДО ЭФИРА

- Слайды по блокам;
- Обезличенный файл для демо 1;
- Слабый запрос и рабочее ТЗ из раздела 6 уже скопированы;
- Файлы для демо 2;
- Запасной инструмент и снимок результата;
- Ссылка на следующий шаг;
- Таймер, вода, запасной интернет и второй браузер.

17. ФРАЗЫ ВЕДУЩЕГО

Говорить коротко. Одна мысль - одна фраза. Пауза после сильной строки. Ниже - готовые реплики под ключевые моменты эфира. Брать как есть или чуть подстроить под зал.

17.1. Старт

- «Добрый день. Меня зовут ... Компания ... Сегодня у нас 90 минут без шума и без магии. Только то, что уже работает к концу 2026 года.»
- «За полтора часа разберем три вещи. Как устроены нейросети. Чем бесплатный доступ отличается от рабочего контура. Какие инструменты брать под задачу. И на двух живых примерах покажем цикл запрос -> черновик -> проверка.»
- «В конце будет понятный следующий шаг под вашу роль»
- «Если вы здесь как собственник или руководитель - смотрите на время и деньги. Если как специалист - на навык, который унесете уже завтра. Если как студент - на то, что спросят на собеседовании»
- «Вопросы пишите в чат. Голосом разберем в конце. Поехали»

17.2. База

- «Это не база знаний и не умный поиск. Это генератор правдоподобного ответа. Поэтому любой ответ мы проверяем, прежде чем на него опираться»
- «Нейросеть сильна в трех действиях: сжать, переписать, предложить. Слаба там, где нужны свежие факты, точные цифры и ваша ответственность»
- «Решение с юридическим, медицинским или финансовым риском всегда за человеком. Модель дает черновик. Подпись - ваша.»
- «Запрос к модели - это не просьба. Это техническое задание. Чем точнее задание, тем меньше правок»

17.3. Слабый запрос и рабочее ТЗ

- «Сейчас сделаем специально плохо. Потом - правильно. Смотрите не на модель. Смотрите на разницу в задании»
- «Слабый запрос экономит десять секунд на вводе и забирает десять минут на правках. Рабочее ТЗ сохраняют и используют каждую неделю»
- «Разница не в том, какая модель умнее. Разница в том, кто умеет ставить задачу»
- «Шесть частей рабочего запроса: роль, задача, исходник, формат, ограничения, критерий готовности. Если хоть одной нет - получите воду»

17.4. Перед демо

- «Дальше не слайды. Экран. Смотрите на процесс, не на эффект»
- «Сначала дадим слабый запрос, затем рабочее задание. После ответа модели я сделаю паузу - прочитайте то, что будет по итогу на экране»
- «То, что получится со вторым запросом, можно унести с собой как шаблон. Это и есть результат эфира.»

17.5. После демо и кейс

- «Видите? Модель не волшебник. Она исполнитель. Качество на входе задаете вы»
- «Так выглядит аккуратный пилот на одном процессе. Без громких обещаний. С замером времени до и после»
- «К концу 2026 чат уже не потолок. Рядом работают агенты: открывают файлы, пишут код, собирают черновик. Вопрос не в том, придет ли ИИ. Вопрос - кто встроил его в процесс раньше»

17.6. Инструменты и деньги

- «Не коллекционируйте подписки. На старт хватит одного контура для текста, одного для кода и одного бесплатного запасного»
- «Платите не за бренд. Платите за стабильный лимит, качество на ваших задачах и безопасный контур данных»
- «Данные клиента, паспорт, медицина, пароли - в открытый чат не отправляем. Это не паранойя. Это гигиена.»

17.8. Финал

- «Короткий итог. База. Выбор контура. Два демо. И главное правило: нейросеть ускоряет черновик. Решение остается за человеком»
- «Домашнее задание на неделю. Один процесс. Десять прогонов одним шаблоном. Замер времени до и после. Это покажет, хватает ли вам бесплатного доступа или нужен рабочий контур»
- «Следующий шаг на выбор. Материалы и шаблоны. Отраслевой поток. Пилот одного процесса. Для студентов - тестовое или путь в команду. Ссылка уже в чате»
- «Спасибо, что были здесь. Если остались вопросы - пишите. Мы на связи. До новых встреч!»