#### Отчёт по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Дмитрий Диденко

## Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Выводы	17
Сп	писок литературы	18

# **List of Figures**

2.1	Добавление пользователей в группу	6
2.2	Информация о пользователях	7
2.3	Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе	8
2.4	Изменение прав у директории	9
2.5	Заполнение таблицы	10

#### **List of Tables**

2.1	Установленные права и разрешённые действия для групп	10
2.2	Минимальные права для совершения операций	16

### 1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

#### 2 Выполнение работы

- 1. В предыдущей работе в установленной операционной системе создали учетную запись пользователя guest и задали пароль для пользователя (используя учетную запись администратора) и зашла в эту учетную запись
- 2. Аналогично создали второго пользователя guest2 и выполнили вход в эту учетную запись
- 3. Добавили пользователя guest2 в группу guest используя команду: Gpasswd –a guest2 guest

```
ddidenko@ddidenko:~$
ddidenko@ddidenko:~$ su
Пароль:
root@ddidenko:/home/ddidenko# useradd guest2
root@ddidenko:/home/ddidenko# passwd guest2
Новый пароль:
HEУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
root@ddidenko:/home/ddidenko# gpasswd -a guest2 guest
Дрбавление пользователя guest2 в группу guest
root@ddidenko:/home/ddidenko#
```

Figure 2.1: Добавление пользователей в группу

- 4. Выполнили вход в две учетные записи guest guest2 на разных консолях
- 5. Для обоих пользователей командой Pwd определили директорию, в которой находимся. Сравнили ее с приглашением командой строки.
- 6. Уточнили имя нашего пользователя, его группу, кто входит в нее и к каким группам принадлежит он сам. Определили командами groups guest и

groups guest2, в какие группы входят пользователи guest и guest2. Сравнили выводы команды groups с выводом команд id –Gn и id –G.




Figure 2.2: Информация о пользователях

- 7. Сравнили полученную информацию с содержимым файла /etc/group. Посмотрели файл командой cat /etc/group.
- 8. От имени пользователя guest2 выполнили регистрацию пользователя guest2 в группе guestкомандой newgrp guest

```
SELIUUDLESHOOL.A.JJW.
pipewire:x:989:
flatpak:x:988:
brlapi:x:987:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:986:
dnsmasq:x:985:
pesign:x:984:
sshd:x:74:
chrony:x:983:
tcpdump:x:72:
plocate:x:982:
gnome-remote-desktop:x:981:
guest:x:1001:guest2
ddidenko:x:1002:
guest2:x:1003:
guest2@ddidenko:~$ newgrp guest
guest2@ddidenko:~$
```

Figure 2.3: Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе

9. От имени пользователя guest изменили права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы: chmod g+rwx/home/guest. И также от имени пользователя guest сняли с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой chmod 000 dirl и проверили правильность снятия атрибутов

```
quest@ddtdellko.~a
guest@ddidenko:~$ ls -l /home
drwx-----. 14 ddidenko ddidenko 4096 фев 7 17:22 ddidenko
drwx-----. 4 guest guest 111 фев 7 17:38 guest drwx----. 3 guest2 guest2 78 фев 7 17:38 guest2
guest@ddidenko:~$ chmod g+rwx /home/guest
guest@ddidenko:~$ ls -l /home
drwx-----. 14 ddidenko ddidenko 4096 фев 7 17:22 ddidenko
drwxrwx---. 4 guest guest 111 фев 7 17:38 guest drwx----. 3 guest2 guest2 78 фев 7 17:38 guest2
guest@ddidenko:~$
guest@ddidenko:~$ cd
quest@ddidenko:~$ chmod 777 dir1/
quest@ddidenko:~$ rm -rf dir1/
guest@ddidenko:~$ mkdir dir1
guest@ddidenko:~$ chmod 000 dir1/
guest@ddidenko:~$ ls -l | grep dir1/
quest@ddidenko:~$ ls -l | grep dir1
d----- 2 guest guest 6 фев 7 17:47 dir1
guest@ddidenko:~$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
guest@ddidenko:~$
```

Figure 2.4: Изменение прав у директории

Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, заполнили табл. 2, определили опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесли в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-». На основании заполненной таблицы определили те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнили табл. 1.




Figure 2.5: Заполнение таблицы

#### Обозначения в таблице:

- (1) Создание файла
- (2) Удаление файла
- (3) Запись в файл
- (4) Чтение файла
- (5) Смена директории
- (6) Просмотр файлов в директории
- (7) Переименование файл
- (8) Смена атрибутов файла

Table 2.1: Установленные права и разрешённые действия для групп

Права									
директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d		-	-	-	-	-	-	-	_
(000)	(000)								
dx		-	-	-	-	+	-	-	+
(010)	(000)								

Права									
директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
dw		_	_	=	_	-	-	_	-
(020)	(000)								
dwx		+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(000)								
dr		-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(000)								
dr-x		-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(000)								
drw		-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(000)								
drwx		+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(000)								
d	x	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(010)								
dx	x	-	-	-	-	+	-	-	+
(010)	(010)								
dw	x	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(010)								
dwx	x	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(010)								
dr	×	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(010)								
dr-x	x	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(010)								
drw	x	-	-	_	-	-	+	-	-
(060)	(010)								

Права									
директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
drwx	X	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(010)								
d	w	-	-	_	-	-	-	-	-
(000)	(020)								
dx	w	_	_	+	_	+	_	_	+
(010)	(020)								
dw	w	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(020)								
dwx	w	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(020)								
dr	w	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(020)								
dr-x	w	_	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(020)								
drw	w	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(020)								
drwx	w	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(020)								
d	wx	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(030)								
dx	wx	-	-	+	-	+	-	-	+
(010)	(030)								
dw	wx	_	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(030)								
dwx	wx	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(030)								

Права									
директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
dr	WX	-	-	_	_	-	+	_	-
(040)	(030)								
dr-x	wx	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(030)								
drw	wx	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(030)								
drwx	wx	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(030)								
d	r	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(040)								
dx	r	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(040)								
dw	r	-	_	_	_	_	_	_	-
(020)	(040)								
dwx	r	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(040)								
dr	r	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(040)								
dr-x	r	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(040)								
drw	r	-	_	_	_	_	+	_	-
(060)	(040)								
drwx	r	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(040)								
d	r-x	-		-	-		<del>-</del>	-	-
(000)	(050)								

директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
dx	r-x	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(050)								
dw	r-x	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(050)								
dwx	r-x	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(050)								
dr	r-x	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(050)								
dr-x	r-x	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(050)								
drw	r-x	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(050)								
drwx	r-x	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(050)								
d	rw	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(060)								
dx	rw	-	-	+	+	+	-	-	+
(010)	(060)								
dw	rw	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(060)								
dwx	rw	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(060)								
dr	rw	-	-	-	-	-	+	=	-
(040)	(060)								
dr-x	rw	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(060)								

Права									
директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
drw	rw	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(060)								
drwx	rw	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(060)								
d	rwx	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(070)								
dx	rwx	-		+	+	+		-	+
(010)	(070)								
dw	rwx	-		-	-	-		-	-
(020)	(070)								
dwx	rwx	+	+	+	+	+		+	+
(030)	(070)								
dr	rwx	-		-	-	-	+	-	-
(040)	(070)								
dr-x	rwx	-		+	+	+	+	-	+
(050)	(070)								
drw	rwx	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(070)								
drwx	rwx	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(070)								

На основании заполненной таблицы я определила те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнила таблицу 2.2. Для заполнения последних двух строк опытным путем проверила минимальные права для создания и удаления поддиректории.

Table 2.2: Минимальные права для совершения операций

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	dwx (030)	(000)
Удаление файла	dwx (030)	(000)
Чтение файла	dx (010)	r (040)
Запись в файл	dx (010)	w (020)
Переименование	dwx (030)	(000)
файла		
Создание	dwx (030)	(000)
поддиректории		
Удаление	dwx (030)	(000)
поддиректории		

Сравнивая таблицу 3.1. с такой же таблицей из предыдущей лабораторной работы, могу сказать, что они одинаковы. Единственное различие только в том, что в предыдущий раз я присваивала права владельцу, а в этот раз группе.

### 3 Выводы

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

#### Список литературы

- 1. Теория разграничения прав пользователей
- 2. Разрешения доступа к файлам