¿Qué es una mesa de ayuda TI?

12 preguntas nuevas probadas desde la GUI · 27 octubre 2026

Resultado conceptual

3 respuestas satisfactorias · 3 parciales · 6 abstenciones. No hubo errores técnicos visibles. Las abstenciones no se cuentan como respuestas conceptuales correctas, aunque eviten inventar.

Caso	Tema	Valoración del agente
C01	Definición	satisfactoria
C02	Alcance	satisfactoria
C03	Tickets	satisfactoria
C04	Incidente y solicitud	abstencion
C05	Ciclo de atención	parcial
C06	Escalamiento	parcial
C07	Prioridad	abstencion
C08	SLA	abstencion
C09	Conocimiento	abstencion
C10	Canales	abstencion
C11	Automatización	abstencion
C12	Valor del servicio	parcial

Cómo se evitó reutilizar el contenido anterior

Las preguntas y sus criterios se redactaron con referencias externas de IBM y Atlassian antes de observar las respuestas. No se consultaron los casos ni manuales existentes para construir la batería. El SHA-256 del plan se verificó después de ejecutar.

Solo se reutilizó el controlador de interacción GUI. El producto mantuvo su recuperación normal: no se agregaron referencias externas al corpus ni se suministraron en los prompts.

Preguntas y criterios previos

Caso	Pregunta nueva	Qué debía demostrar
C01 Definición	¿Qué es una mesa de ayuda TI? Explícaselo a una persona que empieza a trabajar y no tiene conocimientos técnicos.	Define una función de soporte que recibe y coordina ayuda tecnológica para usuarios; no la reduce a un mueble o un chat. Ref.: IBM-HD, IBM-SD
C02 Alcance	¿La mesa de ayuda TI solo sirve para reparar computadores? Explica qué otras funciones cumple dentro de una organización.	Menciona atención, registro, orientación, seguimiento o derivación; reconoce que el alcance concreto depende de la organización. Ref.: IBM-HD, IBM-SD
C03 Tickets	¿Para qué sirve un ticket de soporte y qué se pierde si todas las solicitudes se atienden por mensajes sueltos sin registro?	Relaciona el ticket con trazabilidad, responsabilidad, historial y estado; explica el riesgo de solicitudes perdidas o sin seguimiento. Ref.: IBM-HD, ATL-INC
C04 Incidente y solicitud	¿En qué se diferencia un incidente de una solicitud de servicio? Da un ejemplo de cada uno que no trate de contraseñas ni de conexión a Internet.	Distingue interrupción o degradación de un servicio de una petición normal de información, acceso o provisión; usa ejemplos consistentes. Ref.: ATL-SRM
C05 Ciclo de atención	¿Qué etapas suele recorrer un caso desde que llega a la mesa de ayuda TI hasta que se considera cerrado?	Describe registro, clasificación, prioridad, atención o derivación, resolución, comprobación y cierre; evita imponer un flujo universal exacto. Ref.: ATL-INC
C06 Escalamiento	¿Qué significa escalar un ticket y por qué eso no debería equivaler a dejar al usuario sin responsable ni información?	Explica transferencia a capacidad o autoridad apropiada, con contexto y continuidad del seguimiento. Ref.: ATL-INC

Los criterios describen conceptos, no frases exactas. Una respuesta se considera parcial cuando aporta una explicación útil pero omite un elemento sustancial o añade una confusión. Se mantiene separada la utilidad conceptual de la fidelidad de las citas.

Preguntas y criterios previos

Caso	Pregunta nueva	Qué debía demostrar
C07 Prioridad	Dos solicitudes llegan al mismo tiempo: una detiene un proceso crítico del negocio y la otra causa una molestia menor a una persona. ¿Con qué criterio debería priorizarlas una mesa de ayuda TI?	Usa impacto y urgencia, y explica por qué ni el orden de llegada ni la insistencia son suficientes por sí solos. Ref.: ATL-PRIO
C08 SLA	¿Qué es un SLA en una mesa de ayuda TI? Distingue el tiempo de primera respuesta del tiempo de resolución, sin inventar plazos universales.	Explica un acuerdo de nivel de servicio, separa respuesta y resolución y señala que los compromisos dependen del acuerdo. Ref.: ATL-SLA
C09 Conocimien to	¿Qué diferencia hay entre el historial de tickets y una base de conocimiento? ¿Cómo ayuda cada uno al trabajo de la mesa de ayuda TI?	Distingue el registro de casos del conocimiento reutilizable y explica la utilidad de ambos sin confundirlos. Ref.: IBM-HD, ATL-INC
C10 Canales	Si una misma persona reporta el mismo caso por correo y por chat, ¿cómo debería coordinarlo la mesa de ayuda TI para evitar duplicar el trabajo?	Propone relacionar o centralizar los contactos de un caso y mantener seguimiento coherente, sin afirmar que ya realizó acciones. Ref.: IBM-HD
C11 Automatiza ción	¿Una mesa de ayuda TI es lo mismo que un chatbot? Explica qué puede automatizarse y qué responsabilidades siguen necesitando personas.	La presenta como función con personas y procesos apoyados por herramientas; distingue automatización de responsabilidad y escalamiento. Ref.: IBM-HD, IBM-SD
C12 Valor del servicio	¿Cómo se puede saber si una mesa de ayuda TI está funcionando bien, además de contar cuántos tickets cierra?	Propone indicadores de oportunidad y calidad o satisfacción; no equipara volumen de cierres con resolución efectiva. Ref.: IBM-HD, IBM-SD, ATL-SLA

Los criterios describen conceptos, no frases exactas. Una respuesta se considera parcial cuando aporta una explicación útil pero omite un elemento sustancial o añade una confusión. Se mantiene separada la utilidad conceptual de la fidelidad de las citas.

Qué revelaron las respuestas

- Definición, alcance y tickets (C01-C03): explicaciones comprensibles sobre atención, coordinación y trazabilidad.

- Ciclo de atención (C05): se presenta cierre definitivo incluso cuando se documenta la razón de permanecer abierto. Esa formulación confunde estados del caso.

- Escalamiento (C06): reconoce transferencia y responsable, pero añade que debe actualizarse la categoría. Escalar no exige reclasificar un caso que ya esté bien clasificado.

- Valor del servicio (C12): incluye comprobaciones de resolución y clasificación, pero no desarrolla indicadores de oportunidad, calidad o satisfacción suficientes.

- Ausencia de explicación (C04, C07-C11): la GUI devuelve falta de evidencia, incluso para preguntas conceptuales. No se observa una explicación de incidente/solicitud, impacto/urgencia, SLA, conocimiento, multicanalidad o chatbot.

Interpretación y límites

Se evaluó utilidad conceptual por el agente, no por un revisor humano. No se certificó el respaldo de cada cita del corpus: las etiquetas Respuesta documental y Validación automática superada son salidas observadas, no evidencia independiente de fidelidad.

Esta prueba exploratoria no es la reserva formal, no demuestra generalización y no sustituye una evaluación con personas. El sistema no se ajustó con estas respuestas. Los originales y las doce capturas se conservan en el paquete de evidencias.

Referencias externas para los criterios

IBM-HD - www.ibm.com

IBM-SD - www.ibm.com

ATL-INC - www.atlassian.com

ATL-PRIO - support.atlassian.com

ATL-SRM - www.atlassian.com

ATL-SLA - www.atlassian.com