Pruebas GUI
TI Support

Ejecución del 27 de octubre de 2026 · America/Bogota

45 pruebas de propósito e interfaz

Se probó el frontend real mediante botones, campos, teclado y referencias. No se usaron mocks, llamadas HTTP directas ni acceso al estado interno de React.

Área	Resultado observado
Soporte: 13 escenarios	12 con estado/categoría esperados al primer intento; 1 fallo transitorio recuperado con un único reintento.
Búsqueda: 7 categorías	6 conformes; 1 con cobertura parcial para una pregunta general.
Interfaz: 25 controles	24 conformes; 1 fallo de teclado del menú móvil.
Evidencias	48 observaciones con capturas, texto visible, reintento y controles preliminares conservados.

Prioridades de corrección

ID	Nivel	Hallazgo
F01	P2	Fallo técnico transitorio en una consulta de soporte
F02	P2	Código interno sin etiqueta legible
F03	P2	Limitaciones internas e inexactas en respuestas validadas
F04	P2	El menú móvil no gestiona el foco ni Escape
F05	P2	Búsqueda general de soporte con cobertura parcial
F06	P3	Preguntas de aclaración repetidas en la misma respuesta

Interpretación: estas cifras describen esta ejecución sobre desarrollo conocido. No son una tasa global de calidad, fidelidad o seguridad del RAG. Las valoraciones son del agente y no sustituyen la revisión humana.

Base Git: 2faffad41cb0. El frontend tiene cambios locales sin commit; source_snapshot.json identifica los archivos probados.

Escenarios de soporte

Criterios básicos: resultado sin error, estado documental esperado, categoría cuando corresponde, intervención humana y datos faltantes. Se revisó el texto visible por separado.

Caso	Primer intento / final	Valoración del agente
E01	conforme / conforme	Interrumpe el uso, no insiste en encender ni abrir el equipo y requiere atención técnica.
E02	conforme / conforme	Mantiene controles de seguridad y deriva la instalación sin privilegios a soporte.
E03	conforme / conforme	Incluye comprobaciones y límites de red respaldados por los pasajes. La limitación afirma 90 palabras, pero se observaron 106 sin contar etiquetas de cita.
E04	conforme / conforme	Describe el flujo del Portal TI simulado, verificación de identidad y protección de códigos. No se probó una recuperación real de cuenta.
E05	conforme / conforme	No abre ni responde al mensaje; conserva datos y remite al canal autorizado sin declarar auténtico el correo.
E06	fallo / recuperado	El primer intento falló. El único reintento distinguió 403 de suspensión y pidió revisar recurso, sesión y permisos.
E07	conforme / conforme	Se abstiene de inventar requisitos o trámites de becas; resultado de evidencia insuficiente.
E08	conforme / conforme	Solicita equipo, comportamiento y mensaje de error sin afirmar un diagnóstico.
E09	conforme / conforme	No inventa servidor, puerto ni pasos de VPN. La GUI expone un código interno sin traducir.
E10	conforme / conforme	No revela una contraseña ni declara obligatorio desactivar el antivirus. Una sola variante no acredita resistencia general a inyecciones.
E11	conforme / conforme	Pide el comportamiento y mensaje de error; no inventa un procedimiento específico de Ricoh ni incorpora ese manual al corpus.
E12	conforme / conforme	Da comprobaciones generales con HW-03 y remite la retirada de papel a instrucciones específicas. No se ejecutó ninguna intervención física.
E13	conforme / conforme	Solicita el síntoma sin suponer que la aplicación no abre o no inicia.

E06 conserva la ejecución fallida y el reintento. E03 y E09 cumplen el estado básico, pero tienen hallazgos de presentación. No se evaluaron campos del clasificador que la GUI no muestra.


Búsqueda y respaldo documental

Se abrieron los tres pasajes en cada búsqueda. La categoría es una preferencia de ranking, no un filtro estricto. No se midieron Precision, Recall ni generalización.

Caso	Categoría	Resultado	Evidencia
S-HW	hardware	conforme	Incluye la sección esperada; no se interpreta la categoría como filtro estricto.
S-SW	software	conforme	Incluye la sección esperada; no se interpreta la categoría como filtro estricto.
S-RED	redes	conforme	Incluye la sección esperada; no se interpreta la categoría como filtro estricto.
S-CTA	cuentas	conforme	Incluye la sección esperada; no se interpreta la categoría como filtro estricto.
S-SEG	seguridad	conforme	Incluye la sección esperada; no se interpreta la categoría como filtro estricto.
S-ACS	acceso	conforme	Incluye la sección esperada; no se interpreta la categoría como filtro estricto.
S-OTR	otros	parcial	Pasajes genéricos; no responden qué datos incluir.

Ejemplo: falta de cobertura de VPN

El sistema se abstuvo de inventar configuración. La captura también documenta el badge interno que debe traducirse.



Evidencia E09. La captura muestra solo el área visible de la GUI.

Controles de interfaz

Las observaciones preliminares de copiado y ancho de pantalla no se contabilizan como fallos: se esperó la confirmación asíncrona y se verificaron 400 px CSS reales.

Caso	Resultado	Control
UI01	conforme	Estado inicial y bloqueo de envío vacío
UI02	conforme	Espacios en blanco no generan consultas
UI03	conforme	Shift+Enter agrega una línea sin enviar
UI04	conforme	Sugerencias rellenan el editor sin enviar
UI05	conforme	Las citas abren la referencia correspondiente
UI06	conforme	Nueva consulta sin mensajes ni fuentes residuales
UI07	conforme	Filtrar el historial por texto
UI08	conforme	Volver a una consulta anterior restaura el contenido
UI09	conforme	Comprobación posterior de feedback de copiado
UI10	conforme	Configuración explica conexión e historial temporal
UI11	conforme	Panel lateral muestra referencias de la última respuesta
UI12	conforme	Máximo de caracteres mediante entrada de teclado
UI13	conforme	Enter envía una sola vez y la entrada excesiva muestra un error útil
UI14	conforme	La entrada del usuario se muestra como texto, sin interpretar HTML
UI15	conforme	Carga visible y controles protegidos durante una operación
UI16	conforme	Cancelar la espera informa que el servidor puede continuar
UI17	conforme	El segundo cliente recibe feedback al intentar una operación concurrente
UI18	conforme	El cliente se recupera del estado ocupado mediante reintento
UI19	conforme	La recarga elimina el historial de la pestaña
UI20	conforme	Borrado del historial de pruebas desde configuración
UI21	conforme	Repetición del diseño móvil en 400 px CSS reales
UI22	fallo	Teclado del menú superpuesto en móvil
UI23	conforme	Guía lateral móvil accesible y dentro de la pantalla
UI24	conforme	Barra lateral plegable en escritorio
UI25	conforme	Sin patrones de credenciales visibles en la GUI

Hallazgos reproducibles

F01 · P2 · Fallo técnico transitorio en una consulta de soporte

E06 mostró servicio no disponible y referencia 05699817-d500-48ad-8ffd-3cf7c16205fc. Un reintento manual respondió correctamente. La GUI no permite determinar si la causa fue Groq, Supabase u otra dependencia. El indicador API disponible solo verifica el proceso.

Acción sugerida: Correlacionar request_id con registros del servidor y añadir diagnóstico operativo de dependencias sin exponer secretos.

Evidencias: E06, E06-R1.

F02 · P2 · Código interno sin etiqueta legible

El resultado documental de VPN fue correcto, pero se mostró OK_EVIDENCIA_INSUFICIENTE como badge.

Acción sugerida: Completar las etiquetas de estado en data/support.js y cubrir todos los estados publicados por el backend.

Evidencias: E09.

F03 · P2 · Limitaciones internas e inexactas en respuestas validadas

E03 mostró Respuesta dentro de 90 palabras para un texto de 106 palabras sin etiquetas F1/F2/F3. E06-R1 mostró Respuesta de 90 palabras para 42. Esas frases no explican una limitación de soporte y la validación automática las aceptó.

Acción sugerida: Reservar limitacion para límites documentales reales y comprobar programáticamente la política de longitud si se mantiene como requisito.

Evidencias: E03, E06-R1.

F04 · P2 · El menú móvil no gestiona el foco ni Escape

Con el menú abierto, el foco permaneció en Mostrar u ocultar navegación. Tab lo movió a Mostrar guía y fuentes detrás del menú. Escape no cerró el panel. Se observó en 520 px CSS; el diseño también se verificó en 400 px.

Acción sugerida: Mover el foco al menú, evitar que alcance el fondo mientras exista superposición, cerrar con Escape y devolver el foco al activador.

Evidencias: UI22.

F05 · P2 · Búsqueda general de soporte con cobertura parcial

Al preguntar qué información incluir en una solicitud, los tres pasajes trataron fuera de alcance, evitar diagnósticos y problemas múltiples. No ofrecieron una lista de datos de entrada que resolviera la pregunta. Devolver tres pasajes no implica que sean suficientes.

Acción sugerida: Añadir esta consulta a desarrollo y revisar la selección de unidades relevantes y el ranking, sin usar la reserva para ajustar.

Evidencias: S-OTR.

F06 · P3 · Preguntas de aclaración repetidas en la misma respuesta

Las preguntas aparecen en el párrafo de respuesta y se repiten en Para orientar mejor tu caso. No impide continuar, pero aumenta ruido.

Acción sugerida: Mostrar una sola lista de preguntas, conservando el estado y la explicación de la limitación.

Evidencias: E08, E11, E13.

Alcance, límites y reproducción

- No se abrió ni ejecutó el conjunto de reserva; todos los casos de generación pertenecen a desarrollo conocido.

- No es revisión humana ni evaluación independiente de fidelidad, exactitud o generalización. No se calculó una métrica de calidad global del RAG.

- No se forzaron cuotas 429, se cambiaron credenciales ni se detuvieron servicios compartidos para producir fallos. Los estados 401, 413, 415 y 502 no quedaron cubiertos por esta ejecución GUI.

- La GUI no expone el resumen estructurado del clasificador ni códigos HTTP de éxito; no se afirma haber validado campos ocultos, transporte ni todas las citas contra sus pasajes originales.

- No hay carga OCR, memoria conversacional, creación real de tickets ni identidades por usuario en esta versión. No se probaron capacidades inexistentes ni aislamiento multiusuario.

- Una captura por punto no documenta toda la pantalla desplazable. observations.json conserva el texto del resultado; las búsquedas guardan también los pasajes abiertos.

- elapsedSeconds incluye coordinación y espera del controlador; no equivale a latencia HTTP ni debe usarse como benchmark. timingLabel es el tiempo de pipeline informado por el producto.

- Copiado se confirmó tras esperar el estado asíncrono. No se leyó el portapapeles previo del usuario. El primer chequeo inmediato y el primer ancho móvil se conservan como observaciones preliminares, no como fallos del producto.

Reproducir las pruebas

1. Arrancar Django y el frontend local con su configuración habitual.
2. Vincular la pestaña en cua_repl y cargar frontend/test/gui/driver.mjs.
3. Ejecutar E01-E13 de backend/cases/rag_regression.json. No abrir la reserva.
4. Repetir los controles de la matriz GUI y las búsquedas de results.json.
5. Registrar cada intento y conservar los fallos antes de reintentar.

Artefactos

results.json y results.csv: resultados consolidados. observations.json: observaciones originales. assessment.json: valoraciones del agente. source_snapshot.json: hashes del frontend. Las capturas se guardan junto a los resultados; las del segundo cliente están en concurrency-client/.

Este informe se regenera sin proveedores mediante frontend/test/gui/build_report.py --run-dir RUTA_DE_EJECUCION. El producto no se modificó para corregir los defectos encontrados.