



Shiny App



data sets



O&L input



**Process
Data**

NRI - Program

- NRI_Data
 - | - V1
 - | - AL_pgen.txt
 - | - ...
 - | - WY_pgen.txt
 - | - V2
 - | - ...



- app.r
- template.r
- help.r
- NRItables_by_version_state_year.csv
- table_structure.csv
- us_nri_mapdf.rds






table	row	column	level	se	state	setname
2	1982	Cropland	4474.3	91.68367	AL	Final_2012
2	1982	CRP land	NA	NA	AL	Final_2012
2	1982	Forest land	20855.8	93.87755	AL	Final_2012
2	1982	Other rural land	524.4	39.33673	AL	Final_2012
2	1982	Pastureland	3789.4	101.63265	AL	Final_2012
2	1982	Rangeland	70.3	27.24490	AL	Final_2012

**Key-value
pairs**



- NRI_Data
 - | - V1
 - | - AL_pgen.txt
 - | - ...
 - | - WY_pgen.txt
 - | - V2
 - | - ...

- app.r
- template.r
- help.r
- NRItables_by_version_state_year.csv
- table_structure.csv
- us_nri_mapdf.rds



**Key-value
pairs**

table	row	column	level	se	state	setname
2	1982	Cropland	4474.3	91.68367	AL	Final_2012
2	1982	CRP land	NA	NA	AL	Final_2012
2	1982	Forest land	20855.8	93.87755	AL	Final_2012
2	1982	Other rural land	524.4	39.33673	AL	Final_2012
2	1982	Pastureland	3789.4	101.63265	AL	Final_2012
2	1982	Rangeland	70.3	27.24490	AL	Final_2012

iNtr Skeleton

Info

Options

Panel 1
Difference Table - US

Panel 2
Difference Map - US

Panel 3
Difference Table - State