



Credenciales y Accesos - INMOVA



IMPORTANTE: Guardar en lugar seguro

Este archivo contiene todas las credenciales necesarias para acceder a los diferentes servicios.



ADVERTENCIA: NO subir este archivo a Git. Mantener en lugar seguro.



GitHub

Cuenta Principal

- **Usuario:** `dvillagrab`
- **Contraseña:** `Pucela00`
- **URL Profile:** `https://github.com/dvillagrab`

Personal Access Token (PAT)

- **Nombre del Token:** `INMOVA Deployment`
- **Token:** `ghp_____` (completar después de generarlo)
- **Scopes:** `repo , workflow`
- **Expiración:** `____`
- **Creado:** `____`
- **Regenerar en:** `https://github.com/settings/tokens`

Repositorio

- **Nombre:** `inmov-a-platform`
 - **Tipo:** `Private`
 - **URL:** `https://github.com/dvillagrab/inmov-a-platform`
 - **Clone URL:** `git@github.com:dvillagrab/inmov-a-platform.git`
-



Vercel

Cuenta

- **Login:** Conectado con GitHub (`dvillagrab`)
- **Dashboard:** `https://vercel.com/dashboard`

Proyecto

- **Nombre:** `inmov-a-platform`
- **URL Producción:** `https://_____.vercel.app` (completar después del primer deploy)
- **URL Preview:** `https://_____.vercel.app` (para branches)

Vercel CLI Token (si usas CLI)

- **Token:** `_____` (obtener con `vercel login`)

Base de Datos

Supabase

Cuenta

- **Email:** ____
- **Dashboard:** <https://supabase.com/dashboard>

Proyecto

- **Nombre:** innova-production
- **Project ID:** ____
- **Region:** Europe West (eu-west-1)
- **Created:** ____

Database Credentials

- **Host:** aws-0-eu-west-1.pooler.supabase.com
- **Port:** 5432
- **Database:** postgres
- **User:** postgres.[PROJECT-REF]
- **Password:** _____ (guardar de forma segura)

Connection String

```
postgresql://postgres.[PROJECT-REF]:[PASSWORD]@aws-0-eu-west-1.pooler.supabase.com:5432/postgres?sslmode=require
```

Connection String Completa:

```
_____
```

API Keys (Supabase)

- **anon/public key:** _____
- **service_role key:** _____ (⚠ NUNCA exponer al cliente)

URLs Supabase

- **API URL:** [https://\[PROJECT-REF\].supabase.co](https://[PROJECT-REF].supabase.co)
- **DB URL:** [https://\[PROJECT-REF\].supabase.co/project/\[PROJECT-REF\]/editor](https://[PROJECT-REF].supabase.co/project/[PROJECT-REF]/editor)



Usuarios de la Aplicación

Super Administrador

- **Email:** superadmin@innova.com
- **Password:** superadmin123
- **Rol:** super_admin
- **Acceso:** Completo - Todas las funcionalidades

Administrador

- **Email:** admin@inmova.com
- **Password:** admin123
- **Rol:** administrador
- **Acceso:** Gestión completa de la plataforma

Usuario Demo (si aplica)

- **Email:** demo@inmova.com
 - **Password:** demo123
 - **Rol:** operador
 - **Acceso:** Solo lectura/operación básica
-



Stripe (Pagos)

Cuenta

- **Email:** ____
- **Dashboard:** <https://dashboard.stripe.com>

Test Mode (Desarrollo/Testing)

- **Publishable Key:** pk_test_placeholder
- **Secret Key:** sk_test_placeholder
- **Webhook Secret:** whsec_placeholder
- **Webhook URL:** <https://tu-dominio.vercel.app/api/stripe/webhook>

Live Mode (Producción) - Activar cuando estés listo

- **Publishable Key:** pk_live_____
- **Secret Key:** sk_live_____
- **Webhook Secret:** whsec_____
- **Webhook URL:** <https://inmova.app/api/stripe/webhook>

Eventos del Webhook:

- checkout.session.completed
 - payment_intent.succeeded
 - customer.subscription.created
 - customer.subscription.updated
 - customer.subscription.deleted
-



AWS S3 (Almacenamiento)

Configuración Actual

- **Region:** us-west-2
- **Bucket Name:** abacusai-apps-030d8be4269891ba0e758624-us-west-2
- **Folder Prefix:** 12952/
- **Profile:** hosted_storage

Si necesitas crear tu propio bucket:

- **Access Key ID:**
- **Secret Access Key:**
- **Bucket ARN:**

URL de acceso:

```
https://[BUCKET-NAME].s3.[REGION].amazonaws.com/[FOLDER-PREFIX]/[FILE-NAME]
```



Push Notifications (Web Push)

VAPID Keys

- **Public Key:** BEl62iUYgUivxIkv69yViEuiBIa-Ib27SzV9p3F-Jq-6-kxq9RwD9qdL4U3JfYx-Sh_Vu_WG2cEg8u7kJ7-vQTmE
- **Private Key:** p-K-PxeghWxVyGxvxHYVsT3xhp5fKWvUqNfNqN-J4XM

Generar nuevas keys (si necesitas):

```
npx web-push generate-vapid-keys
```



Abacus AI

API Key

- **API Key:** a66d474df9e547058d3b977b3771d53b
- **Docs:** <https://api.abacus.ai/docs>



DocuSign (Firma Digital) - OPCIONAL

Cuenta

- **Email:**
- **Account ID:**

Configuración Demo

- **Base Path:** <https://demo.docusign.net/restapi>
- **Integration Key:**
- **User ID:**

Private Key

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
...
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```



Redsys/Bankinter (Open Banking) - OPCIONAL

Credenciales

- **Client ID:**
- **Client Secret:**
- **Bank Code:** `bankinter`

URLs

- **API URL:** `https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-entrada-xs2a/services`
- **OAuth URL:** `https://apis-i.redsys.es:20443/psd2/xs2a/api-oauth-xs2a`

Certificados

- **QWAC Certificate:** `/path/to/qwac_certificate.pem`
- **QWAC Private Key:** `/path/to/qwac_private_key.pem`
- **QSeal Certificate:** `/path/to/qseal_certificate.pem`
- **QSeal Private Key:** `/path/to/qseal_private_key.pem`



Secrets de la Aplicación

NextAuth

- **Secret:** `wJqizZ073C6pU4tjLTNwzjeoGLaMWvr9`
- **Algoritmo:** `HS256`

Generar nuevo secret (si necesitas):

```
openssl rand -base64 32
```

Cron Jobs

- **Cron Secret:** `inmov-a-cron-secret-2024-secure-key-xyz789`

Usar en headers de cron endpoints:

```
Authorization: Bearer inmov-a-cron-secret-2024-secure-key-xyz789
```

Encryption Key

- **Key:** `151b21e7b3a0ebb00a2ff5288f3575c9d4167305d3a84ccd385564955adef2b`
- **Uso:** Encriptación de datos sensibles

Generar nueva key (si necesitas):

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

Dominios

Dominio Principal

- **Dominio:**
- **Registrador:**
- **Expiración:**
- **DNS Configurado en:** Vercel

Configuración DNS (cuando configures dominio personalizado)

Registros A:

A @ 76.76.21.21

Registros CNAME:

CNAME www cname.vercel-dns.com

Analytics y Monitoreo (Opcional)

Vercel Analytics

- **Habilitado:** ☐ Sí ☐ No
- **URL Dashboard:** [https://vercel.com/\[tu-usuario\]/\[proyecto\]/analytics](https://vercel.com/[tu-usuario]/[proyecto]/analytics)

Sentry (Error Tracking) - Si lo configuras

- **DSN:**
- **Dashboard:** <https://sentry.io/>

Google Analytics - Si lo configuras

- **Tracking ID:** G-

Email/SMTP (Si configuras email)

Proveedor (ej: SendGrid, Resend, etc.)

- **Proveedor:**
- **API Key:**
- **Sender Email:** noreply@inmovi.app

Notas Importantes

Rotación de Credenciales

- ☐ Rotar GitHub PAT cada 90 días

- ☐ Rotar Stripe keys si hay compromiso
- ☐ Rotar Database password anualmente
- ☐ Actualizar NEXTAUTH_SECRET si hay compromiso

Backups

- **Base de Datos:** Supabase hace backups automáticos diarios
- **Código:** GitHub (repositorio privado)
- **Archivos:** AWS S3 (con versionado habilitado)

Contactos de Soporte

- **Vercel Support:** support@vercel.com
- **Supabase Support:** support@supabase.com
- **Stripe Support:** support@stripe.com
- **AWS Support:** <https://console.aws.amazon.com/support/>

Checklist de Seguridad

- ☐ Este archivo está en `.gitignore`
- ☐ Todas las passwords son únicas y fuertes
- ☐ 2FA habilitado en GitHub
- ☐ 2FA habilitado en Vercel
- ☐ 2FA habilitado en Supabase
- ☐ 2FA habilitado en Stripe
- ☐ Backup de credenciales en lugar seguro (password manager)
- ☐ Solo personal autorizado tiene acceso

Última Actualización: ____

Actualizado Por: ____
