

Configuración del Video de Demostración





Problema Resuelto

Si no puedes subir el archivo de video directamente al servidor, ahora tienes **3 opciones flexibles** para mostrar el video de demostración en la landing page.

Opciones Disponibles

Opción 1: YouTube (Recomendada)

Ventajas:

-  No consume espacio en el servidor
-  Reproducción optimizada y rápida
-  Analytics integrados
-  Control de privacidad (público/no listado)

Pasos:

1. Sube tu video a YouTube:

- Ve a <https://studio.youtube.com>
- Haz clic en "Crear" > "Subir video"
- Sube tu archivo `inmovia-demo.mp4`
- Configura la privacidad (Público o No listado)

2. Obtén la URL de inserción:

- En tu video, haz clic en "Compartir"
- Selecciona "Insertar"
- Copia la URL que aparece en `src="..."`
- Ejemplo: `https://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ`

3. Configura la variable de entorno:

```
bash
# En el archivo .env
NEXT_PUBLIC_VIDEO_URL=https://www.youtube.com/embed/TU_VIDEO_ID
```

4. Reinicia el servidor:

```
bash
cd /home/ubuntu/homming_vidaro/nextjs_space
# Detén el servidor actual (Ctrl+C)
yarn dev
```

Opción 2: Vimeo

Ventajas:

-  Más profesional y sin anuncios

- ☒ Controles de privacidad avanzados
- ☒ Mejor calidad de video

Pasos:

1. Sube tu video a Vimeo:

- Ve a <https://vimeo.com>
- Haz clic en "Upload"
- Sube tu archivo `inmovia-demo.mp4`
- Configura la privacidad

2. Obtén la URL de inserción:

- En tu video, haz clic en el botón "Share"
- Selecciona la pestaña "Embed"
- Copia la URL del iframe (dentro de `src="..."`)
- Ejemplo: `https://player.vimeo.com/video/123456789`

3. Configura la variable de entorno:

```
bash
# En el archivo .env
NEXT_PUBLIC_VIDEO_URL=https://player.vimeo.com/video/TU_VIDEO_ID
```

4. Reinicia el servidor:

```
bash
cd /home/ubuntu/homming_vidaro/nextjs_space
yarn dev
```

Opción 3: Enlace Directo a MP4

Ventajas:

- ☒ Control total sobre el archivo
- ☒ Sin dependencia de terceros

Pasos:

1. Sube tu video a un servicio de almacenamiento:

- Google Drive (configurado como público)
- Dropbox (enlace público)
- AWS S3
- Cloudflare R2
- Cualquier CDN

2. Obtén el enlace directo:

- El enlace debe terminar en `.mp4`
- Ejemplo: `https://cdn.ejemplo.com/videos/inmovia-demo.mp4`

3. Configura la variable de entorno:

```
bash
# En el archivo .env
NEXT_PUBLIC_VIDEO_URL=https://tu-cdn.com/inmovia-demo.mp4
```

4. Reinicia el servidor:

```
bash
cd /home/ubuntu/homming_vidaro/nextjs_space
yarn dev
```

Opción 4: Archivo Local (Si puedes subir archivos)

Si en algún momento puedes subir el archivo directamente:

1. Sube el archivo a:

```
/home/ubuntu/homming_vidaro/nextjs_space/public/videos/inmovia-demo.mp4
```

2. Asegúrate de que el archivo se llame exactamente: `inmovia-demo.mp4`

3. No necesitas configurar ninguna variable de entorno, la app lo detectará automáticamente.



Verificación

Para verificar que el video se muestra correctamente:

1. Ve a la landing page:

```
http://localhost:3000/landing
```

2. Desplázate hasta la sección “Mira INMOVA en Acción”

3. Deberías ver:

- Si configuraste `NEXT_PUBLIC_VIDEO_URL` : El video funcionando
- Si NO configuraste la URL: Un mensaje con instrucciones

? Troubleshooting

El video no se muestra después de configurar la URL

Solución:

```
# 1. Verifica que la variable esté en el archivo .env
cat /home/ubuntu/homming_vidaro/nextjs_space/.env | grep VIDEO

# 2. Asegúrate de que empiece con NEXT_PUBLIC_
# ✅ Correcto: NEXT_PUBLIC_VIDEO_URL=...
# ❌ Incorrecto: VIDEO_URL=...

# 3. Reinicia el servidor de desarrollo
cd /home/ubuntu/homming_vidaro/nextjs_space
# Ctrl+C para detener
yarn dev
```

El video de YouTube no se reproduce

Solución:

- Asegúrate de usar la URL de **embed** (https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID)
- NO uses la URL normal (https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)

El video directo (MP4) no carga

Solución:

- Verifica que la URL sea accesible públicamente
- Prueba abrir la URL directamente en tu navegador
- Asegúrate de que el servidor permita CORS



Recomendación Final

Para producción: Usa YouTube (No listado) o Vimeo

- Mejor rendimiento
- No consume recursos del servidor
- Analytics incluidos

Para desarrollo/pruebas: Usa un enlace directo a MP4

- Más control
- Sin depender de servicios externos



Soporte

Si tienes problemas:

1. Revisa que la variable `NEXT_PUBLIC_VIDEO_URL` esté correctamente configurada en `.env`
2. Reinicia el servidor de desarrollo
3. Verifica que la URL del video sea accesible
4. Consulta este documento

¡Listo! 🎉 Tu video de demostración debería estar funcionando ahora.