



CÓMO CAMBIAR ROOT DIRECTORY EN RAILWAY

PROBLEMA ACTUAL:

root directory set as 'nextjs_space/nextjs_space' ❌

DEBE SER:

Root Directory: (vacío) ✅



INSTRUCCIONES PASO A PASO (3 MINUTOS)

Paso 1: Abre Railway

1. Ve a <https://railway.app> (https://railway.app)
2. Haz login
3. Selecciona tu proyecto INMOVA

Paso 2: Encuentra Settings

1. Verás tu servicio/deployment
2. Click en el nombre del servicio
3. En la parte superior, verás varias pestañas:
 - Deployments
 - Metrics
 - **Settings** ⚙️ ← CLICK AQUÍ

Paso 3: Busca Root Directory

1. En la página de Settings, desplázate hacia abajo
2. Busca una sección que diga:
 - **"Build"** o
 - **"Source"** o
 - **"Configuration"**
3. Dentro verás un campo:

Root Directory: nextjs_space/nextjs_space

Paso 4: Borra el Valor

1. Click en el campo **Root Directory**
2. **BORRA TODO** el texto (nextjs_space/nextjs_space)
3. Deja el campo **COMPLETAMENTE VACÍO**
4. Verás algo como:






Root Directory: []

Paso 5: Guarda y Redeploy

1. Click en **“Save”** o el botón equivalente
2. Busca un botón que diga **“Redeploy”** o **“Trigger Deploy”**
3. Click para iniciar un nuevo deployment


RESULTADO ESPERADO

Una vez guardado, Railway:

1.  Construirá desde la raíz del repositorio
2.  Encontrará `package.json` en la raíz
3.  Usará `next.config.js` simplificado
4.  Build exitoso
5.  Deployment exitoso

CAPTURAS DE REFERENCIA

Así se ve Settings en Railway:



The screenshot shows the Railway Settings interface. The following elements are highlighted with red bounding boxes:

- The **Settings** header with a gear icon.
- The **Build** section, which includes a text input field for the **Builder** (set to `NIXPACKS`).
- The **Root Directory** section, which includes a text input field containing `nextjs_space/nextjs_space`.
- The **[Save Changes]** button at the bottom.

To the right of the **Root Directory** input field, there is a red square icon with a white 'X' and the text **BORRA ESTO**.

Así debe quedar:

Settings

Build

Builder: NIXPACKS

Root Directory

VACÍO ✓

[Save Changes]

? SI NO ENCUENTRAS “ROOT DIRECTORY”

Busca estas alternativas:

- “Source Directory”
- “Working Directory”
- “Base Directory”
- “Project Root”

Todos significan lo mismo.

SOS SI AÚN NO LO ENCUENTRAS

1. En Railway Settings, busca cualquier campo que tenga: `nextjs_space/nextjs_space`
2. Bórralo
3. Guarda

✓ VERIFICACIÓN

Después de cambiar y redeploy, los logs deberían mostrar:

```

✓ root directory set as '.' o root directory not set
✓ found package.json at root
✓ yarn install
✓ yarn build
✓ Build successful
  
```

NO debe decir:

```

✗ root directory set as 'nextjs_space/nextjs_space'
  
```

¡ESO ES TODO!

Con el Root Directory vacío, Railway construirá correctamente desde la raíz y el deployment será exitoso.

Tiempo estimado: 3 minutos

Dificultad: Muy fácil

Resultado: Deployment exitoso 