Операционные системы

Касьянов Даниил Владимирович

13 мая 2021 год

РУДН, Москва, Россиия


Лабораторная работа №2



Изучить идеологию и применение средств контроля версий.

Ход работы


Я создал учетную запись на сайте github, провёл настройку системы git в консоли Linux, сгенерировал пару ключей и загрузил их на сайт. Создал локальный репозиторий через терминал.



Создание учётной записи

```
[dvkasjyanov@dvkasjyanov ~]$ git config --global user.name "dvkasjyanov"
[dykasivanov@dykasivanov ~1$ git config --global user.email "kasvanoff.daniil@vandex.
ru"
[dvkasjyanov@dvkasjyanov ~]$ ssh-keygen -C "dvkasjyanov <kasyanoff.daniil@yandex.ru>"
Generating public/private rsa kev pair.
Enter file in which to save the key (/home/dvkasjyanov/.ssh/id rsa):
/home/dvkasjyanov/.ssh/id rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/dvkasjyanov/.ssh/id rsa.
Your public key has been saved in /home/dvkasjyanov/.ssh/id rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:mRPbpouBMcDOWB8RQuvLrC49XHRaaD3qsRCkhWKZIVw dvkasjyanov <kasyanoff.daniil@yand
ex.ru>
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
lo+BEo.
l+*00 .
0+= .0 .
1.*.0+.= *
l. +++= .S o
0..=+ +
0++.0. .
1..+00.
|+. . . .
+----[SHA256]----+
[dvkasivanov@dvkasivanov ~]$
```

Генерация ключей



Готовые ключи

Провёл первичную конфигурацию: добавил лицензию, шаблон игнорируемых файлов, скачал шаблон для С.

```
[dvkasjyanov@dvkasjyanov laboratory]$ wget https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.txt -0 LICENSE
--2021-05-06 22:59:26-- https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.txt
Pacnosнaërcя creativecommons.org (creativecommons.org)... 104.20.150.16, 172.67.34.140, 104.20.151.16, ...
Подключение к creativecommons.org (creativecommons.org)|104.20.150.16|:443... соединение установлено. НТТР-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 ОК
Длина: нет данных [text/plain]
Сохранение в: «LICENSE»

[ <=> ] 18 657 ----K/s за 0,02s
2021-05-06 22:59:28 (1,04 MB/s) - «LICENSE» сохранён [18657]
[dvkasjyanov@dvkasjyanov laboratory]$ ■
```

Добавление лицензии

[dvkasjyanov@dvkasjyanov laboratory] $\$ curl -L -s https://www.gitignore.io/api/c >> .gitignore Шаблон игнорируемых файлов для C


Синхронизировал локальный и удаленный репозиторий.

Инициализировал и настроил git-flow. Отправил все данные на github.

```
[dvkasivanov@dvkasivanov laboratorv]$ git add .
[dvkasivanov@dvkasivanov laboratorv]$ git commit -am "mv commit"
[master 1b03117] my commit
2 files changed, 455 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 LICENSE
[dvkasivanov@dvkasjyanov laboratory]$ git push
warning: push.default is unset; its implicit value is changing in
Git 2.0 from 'matching' to 'simple'. To squelch this message
and maintain the current behavior after the default changes, use:
  git config --global push.default matching
To squelch this message and adopt the new behavior now, use:
  git config --global push.default simple
See 'git help config' and search for 'push.default' for further information.
(the 'simple' mode was introduced in Git 1.7.11. Use the similar mode
'current' instead of 'simple' if you sometimes use older versions of Git)
Counting objects: 5, done.
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 6.43 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:dvkasivanov/os-intro.git
   740cfe0..1b03117 master -> master
[dvkasivanov@dvkasivanov laboratorv]$
```

Отправка на github

Убедился в корректности выполненной работы.



Проверка



Я изучил идеологию и применение средств контроля версий.

