### Операционные системы

Касьянов Даниил Владимирович

13 мая 2021 год

РУДН, Москва, Россиия


## Лабораторная работа №2




Изучить идеологию и применение средств контроля версий.

### Ход работы

Я создал учетную запись на сайте github, провёл настройку системы git в консоли Linux, сгенерировал пару ключей и загрузил их на сайт. Создал локальный репозиторий через терминал.



```
[dvkasivanov@dvkasivanov ~1$ git config --global user.name "dvkasivanov"
[dvkasjyanov@dvkasjyanov ~]$ git config --global user.email "kasyanoff.daniil@yandex.
ru"
[dvkasjvanov@dvkasjvanov ~]$ ssh-kevgen -C "dvkasjvanov <kasvanoff.daniil@vandex.ru>"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/dykasiyanoy/.ssh/id rsa):
/home/dvkasjyanov/.ssh/id rsa already exists.
Overwrite (v/n)? v
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/dvkasivanov/.ssh/id rsa.
Your public key has been saved in /home/dvkasjyanov/.ssh/id rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:mRPbpouBMcDOWB8RQuvLrC49XHRaaD3qsRCkhWKZIVw dvkasjyanov <kasyanoff.daniil@yand
ex.ru>
The kev's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
lo+BEo.
+*00 .
0+= .0 .
 .*.0+.= *
 . +++= .S o
 0..=+ +
 0++.0. .
1..+00.
|+. . . .
+----[SHA256]----+
[dvkasivanov@dvkasivanov ~1$
```



# Провёл первичную конфигурацию: добавил лицензию, шаблон игнорируемых файлов, скачал шаблон для С.


[dvkasjyanov@dvkasjyanov laboratory]\$ curl -L -s https://www.gitignore.io/api/c >> .gitignore

#### Синхронизировал локальный и удаленный репозиторий.

Инициализировал и настроил git-flow. Отправил все данные на github.

```
[dvkasivanov@dvkasivanov laboratorv]$ git add .
[dvkasivanov@dvkasivanov laboratorv]$ git commit -am "mv commit"
[master 1b03117] mv commit
2 files changed, 455 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 LICENSE
[dvkasjyanov@dvkasjyanov laboratory]$ git push
warning: push.default is unset: its implicit value is changing in
Git 2.0 from 'matching' to 'simple'. To squelch this message
and maintain the current behavior after the default changes, use:
  git config --global push.default matching
To squelch this message and adopt the new behavior now, use:
  git config --global push.default simple
See 'git help config' and search for 'push.default' for further information.
(the 'simple' mode was introduced in Git 1.7.11. Use the similar mode
'current' instead of 'simple' if you sometimes use older versions of Git)
Counting objects: 5, done.
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 6.43 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:dvkasivanov/os-intro.git
   740cfe0..1b03117 master -> master
[dvkasivanov@dvkasivanov laboratorv]$
```

### Убедился в корректности выполненной работы.





Я изучил идеологию и применение средств контроля версий.

