Project		**Reviewed by**	
Job #		**Date**	
Client		**Scale**	
Geographic Area		**Building Code**	
Location		**Timber Species**	
Timber Size		**Member Type**	Joist
Comments		**Notes**	

Floor Span

Floor Span Diagram

Overview

Support Detail

2F-2F

Project	2F-2F

Date: 2022-05-24	Operator: Operator	Serial number: 1
Time: 10:00:00	Operation: Operation	Batch number: 1
Duration: 00:00:00	Product: Product	Batch size: 1

Measurement results

Measurement	Nominal	Upper limit	Lower limit	Actual	Result
Measurement	0.000	0.000	0.000	0.000	Passed

Obra:		**Ensayo realizado por:**	Ing. Civil
Fecha:	1 - 12 - 2017	**Dr. Ing. Responsable:**	Ing. Civil
Hora:	12:00 - 13:00	**Dr. Ing. Responsable:**	Ing. Civil
Ensayo:	Esclerometría	**Dr. Ing. Responsable:**	Ing. Civil
Dimensiones de la viga:			
Dimensiones de la losa:			
Dimensiones de la columna:			0.000

Acotado del elemento



Nivel:	1	1. Cielo falso 1cm	0.01 m
Área:	1.00 m²	2. Entrepiso Nervio	0.17 m
Volumen:	0.17 m³	3. Relleno Nervio	0.12 m
Peso Neto:	0.00 kg	4. Piso de cerámica	0.01 m
Dimensiones de Nervio:			
Dimensiones Ladrillo:			0.12m
Área Neta para Losa:			

CORTE DE ENTREPISO


0.12m
0.12m
0.12m

Date:	Time:	Operator:	
Site:		Instrument:	
Serial No:		Probe:	
Operator No:		Probe Serial No:	
Patient No:		Probe Frequency:	
Patient Name:		Probe Type:	
Patient Date of Birth:		Probe Position:	
Patient Sex:		Probe Orientation:	
Patient Height:		Probe Distance:	
Patient Weight:		Probe Angle:	
Patient Blood Pressure:		Probe Rotation:	
Patient Heart Rate:		Probe Depth:	
Patient Respiration Rate:		Probe Gain:	
Patient Temperature:		Probe Focus:	
Patient Oxygen Saturation:		Probe Power:	
Patient Medication:		Probe Frequency:	
Patient Allergies:		Probe Type:	
Patient Medical History:		Probe Position:	
Patient Medical Diagnosis:		Probe Orientation:	
Patient Medical Treatment:		Probe Distance:	
Patient Medical Prognosis:		Probe Angle:	
Patient Medical Outcome:		Probe Rotation:	
Patient Medical Follow-up:		Probe Depth:	
Patient Medical Notes:		Probe Gain:	
Patient Medical Comments:		Probe Focus:	
Patient Medical Recommendations:		Probe Power:	
Patient Medical Conclusions:		Probe Frequency:	
Patient Medical Signature:		Probe Type:	
Patient Medical Date:		Probe Position:	
Patient Medical Time:		Probe Orientation:	
Patient Medical Location:		Probe Distance:	
Patient Medical Operator:		Probe Angle:	
Patient Medical Instrument:		Probe Rotation:	
Patient Medical Probe:		Probe Depth:	
Patient Medical Probe Serial No:		Probe Gain:	
Patient Medical Probe Frequency:		Probe Focus:	
Patient Medical Probe Type:		Probe Power:	
Patient Medical Probe Position:		Probe Frequency:	
Patient Medical Probe Orientation:		Probe Type:	
Patient Medical Probe Distance:		Probe Position:	
Patient Medical Probe Angle:		Probe Orientation:	
Patient Medical Probe Rotation:		Probe Distance:	
Patient Medical Probe Depth:		Probe Angle:	
Patient Medical Probe Gain:		Probe Rotation:	
Patient Medical Probe Focus:		Probe Depth:	
Patient Medical Probe Power

Fecha:	2/2/2021	Hora Inicio:	8:00
Operador:	Jorge	Hora Fin:	8:00
Observaciones:	Ok	Tiempo Total:	0:00

Estado de la Unidad

Observaciones

No cuenta con Extintor en la Unidad (Multa)

Estado de la Unidad

Fotografías de Evidencia del Estado



Fotografías de Evidencia del Estado

Fotografías de Evidencia del Estado

Ubicación:	1	Cantidad Medida:	1
Elemento:	Columna	Cantidad Calculada:	1

Diagrama de Flujo

Observaciones

Sin observaciones

Registro Fotográfico

Fecha: 2022-05-24 12:00:00 GMT-0500

Fotografía 1

Fotografía 2

Formato

Formato Firmado

Project:		Date:	
Client:		Operator:	
Serial number:		Calibration date:	
Instrument:		Calibration due date:	
Probe:		Probe serial number:	
Probe angle:		Probe index offset:	

DGS AC 200 CRAWLER

Gain	0	Reference level	0
Reject	0	Transmitter voltage	100
Pulse length	0	Damping	0
Video filter	0	Probe delay	0
Start	0	Velocity	0
Range	0	Wedge delay	0

Calibration block: DGS AC 200 CRAWLER

Comments:

Date and time of calibration:

Fecha:	1/1/1970	Hora:	0:00:00
Nombre:		Operador:	
Identificador:		Número de serie:	

Gráfico de la medición de la presión

Gráfico de la medición de la temperatura

Gráfico de la medición de la velocidad de la bomba

Gráfico de la medición de la potencia

Gráfico de la medición de la corriente

Gráfico de la medición de la tensión

Gráfico de la medición de la frecuencia

Gráfico de la medición de la potencia aparente

Gráfico de la medición de la potencia reactiva

Gráfico de la medición de factor de potencia

Gráfico de la medición de la energía

Gráfico de la medición de la energía aparente

Gráfico de la medición de la energía reactiva

Gráfico de la medición de la frecuencia de la red

Gráfico de la medición de la temperatura del motor

Gráfico de la medición de la temperatura del aceite

Gráfico de la medición de la temperatura del devanado

Gráfico de la medición de la temperatura del cojinete

Gráfico de la medición de la temperatura del ambiente

Gráfico de la medición de la vibración

Gráfico de la medición de la velocidad del motor

Gráfico de la medición de la velocidad del ventilador

Gráfico de la medición de la velocidad del compresor

Gráfico de la medición de la velocidad del cojinete

Name:		Date of Birth:	
Gender:		Date of Test:	
Handedness:		Examiner:	
Medication:		Diagnosis:	
Comments:			

Right Eye		Left Eye	
Near Vision		Near Vision	
Distance Vision		Distance Vision	
Pupil Size		Pupil Size	
Pupil Reflex		Pupil Reflex	
Eyelid Position		Eyelid Position	
Eyelid Movement		Eyelid Movement	
Eyelid Tone		Eyelid Tone	
Eyelid Strength		Eyelid Strength	

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Comments

Fecha:	2/10/2021	Resistencia a 7 días (kg/cm2):	210
Hora:	11:00 AM	Resistencia a 14 días (kg/cm2):	210
Resistencia a 28 días (kg/cm2):	210		

DATOS DEL CILINDRO

Diámetro (cm):	15
Altura (cm):	30
Área (cm2):	176.71
Peso (kg):	12.3
Densidad (kg/m3):	2323.1

DATOS DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra:	Concreto
Elaborado por:	Laboratorista
Procedencia:	Concretera Nacional
Tipo de Ensayo:	Compresión
Fecha de Ensayo:	9/10/2021
Edad de Ensayo (días):	7

DATOS DE LA MAQUINA DE ENSAYO

Marca:	Tecnotest
Modelo:	Tecnotest
Serie:	2
Capacidad (kg):	50000
Último Calibrado:	2/10/2021
Próximo Calibrado:	2/10/2021

DATOS DEL ENSAYO

Carga Máxima (kg):	14000
Resistencia (kg/cm2):	79.2
Porcentaje (%):	37.7
Tipo de Falla:	Tipo 2

ESTADO DEL CILINDRO

Humedad:	Seco
Refrentado:	Azufre
Observaciones:	

FOTOS DEL CILINDRO

Antes

Después

ESQUEMA DE FALLA

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Tipo 7

Tipo 8

Tipo 9

Tipo 10

Tipo 11

Tipo 12

Tipo 13

Tipo 14

Tipo 15

Tipo 16

Tipo 17

Tipo 18

Tipo 19

Tipo 20

Tipo 21

Tipo 22

Tipo 23

Tipo 24

Tipo 25

Tipo 26

Tipo 27

Tipo 28

Tipo 29

Tipo 30

Tipo 31

Tipo 32

Tipo 33

Tipo 34

Tipo 35

Tipo 36

Tipo 37

Tipo 38

Tipo 39

Tipo 40

Tipo 41

Tipo 42

Tipo 43

Tipo 44

Tipo 45

Tipo 46

Tipo 47

Tipo 48

Tipo 49

Tipo 50

Tipo 51

Tipo 52

Tipo 53

Tipo 54

Tipo 55

Tipo 56

Tipo 57

Tipo 58

Tipo 59

Tipo 60

Tipo 61

Tipo 62

Tipo 63

Tipo 64

Tipo 65

Tipo 66

Tipo 67

Tipo 68

Tipo 69

Tipo 70

Tipo 71

Tipo 72

Tipo 73

Tipo 74

Tipo 75

Tipo 76

Tipo 77

Tipo 78

Tipo 79

Tipo 80

Tipo 81

Tipo 82

Tipo 83

Tipo 84

Tipo 85

Tipo 86

Tipo 87

Tipo 88

Tipo 89

Tipo 90

Tipo 91

Tipo 92

Tipo 93

Tipo 94

Tipo 95

Tipo 96

Tipo 97

Tipo 98

Tipo 99

Tipo 100

Tipo 101

Tipo 102

Tipo 103

Tipo 104

Tipo 105

Tipo 106

Tipo 107

Tipo 108

Tipo 109

Tipo 110

Tipo 111

Tipo 112

Tipo 113

Tipo 114

Tipo 115

Tipo 116

Tipo 117

Tipo 118

Tipo 119

Tipo 120

Tipo 121

Tipo 122

Tipo 123

Tipo 124

Tipo 125

Tipo 126

Tipo 127

Tipo 128

Tipo 129

Tipo 130

Tipo 131

Tipo 132

Tipo 133

Tipo 134

Tipo 135

Tipo 136

Tipo 137

Tipo 138

Tipo 139

Tipo 140

Tipo 141

Tipo 142

Tipo 143

Tipo 144

Tipo 145

Tipo 146

Tipo 147

Tipo 148

Tipo 149

Tipo 150

Tipo 151

Tipo 152

Tipo 153

Tipo 154

Tipo 155

Tipo 156

Tipo 157

Tipo 158

Tipo 159

Tipo 160

Tipo 161

Tipo 162

Tipo 163

Tipo 164

Tipo 165

Tipo 166

Tipo 167

Tipo 168

Tipo 169

Tipo 170

Tipo 171

Tipo 172

Tipo 173

Tipo 174

Tipo 175

Tipo 176

Tipo 177

Tipo 178

Tipo 179

Tipo 180

Tipo 181

Tipo 182

Tipo 183

Tipo 184

Tipo 185

Tipo 186

Tipo 187

Tipo 188

Tipo 189

Tipo 190

Tipo 191

Tipo 192

Tipo 193

Tipo 194

Tipo 195

Tipo 196

Tipo 197

Tipo 198

Tipo 199

Tipo 200

Tipo 201

Tipo 202

Tipo 203

Tipo 204

Tipo 205

Tipo 206

Tipo 207

Tipo 208

Tipo 209

Tipo 210

Tipo 211

Tipo 212

Tipo 213

Tipo 214

Tipo 215

Tipo 216

Tipo 217

Tipo 218

Tipo 219

Tipo 220

Tipo 221

Tipo 222

Tipo 223

Tipo 224

Tipo 225

Tipo 226

Tipo 227

Tipo 228

Tipo 229

Tipo 230

Tipo 231

Tipo 232

Tipo 233

Tipo 234

Tipo 235

Tipo 236

Tipo 237

Tipo 238

Tipo 239

Tipo 240

Tipo 241

Tipo 242

Tipo 243

Tipo 244

Tipo 245

Tipo 246

Tipo 247

Tipo 248

Tipo 249

Tipo 250

Tipo 251

Tipo 252

Tipo 253

Tipo 254

Tipo 255

Tipo 256

Tipo 257

Tipo 258

Tipo 259

Tipo 260

Tipo 261

Tipo 262

Tipo 263

Tipo 264

Tipo 265

Tipo 266

Tipo 267

Tipo 268

Tipo 269

Tipo 270

Tipo 271

Tipo 272

Tipo 273

Tipo 274

Tipo 275

Tipo 276

Tipo 277

Tipo 278

Tipo 279

Tipo 280

Tipo 281

Tipo 282

Tipo 283

Tipo 284

Tipo 285

Tipo 286

Tipo 287

Tipo 288

Tipo 289

Tipo 290

Tipo 291

Tipo 292

Tipo 293

Tipo 294

Tipo 295

Tipo 296

Tipo 297

Tipo 298

Tipo 299

Tipo 300

Tipo 301

Tipo 302

Tipo 303

Obra:		Ensayo realizado por:	
Elemento:	COLUMNA	Fecha de ensayo:	
Especificación:		Fecha de informe:	

CURVA DE CALIBRACIÓN

Martillo:		Fecha de calibración:	
Yunque:		Fecha de calibración:	
Yunque:		Fecha de calibración:	

Dirección de golpe:		Ángulo de golpe:	
Condición superficie:		Condición de humedad:	
Edad del elemento:		Edad de ensayo:	

Rebote
Resistencia
Densidad
Velocidad
Dureza
Módulo
Carbonatación
Humedad
Resistividad
Corrosión
Potencial
Cloruros
Sulfatos
Sulfuros
Cloruros
Sulfatos
Sulfuros
Cloruros
Sulfatos
Sulfuros

Cliente:		Fecha de Ensayo:	2011
Operador:		Hora de Ensayo:	2011
Identificación de la Muestra:			
Tipo de Muestra:			

Resultados de Ensayo de Compresión

Carga Máxima:		**Resistencia Máxima:**	
Tipo de Falla:			

Gráfica de Resistencia vs Tiempo

Gráfica de Carga vs Tiempo

Observaciones

Operador Prensa

Nome:		Data de Nascimento:	
Endereço:		Cidade:	
Bairro:		Estado:	
Telefone:		Profissão:	
Indicação:		Data:	

Medidas

Busto:		Cintura:	
Quadril:		Coxa:	
Abdomen:		Panturrilha:	
Braço:		Altura:	

Dobras

Tricipital:		Peitoral:	
Abdominal:		Axilar:	
Subescapular:		Suprailíaca:	
Coxa:		Panturrilha:	

Peso: _____

Observações: _____

Frente **Perfil Direito**

Costas **Perfil Esquerdo**

Ficha de Controle Corporal

Site:		Operator:	
Job No.:		Serial No.:	
Test Date:		Test Method:	Pull Out
Structure:		Test Depth:	
Comments:		Direction of Pull:	Vertical
Load Cell:		Jack:	
Gauge:		Pump:	

Load
Time
Failure Load
Failure Load
Failure Load

Project:		Operator:	
Client:		Specimen:	
Specification:		Specimen Id:	
Lot Id:		Specimen Batch:	
Material:		Test Method:	
Comment:			

Machine:		Load Cell:	
Crosshead:		Extensometer:	
Gauge Length:		Control Method:	
Preload:		Speed:	
Preload Speed:		Data Rate:	
Date:		Time:	

Peak Load:		Break Load:	
Peak Stress:		Break Stress:	
Peak Strain:		Break Strain:	
Modulus:		Displacement:	
Yield Load:		Energy:	
Yield Stress:			
Yield Strain:			

Nº Ficha: 1	**Fecha:** 12/12/2023	**Nº de Muestra:** 1	**Hora:** 12:00
Nº de Muestra: 1	**Hora:** 12:00		
Nº de Muestra: 1	**Hora:** 12:00		

Nº de Muestra: 1 **Hora:** 12:00

Nº de Muestra: 1 **Hora:** 12:00

Nº de Muestra: 1 **Hora:** 12:00

Project		Operator	
Sample		Cone S/N	
Test type		Specimen RH	
Specimen orientation		Specimen mass	
Comment		Test date	

Test Specimen

Thickness		Density	
Mass		Area	

Test Conditions

Heat flux		Pilot	
Spark		Spacing	
Time to ignition		Time to flame out	

Test Results

Average HRR		Total heat release	
Peak HRR		Ignition	
Time to peak HRR		Flame out	

Heat Release Rate (kW/m²)

Total Heat Release (MJ/m²)

Mass (g)

Time (s)

Specimen

Specimen

Project		Date	
Client		Operator	
Model		Serial number	
Comment		Test	

Type		Mode	
Direction		Unit	
Prefilter		Start	
Medium		Stop	
Nominal flow		Duration	

Q		Q	
Q		Q	
Q		Q	

Nombre de la vía:		Número de vía:	
Dirección de la vía:		Fecha:	
Nombre del encuestador:			

DIAGRAMA DE ESTACIONAMIENTO

OBSERVACIONES

DIAGRAMA DE ESTACIONAMIENTO

Total:	Total:
Total:	Total:

OBSERVACIONES

Entrevistado: Nombre del Entrevistador:

Obra:	1	**Inicio Muro/Viga:**	10:00
Muro:	1	**Fin Muro/Viga:**	10:15
Fecha:	17/07/2017	**Inicio Desencofrado:**	10:15
Hora:	10:00	**Fin Desencofrado:**	10:30
Dimensiones de muro (m):	2.00 x 0.15		
Dimensiones de viga (m):			
Altura Desencofrado (m):	1.00		

CICLO DE DESCANSO


CICLO DE DESCANSO
CICLO DE DESCANSO
CICLO DE DESCANSO

Nº	1	Dr. Ernesto Aguirre	24.0 m
Fecha	12-07-21	Dr. Ernesto Aguirre Barrera	24.0 m
Hora	12:00 pm	Dr. Ernesto Aguirre	24.0 m
Dr. Ernesto Aguirre		Dr. Ernesto Aguirre	24.0 m

Dimensiones de la placa (m) 0.20 x 0.20

Dimensiones de la probeta (m) 0.15

Altura Probeta (m) 0.30

HOJA DE ENSAYO

Dr. Ernesto Aguirre
Dr. Ernesto Aguirre Barrera
Dr. Ernesto Aguirre
Dr. Ernesto Aguirre
Probeta
Placa
Probeta
Placa
Probeta
Placa
Probeta
Placa
Probeta
Placa
Probeta
Probeta
Probeta

Cliente:		Medidas de la Ventana	
Ubicación:		Ancho:	mm
Referencia:		Alto:	mm
Marca:		Medidas de la Persiana	
Modelo:		Ancho:	mm
Medidas de la persiana:		Alto:	mm
Medidas de la caja:		Medidas de la Caja	
Medidas de la cortina:		Ancho:	mm
		Alto:	mm

FOTO DE PERFIL

Observaciones:

El cliente acepta la medida en la caja o fabrica

Nombre del cliente: Firma del cliente:

Fecha: Hora:

Fotografía de la ventana del cliente

Project		Operator	
Sample		Cone	
Test type		Shear rate	
Comment		Test date	

Comment: Test type: Shear rate: Test date:

Comment: Test type: Shear rate: Test date:

Comment: Test type: Shear rate: Test date:

Project		Drawing No.	
Client		Date	
Location		Drawn by	
Checked by		Scale	

2-D Elevation

Cliente:		Data:	
Endereço:		Cidade:	
Bairro:		Estado:	
Responsável:		Contato:	
Telefone:		Fax:	
Instalador:		Data da Instalação:	

Vista

Fundo

Observações:

Assinatura do responsável pela obrigação

Nome: CPF:

Assinatura do instalador