


Nguyễn Danh Đăng 1350080031
CNTT1

Bài 2:



Công thức tiền qua năm:

chính > 20km 10000, ngược lại 4500

trong tài < 3 tài 15000, ngược lại 3000

Tạo class test như tạo, quản lý chuyển sẽ

Thiết kế lớp test như tạo đối tượng và gọi hàm
số tiền qua năm

```
import java. Scanner
```

```
Abstract class xe {
```

```
    private String bensxe;
```

```
    private String mauxe;
```

```
    private String nhanhuan;
```

```
    public xe () {
```

```
        this.bensxe = bensxe;
```

```
        this.mauxe = mauxe;
```

```
        this.nhanhuan = nhanhuan;
```

```
    }
```

```
    public void nhap () {
```

```
        Scanner bensxe xe bs = new Scanner (System.in);
```

```
        Scanner mau = new Scanner (System.in);
```

```
        Scanner
```

```
        System.out.println("Điền số: " + bs);
```

```
        bs bs.nextLine();
```

```
        this.bensxe = xe.nextLine();
```



```

Scanner main = new Scanner(System.in);
System.out.println("Mẫu : " + main);
Scanner nhan = new Scanner(System.in);
this.nhan = nhan;
System.out.println("nhập họ : " + nhan);
this.nhan = nhan.nextLine();
}

public void test() {
    return "Điểm số : " + bs + " mẫu : " + main;
    nhan.hien : " + nhan;
}

abstract void trongtram();
}

```

```

class xe tai extends xe {
    private double trongtai;
}

```

```

class xe huy extends xe {
    private

```

```

@Override
public void trongtram() {
    return "Tên qua trạm " +
}

```



```
public xe tai () {
    this.trang tai = trang tai;
}
```

③ Chèn

```
public void tong qua tram () {
    return "tiền qua tram";
    System.out.println ("tiền qua tram 30000");
    if (trang tai < 3)
        System.out.println ("tiền qua tram: 15000");
}
```

```
Class debut extends xe {
    private String sotuyen;
    private double do dai;
    public debut () {
        this.sotuyen = sotuyen;
        this.do dai = do dai;
    }
}
```


public void
Override

```
public void tenqua tram () {  
    System.out.println (" tên qua tram : 5000 ");  
    if (do dai > 20)  
        System.out.println (" tên qua tram : 10000 ");  
}
```

Class main {

```
public static void main (String [] args) {
```

```
    Xetai t = new Xetai (" 20");
```

```
    Xebuyt b = new Xebuyt ("123", "10");
```

```
    t.xetai t.hap ();
```

```
    t.xuat ();
```

```
    t.tenqua tram ();
```

```
    b.hap ();
```

```
    b.xuat ();
```

```
    b.tenqua tram ();
```

```
}
```