



NOVIEMBRE- 2021

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1. En la esfera celeste, el punto diametralmente opuesto al zenit de un observador, se denomina:

- a) Zenit inferior.
- b) Zenit opuesto.
- c) Nadir.
- d) a) y b) son correctas.

2. Para un observador en la esfera celeste cuya latitud es 20° N, su polo de preso será:

- a) El polo sur.
- b) El polo elevado.
- c) El polo superior.
- d) El polo norte.

- 3. Los semicírculos máximos de la esfera celeste que van de polo a polo y pasan por el centro del astro son:**
- a) Los semicírculos horizontales de los astros.
 - b) Los semicírculos horarios de los astros.
 - c) Los semicírculos opuestos de los astros.
 - d) Los semicírculos crepusculares de los astros.
- 4. Desde un observador, el arco de su horizonte contado desde el punto cardinal norte, en sentido de las manecillas del reloj, hasta el pie del semicírculo vertical que pasa por el astro es:**
- a) El azimut náutico o circular
 - b) El azimut astronómico.
 - c) El azimut cuadrantal.
 - d) El azimut relativo.
- 5. El arco de semicírculo máximo contado desde el astro hasta el zenit del observador es:**
- a) La distancia zenital.
 - b) 90° - la altura verdadera.
 - c) Siempre menor de 90° .
 - d) Todas son correctas.
- 6. El arco de círculo horario de un astro, contado desde el astro hasta su polo elevado, es:**
- a) La distancia polar del astro.
 - b) La codeclinación del astro.
 - c) La altura polar del astro.
 - d) a) y b) son correctas.
- 7. El ángulo en el polo se forma entre el semicírculo horario del astro y el meridiano del observador y es referido siempre a:**
- a) El polo elevado del observador.
 - b) El Este o el Oeste según la longitud del observador.
 - c) El polo depreso del observador.
 - d) El ecuador celeste con el observador.
- 8. El punto de la eclíptica a partir del cual el Sol pasa del hemisferio sur celeste al hemisferio norte celeste, se denomina:**
- a) Primer punto de Libra
 - b) Punto vernal.
 - c) Primer punto de Aries.
 - d) b) y c) son correctas.

9. Las dos estrellas de la constelación del Carro Mayor u Osa Mayor: Merak y Dubbe que prolongadas en línea recta aproximadamente 5 veces la distancia entre ambas nos señala la posición de la estrella:
- a) Procyon.
 - b) Sirio.
 - c) Polar.
 - d) Denébola.
10. Con respecto a un observador situado en un meridiano concreto de la esfera terrestre, el tiempo que hace que paso el Sol medio por su meridiano inferior, se corresponde con:
- a) La hora civil del lugar
 - b) La hora de huso del observador.
 - c) La hora oficial.
 - d) La hora civil de Greenwich.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

El yate “Eclipse”, amarrado en la Marina Puerto Rubicón de Lanzarote va a efectuar el cruce del Atlántico hasta Islas Vírgenes Británicas en el Caribe.

- 11.
- Día 15 de noviembre de 2021, el Capitán estudia la derrota ortodrómica desde el punto -A- de salida $27^{\circ} 39,3'N - 015^{\circ} 34,8'W$ y el punto -B- de llegada $18^{\circ} 25,1'N - 064^{\circ} 20,1'W$ y calcula la distancia ortodrómica:
- a) 2542'
 - b) 2669'
 - c) 2731'
 - d) 2896'
- 12.
- De forma independiente y con los mismos datos de salida y de llegada, calcula el rumbo inicial ortodrómico:
- a) 253°
 - b) 269°
 - c) 275°
 - d) 281°

13.

Día 16 de noviembre de 2021, a hora de huso (Hz) 0800, se encuentra en $27^{\circ} 39,3'N - 015^{\circ} 34,8'W$ y calculan la hora civil de Greenwich (HCG) en ese instante:

- a) 0700
- b) 0800
- c) 0900
- d) 1000

14.

Día 16 de noviembre de 2021, en situación estimada $27^{\circ} 39,3'N - 015^{\circ} 34,8'W$ se encuentran fondeados esperando la entrada del alisio y teniendo en cuenta el paso del Sol por el meridiano de Greenwich, calculan a qué hora civil de Greenwich (HCG) les pasará el Sol por su meridiano fijo:

- a) 124707
- b) 114848
- c) 124310
- d) 115420

Día 17 de noviembre de 2021, a hora civil de Greenwich (HCG) 1010, se encuentran en situación estimada $27^{\circ} 38,1'N - 017^{\circ} 30,6'W$ y con estos mismos datos e independientemente, calculan:

15.

El horario en Greenwich del Sol (HGO):

- a) $330^{\circ} 17,9'$
- b) $331^{\circ} 15,4'$
- c) $334^{\circ} 17,9'$
- d) $336^{\circ} 15,4'$

16.

La declinación del Sol en ese momento:

- a) $-19^{\circ} 09,6'$
- b) $-19^{\circ} 07,8'$
- c) $-19^{\circ} 04,9'$
- d) $-19^{\circ} 00,2'$

17.

Día 18 de noviembre de 2021, a hora civil de Greenwich (HCG) 1030, en situación estimada $27^{\circ} 01,2'N - 021^{\circ} 20,2'W$, toman altura instrumental al Sol (limbo inferior) $30^{\circ} 42,5'$, elevación del observador 3 metros y error de índice $-3'$ y calculan la altura verdadera del Sol:

- a) $30^{\circ} 38,2'$
- b) $30^{\circ} 42,4'$
- c) $30^{\circ} 46,5'$
- d) $30^{\circ} 50,8'$

18.

Día 19 de noviembre de 2021, a hora civil de Greenwich (HCG) 1020, en situación estimada $26^{\circ} 40,2'N - 021^{\circ} 27,2'W$, tras haber obtenido la declinación del Sol para ese instante $-19^{\circ} 33,4'$ y el valor del ángulo en el polo $42^{\circ} 41,0'$ (E), calculan la altura estimada del Sol utilizando las fórmulas que definen los lados del triángulo de posición:

- a) $27^{\circ} 50,2'$
- b) $27^{\circ} 57,1'$
- c) $28^{\circ} 06,8'$
- d) $28^{\circ} 08,2'$

19.

Día 20 de noviembre de 2021, a hora civil de Greenwich (HCG) 1100, en situación estimada del Sol $26^{\circ} 38,3'N - 022^{\circ} 20,3'W$ y habiendo calculado previamente el valor del horario en Greenwich del Sol (HGO), Calculan el ángulo en el polo:

- a) 34° Norte
- b) 34° Este
- c) 34° Sur
- d) 34° Oeste

20.

Día 21 de noviembre de 2021, a hora civil de Greenwich (HCG) 1346, en situación estimada del Sol $26^{\circ} 02,2'N - 024^{\circ} 18,6'W$, obtienen las determinantes de la recta de altura al Sol, $Z_v = 186^{\circ}$ y diferencia de alturas $= +5'$ y proceden a rectificar la posición por una sola recta de altura, punto aproximado, utilizando el sistema gráfico:

- a) $26^{\circ} 02,8'N - 024^{\circ} 25,4'W$
- b) $26^{\circ} 00,3'N - 024^{\circ} 23,2'W$
- c) $25^{\circ} 57,2'N - 024^{\circ} 19,2'W$
- d) $25^{\circ} 55,1'N - 024^{\circ} 17,1'W$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. El estrato o capa de la atmósfera terrestre que hace de unión entre la troposfera y la estratosfera es:

- a) La mesosfera.
- b) La ionosfera.
- c) La ozonosfera.
- d) La tropopausa.

22. Las ondas hertzianas y sobre todo la onda corta (HF) y la onda media (MF), se reflejan en la capa o estrato de la atmosfera terrestre denominada:

- a) Ionosfera.
- b) Electrosfera.
- c) Magnetosfera.
- d) Radiosfera.

23. La gran absorción que ejerce el aire cálido al ascender desde la superficie del Mar en giro ciclónico hacia la nube del tipo cumulonimbos, produce:

- a) La tromba marina.
- b) La manga marina.
- c) El torbellino de litoral.
- d) a) y b) son correctas.

24. Dos masas de aire, una fría y la otra cálida, están en equilibrio inestable cuando se ponen en contacto y la reacción térmica producida es tal que:

- a) Al unirse ambas, una de ella se enfría.
- b) Desaparecerá la inestabilidad.
- c) Aparecerá una línea de inestabilidad.
- d) Quedará en calma el viento.

25. Los vientos del Atlántico Norte que desde las Islas canarias soplan hacia el Caribe, pasando por las Islas de cabo Verde son los llamados:

- a) Vientos del Norte Dominantes.
- b) Vientos Alisios del Atlántico Norte.
- c) Vientos térmicos subtropicales. Del Norte.
- d) Vientos Contraalisios del Norte.

26. Los llamados vientos Oestes Dominantes del Atlántico Sur, soplan desde:

- a) La península de Florida hacia las costas del Sur de África.
- b) Desde la costa de Brasil, hacia las costas del Golfo de Guinea en África.
- c) Desde las costas de Uruguay y de Argentina, hacia la costa atlántica de Sudáfrica.
- d) Desde la zona o área Atlántica de la Patagonia Argentina, hacia las Islas Malvinas.

27. Los huracanes (Atlántico Norte) soplan y se trasladan desde:

- a) Este a Oeste.
- b) Desde los Archipiélagos Canario y de Cabo Verde, hacia el Caribe.
- c) Desde las Islas Azores, hacia El Caribe.
- d) a) y b) son correctas.

28. En los huracanes y ciclones ya formados, las nubes predominantes que los acompañan son:

- a) Los cirrocúmulos.
- b) Los estratocúmulos.
- c) Los cumulonimbos.
- d) Los altocúmulos.

29. La corriente de Benguela que discurre por la costa occidental Atlántica de Sudáfrica y llega hasta las costas de Namibia ya en el trópico, es de carácter:

- a) Fría.
- b) Templada.
- c) Cálida.
- d) Muy cálida.

30.Cuál de las siguientes corrientes marinas no discurre por el Océano Atlántico:

- a) La corriente de Canarias.
- b) La corriente de mozambique.
- c) La corriente del Gulf Stream.
- d) La corriente de Labrador.

31. That course which a vessel makes good over ground is called

- a) Couse all right
- b) Course OK
- c) Course made good
- d) Course on the way

32. A vessel damaged or impaired in such a manner as to be incapable of proceeding on its voyage, it's called

- a) Averaged vessel
- b) Disabled vessel
- c) Broken vessel
- d) Broken buck vessel

33. The depth in water at which a vessel floats is known by

- a) Deep of wáter
- b) Draught
- c) Deeph
- d) Water deep

34. Major uncontrolled flow of seawater into the vessel is known by

- a) Small water entrance
- b) Big wáter entrance
- c) Controlled wáter entrance
- d) Flooding

35. Hampered vessel is a vessel

- a) restricted by her ability to manoeuvre by the nature of her work
- b) restricted by her ability to manoeuvre by draft
- c) restricted by her ability to manoeuvre by course
- d) restricted by her ability to manoeuvre by fishing lines

36. The escape of liquids such as water, oil, etc., out of pipes, boilers, tanks, etc., or a minor inflow of seawater into the vessel due to damage to the hull is defined by the Word

- a) Scape
- b) Flooding
- c) Leaking
- d) Leaving

37. A vessel which through exceptional circumstances is unable to manoeuvre as required by the COLREGs is a vessel

- a) Not under command
- b) Not under course
- c) Not under wheel
- d) Not under COLREG

38. SART means

- a) Search And Rescue Transmission
- b) Search And Rescue Transponder
- c) Search And Research Transmission
- d) Stream Action Transmission

39. The accidental escape of oil, etc., from a vessel into the sea is

- a) Oil scape
- b) Spill
- c) Oil leaving
- d) Overflow

40. Inclination of the vessel to port side or starboard side is called

- a) Inclination
- b) Adrift
- c) List
- d) Capsize

CY - TIPO 1