

FACULTEIT

GENIEURSWETENSCHAPPEN

Master Computerwetenschappen

Masterproef

Daan

Wendelen


Promotor
Prof. dr. ir.
Marc
Van Barel

Academiejaar 2014-2015

Parallellisatie van berekeningen met matrices via OpenCL

Situering

- Tensor T is een meerdimensionale rij
- Canonieke Polyadische Decompositie (CPD) :



• Kunnen we berekenen met bijvoorbeeld Tensorlab















Doelstelling

- Onderzoeken of bepaalde delen van de algoritmes gebruik kunnen maken van de enorme rekenkracht van de grafische kaart.
- CPD sneller maken door die kritische delen te parallelliseren.
- We richten op minstens 1Gflop/s
- Eventueel integratie van de parallellisaties in tensorlab

Toepassingen

- Decomposities van tensoren gebruikt men in:
 - Patroonherkenning
 - -Datamijnen

Resultaten

- De rang van de CPD moet groot genoeg zijn om de volledige rekenkracht te benutten.
- We halen snelheden tot 1610 Gflop/s als de rang van de CPD en de grootte van de tensor groot genoeg zijn.

Verder onderzoek

- Hogere-orde-tensoren ondersteunen
- Oplossingen voor kleinere tensoren
- Integratie met tensorlab
- Onderzoek naar OpenCLprogamma's voor andere architecturen
- Grotere probleemgroottes ondersteunen