

Relatório de situação — Síndrome Respiratória Aguda Grave

- **Recorte:** Brasil
- **Data de referência:** 08/09/2026
- **Janela de análise:** 10/08/2026 a 08/09/2026 (30 dias)
- **Registros na base:** 3.402.357 internações notificadas
- **Emitido em:** 16/09/2026 às 03:30
- **Identificador da execução:** 66a913f692b44fe4

Relatório gerado automaticamente a partir dos microdados públicos do SIVEP-Gripe (Open DATASUS) e de notícias coletadas na data de emissão. Destina-se a apoiar a leitura do cenário epidemiológico coletivo e **não** substitui avaliação clínica, boletim oficial ou decisão assistencial individual.

Panorama

O monitoramento nacional aponta retração nas hospitalizações por SRAG na janela analisada, refletida na taxa de aumento de casos de -27,9%. Apesar do recuo geral das internações, capitais como Boa Vista, Cuiabá e Porto Alegre ainda apresentam elevação nos registros da síndrome [1]. Em nível estadual, unidades federativas como Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro permanecem em faixas de alerta ou risco epidemiológico [1, 2]. As análises de vigilância indicam que a dinâmica recente decorre da redução de casos por influenza e VSR, paralelamente à circulação sustentada de rinovírus [1, 3].

Indicadores

Taxa de aumento de casos: -27,9%

Numerador	Denominador	Sem informação	Período
16.087	22.314	0	10/08/2026 a 08/09/2026

A taxa de aumento de casos foi de -27,9%, calculada com numerador de 16.087 e denominador de 22.314. O resultado indica recuo das hospitalizações por síndrome respiratória no período, sendo que a janela metodológica exclui os últimos cinco dias para não confundir atraso de notificação com queda real. Boletins epidemiológicos associam a diminuição do indicador à queda de internações por influenza e por VSR, apesar do predomínio de rinovírus entre os casos positivos [1, 3].

Como ler: Compara os últimos 30 dias com os 30 dias imediatamente anteriores, por data de início de sintomas. A janela termina 5 dias antes do último registro da base para não confundir atraso de notificação com queda de casos.

Taxa de mortalidade: 5,3%

Numerador	Denominador	Sem informação	Período
429	8.126	7.961	10/08/2026 a 08/09/2026

Recorte	Valor	Base
Óbitos por SRAG	5,3	8.126
Óbitos por outras causas	2,6	8.126

A taxa de mortalidade apurada foi de 5,3%, resultante de 429 óbitos entre 8.126 casos com desfecho já encerrado no período. É importante destacar que 7.961 casos da janela permanecem sem desfecho registrado e ficam fora do denominador, o que tende a subestimar a taxa nos dias mais recentes. Informações epidemiológicas indicam que o impacto dos óbitos por SRAG se concentra de forma mais expressiva na população idosa [3, 4].

Como ler: Óbitos por SRAG sobre os casos já encerrados no período. 7.961 casos da janela ainda estão sem desfecho registrado e ficam fora do denominador, o que tende a subestimar a taxa nos dias mais recentes.

Taxa de ocupação de UTI: 28,3%

Numerador	Denominador	Sem informação	Período
3.973	14.047	2.040	10/08/2026 a 08/09/2026

Recorte	Valor	Base
Permanência média em UTI (dias)	4,7	3.973

A taxa de ocupação de UTI foi de 28,3%, representando 3.973 internações em terapia intensiva sobre 14.047 fichas preenchidas, com permanência média em UTI de 4,7 dias. O dado funciona como indicador de gravidade clínica das hospitalizações e não mede a capacidade de leitos instalada, havendo 2.040 fichas sem essa informação preenchida. Notícias de vigilância apontam que, a despeito do alívio agregado, municípios como Vitória e estados de diferentes regiões mantêm atenção para níveis de alerta assistencial [1, 5].

Como ler: O SIVEP-Gripe não informa leitos disponíveis, então isto não é ocupação de leitos: é a proporção de internações por SRAG que passaram pela UTI, entre as fichas com o campo preenchido. Serve como indicador de gravidade, não de capacidade instalada.

Taxa de vacinação contra covid-19: 39,2%

Numerador	Denominador	Sem informação	Período
6.223	15.895	192	10/08/2026 a 08/09/2026


Recorte	Valor	Base
< 1 ano	1,5	4.325
1 a 4 anos	10,7	3.843
5 a 11 anos	38,1	2.034
12 a 17 anos	62,4	340
18 a 29 anos	83,5	376

Recorte	Valor	Base
30 a 39 anos	87,2	376
40 a 49 anos	85,5	447
50 a 59 anos	85,8	578
60 a 69 anos	89,0	985
70 a 79 anos	92,1	1.195
80 anos ou mais	90,3	1.396


A taxa de vacinação contra covid-19 foi de 39,2%, com 6.223 vacinados entre 15.895 internações com status informado, restando 192 casos sem informação. O indicador reflete a cobertura vacinal declarada exclusivamente entre os indivíduos hospitalizados por SRAG, apontando valores de 1,5 na faixa de menor de 1 ano e 10,7 entre 1 a 4 anos, contrastando com 92,1 entre 70 a 79 anos. Relatos epidemiológicos reforçam a importância de acompanhar faixas pediátricas e idosos diante da circulação de múltiplos vírus respiratórios [4, 6].

Como ler: É a cobertura vacinal declarada entre os casos notificados de SRAG, não a cobertura da população geral: a base só enxerga quem adoeceu o suficiente para ser notificado. Serve para comparar o perfil vacinal dos casos graves, não para medir a campanha.

Evolução dos casos



Casos diários de SRAG nos últimos 30 dias.



Casos mensais de SRAG nos últimos 12 meses.

Sinais de alerta

- Manutenção de níveis de alerta, risco ou alto risco para SRAG em Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, além de alta recente em capitais como Boa Vista, Cuiabá e Porto Alegre [1, 2].
- Presença de 7.961 casos do período recente sem desfecho registrado no SIVEP-Gripe, gerando potencial subestimação da taxa de mortalidade de 5,3%.
- Baixa proporção de vacinação declarada entre os casos graves hospitalizados nas faixas etárias pediátricas, marcando 1,5 em menores de 1 ano e 10,7 entre 1 a 4 anos.

Fontes consultadas

[1] Cinco estados estão em alerta para síndrome respiratória aguda grave - [agenciabrasil.ebc.com.br](https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2026-09/cinco-estados-estao-em-alerta-para-sindrome-respiratoria-aguda-grave), 11/09/2026. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2026-09/cinco-estados-estao-em-alerta-para-sindrome-respiratoria-aguda-grave> [2] Casos de síndrome respiratória grave caem 45% no Pará nas últimas semanas, aponta Sespa - [oliberal.com](https://www.oliberal.com/para/casos-de-sindrome-respiratoria-grave-caem-45-no-para-nas-ultimas-semanas-aponta-sespa-1.1169233), 15/09/2026. <https://www.oliberal.com/para/casos-de-sindrome-respiratoria-grave-caem-45-no-para-nas-ultimas-semanas-aponta-sespa-1.1169233> [3] Acre registra alta de casos de síndrome respiratória grave associados ao

rinovírus, aponta Fiocruz - agazetadoacre.com, 12/09/2026. <https://agazetadoacre.com/2026/09/noticias/geral/acre-registra-alta-de-casos-de-sindrome-respiratoria-grave-associados-ao-rinovirus-aponta-fiocruz/> [4] Cresce número de casos de SRAG em crianças e adolescentes no país - agenciabrasil.ebc.com.br, 03/09/2026. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2026-09/cresce-numero-de-casos-de-srag-em-criancas-e-adolescentes-no-pais> [5] Vitória está entre capitais em alerta para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave - eshoje.com.br, 03/09/2026. <https://eshoje.com.br/saude/2026/09/vitoria-capitais-alerta-sra/> [6] Casos graves de síndrome respiratória aumentam entre crianças de 2 a 4 anos em MT - gcnoticias.com.br, 01/09/2026. <https://www.gcnoticias.com.br/saude/casos-graves-de-sindrome-respiratoria-aumentam-entre-criancas-de-2-a-4-anos-em-mt/262475312>

Apêndice: rastreabilidade

- Identificador da execução: 66a913f692b44fe4
- Recorte consultado: UF: Brasil | janela: 30 dias
- Registros considerados: 3.402.357
- Busca de notícias: SRAG / síndrome respiratória aguda grave / InfoGripe (Brasil)
- Artigos citados: 6 | descartados na triagem de injeção: 0

Consultas SQL que produziram cada indicador:

Taxa de aumento de casos — parâmetros: {'uf': None, 'classificacao': None, 'fim': '2026-09-08', 'corte': '2026-08-09', 'inicio_anterior': '2026-07-11'}

```
SELECT
    count(*) FILTER (WHERE dt_sintomas > :corte) AS periodo_atual,
    count(*) FILTER (WHERE dt_sintomas <= :corte) AS periodo_anterior
FROM srag.internacao
WHERE dt_sintomas BETWEEN :inicio_anterior AND :fim

AND (CAST(:uf AS text) IS NULL OR uf_notificacao = CAST(:uf AS text))
AND (CAST(:classificacao AS text) IS NULL
     OR classificacao_final = CAST(:classificacao AS text))
```

Taxa de mortalidade — parâmetros: {'uf': None, 'classificacao': None, 'inicio': '2026-08-10', 'fim': '2026-09-08'}

```

SELECT
    count(*) FILTER (WHERE evolucao = 'Óbito') AS obitos_srag,
    count(*) FILTER (WHERE evolucao = 'Óbito por outras causas') AS obitos_outras_causas,
    count(*) FILTER (WHERE evolucao IN ('Cura', 'Óbito', 'Óbito por outras causas'))
        AS com_desfecho,
    count(*) FILTER (WHERE evolucao = 'Ignorado') AS sem_desfecho
FROM srag.internacao
WHERE dt_sintomas BETWEEN :inicio AND :fim

AND (CAST(:uf AS text) IS NULL OR uf_notificacao = CAST(:uf AS text))
AND (CAST(:classificacao AS text) IS NULL
    OR classificacao_final = CAST(:classificacao AS text))

```

Taxa de ocupação de UTI — parâmetros: {'uf': None, 'classificacao': None, 'inicio': '2026-08-10', 'fim': '2026-09-08'}

```

SELECT
    count(*) FILTER (WHERE uti = 'Sim') AS em_uti,
    count(*) FILTER (WHERE uti IN ('Sim', 'Não')) AS com_informacao,
    count(*) FILTER (WHERE uti = 'Ignorado') AS ignorados,
    avg(dias_uti) FILTER (WHERE uti = 'Sim' AND dias_uti IS NOT NULL) AS media_dias_uti
FROM srag.internacao
WHERE dt_sintomas BETWEEN :inicio AND :fim

AND (CAST(:uf AS text) IS NULL OR uf_notificacao = CAST(:uf AS text))
AND (CAST(:classificacao AS text) IS NULL
    OR classificacao_final = CAST(:classificacao AS text))

```

Taxa de vacinação contra covid-19 — parâmetros: {'uf': None, 'classificacao': None, 'inicio': '2026-08-10', 'fim': '2026-09-08'}

```

SELECT
    count(*) FILTER (WHERE vacina_covid = 'Sim') AS vacinados,
    count(*) FILTER (WHERE vacina_covid IN ('Sim', 'Não')) AS com_informacao,
    count(*) FILTER (WHERE vacina_covid = 'Ignorado') AS ignorados
FROM srag.internacao
WHERE dt_sintomas BETWEEN :inicio AND :fim

AND (CAST(:uf AS text) IS NULL OR uf_notificacao = CAST(:uf AS text))
AND (CAST(:classificacao AS text) IS NULL
    OR classificacao_final = CAST(:classificacao AS text))

```

A trilha completa da execução (cada etapa, cada chamada ao modelo e cada guardrail acionado) está em `GET /api/execucoes/66a913f692b44fe4/auditoria`.