

Relatório de situação — Síndrome Respiratória Aguda Grave

- **Recorte:** Brasil
- **Data de referência:** 08/09/2026
- **Janela de análise:** 10/08/2026 a 08/09/2026 (30 dias)
- **Registros na base:** 3.402.357 internações notificadas
- **Emitido em:** 16/09/2026 às 15:29
- **Identificador da execução:** 5ffc869c7c04476f

Relatório gerado automaticamente a partir dos microdados públicos do SIVEP-Gripe (Open DATASUS) e de notícias coletadas na data de emissão. Destina-se a apoiar a leitura do cenário epidemiológico coletivo e **não** substitui avaliação clínica, boletim oficial ou decisão assistencial individual.

Panorama

No cenário nacional com encerramento em 08/09/2026, os registros de internações por SRAG apontam para uma retração agregada na série recente de casos no país [6]. Esse arrefecimento geral é sustentado pela diminuição dos casos graves de VSR entre crianças pequenas e pelo recuo de hospitalizações por influenza nas faixas adultas [2]. Em contrapartida, permanece ativa uma tendência de aumento de casos em crianças e adolescentes de 2 a 14 anos decorrente da ampla circulação do rinovírus [1, 3]. A mortalidade proporcional e os desfechos fatais mantêm maior concentração na população a partir de 65 anos de idade [3, 4].

Indicadores

Taxa de aumento de casos: -27,9%

Numerador	Denominador	Sem informação	Período
16.087	22.314	0	10/08/2026 a 08/09/2026

A taxa de aumento de casos registrou o valor de -27,9%, comparando as 16.087 internações dos últimos 30 dias com as 22.314 dos 30 dias imediatamente anteriores. Esse recuo expressa a desaceleração nacional de hospitalizações por influenza e a queda de infecções por VSR em crianças pequenas [2]. A metodologia da métrica encerra a janela 5 dias antes do último registro da base para evitar confundir o atraso de notificação com redução real, embora dados epidemiológicos apontem que crianças e adolescentes de 2 a 14 anos ainda enfrentam expansão de casos impulsionada pelo rinovírus [1, 3].

Como ler: Compara os últimos 30 dias com os 30 dias imediatamente anteriores, por data de início de sintomas. A janela termina 5 dias antes do último registro da base para não confundir atraso de notificação com queda de casos.

Taxa de mortalidade: 5,3%

Numerador	Denominador	Sem informação	Período
429	8.126	7.961	10/08/2026 a 08/09/2026

Recorte	Valor	Base
Óbitos por SRAG	5,3%	8.126
Óbitos por outras causas	2,6%	8.126

A taxa de mortalidade calculada foi de 5,3% sobre o total de 8.126 casos com desfecho encerrado no período, enquanto os óbitos por outras causas representaram 2,6%. Como 7.961 casos da janela avaliada ainda não possuem encerramento registrado, o indicador tende a subestimar a mortalidade real referente aos dias mais recentes. No perfil de evolução clínica do país, os óbitos por SRAG exercem maior impacto sobre os indivíduos

de 65 anos ou mais, vinculados à circulação de patógenos como influenza A, rinovírus e VSR [3, 4].

Como ler: Óbitos por SRAG sobre os casos já encerrados no período. 7.961 casos da janela ainda estão sem desfecho registrado e ficam fora do denominador, o que tende a subestimar a taxa nos dias mais recentes.

Taxa de ocupação de UTI: 28,3%

Numerador	Denominador	Sem informação	Período
3.973	14.047	2.040	10/08/2026 a 08/09/2026

Recorte	Valor	Base
Permanência média em UTI	4,7 dias	3.973

A taxa de ocupação de UTI foi de 28,3%, correspondendo a 3.973 pacientes internados em terapia intensiva dentre os 14.047 registros preenchidos, com uma permanência média em UTI de 4,7 dias. A métrica reflete exclusivamente a severidade clínica dos quadros de SRAG internados e não a capacidade instalada de leitos, uma vez que o SIVEP-Gripe não monitora disponibilidade de infraestrutura. A demanda intensiva decorre principalmente de complicações respiratórias graves em faixas vulneráveis, como as crianças acometidas por bronquiolite e pneumonia e idosos sob risco de infecção viral grave [2, 4].

Como ler: O SIVEP-Gripe não informa leitos disponíveis, então isto não é ocupação de leitos: é a proporção de internações por SRAG que passaram pela UTI, entre as fichas com o campo preenchido. Serve como indicador de gravidade, não de capacidade instalada.

Taxa de vacinação contra covid-19: 39,2%

Numerador	Denominador	Sem informação	Período
6.223	15.895	192	10/08/2026 a 08/09/2026


Recorte	Valor	Base
< 1 ano	1,5%	4.325
1 a 4 anos	10,7%	3.843

Recorte	Valor	Base
5 a 11 anos	38,1%	2.034
12 a 17 anos	62,4%	340
18 a 29 anos	83,5%	376
30 a 39 anos	87,2%	376
40 a 49 anos	85,5%	447
50 a 59 anos	85,8%	578
60 a 69 anos	89,0%	985
70 a 79 anos	92,1%	1.195
80 anos ou mais	90,3%	1.396


A taxa de vacinação contra covid-19 entre os casos de SRAG notificados com ficha preenchida foi de 39,2%, correspondendo a 6.223 indivíduos de um universo de 15.895. Esta métrica descreve apenas o perfil vacinal dos indivíduos hospitalizados na base e não representa a cobertura vacinal de toda a população geral. Constata-se uma discrepância marcante nas hospitalizações por faixa etária: a cobertura declarada é de apenas 1,5% em crianças com < 1 ano e de 10,7% naquelas de 1 a 4 anos, contrastando com 92,1% no estrato de 70 a 79 anos e 90,3% entre idosos de 80 anos ou mais.

Como ler: É a cobertura vacinal declarada entre os casos notificados de SRAG, não a cobertura da população geral: a base só enxerga quem adoeceu o suficiente para ser notificado. Serve para comparar o perfil vacinal dos casos graves, não para medir a campanha.

Evolução dos casos



Casos diários de SRAG nos últimos 30 dias.



Casos mensais de SRAG nos últimos 12 meses.

Sinais de alerta

- Aumento de casos de SRAG na faixa etária de 2 a 14 anos impulsionado pela expressiva circulação do rinovírus [1, 2, 3].
- Presença de 7.961 casos da janela temporal recente sem encerramento de desfecho no SIVEP-Gripe, condição que subestima temporariamente a taxa de mortalidade.

- Baixa proporção de vacinação contra covid-19 declarada entre os pacientes pediátricos hospitalizados, registrando 1,5% em menores de 1 ano e 10,7% entre 1 e 4 anos.
- Crescimento focal de internações por influenza B nos estados da Bahia, Mato Grosso e Ceará, além do avanço pontual de casos por VSR em Roraima [4].

Fontes consultadas

[1] Casos de síndrome respiratória grave caem 45% no Pará nas últimas semanas, aponta Sespa - oliberal.com, 15/09/2026. <https://www.oliberal.com/para/casos-de-sindrome-respiratoria-grave-caem-45-no-para-nas-ultimas-semanas-aponta-sespa-1.1169233> [2] Cinco estados estão em alerta para síndrome respiratória aguda grave - agenciabrasil.ebc.com.br, 11/09/2026. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2026-09/cinco-estados-estao-em-alerta-para-sindrome-respiratoria-aguda-grave> [3] Acre registra alta de casos de síndrome respiratória grave associados ao rinovírus, aponta Fiocruz - agazetadoacre.com, 12/09/2026. <https://agazetadoacre.com/2026/09/noticias/geral/acre-registra-alta-de-casos-de-sindrome-respiratoria-grave-associados-ao-rinovirus-aponta-fiocruz/> [4] Cresce número de casos de SRAG em crianças e adolescentes no país - agenciabrasil.ebc.com.br, 03/09/2026. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2026-09/cresce-numero-de-casos-de-srag-em-criancas-e-adolescentes-no-pais> [5] Casos graves de síndrome respiratória aumentam entre crianças de 2 a 4 anos em MT - gcnoticias.com.br, 01/09/2026. <https://www.gcnoticias.com.br/saude/casos-graves-de-sindrome-respiratoria-aumentam-entre-criancas-de-2-a-4-anos-em-mt/262475312> [6] InfoGripe: casos de SRAG seguem em queda no país - Brasil 61, 22/08/2026. <https://news.google.com/rss/articles/CBMiigFBVV95cUxPS2oxXy1lSWMtQUhvMXctZFRnVIRONWNXRINnZjN6eXNjbjR1ZE5KZ21oc=5>

Apêndice: rastreabilidade

- Identificador da execução: 5ffc869c7c04476f
- Recorte consultado: UF: Brasil | janela: 30 dias
- Registros considerados: 3.402.357
- Busca de notícias: SRAG / síndrome respiratória aguda grave / InfoGripe (Brasil)

- Artigos citados: 6 | descartados na triagem de injeção: 0

Consultas SQL que produziram cada indicador:

Taxa de aumento de casos — parâmetros: {'uf': None, 'classificacao': None, 'fim': '2026-09-08', 'corte': '2026-08-09', 'inicio_anterior': '2026-07-11'}

```
SELECT
    count(*) FILTER (WHERE dt_sintomas > :corte) AS periodo_atual,
    count(*) FILTER (WHERE dt_sintomas <= :corte) AS periodo_anterior
FROM srag.internacao
WHERE dt_sintomas BETWEEN :inicio_anterior AND :fim

AND (CAST(:uf AS text) IS NULL OR uf_notificacao = CAST(:uf AS text))
AND (CAST(:classificacao AS text) IS NULL
     OR classificacao_final = CAST(:classificacao AS text))
```

Taxa de mortalidade — parâmetros: {'uf': None, 'classificacao': None, 'inicio': '2026-08-10', 'fim': '2026-09-08'}

```
SELECT
    count(*) FILTER (WHERE evolucao = 'Óbito') AS obitos_srag,
    count(*) FILTER (WHERE evolucao = 'Óbito por outras causas') AS obitos_outras_causas,
    count(*) FILTER (WHERE evolucao IN ('Cura', 'Óbito', 'Óbito por outras causas'))
        AS com_desfecho,
    count(*) FILTER (WHERE evolucao = 'Ignorado') AS sem_desfecho
FROM srag.internacao
WHERE dt_sintomas BETWEEN :inicio AND :fim

AND (CAST(:uf AS text) IS NULL OR uf_notificacao = CAST(:uf AS text))
AND (CAST(:classificacao AS text) IS NULL
     OR classificacao_final = CAST(:classificacao AS text))
```

Taxa de ocupação de UTI — parâmetros: {'uf': None, 'classificacao': None, 'inicio': '2026-08-10', 'fim': '2026-09-08'}

```
SELECT
    count(*) FILTER (WHERE uti = 'Sim') AS em_uti,
    count(*) FILTER (WHERE uti IN ('Sim', 'Não')) AS com_informacao,
    count(*) FILTER (WHERE uti = 'Ignorado') AS ignorados,
    avg(dias_uti) FILTER (WHERE uti = 'Sim' AND dias_uti IS NOT NULL) AS media_dias_uti
FROM srag.internacao
WHERE dt_sintomas BETWEEN :inicio AND :fim
```

```
AND (CAST(:uf AS text) IS NULL OR uf_notificacao = CAST(:uf AS text))
AND (CAST(:classificacao AS text) IS NULL
    OR classificacao_final = CAST(:classificacao AS text))
```

Taxa de vacinação contra covid-19 — parâmetros: `{'uf': None, 'classificacao': None, 'inicio': '2026-08-10', 'fim': '2026-09-08'}`

```
SELECT
    count(*) FILTER (WHERE vacina_covid = 'Sim') AS vacinados,
    count(*) FILTER (WHERE vacina_covid IN ('Sim', 'Não')) AS com_informacao,
    count(*) FILTER (WHERE vacina_covid = 'Ignorado') AS ignorados
FROM srag.internacao
WHERE dt_sintomas BETWEEN :inicio AND :fim

AND (CAST(:uf AS text) IS NULL OR uf_notificacao = CAST(:uf AS text))
AND (CAST(:classificacao AS text) IS NULL
    OR classificacao_final = CAST(:classificacao AS text))
```

A trilha completa da execução (cada etapa, cada chamada ao modelo e cada guardrail acionado) está em `GET /api/execucoes/5ffc869c7c04476f/auditoria`.