

Relato de uso de Inteligência Artificial no desenvolvimento do trabalho

1. Formas de utilização da IA

Durante o desenvolvimento deste trabalho, utilizei o Gemini, por meio do acesso gratuito disponibilizado a estudantes (desde 2024 podemos usar). Como desenvolvi o projeto individualmente, o uso da Inteligência Artificial foi mais frequente do que eu inicialmente previa. Ainda assim, procurei utilizá-la dentro dos limites estabelecidos pela professora, principalmente como uma ferramenta de apoio para esclarecer dúvidas, identificar erros e sugerir possíveis correções..

Portanto, a ferramenta não foi utilizada para produzir todo o trabalho. Ela foi empregada principalmente para orientar a correção de erros técnicos, explicar mensagens apresentadas pelo Git e sugerir formas de organizar ou ajustar partes específicas do código.

2. Exemplos de prompts utilizados

Os prompts foram escritos de forma direta, apresentando o problema encontrado e solicitando uma explicação ou uma possível solução. Entre os prompts utilizados, destacam-se os seguintes.

Prompt 1

“Meu protótipo aparece normalmente no navegador, mas os botões não estão interagindo. Explique qual pode ser o erro e o que devo verificar no HTML e no JavaScript.”

Esse prompt foi utilizado para investigar a ausência de interação no protótipo. A resposta serviu como orientação para verificar o carregamento do arquivo JavaScript e a existência dos elementos procurados pelo código.

Prompt 2

“Removi um botão de voltar do HTML e, depois disso, o restante da interface parou de funcionar. Isso pode estar relacionado ao JavaScript?”

A partir dessa pergunta, considerei a possibilidade de que o JavaScript ainda estivesse tentando adicionar um evento a um elemento que já não existia no HTML. Essa hipótese foi verificada no código antes da aplicação de qualquer correção.

Prompt 3

“Como remover essa seta do cabeçalho sem prejudicar o funcionamento dos outros botões da interface?”

Esse prompt foi utilizado após a identificação de uma seta que não deveria aparecer no cabeçalho. A orientação mostrou que não bastava remover o elemento visual do HTML, pois também era necessário verificar se o JavaScript ainda utilizava o identificador daquele botão.

Prompt 4

“Fiz uma alteração no projeto e executei `git push`, mas a mudança ainda não aparece no site publicado pelo GitHub Pages. O que devo verificar?”

A resposta foi utilizada para verificar o estado do repositório, o último commit realizado, o envio correto dos arquivos, o cache do navegador e o tempo necessário para que o GitHub Pages atualizasse o site.

Prompt 5

“Meu projeto possui um arquivo `principal.html` e um arquivo `prototipo.html`. Explique a função de cada um e como fazer o portfólio abrir corretamente o protótipo.”

Esse prompt ajudou a diferenciar a página principal do portfólio da página específica do protótipo. Essa distinção foi importante para evitar que alterações fossem realizadas no arquivo errado.

Prompt 6

“Explique o erro `src refspec main does not match any` e informe quais comandos devo executar para enviar o projeto ao GitHub.”

A IA foi utilizada para interpretar a mensagem de erro apresentada pelo Git e orientar a verificação do nome da branch, da existência de commits locais e da configuração do repositório remoto.

Prompt 7

“Como criar um `index.html` que redirecione para a página principal do meu portfólio no GitHub Pages?”

Esse prompt foi utilizado para facilitar o acesso ao site. Com o redirecionamento, a professora pode acessar o endereço principal do GitHub Pages sem precisar informar todo o caminho até o arquivo `principal.html`.

3. Processo de validação das respostas

As sugestões fornecidas pela IA não foram aplicadas automaticamente. Após cada resposta, verifiquei os arquivos envolvidos e comparei a orientação recebida com a estrutura real do projeto.

As alterações foram inicialmente testadas no navegador em ambiente local. Depois de verificar o funcionamento, registrei as modificações por meio de commits no Git e enviei os arquivos para o repositório remoto utilizando o comando `git push`.

Também verifiquei o resultado no GitHub Pages. Em algumas situações, utilizei uma janela anônima ou realizei uma atualização forçada do navegador para evitar que arquivos antigos, armazenados no cache, fossem confundidos com a versão mais recente do projeto.

5. Considerações finais

Durante o desenvolvimento, percebi que a IA nem sempre conseguia identificar corretamente o problema na primeira tentativa. Como a ferramenta não executava diretamente o projeto no meu ambiente local, algumas respostas eram baseadas em hipóteses construídas a partir das informações que eu fornecia.

Por esse motivo, foi necessário apresentar mensagens de erro, estruturas de pastas, trechos de HTML, CSS e JavaScript, além dos resultados de comandos executados no Git. Mesmo com essas informações, algumas orientações precisaram ser testadas, ajustadas ou substituídas.

Em um dos problemas relacionados à interação do protótipo, por exemplo, uma primeira correção sugerida não resolveu completamente o erro. Foi necessário revisar novamente os arquivos e testar outra alteração. Essa situação demonstrou que uma resposta produzida por IA não deve ser considerada automaticamente correta.