

Boleta de recolección de datos de factores de riesgo en el neurodesarrollo

Datos básicos sobre el niño

Servicio de salud de donde se obtienen los datos ·	
Centro de salud de Quetzaltenango	

Puesto de salud de Pacajá Puesto de salud de San José Chiquilajá

Nombre y apellido del niño ⁴

Sexo del niño *

Masculino

Femenino

Fecha de nacimiento del niño *

Fecha de realización del cuestionario * ¿El niño es pretérmino? •

Sí **■**No

No sabe

Factores sociodemográficos

Cuestionario edades y etapas 3 a utilizar * (

https://agesandstages.com/free-resources/asq-calculator/

Utilice la siguiente calculadora para elegir el cuestionario más apropiado:

¿Cuántas semanas se adelantó a la fecha probable de parto? • •

Quiere decir las semanas que faltaron para que el infante completara 40 semanas de gestación

Edad de la madre

Edad del padre

Sexo del tutor (en caso que el niño no esté a cargo de sus padres) Masculino ■ Femenino

Edad del tutor

Etnia ·

Indígena No indígena

Residencia * Rural

Urbano Escolaridad de la madre

Ninguna

Primaria Básico

Universitario

Diversificado

	Tipo de alumbrado ∗
Escolaridad del padre	L _Candela
Ninguna	L_Gas, solar, otro
Primaria	L Eléctrico
Básico	Fuente de energía para cocinar · □
D Diversificado	LLeña
■ Universitario	LiuGas corriente, carbón y otros
Escolaridad del tutor (en su lefecto)	Electricidad
Ninguna	L Gas propano
 Primaria	Propiedad de casa
Básico	L.No tiene
Diversificado	_No delle
Universitario	
Agua para consumo del hogar ·	€ Propia
Río, lago, tonel, camión y otro	¿Quién tiene la jefatura del hogar? ∗
Pozo público o privado	Hombre
Chorro público	Mujer
Red de tubería	Factores económicos
lipo de servicio sanitario ∗	
No tiene	Condición de trabajo de la madre
Excusado lavable	Trabaja
ELetrina/Pozo ciego	No trabaja
Inodoro	Condición de trabajo del padre
modelo	
Forma de eliminar la basura ·	
Otra	Condición de trabajo del tutor
La quema	[Trabaja
La entierra	No trabaja
La tira en cualquier lugar	
Servicio municipal o privado	Tipo de empleo de la madre
	■ Informal

	Factores perinatales
E Formal	Atención prenatal (número de controles prenatales a los que la madre tuvo ac∙ ceso)
Tipo de empleo del padre	
LaInformal	
Formal	¿Tuvo acceso a estudios de imagen (ultrasonido) durante el embarazo?
Tipo de empleo del tutor	L No
L Informal	l _a Si
Formal	
¿Cuenta el niño con acceso a seguro social?	¿Tuvo acceso la madre a vitaminas prenatales durante los primeros 3 meses de embarazo·?
L.No	LNo
LSí	I Si
Factores familiares	¿Tuvo acceso la madre a vitaminas prenatales durante el resto del embarazo?
Número total de personas que residen en la casa (contando al niño)	L No
	L Si
Número de hermanos (sin contar al niño) ·	¿Tipo de asistencia durante el parto? ·
	Comadrona
	CAIMI
Posición del niño con respecto a sus hermanos (ej. primero, segundo) •	■ Hospital privado
	Hospital público
Condición civil del cuidador	Seguro social
Casado	¿Tipo de parto? ∙
Unido	Parto eutócico
Soltero	Cesárea electiva
Factores de interacción y estimulación	Cesárea de emergencia
	¿Por qué fue cesárea de emergencia? · ∈
Exposición a dispositivos electrónicos (horas/día)	
Tiempo de juego entre el cuidador y el niño (horas/día) ⋅ □	Factores nutricionales
	¿Qué tipo de lactancia recibió durante los primeros 6 meses de vida? •

Lactancia materna exclusiva	Factores médicos
_Fórmula infantil	
<u> </u>	¿Ha estado hospitalizado el niño durante el período neonatal?
	LSi
¿Qué tipo de lactancia recibió durante los 6 meses a 12 meses de vida?	No
Lactancia materna exclusiva	Razón de la hospitalización neonatal · 🎧
Fórmula infantil	
© Mixta	¿Ha estado hospitalizado el niño durante el período infantil (menor
©Otro tipo de lactancia	de 2 año∙ s)?
	LSi
¿Qué tipo de lactancia recibió durante los 12 meses a 24 meses de vida?	L No
Lactancia materna exclusiva	
E Fórmula infantil	Razón de la hospitalización durante la infancia • 🕒
©Mixta	
©Otro tipo de lactancia	
	¿Está al día el esquema de vacunación del niño? ·
¿Recibió suplementación con perla de vitamina A? ⋅ ℂ	L No
6 a 12 meses	L Si
12 a 18 meses	
18 a 24 meses	Evaluación del neurodesarrollo con el
No recibió	Cuestionario Edades y Etapas 3
¿Recibió suplementación con vitaminas y minerales en polvo?	Puntaje obtenido en área de comunicación ·
6 a 12 meses	
12 a 18 meses	Puntaje obtenido en área de motricidad gruesa · □
18 a 24 meses	a analy obtained on a on a one and a gradual
No recibió	
	Puntaje obtenido en área de motricidad fina · ℂ
¿Ha presentado el niño retardo del crecimiento?	
Si	
€ No	Puntaje obtenido en área de resolución de problemas ·
¿Ha presentado el niño desnutrición aguda? ·	Puntaje obtenido en área socio-individual ·
∏ Si	ajo osterilas di alca coste marviada
₽ No	