

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе
**«ПРАКТИКИ ЗАБОТЫ О СЕБЕ:
НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ ЗДОРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ»**
по дисциплине
«Культура безопасности жизнедеятельности»

Автор: Шулай Роман Юрьевич

Факультет: ПИиКТ

Группа: Р3115

Преподаватель: Гофман Ольга Олеговна

ИТМО

Санкт-Петербург, 2026

Цель: определить барьеры здорового поведения и освоить алгоритм изменения привычки.

Задачи работы:

1. Выявить собственные барьеры здорового поведения и ресурсы в преодолении барьера.
2. Сформулировать план действий по преодолению барьера здорового поведения и созданию новой привычки.
3. Выполнить самоотчет по внедрению новой привычки.
4. Подготовить отчет об эффективности разработанного плана и его реализации.

Таблица 1

Приведите пример одного из ваших барьеров здорового поведения №1	Приведите пример одного из ваших барьеров здорового поведения №2
Недостаток времени и, как следствие, нарушение режима сна, временами хаотичное питание в течение дня.	Отсутствие мотивации к здоровому поведению.
Что мешает преодолеть барьер?	
1. Обилие заданий и лабораторных работ по профильным предметам. 2. Привычка ставить здоровье далеко не на первое место. 3. Отсутствие плана/расписания на день. 4. Имеют место быть ситуации, когда я поздно вечером делаю лабораторные и мозг не хочет останавливаться на незавершенном деле.	1. Слабая вера в результат, непонятно почему я должен тратить время на это. 2. Не хочется изменений в своем поведении.
Что является вашими ресурсами в преодолении барьера?	
Самодисциплина, поддержка близких и друзей, четкое планирование, возможно использование таймеров, чтобы отводить на работу строго определенное количество времени.	Самоанализ, ведение дневника, постепенное расширение зоны комфорта.

Анализ барьеров здорового поведения и ресурсов их преодоления

Первый барьер скорее относится к поведенческому барьеру. Он связан с плохой организацией дня и обилием задач. Второй барьер относится к когнитивно-эмоциональным. Он связан с моим внутренним состоянием. Я понимаю, что здоровье важно, но откладываю заботу о нем на потом. Оба барьера мешают мне регулярно выполнять полезные действия, они дополняют друг друга так, что здоровье становится не приоритетом номер один. Общие причины: слабая привычка к регулярности, недостаток самоконтроля, перегрузка задачами. Ключевые ресурсы: самодисциплина, планирование, постепенное формирование полезных привычек.

Таблица 2

Действия по созданию новой привычки	Подробный самоотчет о выполнении (ваши маленькие победы, ресурсы, которые помогли сделать шаг к новой привычке)	
Новая привычка: планировать день так, чтобы нормально есть и уделять физической активности 15 минут.	1 день	Проснулся и вместо «залипания в телефоне» попытался продумать свой день. Сделал зарядку утром.
	2 день	Продумывать свой день довольно сложно, но я смог сделать зарядку вечером и хорошо поел.
	3 день	К сожалению пропустил обед из-за того, что преподаватель не отпустил между парами. Но утром сделал зарядку и лучше начал планировать день.
	4 день	Я почувствовал, что режим дня становится более организованным.
	5 день	Смог последовать своему плану. В свободное время прогулялся в парк.
	6 день	Суббота по плану была днем отдыха, я сделал зарядку, полноценно поел 3 раза — план на день выполнен.
	7 день	Продуктивные выходные, удалось сделать много дел и при этом не сбить режим сна.

Выводы:

В ходе выполнения лабораторной работы я определил барьеры здорового поведения и попытался освоить алгоритм изменения привычки. Формирование новой привычки требует

постепенности, самоконтроля и планирования. Даже небольшие шаги, такие как заранее организованный режим дня, нормальное питание, физическая активность, помогают соблюдать здоровое поведение. Таким образом, преодоление барьеров возможно при наличии внутренней мотивации, дисциплины и последовательности действий.