

AI-NATIVE DEVELOPMENT, HUMAN-OWNED DECISIONS

AI에게 생각을 맡기지 않고, 생각의 구조를 맡겼다.

시간·위치 기반 앱 제한 iOS 앱 ‘나서’를 만들며, 기억과 반복은 AI에 내려놓고 판단과 검증은 사람이 다시 쥐는 과정.

사람의 의도
문제·원칙·우선순위



문서화
SPEC · PLAN · TASKS



AI 실행
구현 · 테스트 · 기록



사람의 검증
왜? 실제로? 다시?

COGNITIVE OFFLOADING

기억·정리·추적을 머리 밖의 시스템으로

복잡한 요구사항을 문서와 task로 고정했다. AI는 맥락을 계속 복원했고, 나는 “무엇을 만들 것인가”에 더 오래 머물 수 있었다.

128

구현 task로 분해

70

결정과 근거 기록

12

blocker를 기록·추적

spec.md

plan.md

tasks.md

STATUS.md

DECISIONS.md

AMPLIFICATION

한 번의 판단을 수백 번의 검증으로

AI가 구현 속도만 높은 것이 아니다. 회귀 테스트, edge case, 다중 규칙 합집합, 권한·백그라운드 실패까지 내 판단의 도달 범위를 넓혔다.

231

마지막 전체 단위·통합 테스트

265×

동적 실행 포함 통과

4

앱 + Screen Time 확장 target

Swift Testing

XCTest

Simulator

실기기 callback

BYPASS — THE COST

앱은 앞으로 갔지만, 내 이해는 멈춘 순간

“다음 작업 진행해줘”가 반복될수록 작업은 완료됐지만 설계의 이유와 코드의 관계는 내 것이 아니었다. 빠른 승인도 하나의 인지적 부채가 됐다.

AI가 제시한
다음 task를 바로 승인



결과는 남고
판단 근거는 희미해짐

자동 수락

맥락 압축

실기기 검증 지연

“왜?”의 생략

RESET THE LOOP / 주도권 되찾기

승인 전에 세 번 멈춘다.

1

왜 이 구조가 필요한가?

2

어떤 조건에서 깨지는가?

3

내가 직접 무엇으로 검증할까?

AI에게 답을 시키되,
결정은 기록하고 결과는 직접 확인한다.

THE ARTIFACT / 실제 앱

9:41

나서



TODAY · MONDAY

아침 집중

RULE 1 OF 3 · MON · WED · FRI

06:00 AM → 09:00 AM



집에서 1km 밖으로 나서면

선택한 앱 1개를
다시 사용할 수 있어요



LOCATION
집 · 1km



BLOCKED
1개 앱

규칙 수정



최우로 밑에 보기

결과물은 선명했다.

그래서 과정 속 내 판단도 선명하지 따로 확인해야 했다.

122

완료 표시된 task

완료는 학습의 증거가 아니다. 직접 설명하고 검증할 수 있을 때 비로소 내 것이 된다.

30s

상태 반영 목표

플랫폼이 확인한 조건 변화부터 측정한다는 경계도 문서로 명시했다.

1

사람이 지켜야 할 자리

제품 행동을 바꾸는 결정의 최종 승인자.

좋은 Cognitive Offloading은 생각을 없애는 일이 아니라,
더 중요한 생각을 위해 자리를 비우는 일이었다.

ANDY
GETUP / NASEO
APPLE DEVELOPER ACADEMY