MEMORIA TÉCNICA



2020

DISTRITO GUERRERO
2 SALAS







ÍNDICE

CARTA DE ENTREGA	3
REMISIONES	4
Sala 1	4
Sala 2	9
DIAGRAMA	14
CONFIGURACIONES DE RED	15
MANUAL DE CONTROL	16
PROCESADOR DE CONTROL "AMX"	17
Pantalla Principal	17
Menú Principal	18
Operación de Switcheo	19
3+1	19
Full	20
Grabación	21
Videoconferencia	22
Señales de Audio	23
Conexión IP	24
LCD	25
Semáforo	26
Salir del Sistema	27
PROGRAMACIÓN	28



CARTA DE ENTREGA



CARTA DE ENTREGA

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día Viernes 24 de Enero de 2020, Asesores y Consultores en Tecnología S.A. de C.V., hace la entrega formal del proyecto que conforma la renovación tecnológica de las 31 Salas Orales Penales Estatales, distribuidas y ubicadas en el inmueble de los siguientes distritos:

- 7 Salas en el Distrito de Abraham González en Delicias, Chihuahua
- 5 Salas en el Distrito de Benito Juárez en Cuauhtémoc, Chihuahua
- 4 Salas en el Distrito de Hidalgo en Hidalgo del Parral, Chihuahua
- 3 Salas en el Distrito de Jiménez en Jiménez, Chihuahua
- 2 Salas en el Distrito de Camargo en Camargo, Chihuahua
- 2 Salas en el Distrito de Galeana en Casas Grandes, Chihuahua
- 2 Salas en el Distrito de Andrés del Río en Guachochi, Chihuahua
- 2 Salas en el Distrito de Guerrero en Guerrero, Chihuahua 1 Sala en el Distrito de Manuel Ojinaga en Ojinaga, Chihuahua
- 1 Sala en el Distrito de Rayón en Ocampo, Chihuahua
- 1 Sala en el Distrito de Arteaga en Chínipas, Chihuahua
- 1 Sala en el Distrito de Mina en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

Y representado por el Lic. David Fernández Mena como encargado del proyecto por parte del

Después de haber verificado que el suministro, instalación, configuración, integración y puesta a punto del equipamiento de audio, video y control cumplen con lo establecido en los alcances firmados y las bases de la Licitación Pública Presencial identificada con el número CJE 12/2019, se determina que Asesores y Consultores en Tecnología S.A. de C.V, concluyó satisfactoriamente el compromiso contraído con el cliente.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2 4 ENE 2020

0

DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LX

Lic. David Fernandez Mena

Director de Tecnologías de Información Poder Judicial del Estado de Chihuahua

Ing. José Arturo Beyruth Armenta Departamento de Ingeniería

Asesores y Consultores en Tecnología

S.A. de C.V.



REMISIONES

Sala 1

Empresa: Asesores y Consultores en Tecnología, S.A. de C.V.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL

Número de Licitacion Pública: CIE 12/2019 Contrato Número: DO 90/2019

2875-GUERRERO-1

REMISION:

ESTADO DE CHIHUAHUA

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el

equipamiento de 8 nuevas salas"

OACI.

Dirección: C. KM. 3 CARRETERA GUERRERO MADERA, GUERRERO, CHIH.

					REMISIÓN EXTRAS	
UBRO	CANTIDAD	UN	MARCA	MODELO	резелинском	NÚMERO DE MINE
1	i	Pieza	Kramer Electronics	VP-506	Scan Converter	03190217100049
2	1	Piera	Kramer Electronics	C-GM/3RVM-3	15-Pin HD (M) to 3 RCA (M) Breakout Cable - 3'	Sin serie (1)
3	1	Pieza	Kramer Electronics	AD-DM/GF	DVI-A (M) to 15-pin HD (F) Adapter	Sin serie (1)
4	1	Pieza	Canakit	Canalit	Hasberry	Sin serie (1)
5	0	Pieza	Crestron	PWE-4803RU	Power Injector	Sin serie (0)
6	1	Piera	INTELLINET	324179	Poyer Inyector	Sin serie (1)
,	1	Pieza	RTI	RT-VIRSA-SGL	Mocas IR	Sin serie (1)

"Almacén"	"Area técnica / Dirección de Tecnología de la Información"
Nombre: Osé Rubeito Chanciero Alba	David F. Mens
Perusa al prostructed	Thee !
TRIBLINAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARTAMENTO RECURSOS MATERIALES 2 3 ENE 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE AUSTICAA 2 3 ENE 2021
ALMACES DE ACTING PAIS	DIRECCION DE TECHOLOGIAS DE LA VISTORIA MOCE. CHOMINAMIA, CADA. HILL

Tera Avenida # 323 Col. Cumbres 1er Sector, C.P. 64610 Monterrey, N.L., México http://www.grupoact.com http://www.juiclosprales.com.mx Tel. (81)8333-9821



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Licitacion Pública: CIE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas"

REMISION:

2875-GUERRERO-1



Dirección: C. KM. 3 CARRETERA GUERRERO MADERA, GUERRERO, CHIH.

REMISIÓN							
AGRO.	CANTIDAD	UN	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	NUMERO DE SERIE	
1	1	Piera	Extron	60-1259-02	Procesador multiventana con salida escalada, 3 años de garantia.	A22AY5Y	
2	1	Pieza	Extron	60-1324-01	Grabador Digital (80G), streaming simultaneo, 3 años de garantía.	A20LNYC	
1	1	Pieta	WO	WD8UZG001088K	Disco Duro Portátil de 1 T8, 2.5", USB 3.0.	WX21AB8DX38P	
	-					No aplica	
					Câmara domo, para interior, análoga, resolución 1080p, auto deteccion día y noche,	No aplica	
4	0	Pieta	Harrwha	SCD6083R	Conector de salida BNC, frames 30fps, Lente bifocal 2.8-12mm, Apertura F1.4,	No aplica	
	3 1				Voltaje de entrada 24V AC & 12V DC, Color claro	No aplica	
_					A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	No aplica	
3	0	Pieta	Epoom	GRT240RVR	Fuente para CCTV, montaje en rack 19°, 24 VCA, 8 Amp, 8 Salidas	No aplica	
6	0	Pieza	Blamp	Nexus VC	Procesador de audio digital, 8 entradas de audio balanceadas con supresión de eco, 2 entrada de linea balanceadas, 4 salidas de micrófono o línea balanceadas, configuración por Ethernet, puerto de comunicación RS232, puerto NextLink, manejo de voltaje phantom en sus 8 entradas de audio balanceadas, 3 años de garantía.	No aplica	
,	0	Pieza	Viewsonic	VA2246MIH-LED	Monitor de 19°, retroiluminación LED, HD, entradas VGA y HDMI, con bocinas incorporadas, estándares EnegyStar y NOM	No aplica	
	0	Pleza	TrippLite	PDU1215	Toma múltiple horizontal de 120V para rack. 12 conectores traseros NEMA 5-15R	Sin serie (0)	
					Suministro de energía ininterrumpida de 1 KVA, unidad UPS de 1000 VA, conexión de monitoreo serial y/o red, montaje en rack de 2U unidades, tensión de salida nominal	No aplica	
	0	Pieza	TrippLife	SU1000RTKLZUA	de 120 V, conexiones de salida NEMA 5-15R (respaldo de bateria), topología on line, aprobaciones FCC Part 15 Clase A, UL 1778. Que cuente con baterias reemplazables, 3 años de garantía.	No aplica	
10	0	Piezo	Estron	60-844-03 AL SUPERUOT	Amplificador de audio, Entradas de audio amplificado balanceado y no balanceado, 30 W rms de potencia de salida, 2x15 W a 4 Ω o 2x8 W a 8 Ω, homologado por ENERGY STAR, Temporizador de apagado automático desbloqueable para aplicaciones durante las 24 horas . Controles de graves, ligudos y nivel de entrada, conmutación mono dual/estéreo, Funcionamiento de refrigeración por convección, sin ventilador, Apagado automático con encendido rápido, Puerto de control de volumen y silenciadoremoto, instalacion en cack directo o con carcasa, 3 años de garantia.	No aplica	

23 ENE 2021

ALAS ALMIGENTE AGTER OF THE

XIII

Tel. (81)8333-9871 http://www.grupoact.com http://www.juiciosorales.com.mx



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas"

REMISION:

2875-GUERRERO-1



Dirección: C. KM. 3 CARRETERA GUERRERO MADERA, GUERRERO, CHIH.

	300			15 35 3	REMISIÓN	
JBRO	CANTIDAD	UN.	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	MÎMERO DE SERIE
11	0	Pieza	осс	OCC-0F4503	Rack de aluminio de 7 pies de alto, 19° de ancho, 2 postes, riegro	Sin serie (0)
12	D	Pieza	Racks & Cabs	RBC-VMSS4X4BK7	Organizador vertical de cables, un solo lado, montaje lateral, para rack de 45RU, Negra	Sin serie (0)
13	0	Pieza	Hacks & Cabo	R&C-CH001-BK	Charola metálica para rack de 19°, profundidad 285mm, color negro.	Sin serie (0)
14	ı	Pieza	Sture	MX412/C	Micrófono cuello de ganso empotrable, longitud 12 in, capsula intercambiable, condensador tipo cardioide, Conectividad XLR interno, sistema anti golpeo, frecuencia de respuesta de 50° 17,000 Hz, salida pre amplificada, voltaje phantom de 11 a 52 Vcd.	Sin serie (1)
-	100		-	60-1311-13	Bocina para platón, Rango de frecuencia 65 Hz a 20 kHz, respuesta de frecuencia 265	No aplica
15	0	Pieza	Extron	90-1311-13	Hz to 19 kHz, 32 W de programa continuo, 8 Ω directos, garantía 3 años (piezas)	No aplica
16	0	Pleza	SAMSUNG	UN4015290AFXZX	Pantalla LED de 49°, smart TV, Full HD, 2 entradas HDMI, estándares, puerto IR, NOM.	No aplica
17	0	Pieza	Tripp-lite	DWM3770X	Soporte para pantalla, montaje en pared, tamaño de pantalla hasta de 60°, brazo flexible, color negro Giro de 120°, inclinación de -15° a +15°, Peso soporta hasta 75 kg. Garantía 3 años .	Sin serie (0)
18	0	Pieza	Elmo	TT-12i0	Cámara de documentos, imagen de salida 720p, acercamiento óptico 12x, acercamiento digital 8x, foco manual y automático, terminal de salida RGB y HDMI, con lámpara de iluminación, balanceo de brillo automático y manual.	No aplica
19	0	Pieza	Crestron	Srw-100	Indicador luminoso de estatus, iluminación RGB Led, comunicación, alimentación 24V DC, montaje en pared o techo.	No aplica
10	0	Piezz	Crestron	CP3	Cerebro de control, comunicación Ethernet/USB/RS232-422-485/IR, con conectividad de 8 entradas digitales, 8 relevadores, 8 IR, 3 COM, Memoria SDRAM 512MB con expansión a 16 Gb, almacenamiento externo a 17B, Montaje en rack 19", con aplicación para control mediante APP y software base WEB.	No aplica

2 3 ENE 2020

23 ENE 2021



1era Avenida # 323 Col. Cumbres 1er Sector, C.P. 64610 Monterrey, N.L., México Tel. (81)8333-9822 http://www.gropeact.com http://www.propeact.com



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, Integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas"

REMISION:

2875-GUERRERO-1



Dirección: C. KM. 3 CARRETERA GUERRERO MADERA, GUERRERO, CHIH.

					REMISIÓN	
BRO	CANTIDAD	UN.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SERIE
						Pantalla táctil
				Mariana a	Pantalia táctil, encapsulado color negro, de 7°, Display TFT, Display LCD, Resolución 1024 x 600 pixeles, Angulo de visión ±80° Horizontal y Vertical, Teclas frontales	No aplica
25	0	Pieca	Crestron	TSW-760-B-5	programables, Memoria 2Gb, comunicación Ethernet, alimentación PoE, con base para montaje en mesa, 3 años de garantía.	Base a mesa
				V-1115	para montage en mesa, 5 anos de garandia.	Sin serie (0)
22	1	Pieza	Kramer	17-573	Transmisor de HDMI por par trenzado RJ45 Cat6E, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, incluya fuente de alimentación, 3 años de garantía.	12180234100049
23	1	Piera	Kramer	TP-576	Receptor de HDMI por partrenzado RJ4S Cat6E, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, incluya fuente de alimentación.	11180253800105
24	1	Pieza	Extron	60-1755-12	Transmisor de dos fuentes de video (VGA y HDMI) con audio embebido y control por par trenzado RJ45, conector mini jack 3.5mm, conmutación automática, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, Control del dispositivo por RS232, Montaje en muro, 3 años de garantía.	A2245Y8
25	1	Pieza	Extron	80-1271-13	Receptor compatible con el inciso anterior "24", recibe señal de video control y audio análogo a través de par trenzado RJ45, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, Control del dispositivo por RS232, Instalación en rack directo o con carcasa, 3 años de garantía.	A22QNAW
16	1	Plesa	Extron	60-1481-01	Distribuidor de video, 1 entrada a 4salida HDMI, Resolución 1080P, compatible HDCP, compensación automática de señal de entrada, control por RS232, corrección de formato de conectividad HDMI a DVI, Instalación en rack directo o con carcasa, 3 años de garantía.	A200FDX
27	0	Pieza	Neutrik	NCSFXXSAG	Jack canon metálico hembra para micrófono, soldable	Sin serie (0)
28	0	Pieza	Neutrik	NCIMIORBAS	Plug canon metálico macho para micrófono, soldable	Sin serie (0)
29	0	Pieza	Neutrik	NC3FDL8AG3	Jack cannon hembra para chasis, soldable	Sin serie (0)
30	0	Fiera	Neutrik	NSNC75BLP9	Conectur macho BNC roscable metalico para RG59R ACA MATERIALES	Sin serie (0)
31	0	Piece	T Kramer T	STCHM/MG/3	Cables HDMI de 9 mt de alta velocidad 3 ENE 2 20	Sin serie (0)

2 3 ENE 2021

DIRECTOR DE TECNOS DE Lera Avenida #323 Col. Combres Ser Sector, C.P. 64610 Monterrey, N.L. México
DIRECTOR DE TECNOS DE L'ANNI AND MARCHE DE L'ANNI AND MAR

Ź





TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas"

REMISSON:

2875-GUERRERO-1



Dirección: C. KM. 3 CARRETERA GUERRERO MADERA, GUERRERO, CHIH.

REMISIÓN								
RUBRO	CANTIDAD	UN.	MARCA	Wodero	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE SERVE		
112	0	Pieza	Kramer	C-HM/HM-6	Cable HDMI de 1.8 mt de alta velocidad	Sin serie (0)		
33	0	Neza	Kramer	C-HM/HM-25	Cable HDMI de 7 mt de alta velocidad	Sin serie (0)		
		0 Pieza			Switch 8 puertos, velocidad 10-100-1000Mb/s, conectores RJ-45 para puertos 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Configurable bajo los protocolos ssh, https, telnet. Configurables puertos como troncales. Montable en rack	No aplica		
34	0		Cisco	SG350-10-K9-NA		No aplica		
						No aplica		
33		Pierca	Cisco	5G350-28-K9-NA	Switch 24 puertos, velocidad 10-100-1000Mb/s, conectores RJ-45 para puertos	DNI224407U0		
**	*	7700	Cisco	30330 28 K3 NA	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Configurable bajo los protocolos ssh, https, teinet. Configurables puertos como troncales. Montable en rack	No aplica		
			4		Switch 48 puertos, velocidad 10-100-1000Mb/s, conectores RJ-45 para puertos	No aplica		
36		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Configurable bajo los protocolos ssh. https,	No aplica					
					telnet. Configurables puertos como troncales. Montable en rack	No aplica		



1era Avenida # 323 Col. Cambres 1er Sector, C.P. 64610 Monterrey, N.L., México el. (81)8333-9821 http://www.grupoact.com http://www.juiclosorales.com.mx



Sala 2

Empresa: Asesores y Consultores en Tecnología, S.A. de C.V.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

REMISION:

2876-GUERRERO-2

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas"

MACI

Dirección: C. KM. 3 CARRETERA GUERRERO MADERA, GUERRERO, CHIH.

-3	100	THE RE	16-17-5		RRERO , TIPO SALA: Actualización Sala , NOMBRE SALA: 2	
					REMISIÓN EXTRAS	
KUBRO	CANTIDAD	UN.	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	NÚMLHO DE SERIE
10	1	Pieza	Kramer Electronics	VP-506	Scan Converter	03190217100016
1	1	Pieza	Kramer Electronics	C-GM/3RVM-3	15-Pin HD (M) to 3 RCA (M) Breakout Cable - 3'	Sin serie (1)
3	1	Pieza	Kramer Bectronics	AD-DM/GF	DVI-A (M) to 15-pin HD (F) Adapter	Sin serie (1)
4	1	Pieza	Canakit	Canakit	Rasberry	Sin serie (1)
5	0	Pieza	Crestron	PWE-4803RU	Power Inyector	Sin serie (0)
6	1	Pieza	INTELLINET	524179	Poyer inyector	Sin serie (1)
,	1	Pieza	RTI	RT-VIRSA-SGL	Mocas IR	Sin serie (1)

"Almacén"	"Área técnica / Dirección de Tecnología de la Información"
Jose Roberto Chumuros Alba	DAVID F. Mens
Pirma (ESCUPIO) IMATERIA(E)	
TORBUNAL SUPERIOR DE LIBSTIGIA CEPARTAMENTO RECURRIDO MATERIALES 2 3 ENE 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTINTA D Z 3 ENE 2071 DIRECCION DE TECHNICOUAN DE LE HINCEMACION CHIMARMELA. CHIE A LAS NOTS

2era Avenida # 323 Col. Cumbres 3er Sector, C.P. 64610 Monterrey, N.L., México Tel. (81)8333-9821 http://www.grupoact.com http://www.juiclosorales.com.mx



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Número de Licitacion Pública: CIE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas"

REMISION:

2876-GUERRERO-2



Dirección: C. KM. 3 CARRETERA GUERRERO MADERA, GUERRERO, CHIH.

REMISIÓN								
UBRO	CANTIDAD	UN:	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SERIE		
1	1	Pieza	Extron	60-1259-02	Procesador multiventana con salida escalada, 3 años de garantía.	A22AY67		
2	1	Pieza	Extron	50-1324-01	Grabador Digital (80G), streaming simultaneo, 3 años de garantía.	A20LNYX		
3	1	Pieza	wp	WDBUZG001088K	Disco Duro Portátil de 1 TB, 2.5°, USB 3.0.	WX11AB8CSDKA		
						No aplica		
					Cámara domo, para interior, análoga, resolución 1080p, auto deteccion día y noche,	No aplica		
4 0	0	Piezo	Hanwha	SCD6083R	Conector de salida BNC, frames 30fps, Lente bifocal 2.8-12mm, Apertura F1.4,	No aplica		
					Voltaje de entrada 24V AC & 12V DC, Color claro	No aplica		
2000		No.	- Contract			No aplica		
5	0	Pieca	Epcom	SRT2408VR	Fuente para CCTV, montaje en rack 19", 24 VCA, 8 Amp, 8 Salidas	No aplica		
	0	Pleza	Blamp	Nesia VC	Procesador de audio digital, 8 entradas de audio balanceadas con supresión de eco, 2 entrada de línea balanceadas, 4 salidas de micrófono o línea balanceadas, configuración por Ethernet, puerto de comunicación RS232, puerto NextLink, manejo de voltaje phantom en sus 8 entradas de audio balanceadas, 3 años de garantía.	No aplica		
7	0	Pieza	Viewsonic	VA2246MH-LED	Monitor de 19°, retrolluminación LED, HD, entradas VGA y HDMI, con bocinas incorporadas, estándares EnegyStar y NOM	No aplica		
i	0	Pieza	TrippLite	PDU1215	Toma múltiple horizontal de 120V para rack, 12 conectores traseros NEMA 5-15R	Sin serie (0)		
	D	Pieza	Tripptite	SU1000RTXL2UA	Suministro de energia ininterrumpida de 1 KVA, unidad UPS de 1000 VA, conexión de monitoreo serial y/o red, montaje en rack de 2U unidades, tensión de salida nominal de 120 V, conexiones de salida NEMA 5-15R (respaldo de bateria), topologia on line,	No aplica		
•	(M)	7 1504	mppore	2010001110300	aprobaciones FCC Part 15 Clase A, UL 1778. Que cuente con baterias reemplazables, 3 años de garantía.	No aplica		
10	0	Pieza	Extran	50-844-03	Amplificador de audio, Entradas de audio amplificado balanceado y no balanceado , 30 W rms de potencia de salida, 2x15 W a 4 Ω o 2x8 W a 8 Ω, homologado por ENERGY STAR, Temporizador de apagado automático desbluqueable para aplicaciones divante las 24 horas , Controles de graves, agudos y nivel de entrada, conmutación mono dual/estéreo, Funcionamiento de refrigeración por convección, sin ventilador, Apagado automático con encendido rápido, Puerto de control de volumen y silenciado remoto, instalación en racx directo o con carcasa, 3 años de garantia.	No aplica		

2 3 ENE 2020

23 ENE 2020

TIRECCION DE TECNOLOGIA SETA Avenira V 323 Col. Combres 1er Sector, C.P. 64650 Monterrey, N.L., México
Tel. (83)8333-9821 | http://www.grupoact.com http://www.julciasorales.com.mx

Sind



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 6 nuevas salas*


REMISION:

2876-GUERRERO-2



Dirección: C. KM. 3 CARRETERA GUERRERO MADERA, GUERRERO, CHIH.

REMISIÓN							
SRO	CANTIDAD	UN.	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	MŮMERO DE SERJE	
11	0	P)eza	occ	OCC-0F4503	Rack de aluminio de 7 pies de alto, 19° de ancho, 2 postes, negro	Sin serie (0)	
13	0	Pleas	Racks & Cabs	R&C-VMSS4X4BK7	Organizador vertical de cables, un solo lado, montaje lateral, para rack de 45RU, Negra	Sin serie (0)	
13	0	Piezs	Racks & Cabs	R&C-CH001-BK	Charola metálica para rack de 19°, profundidad 285mm, color negro.	Sin serie (0)	
14	1	Pieza	Shure	MX#12/C	Micròfono cuello de ganso empotrable, longitud 12 in, capsula intercambiable, condensador tipo cardioide, Conectividad XLR Interno, sistema anti golpeo, frecuencia de respuesta de 50° 17,000 Hz, salida pre amplificada, voltaje phantom de 11 a 52 Vcd.	Sin serie (1)	
10 700	100	0 Pieza	Pieza	Extron	60-1911-19	Bocina para plafón, Rango de frecuencia 65 Hz a 20 kHz, respuesta de frecuencia 265	No aplica
15	•	Lieza	CAIron	90-1111-13	Hz to 19 kHz, 32 W de programa continuo, 8 Ω directos, garantía 3 años (piezas)	No aplica	
16	0	Pieza	SAMSUNG	UN49J529QAFXZX	Pantalla LED de 49°, smart TV, Full HD, 2 entradas HDMI, estándares, puerto IR, NOM.	No aplica	
37	0	Pieza	Tripp-lite	DWM3770X	Soporte para pantalla, montaje en pared, tamaño de pantalla hasta de 60°, brazo flexible, color negro Giro de 120°, inclinación de -15° a +15°, Peso soporta hasta 75 kg. Garantía 3 años .	Sin serie (0)	
18	0	Pieza	Elmo	TT-120	Cámara de documentos, imagen de salida 720p, acercamiento óptico 12x, acercamiento digital 8x, foco manual y automático, terminal de salida RGB y HDMI, con lámpara de ilumínación, balanceo de brillo automático y manual.	No aplica	
19	0	Fieza	Crestron	5fW-100	Indicador luminoso de estatus, lluminación RGB Led, comunicación, alimentación 24V DC, montaje en pared o techo.	No aplica	
30	0	Fieza	Crestron	CP3	Cerebro de control, comunicación Ethernet/USB/RS232-422-485/IR, con conectividad de 8 entradas digitales, 8 relevadores, 8 IR, 3 COM, Memoria SDRAM 512MB con expansión a 16 Gb, almacenamiento externo a 11B, Montaje en rack 19", con aplicación para control mediante APP.y.software base WEB.	No aplica	



1era Avenida II 323 Col. Cumbres 1er Sector, C.P. 64610 Monterrey, N.L., México

Tel. (81)8333-9821 http://www.grupoiet.com http://www.juiclosorales.com.mx





TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Número de Licitacion Pública: CIE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas"

REMISION:

2876-GUERRERO-2



Dirección: C. KM. 3 CARRETERA GUERRERO MADERA, GUERRERO, CHIH.

REMISIÓN							
UBRO	CANTIDAD	UN	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SERIE	
					Pantaila táctil, encapsulado color negro, de 7°. Display TFT, Display LCD, Resolución	Pantalla táctil	
21.	0	Pieza	Crestron	TSW-760-8-5	1024 x 600 pixeles, Angulo de visión ±80° Horizontal y Vertical, Teclas frontales	No aplica	
	1.55	155.553	Trestments.	**************	programables, Memoria 2Gb, comunicación Ethernet, alimentación PoE, con base para montaje en mesa, 3 años de garantía.	Base a mesa	
						Sin serie (0)	
22	1	Pieza	Kramer	TP-573	Transmisor de HDMI por par trenzado RJ4S Cat6E, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, incluya fuente de alimentación, 3 años de garantía.	12180234100034	
23	1	Pieza	Kramer	TF-574	Receptor de HDMI por par trenzado RI45 Cat6E, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, incluya fuente de alimentación.	11180253800145	
24	1	Pleza	Extron	60-1755-12	Transmisor de dos fuentes de video (VGA y HDMI) con audio embebido y control por par trenzado RJ45, conector mini jack 3.5mm, conmutación automática, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, Control del dispositivo por RS232, Montaje en muro, 3 años de garantía.	A21REKT	
25	1	Pieca	Extron	60-1271-13	Receptor compatible con el inciso anterior "24", recibe señal de video control y audio análogo a través de par trenzado RI45, computible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, Control del dispositivo por RS232, Instalación en rack directo o con carcasa, 3 años de garantía.	AZZQNCH	
26	1	Pieza	Extron	60-1481-01	Distribuidor de video, 1 entrada a 4salida HDMI, Resolución 1080P, compatible HDCP, compensación automática de señal de entrada, control por RS232, corrección de formato de conectividad HDMI a DVI, Instalación en rack directo o con carcasa, 3 años de garantia.	A200F16	
27	0	Pieza	Neutrik	NÇSPXXBAG	Jack canon metálico hembra para micrófono, soldable	Sin serie (D)	
**	0	Piesa	Neutrik	незможна	Plug canon metálico macho para micrófono, soldable	Sin serie (0)	
29	0	Pieza	Neutrik	NC3FDLBAG1	Jack cannon hembra para chasis, soldable	Sin serie (0)	
30	0	Pieza	Neutrik	NBNC75BLP9	Conector macho BNC roscable metalico para RG59	Sin serie (0)	
31	0	Pieza	I Kramer	SUPPRIOR	Cables HDMI de 9 mt de alta velocidad2 3 ENE 2020	Sin serie (0)	

2 3 ENE 2020

DE TERMOCOGUE DE LA 323 Col. Cumbres 1er Sector, C.P. 64610 Monterrey, N.L., Móxico
DE LEI (31)3339-9871 http://www.gruposct.com http://www.guiciosorales.com.mx

8





TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas"

REMISION:

2876-GUERRERO-2



Dirección: C. KM. 3 CARRETERA GUERRERO MADERA, GUERRERO, CHIH.

-		-		SITIO: GUE	RRERO , TIPO SALA: Actualización Sala , NOMBRE SALA: 2				
REMISIÓN									
RUBRO	CANTIDAD	UN.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SERIE			
32	0	Pleza	Kramer	C-HM/HM-6	Cable HDMI de 1.8 mt de alta velocidad	Sin serie (0)			
33	0	Pieza	Kramer	C-HM/HM-25	Cable HDMI de 7 mt de alta velocidad	Sin serie (0)			
	0	Pleza	Cisco	5G350-10-K9-NA	Switch 8 puertos, velocidad 10-100-1000Mb/s, conectores RJ-45 para puertos	No aplica			
34					10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Configurable bajo los protocolos ssh, https, telnet. Configurables puertos como troncales. Montable en rack	No aplica			
						No aptica			
35	0	Pieza	Cisco	SG3S0-28-K9-NA	Switch 24 puertos, velocidad 10-100-1000Mb/s, conectores RJ-45 para puertos 108A5E-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Configurable bajo los protocolos ssh, https.	No aplica			
					telnet. Configurables puertos como troncales. Montable en rack	No aplica			
36		Piesa	Cisco	5G350-52-K9-NA	Switch 48 puertos, velocidad 10-100-1000Mb/s, conectores RJ-45 para puertos	No aplica			
	0				10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Configurable bajo los protocolos ssh, https, teinet. Configurables puertos como troncales. Montable en rack	No aptica			
					The district Montable on Fack	No aplica			


"Almacén"	"Area bicnica / Dirección de Tecnología de la Informeción"				
Jasi Roberto Chumacero Alle	David F. Memore				
Firma PECLIPSON MATERIA DEL	E Inno				
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES 2 3 ENE 2020 ALMAGEM DE AGTIVO NUO	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA B 23 ENE 2021 DIRECCION DE TECNOLOGÍAS ON LA INFORMACIÓN CHINDANNIA, CHINC. ALAS HRS.				

Ter. (81)8333-9821 http://www.grupoact.com http://www.juiciosorales.com.mx



DIAGRAMA

Para mejor visualización – Ver anexos en Memoria Técnica Digital





CONFIGURACIONES DE RED

	Direcciones IP - 2 Salas (Guerrero - Guerrero)										
ID	Descripción	Marca	Modelo	IP	Submask	Gateway	DSN 1	DNS 2	Usuario	Password	Zona
1	Procesador de Video - Multiventana	Extron	MGP 464	10.144.130.130	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10			
2	Procesador de Audio	Biamp	Nexia VC	10.144.130.131	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10			
3	Procesador de Control	AMX	NI-2100	10.144.130.132	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10			
4	Pantalla Táctil	AMX	MXT-700	10.144.130.133	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10	admin	1988	
5	Grabador HD	Extron	SMP-351	10.144.130.134	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10	admin	extron	Sala 1
6	Grabador DVR	Samsung	SRD	10.144.130.135	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10	admin	4321	
7	Raspberry	Raspberry	PI3 B+	10.144.130.136	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10	pi	4dmin0TIS	
8	PC de Captura			10.144.130.137	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10			
9	Codec de videoconferencia	Cisco	C20	10.144.130.146	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10	admin	TANDBERG	
10	Procesador de Video - Multiventana	Extron	MGP 464	10.144.130.138	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10		3	
11	Procesador de Audio	Biamp	Nexia VC	10.144.130.139	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10			
12	Procesador de Control	AMX	NI-2100	10.144.130.140	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10			
13	Pantalla Táctil	AMX	MXT-700	10.144.130.141	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10			Sala
14	Grabador HD	Extron	SMP-351	10.144.130.142	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10	admin	extron	2
15	Grabador DVR	Samsung	SRD	10.144.130.143	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10	admin	4321	
16	Raspberry	Raspberry	PI3 B+	10.144.130.144	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10	pi	4dmin0TIS	
17	PC de Captura			10.144.130.145	255.255.255.192	10.144.130.129	10.144.3.9	10.144.3.10			



MANUAL DE CONTROL

La solución cuenta con un sistema de control que permite al usuario operar las funciones primordiales de Audio, Video y Grabación de la sala oral.

Los siguientes tipos de dispositivos conforman este ecosistema:

Procesador

Es el cerebro del sistema que se encarga de tratar los flujos de datos y los órdenes de

control en todos los dispositivos implicados

Interfaces Son las pantallas de control táctil para uso de los operadores del auditorio

Dispositivos Son los dispositivos finales a controlar

En este caso, se cuentan con dos modelos diferentes de procesadores:



A continuación, se detalla la operación del sistema basado en los dos tipos de procesadores mostrados arriba.







PROCESADOR DE CONTROL "AMX"

Pantalla Inicial



Esta es la pantalla inicial que usted podrá visualizar bajo las siguientes circunstancias:

- Al iniciar el sistema.
- Al salir del sistema.
- Al reiniciar la alimentación eléctrica / PoE del dispositivo de control principal.


Basta con presionar el botón para dirigirse al menú principal de operación.

NOTA:

El **nombre del distrito** y el **número de la sala** son datos enviados desde el procesador. Si en algún momento no se logra visualizar, significa que la pantalla táctil no tiene conexión con el procesador, y deberá checar que el cable de red esté conectado correctamente o no se encuentre dañado.



Menú Principal




- Área informativa que señala el distrito y la sala que estamos operando
- Área informativa que indica que los micrófonos se encuentran conectados
- Área informativa que muestra la conexión IP de los equipos controlados por el procesador
- Área estática para grabar o detener la grabación de la audiencia
- Área dinámica donde se pueden manipular las cámaras manualmente
- Área estática para controlar la pantalla LCD que se encuentra en la sala
- Área estática para realizar llamadas desde el códec de videoconferencia
- Botón de Alerta (Este solo se encuentra en el XPanel)
- Botón para salir del sistema




Operación de Switcheo

Este submenú solo será visible al deshabilitar el botón de Switcheo Automático.



Una vez deshabilitado nos mostrara dos modos de visualización 3+1 y Full.

<u>3+1</u>



Modo 3+1 Habilitado

Modo 3+1 Deshabilitado



FULL



Modo Full Habilitado

Modo Full Deshabilitado

En ambas opciones cuentan con un **popup** al presionar alguna de las ventanas, donde se seleccionara la señal de video deseada y para volver simplemente presionaremos el botón de regresar.




NOTA:

El funcionamiento es muy sencillo, solamente hay que seleccionar la señal de video y arrastrar a la ventana en la que se desea visualizar.



Grabación



Esta área cuenta con dos sencillos botones y un estatus en tiempo real del grabador.




NOTA:


Esta función tambien tiene conectado un semáforo que se encuentra dentro de la sala. Esté cambia automaticamente de color verde cuando se presiona el botón de iniciar grabación y cambia de color rojo cuando presionamos el botón de detener grabación.



Videoconferencia



Al presionar el botón de videoconferencia nos mostrara una nueva ventana.




Una vez abierta la ventana se presiona el botón de llamar, esté nos mostrara el teclado del códec de videoconferencia, con el cual, podremos marcar a cualquier otro sitio con el que se requiera establecer comunicación.






Señales de Audio



Esta área se encuentra conectada directamente con el procesador de audio (NEXIA), dándonos así un estatus en tiempo real sobre los micrófonos de la sala.




Micrófono Desconectado

NOTA:


En caso que se muestre algun micrófono descanectado, verificar que el cable este correctamente conectado al micrófono, a la placa de pared y al nexia.



Conexión IP



Esta sección es totalmente informativa. Indica la conexión que existe entre el procesador de control con los equipos que se controlan desde la pantalla táctil.



A continuación, le mostramos algunos de las restricciones que tendrá en la pantalla táctil en caso de que algún equipo que se muestra en esta área no tuviera conexión con el procesador.

Grabador HD: No podrá iniciar y parar grabación.

Multiventana: No podrá cambiar las señales de video de cualquiera de las ventanas.

Nexia VC: No podrá visualizar el estatus de los micrófonos de la sala.


Códec VC: No podrá realizar llamadas de videoconferencia.

NOTA:

En caso que suceda lo anteriormente explicado, verificar que el equipo se encuentre encendido o que el cable de red no se encuentre dañado y este correctamente conectado al switch de datos.



LCD



En esta área se controla el encendido, apagado y selección de fuente de video de la pantalla LCD que se encuentra dentro de la sala.



NOTA:

En caso de que no responda a los botones la LCD, verificar que el IR este pegado correctamente en el infrarrojo de la pantalla LCD.



Semáforo



Es un botón tipo toggle (activado/desactivado) que se encarga de encender el color ámbar del semáforo que se encuentra dentro de la sala, para asi advertir en la sala que existe alguna falla durante la audiencia y debe ser revisada.




NOTA:

Este botón no se encuentra en la pantalla táctil, solo se muestra en el Xpanel que se encuentra en el servidor de la sala que estan en el rack.



Salir del Sistema



Para salir del sistema, unicamente, hay que presionar el botón de **EXIT** que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla táctil. La pantalla tátil volvera a la pantalla principal.



PROGRAMACIÓN

Revisar los anexos en la memoria técnica digital.