MEMORIA TÉCNICA



2020

DISTRITO
ANDRÉS DEL RÍO
2 SALAS







ÍNDICE

CARTA DE ENTREGA	3
REMISIONES	4
Sala 1	4
Sala 2	9
DIAGRAMA	14
CONFIGURACIONES DE RED	15
MANUAL DE CONTROL	
PROCESADOR DE CONTROL "CRESTRON"	17
Pantalla Principal	17
Menú Principal	18
Operación de Switcheo	19
3+1	19
Full	20
Grabación	21
Videoconferencia	22
Señales de Audio	23
Conexión IP	24
LCD	25
Semáforo	26
Salir del Sistema	27
PROGRAMACIÓN	28



CARTA DE ENTREGA



CARTA DE ENTREGA

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día Viernes 24 de Enero de 2020, Asesores y Consultores en Tecnología S.A. de C.V., hace la entrega formal del proyecto que conforma la renovación tecnológica de las 31 Salas Orales Penales Estatales, distribuidas y ubicadas en el inmueble de los siguientes distritos:

- 7 Salas en el Distrito de Abraham González en Delicias, Chihuahua
- 5 Salas en el Distrito de Benito Juárez en Cuauhtémoc, Chihuahua
- 4 Salas en el Distrito de Hidalgo en Hidalgo del Parral, Chihuahua
- 3 Salas en el Distrito de Jiménez en Jiménez, Chihuahua
- 2 Salas en el Distrito de Camargo en Camargo, Chihuahua
- 2 Salas en el Distrito de Galeana en Casas Grandes, Chihuahua
- 2 Salas en el Distrito de Andrés del Río en Guachochi, Chihuahua
- 2 Salas en el Distrito de Guerrero en Guerrero, Chihuahua
- 1 Sala en el Distrito de Manuel Ojinaga en Ojinaga, Chihuahua
- 1 Sala en el Distrito de Rayón en Ocampo, Chihuahua
 1 Sala en el Distrito de Arteaga en Chinipas, Chihuahua
- 1 Sala en el Distrito de Mina en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

Y representado por el Lic. David Fernández Mena como encargado del proyecto por parte del cliente.

Después de haber verificado que el suministro, instalación, configuración, integración y puesta a punto del equipamiento de audio, video y control cumplen con lo establecido en los alcances firmados y las bases de la Licitación Pública Presencial identificada con el número CJE 12/2019, se determina que Asesores y Consultores en Tecnología S.A. de C.V, concluyó satisfactoriamente el compromiso contraído con el cliente.

TRIBUNAL SUFERIOR DE JUSTICIA

2 4 ENE 2020

0

DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LANFORMADOS

Lic. David Fernandez Mena


Director de Tecnologías de Información Poder Judicial del Estado de Chihuahua Ing. José Arturo Beyruth Armenta Departamento de Ingenieria

Asesores y Consultores en Tecnología S.A. de C.V.



REMISIONES

Sala 1



1era Avenida II 323 Col. Cumbres 1er Sector, C.P. 64610 Monterrey, N.L., México Tel. (81)8333-9821 http://www.gruposct.com http://www.juiciosorales.com.mx



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: *Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas"

2866-ANDRÉS DEL RID-1



Dirección: EDIFICIO DEL CERESO C. CERESO S/N COL. LA LOMA CP. 33180, GUACHOCHI, CHIH.

REMISIÓN							
UBRO	CANTIDAD	UN.	MARCA	MODELO	DESCRIPCION .	NÚMERO DE SERIE	
1	1	Fieza	Extron	60-1259-02	Procesador multiventana con salida escalada, 3 años de garantía.	A23W9C6	
1	1	Pleza	Extran	50-1324-01	Grabador Digital (80G), streaming simultaneo, 3 años de garantia.	A20LP2N	
1	1	Pieza	WD	W08UZGQ01088k	Disco Duro Portátil de 1 TB, 2.5°, USB 3.0.	WXX1A88K86XN	
				-		No aplica	
4	0	Pieza	Hanwha	SCD6083R	Câmara domo, para interior, análoga, resolución 1080p, auto deteccion día y noche,	No aplica	
30	(500)	977.5	- Commence	SCURIORSK	Conector de salida BNC, frames 30fps, Lente bifocal 2.8-12mm, Apertura F1.4,	No aplica	
					Voltaje de entrada 24V AC & 12V DC; Color claro	No aplica	
17/19						No aplica	
3	0	Pleza	Epcom	GRT2408VR	Fuente para CCTV, montaje en rack 19", 24 VCA, 8 Amp, 8 Salidas	No aplica	
é	1	Pieza	Blamp	Nexis VC	Procesador de audio digital, 8 entradas de audio balanceadas con supresión de eco, 2 entrada de línea balanceadas, 4 salidas de micrófono o línea balanceadas, configuración por Ethernet, puerto de comunicación RS232, puerto NextLink, manejo de voltaje phantom en sus 8 entradas de audio balanceadas, 3 años de garantía.	03154700	
7	0	Pleza	Viewsonic	VAZZ46MH-LED	Monitor de 19°, retroiluminación LED, HD, entradas VGA y HDMI, con bocinas incorporadas, estándares EnegyStar y NOM	No aplica	
*	0	Pieza	TrippLite	P0U1715	Toma múltiple horizontal de 120V para rack. 12 conectores traseros NEMA 5-15R	Sin serie (0)	
9	1	Pieza	TrippLite	SU3000RTXL2UA	Suministro de energia ininterrumpida de 1 KVA, unidad UPS de 1000 VA, conexión de monitoreo serial y/o red, montaje en rack de 2U unidades, tensión de salida nominal de 120 V, conexiones de salida NEMA 5-15R (respaldo de batería), topología on line.	2910PLCP571910037	
					aprobaciones FCC Part 15 Clase A, UL 1778. Que cuente con baterias reemplazables, 3 años de garantía.	No aplica	
10	o	Pieza	Extron	80-844-03	Amplificador de audio, Entradas de audio amplificado balanceado y no balanceado , 30 W rms de potencia de salida, 2x15 W a 4 Ω o 2x8 W a 8 Ω, homologado por ENERGY STAR, Temporizador de apagado automático desbloqueable para aplicaciones durante las 24 horas , Controles de graves, agudos y nivel de entrada, conmutación mono dual/estéreo, Funcionamiento de refrigeración por convección, sin ventilador, Apagado automático con encendido rápido, Puerto de control de	No aplica	
	1	1107	61	and the same	volumen y silenciado remoto, Instalación en rack directo o con carcasa, 3 años de garantía.		

2 3 ENE 2021

2 3 ENE 2020

1era Avenida e 323 Gol-Cumbres 1er Sector, C.P. 64610 Montercey, N.L., México Tel. (81)8333 9821 http://www.grupoact.com http://www.juiclosorales.com.mx



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas*

2866-ANDRÉS DEL RIO-1



Dirección: EDIFICIO DEL CERESO C. CERESO S/N COL. LA LOMA CP. 33180, GUACHOCHI, CHIH.

REMISIÓN							
RUBRO	CANTIDAD	UN.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	NÚMEHO DE SERIE	
11.	0	Pleza	occ	000-014503	Rack de aluminio de 7 pies de alto, 19" de ancho, 2 postes, negro	Sin serie (0)	
12	0	Pieza	Racks & Cabs	R&C-VMSS4X48K7	Organizador vertical de cables, un solo lado, montaje lateral, pera rack de 45RU, Negra	Sin serie (0)	
13	0	Pieza	Racks & Cabs	RSC-CH001-8K	Charola metálica para rack de 19°, profundidad 285mm, color negro.	Sin serie (0)	
14	1	Pera	Shure	MX412/C	Micrófono cuello de ganso empotrable, longitud 12 in, capsula intercambiable, condensador tipo cardioide, Conectividad XLR interno, sistema anti guipeo, frecuencia de respuesta de 50° 17,000 Hz, salida pre amplificada, voltaje phantom de 11 a 52 Vcd.	Sin serie (1)	
15	0	Pieza	Pieza Extron 60-1911-13 Bocina para plafón, Rango de frecuencia 65 Hz a 20 kHz, respuesta de frecuencia 265 Hz to 19 kHz, 32 W de programa continuo, 8 Ω directos, garantía 3 años (piezas)	No aplica			
				No aplica			
36	0	Pieza	SAMSUNG	UM49/5290AFX2X	Pantalla LED de 49", smart TV, Full HD, 2 entradas HDMI, estándares, puerto IR, NOM,	No aplica	
17	0	Piera	Tripp-lite	DWM3770X	Soporte para pantalla, montaje en pared, tamaño de pantalla hasta de 60°, brazo flexible, color negro Giro de 120°, inclinación de -15° a +15°, Peso soporta hasta 75 kg. Garantía 3 años .	Sin serie (0)	
16	-0	Pieza	Elmo	11-12(0	Cámara de documentos, imagen de salida 720p, acercamiento óptico 12x, acercamiento digital 8x, foco manual y automático, terminal de salida RGB y HDMI, con lámpara de iluminación, balanceo de brillo automático y manual.	No aplica	
19	0	Pieca	Creatron	5/W-100	Indicador luminoso de estatus, iluminación RGB Led, comunicación, alimentación 24V DC, montaje en pared o techo.	No aplica	
20	0	Pieza	Crestron	CPS	Cerebro de control, comunicación Ethernet/USB/RS232-422-485/IR, con conectividad de 8 entradas digitales, 8 relevadores, 8 IR, 3 COM, Memoria SDRAM 512MB con expansión a 16 Gb, almacenamiento externo a 17B, Montaje en rack 19°, con aplicación para control mediante APP y software base WEB.	No aplica	

23 ENE 2021



Tera Avenida # 323 Col. Cumbres 1er Sector, C.P. 64610 Monterrey, N.L., México Tel. (81)8333-9821 http://www.grupnact.com http://www.juiclosorales.com.mx



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas"

REMISION:

2866-ANDRÉS DEL RIO-I

CACI.

Dirección: EDIFICIO DEL CERESO C. CERESO S/N COL. LA LOMA CP. 33180, GUACHOCHI, CHIH.

					REMISIÓN	
шижо	CANTIDAD	UN.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SERIE
					Partalla tártil acconsulado salva de as	Pantalla táctil
21	0	Pieza	Crestron	TSW-760-B-5	Pantalla táctil, encapsulado color negro, de 7°. Display TFT, Display LCD, Resolución 1024 x 600 pixeles. Angulo de visión ±80° Horizontal y Vertical, Teclas frontales programables, Memoria 2Gb, comunicación Ethernet, alimentación PoE, con base para montaje en mesa, 3 años de garantía.	No aplica
		10000	0.0000	7.538807/1925/5		Base a mesa
		VOID SERVICE				Sin serie (0)
22	1.	Pieza	Kramer	TP-573	Transmisor de HDMI por par trenzado RI45 Cat6E, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, incluya fuente de alimentación, 3 años de garantía.	12180234100101
23	1	Pieza	Kramer	TP-574	Receptor de HDMI por par trenzado RI45 Cat6E, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, incluya fuente de alimentación.	11180253800085
24	1	Pieza	Extron	60-1755-12	Transmisor de dos fuentes de video (VGA y HDMI) con audio embebido y control por par trenzado RJ45, conector mini jack 3.5mm, conmutación automática, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, Control del dispositivo por RS232, Montaje en muro, 3 años de garantia.	ALYFYOT
25	1	Pieza	Extron	60-1271-13	Receptor compatible con el inciso anterior "24", recibe señal de video control y audio análogo a través de par trenzado RI45, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, Control del dispositivo por RS232, Instalación en rack directo o con carcasa, 3 años de garantía.	A22QNYV
26	1	Pieza	Extron	60-1481-01	Distribuidor de video, 1 entrada a 4salida HDMI, Resolución 1080P, compatible HDCP, compensación automática de señal de entrada, control por RS232, corrección de formato de conectividad HDMI a DVI, Instalación en rack directo o con carcasa, 3 años de garantía.	A1Y2CRL
27	0	Pieza	Neutrik	NCSFXXBAG	Jack canon metálico hembra para micrófono, soldable	Sin serie (0)
28	0	Pieza	Neutrik	NCBMXXBAG	Plug canon metálico macho para micrófono, soldable	Sin serie (0)
29	0	Pieza	Neutrik	NC3FDLBAG1	Jack cannon hembra para chasis, soldable	Sin serie (0)
30	0	Pieza	Neutrik	NBNC75BLP9	Conector macho BNC roscable metálico para RG59	Sin serie (0)
21	70117	Picial	Starter	C-HM/HM-3	Cables HDMI de .9 mt de alta velgoidad.	Sin serie (0)

23 ENE 2027

PARTIES OF THE CHARGE STATE OF THE CONTROL OF THE C

X





TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el

REMISION:

2866-ANDRÉS DEL RIO-1



Dirección: EDIFICIO DEL CERESO C. CERESO S/N COL. LA LOMA CP. 33180, GUACHOCHI, CHIH.

		311	Merch.		REMISIÓN		
RUBRO	CANTIDAD	LIN	MARICA	MODELE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SERIF	
32	0	Pieza	Kramer	с-нм/нм-є	Cable HDMI de 1.8 mt de alta velocidad	Sin serie (0)	
13	0	Pieta	Kramer	CHM/HM-25	Cable HDMI de 7 mt de alta velocidad	Sin serie (0)	
22		O Pleza Cisco			\$10.000 to	Switch 8 puertos, velocidad 10-100-1000Mb/s, conectores RJ-45 para puertos	No aplica
м	0		MEN Cisco	SG350-30-K9-NA	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Configurable bajo los protocolos ssh, https, teinet. Configurables puertos como troncales. Montable en rack	No aplica	
					No aplica		
35	1	Pieza Cis	Cisco SG350-28-K9-NA	Switch 24 puertos, velocidad 10-100-1000Mb/s, conectores RJ-45 para puertos 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Configurable bajo los protocolos ssh, https.	DNI224308TN		
	Quantities (telnet. Configurables puertos como troncales. Montable en rack	No aplica	
		O Plesa Cisco SG350-	40 AND NOO		Switch 48 puertos, velocidad 10-100-1000Mb/s, conectores RJ-45 para puertos	No aplica	
16 0	0		5G350-52-K9-NA	9-NA 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T, Configurable bajo los protocolos ssh, https, telnet. Configurables puertos como troncales. Montable en rack	No aplica		
				The second secondary with the entrack	No aplica		

"Almecén"	"Area técnica / Dirección de Tecnología de la Información"
José 120berto Changero Alla	DAVID F. High
MAN TRECONS	
D 2 3 ENE 200	TRIBUDAL SUPERIOR DV. INSTRUCTA D 23 ENE 2023 ENERGOMENT TERRITORIST TA RECORDANCE ENTEREDIA CONTROL ENT

1era Avenida # 323 Col. Cumbres 1er Sector, C.P. 64610 Monterrey, N.L., México http://www.grupooct.com http://www.juiclosorales.com.mx



Sala 2

Empresa: Asesores y Consultores en Tecnología, S.A. de C.V.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

REMISION:

2867-ANDRÉS DEL RIO-2

Retativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas"

MACI

Dirección: EDIFICIO DEL CERESO C. CERESO S/N COL. LA LOMA CP. 33180, GUACHOCHI, CHIH.

					REMISIÓN EXTRAS	
RURRO	CANTIDAD	UN.	MARCA	MODELO	DISCRIPCIÓN	NÚMERO DE SERIE
1	1	Pieza	Kramer Electronics	VP-506	Scan Converter	06190192000002
2	1	Pieza	Kramer Electronics	C-GM/3RVM-3	15-Pin HD (M) to 3 RCA (M) Breakout Cable - 3'	Sin serie (1)
2.	1	Pieza	Kramer Electronics	AD-DM/GF	DVI-A (M) to 15-pin HD (F) Adapter	Sin serie (1)
4	1	Pieza	Canakit	Canalit	Rasberry	Sin serie (1)
5	1	Pieza	Crestron	PWE-4903RU	Power Inyector	Sin serie (1)
	0	Pieza	INTELLINET	524179	Payer invector	Sin serie (0)
y	1	Fleza	KTI	RT-VIRSA-SGL	Mocas IR	Sin serie (1)

"Almacén"	"Área técnica / Dirección de Tecnología de la Información"
José Roberto Channers Albu	DAVID F. Mary
Firma IZEL VAJUJ MARTENIACEJ	The state of the s
23 ENE 2120	Sello: SELLO SELECTIVA SE

1era Avenida # 323 Col. Cumbres 1er Sector, C.P. 56610 Monterrey, N.L., México Tel. (81)8333-9821 http://www.grupoact.com http://www.juiclosorales.com.mx



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas"

REMISION:

2867-ANDRÉS DEL RIO-2



Dirección: EDIFICIO DEL CERESO C. CERESO S/N COL. LA LOMA CP. 33180, GUACHOCHI, CHIH.

REMISIÓN							
RUSKO	CANTIDAD	UN.	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	NÚMERO DE SERIE	
1	1	Pieza	Extron	60-1259-02	Procesador multiventana con salida escalada, 3 años de garantia.	A23W9AV	
2	1	Pinza	Extron	60-1324-01	Grabador Digital (80G), streaming simultaneo, 3 años de garantía.	A20LP2Q	
1	1	Pieza	WD	WDBUZG001093K	Disco Duro Portátil de 1 TB, 2.5", USB 3.0.	WXC1A88LVNUV	
						No aplica	
			140.7740.7		Cámara domo, para interior, análoga, resolución 1080p, auto deteccion día y noche,	No aplica	
	0	Pieza	Harriwha	5CD6083R	Conector de salida BNC, frames 30fps, Lente bifocal 2.8-12mm, Apertura F1.4, Voltaje de entrada 24V AC & 12V DC, Color claro	No aplica	
					volume de entrada 244 AC & 224 DC, Color ciaro	No aplica	
				Aller and a second		No aplica	
5.	0	Pieca	fpcom	GRT2408VR	Fuerite para CCTV, montaje en rack 19", 24 VCA, 8 Amp, 8 Selfidas	No aplica	
6	0	Pieza	Siamp	Nexts VC	Procesador de audio digital, 8 entradas de audio balanceadas con supresión de eco, 2 entrada de linea balanceadas, 4 salidas de micrófono o línea balanceadas, configuración por Ethernet, puerto de comunicación RS232, puerto NextLink, manejo de voltaje phantom en sus 8 entradas de audio balanceadas, 3 años de garantía.	No aplica	
7	0	Pieza	Viewsonic	VA2246MH-LED	Monitor de 19°, retroiluminación LED, HD, entradas VGA y HDMI, con bocinas incorporadas, estándares EnegyStar y NOM	No aplica	
	0	Pieza	TrippLite	PDU1215	Toma mültiple horizontal de 120V para rack, 12 conectores traseros NEMA 5-15R	Sin serie (0)	
,	1		TrippLite	te SU2000RTXL2UA	Suministro de energía ininterrumpida de 1 KVA, unidad UPS de 1000 VA, conexión de monitoreo serial y/o red, montaje en rack de 2U unidades, tensión de salida nominal de 120 V, conexiones de salida NEMA 5-15R (respaldo de batería), topología on line.	2910PLCPS719100380	
	70	7,000	NA CONT.	5551184018.0000	aprobaciones FCC Part 15 Clase A, UL 1778. Que cuente con baterias reemplazables, 3 años de garantia.	No aplica	
D)	MAO SI WENTO	Pieza,	Extran	50.844.08	Amplificador de audio, Entradas de audio amplificado balanceado y no balanceado , 30 W rms de potencia de salida, 2x35 W a 4 Ω o 2x8 W a 8 Ω, homologado por ENERGY STAR, Temporizador de apagado automático desbloqueable para aplicaciones durante las 24 horas , Controles de graves, agudos y nivel de entrada, commutación mono dual/estéreo, Funcionamiento de refrigeración por convección, sin ventilador, Apagado automático con encendido rápido, Puerto de control de volumen y silenciado remoto, Instalación en rack directo o con carcasa, 3 años de garantia.	No aplica	

Lera Avenida # 323 Col. Cumbres Ler Sector, C.P. 64610 Monterrey, N.L., México Tel. (81)8333-9821 http://www.grupoact.com http://www.juiciosorales.com.mx



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, Instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 6 nuevas salas"

REMISION:

2867-ANDRÉS DEL RIO-2



Dirección: EDIFICIO DEL CERESO C. CERESO S/N COL. LA LOMA CP. 33180, GUACHOCHI, CHIH.

REMISIÓN							
UBRO	CANTIDAD	UN.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SEINE	
11	0	Pieza	occ	000-0F4503	Rack de aluminio de 7 pies de alto, 19° de ancho, 2 postes, negro	Sin serie (0)	
ш	0	Pieza	Racks & Cabs	R&C-VMSS4X48K7	Organizador vertical de cables, un solo lado, montaje lateral, para rack de 45RU, Negra	Sin serie (0)	
13	0	Pieza	flacks & Calm	9&C-O4001-BK	Charola metálica para ruck de 19°, profundidad 285mm, color negro.	Sin serie (0)	
14	1	Pieta	Shure	MX412/C	Micrófono cuello de ganso empotrable, longitud 12 in, capsula intercambiable, condensador tipo cardioide, Conectividad XLR Interno, sistema anti golpeo, frecuencia de respuesta de 50° 17,000 Hz, salida pre amplificada, voltaje phantom de 11 a 52 Vod.	Sin serie (1)	
15	0	0 Piero Extron 60-1311-13 Bocina para platón, Rango de frecuencia 65 Hz	Bocina para plafón, Rango de frecuencia 65 Hz a 20 kHz, respuesta de frecuencia 265	No aplica			
					Hz to 19 kHz, 32 W de programa continuo, 8 Ω directos, garantia 3 años (piezas)	No aplica	
26	0	Pleza	SAMSUNG	UN492529QAFXZX	Pantalla LED de 49°, smart TV, Full HD, 2 entradas HDMI, estándares, puerto IR, NOM.	No aplica	
17	0	Pieca	Tripp-lite	DWM3770K	Soporte para pantalla, montaje en pared, Tamaño de pantalla hasta de 60°, brazo flexible, color negro Giro de 120°, inclinación de -15° a +15°, Peso soporta hasta 75 kg. Garantía 3 años .	Sin serie (0)	
18	0	Pieza	Elmo	TT-12iD	Câmara de documentos, imagen de salida 720p, acercamiento óptico 12x, acercamiento digital 8x, foco manual y automático, terminal de salida RGB y HDMI, con lámpara de iluminación, balanceo de brillo automático y manual.	No aplica	
19	0	Pieza	Crestron	5/W-200	Indicador luminoso de estatus, lluminación RGB Led, comunicación, alimentación 24V DC, montaje en pared o techo.	No aplica	
20	0	Pieza	Crestron	CP3	Cerebro de control, comunicación Ethernet/USB/R\$232-422-485/IR, con conectividad de 8 entradas digitales, 8 relevadores, 8 IR, 3 COM, Memoria SDRAM 512MB con expansión a 16 Gb, almacenamiento externo a 178; Montaje en rack 19°, con aplicación para control mediante APP y software base WEB.	No aplica	

2 3 ENE 202)

Z

Tel. (81)8333-9821 http://www.grupoect.com http://www.juiciosorales.com.mx



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas"

REMISION:

2867-ANDRÉS DEL RIO-2



Dirección: EDIFICIO DEL CERESO C. CERESO S/N COL. LA LOMA CP. 33180, GUACHOCHI, CHIH.

REMISION							
UBRO	CANTIDAD	UN.	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	NÚMERO DE SERIE	
					Destribution and the second of the polytope of	Pantalla táctil	
21	0	Pieza	Grestron	TSW-760-8-5	Pantalla táctil, encapsulado color negro, de 7°, Display TFT, Display LCD, Resolución 1024 x 600 pixeles, Angulo de visión ±80° Horizontal y Vertical, Tecias frontales	No aplica	
		Process.	15700	(314.744.34)	programables, Memoria 2Gb, comunicación Ethernet, alimentación PoE, con base para montaje en mesa, 3 años de garantío.	Base a mesa	
		EBRY				Sin serie (0)	
22	1	Pieza	Kramer	TP-573	Transmisor de HDMI por par trenzado RI45 Cat6E, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, incluya fuente de alimentación, 3 años de garantía.	12180234100098	
21	1	Pieza	Kramer	TP-574	Receptor de HDMI por par trenzado RI45 Catól, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, incluya fuente de alimentación.	11180253800090	
24	1	Piezo	Extron	60-1755-12	Transmisor de dos fuentes de video (VGA y HDMI) con audio embebido y control por par trenzado RJ45, conector mini jack 3.5mm, conmutación automática, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, Control del dispositivo por RS232, Montaje en muro, 3 años de garantía.	A21E7DM	
25	i	Pieza	Extran	50-1271-13	Receptor compatible con el inciso anterior *24", recibe señal de video control y audio análogo a través de par trenzado RJ45, compatible con HDCP, distancia 70m en calidad 1080p, Control del dispositivo por RS232, Instalación en rack directo o con carcasa, 3 años de garantía.	A22QNK9	
26	1	Pieza	Extron	60-1481-01	Distribuidor de video, 1 entrada a 4salida HDMI, Resolución 1080P, compatible HDCP, compensación automática de señal de entrada, control por RS232, corrección de formato de conectividad HDMI a DVI, Instalación en rack directo o con carcasa, 3 años de garantia.	A21E3Z2	
27	0	Pieza	Neutrik	NCSEXCRAG	Jack canon metálico hembra para micrófono, soldable	Sin serie (0)	
28	0	rieza	Neutrik	NCSMXXXXAG	Plug canon metálico macho para micrófono, soldable	Sin serie (0)	
29	0	Fieza	Neutrik	NC2F0HBAG1	Jack cannon hembra para chasis, soldable	Sin serie (0)	
an	0	Pieza	Neutrik	NBNC758LP9	Conector macho BNC roscable metálico para RG59	Sin serie (0)	
H	0	Flexa	Kramer	с-нм/нм-з	Cables HDMI de .9 mt de alta velocidad.	Sin serie (0)	

2 3 ENE 2 20





TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Número de Licitacion Pública: CJE 12/2019

Contrato Número: DO 90/2019

Relativo a: "Suministro, instalación, configuración, integración y poner a punto el equipo para renovar 54 salas de audiencia y el equipamiento de 8 nuevas salas"

REMISION:

2867-ANDRÉS DEL RIO-2



Dirección: EDIFICIO DEL CERESO C. CERESO S/N COL. LA LOMA CP. 33180, GUACHOCHI, CHIH.

REMISIÓN								
KUBRO	CANTIDAD	UN.	MARCA	MODELD	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SERIE		
32	0	Pleza	Kramer	с-нм/нм-6	Cable HDMI de 1.8 mt de alta velocidad	Sin serie (0)		
33	0	Pera	Kramer	C-HM/HM-25	Cable HDMI de 7 mt de álta velocidad	Sin serie (0)		
		O Pleas	Neus Cisco	Cisco 5G350-10-K9-NA 1	Switch 8 puertos, velocidad 10-100-1000Mb/s, conectores RI-45 para puertos 108ASE-T/1008ASE-TX/1000BASE-T, Configurable bajo los protocolos ssh, https, telnet. Configurables puertos como troncales. Montable en rack	No aplica		
34	0					No aplica		
					terrice corriginations page too contra troncares, montable en rack	No aplica		
35	0	Pieza	Caco	5G350-28-K9-NA	Switch 24 puertos, velocidad 10-100-1000Mb/s, conectores RJ-45 para puertos 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Configurable bajo los protocolos ssh. https.	No aplica		
	100	30000			Telnet. Configurables puertos como troncales. Montable en rack	No aplica		
-							Switch 48 puertos, velocidad 10-100-1000Mb/s, conectores RJ-45 para puertos	No aplica
36	0	Pieza	FEN CISCO SG350-52-K9-NA 108ASE-T/1008ASE-TX/	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Configurable bajo los protocolos ssh, https, telnet, Configurables puertos como troncales. Montable en rack	No aplica			
				Teinet, Co	remet, comigurantes puertos como troncales. Montable en rack	No aplica		


"Almacén"	"Área técnica / Dirección de Tecnología de la Información"					
Nombre: Jar Robreto Chomacon Allen	Opvid F. Klen					
PECUALS MATERIALS	S. Francis					
Sello:	Selio:					
DE CASE SON	THE MILE AND HER					
2 3 ENE 2/20	2 3 ENE 2027					
ACHACEMOS MENOR NO	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL					
	X1.63					

1era Avenida # 323 Col. Cumbres 1er Sector, C.P. 64610 Monterrey, N.L., México Tel. (81)8333-9821 http://www.grupoact.com http://www.juiclosorales.com.mx



DIAGRAMA

Para mejor visualización – Ver anexos en Memoria Técnica Digital





CONFIGURACIONES DE RED

Direcciones IP - 2 Salas (Guachochi - Andrés del Río)												
ID	Descripción	Marca	Modelo	IP	Submask	Gateway	DSN 1	DNS 2	Usuario	Password	Zona	
1	Procesador de Video - Multiventana	Extron	MGP 464	10.144.128.130	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10				
2	Procesador de Audio	Biamp	Nexia VC	10.144.128.131	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10				
3	Procesador de Control	Crestron	CP3	10.144.128.132	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10				
4	Pantalla Táctil	Crestron	TSW- 750	10.144.128.133	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10			Sala	
5	Grabador HD	Extron	SMP- 351	10.144.128.134	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10	admin	extron	1	
6	Grabador DVR	Samsung	SRD	10.144.128.135	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10	admin	4321		
7	Raspberry	Canakit	PI3 B+	10.144.128.136	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10	pi	4dmin0TIS		
8	PC de Captura			10.144.128.137	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10				
9	Procesador de Video - Multiventana	Extron	MGP 464	10.144.128.138	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10				
10	Procesador de Audio	Biamp	Nexia VC	10.144.128.139	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10				
11	Procesador de Control	Crestron	CP3	10.144.128.140	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10				
12	Pantalla Táctil	Crestron	TSW- 750	10.144.128.141	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10				
13	Grabador HD	Extron	SMP- 351	10.144.128.142	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10	admin	extron	Sala 2	
14	Grabador DVR	Samsung	SRD	10.144.128.143	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10	admin	4321		
15	Raspberry	Canakit	PI3 B+	10.144.128.144	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10	pi	4dmin0TIS		
16	PC de Captura			10.144.128.145	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10				
17	Codec de videoconferencia	Cisco	SX20	10.144.128.146	255.255.255.224	10.144.128.129	10.144.3.9	10.144.3.10	admin	TANDBERG		



MANUAL DE CONTROL

La solución cuenta con un sistema de control que permite al usuario operar las funciones primordiales de Audio, Video y Grabación de la sala oral.

Los siguientes tipos de dispositivos conforman este ecosistema:

Procesador

Es el cerebro del sistema que se encarga de tratar los flujos de datos y los órdenes de

control en todos los dispositivos implicados

Interfaces Son las pantallas de control táctil para uso de los operadores del auditorio

Dispositivos Son los dispositivos finales a controlar

En este caso, se cuentan con dos modelos diferentes de procesadores:



A continuación, se detalla la operación del sistema basado en los dos tipos de procesadores mostrados arriba.







PROCESADOR DE CONTROL "CRESTRON"

Pantalla Inicial



Esta es la pantalla inicial que usted podrá visualizar bajo las siguientes circunstancias:

- Al iniciar el sistema.
- Al salir del sistema.
- Al reiniciar la alimentación eléctrica / PoE del dispositivo de control principal.

Basta con presionar el botón para dirigirse al menú principal de operación.

NOTA:

El **nombre del distrito** y el **número de la sala** son datos enviados desde el procesador. Si en algún momento no se logra visualizar, significa que la pantalla táctil no tiene conexión con el procesador, y deberá checar que el cable de red esté conectado correctamente o no se encuentre dañado.



Menú Principal




- Área informativa que señala el distrito y la sala que estamos operando
- Área informativa que indica que los micrófonos se encuentran conectados
- Área informativa que muestra la conexión IP de los equipos controlados por el procesador
- Área estática para grabar o detener la grabación de la audiencia
- Área dinámica donde se pueden manipular las cámaras manualmente
- Área estática para controlar la pantalla LCD que se encuentra en la sala
- Área estática para realizar llamadas desde el códec de videoconferencia
- Botón de Alerta (Este solo se encuentra en el XPanel)
- Botón para salir del sistema



Operación de Switcheo

Este submenú solo será visible al deshabilitar el botón de Switcheo Automático.



Una vez deshabilitado nos mostrara dos modos de visualización 3+1 y Full.

3+1



Modo 3+1 Habilitado

3+1 Modo 3+1 Deshabilitado



FULL





Ambas opciones cuentan con un control deslizable donde permite al operador seleccionar cualquier señal de video que quiera visualizar en cualquiera de las ventanas.



NOTA:

El funcionamiento es muy sencillo, solamente hay que seleccionar la señal de video y arrastrar a la ventana en la que se desea visualizar.



Grabación



Esta área cuenta con dos sencillos botones y un estatus en tiempo real del grabador.



NOTA:

Esta función tambien tiene conectado un semáforo que se encuentra dentro de la sala. Esté cambia automaticamente de color verde cuando se presiona el botón de iniciar grabación y cambia de color rojo cuando presionamos el botón de detener grabación.



Videoconferencia



Al presionar el botón de videoconferencia nos mostrara una nueva ventana.



Una vez abierta pondremos el pin **1379** y le daremos **ENTER**. Después de realizar lo anterior, nos abrirá una ventana más que nos mostrara el teclado del códec de videoconferencia, con el cual, podremos marcar a cualquier otro sitio con el que se requiera establecer comunicación.





Señales de Audio



Esta área se encuentra conectada directamente con el procesador de audio (NEXIA), dándonos así un estatus en tiempo real sobre los micrófonos de la sala.



NOTA:


En caso que se muestre algun micrófono descanectado, verificar que el cable este correctamente conectado al micrófono, a la placa de pared y al nexia.



Conexión IP



Esta sección es totalmente informativa. Indica la conexión que existe entre el procesador de control con los equipos que se controlan desde la pantalla táctil.



A continuación, le mostramos algunos de las restricciones que tendrá en la pantalla táctil en caso de que algún equipo que se muestra en esta área no tuviera conexión con el procesador.

Grabador HD: No podrá iniciar y parar grabación.

Multiventana: No podrá cambiar las señales de video de cualquiera de las ventanas.

Nexia VC: No podrá visualizar el estatus de los micrófonos de la sala.

Códec VC: No podrá realizar llamadas de videoconferencia.

NOTA:


En caso que suceda lo anteriormente explicado, verificar que el equipo se encuentre encendido o que el cable de red no se encuentre dañado y este correctamente conectado al switch de datos.



LCD



En esta área se controla el encendido, apagado y selección de fuente de video de la pantalla LCD que se encuentra dentro de la sala.



NOTA:

En caso de que no responda a los botones la LCD, verificar que el IR este pegado correctamente en el infrarrojo de la pantalla LCD.



Semáforo



Es un botón tipo toggle (activado/desactivado) que se encarga de encender el color ámbar del semáforo que se encuentra dentro de la sala, para asi advertir en la sala que existe alguna falla durante la audiencia y debe ser revisada.



NOTA:

Este botón no se encuentra en la pantalla táctil, solo se muestra en el Xpanel que se encuentra en el servidor de la sala que estan en el rack.



Salir del Sistema



Para salir del sistema, solo hay que presionar el botón de **EXIT** que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla táctil. Una vez, presionado nos mostrara una ventana como la que se muestra a continuación.



Unicamente hay que seleccionar el botón que dice SI y la pantalla táctil volverá a la pantalla principal.



PROGRAMACIÓN

Revisar los anexos en la memoria técnica digital.