B2B guía explicativa request y response

Www.Swfactorygroup.com

índice

Método GetMarcas 2
Response 2
Método GetModelos 3
Response 3
Método GetPagos 4
Response 5
Método GePolizasComisiones 7
Método GePolizasMorosidad 10
Método GetPolizas 13
Método GetPolizasVehiculos 17
Método GetPolizasPersonas 21
Método GetPolizasPatrimoniales 24
Método GetPolizasCoberturas 27
Response 27

Método GetMarcas

Este método permite consultar las marcas que tiene la compañía, este consta de 3 parámetros.

Request

Usuario: El usuario otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

Clave: La Clave otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

Mensaje: Este parámetro es de referencia el mismo llega con valor en el caso de una excepción, el tipo de datos de este parámetro es string.

Response

En respuesta a los datos de entrada, el servicio responderá en caso de éxito con la información de las marcas, en un JSON.

Datos de respuesta

- **CodMarca:** Es el código de la marca, valor texto.
- **Marca:** Es la descripción de la marca, valor texto.
- **IdCompania:** Es el Id de la compañía valor texto.

Ejemplo

[{"CodMarca":"999","Marca":"PRUEBA","IdCompania":"1"}]

Ejemplo C# .Net

```
public class Marcas
{
    9 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodMarca { get; set; }
    3 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Marca { get; set; }
    3 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdCompania { get; set; }
}
```

```
    Serv.SFIntegrationsOutput prod = new Serv.SFIntegrationsOutput();

string Mensaje = string.Empty;
var Marcas = prod.GetMarcas(Usuario, TokenCIA, ref Mensaje);

var marcas = JsonConvert.DeserializeObject<List<Marcas>>(Marcas);
```

Método GetModelos

Este método permite consultar los modelos que tiene la compañía, este consta de 3 parámetros.

Request

Usuario: El usuario otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

Clave: La Clave otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

Mensaje: Este parámetro es de referencia el mismo llega con valor en el caso de una excepción, el tipo de datos de este parámetro es string.

Response

En respuesta a los datos de entrada, el servicio responderá en caso de éxito con la información de los modelos, en un JSON.

Datos de respuesta

- **CodModelo:** Es el código del modelo, valor texto.
- **CodMarca:** Es el código de la marca, valor texto.
- **Modelo:** Es la descripción del modelo, valor texto.
- **IdCompania:** Es el Id de la compañía valor texto.

Ejemplo

[{"CodModelo":"999-U","Modelo":"PRUEBA","CodMarca":"999","IdCompania":"1"}]

Ejemplo C# .Net

```
Serv.SFIntegrationsOutput prod = new Serv.SFIntegrationsOutput();

string Mensaje = string.Empty;
var Modelos = prod.GetModelos(Usuario, TokenCIA, ref Mensaje);

var modelos = JsonConvert.DeserializeObject<List<Modelos>>(Modelos);
```

```
public class Modelos
{
    6 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodModelo { get; set; }
    7 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Modelo { get; set; }
    6 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodMarca { get; set; }
    3 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdCompania { get; set; }
}
```

Método GetPagos

Este método permite consultar los pagos que tiene la compañía, este consta de 6 parámetros.

Request

Usuario: El usuario otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

Clave: La Clave otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

FechaDesde y FechaHasta: Rango con el que se desea bajar los pagos el formato es yyyy-MM-dd, el tipo de datos de este parámetro es string.

Token: Este parámetro se utiliza si quiere identificar su consulta con un valor único, de no ser así se envía vacío, el tipo de datos de este parámetro es string.

Mensaje: Este parámetro es de referencia el mismo llega con valor en el caso de una excepción, el tipo de datos de este parámetro es string.

Response

En respuesta a los datos de entrada, el servicio responderá en caso de éxito con la información de los pagos, en un JSON.

Datos de respuesta

- **IdPago:** El Identificador del pago, valor texto.
- **IdPoliza:** El identificador de la póliza, valor texto.
- **IdContratante:** El identificador del contratante, valor texto.
- **Nombre:** El nombre del asegurado, valor texto.
- **Apellido:** El apellido del asegurado, valor texto.
- **RazonSocial:** La razón social del asegurado, valor texto.
- **Identificacion:** La identificación del asegurado cedula o ruc, valor texto.
- **IdTipoPersona:** Tipo de persona 1 jurídica, 2 Natural, valor texto.
- **NroPoliza:** El numero de la póliza, valor texto.
- **CodRamo:** El Código del ramo, valor texto.
- **Ramo:** descripción del ramo, valor texto.
- **FechaDesde:** El inicio de la vigencia de la póliza en formato yyyy-MM-dd, valor texto.
- **FechaHasta:** El fin de la vigencia de la póliza en formato yyyy-MM-dd, valor texto.
- **IdCompania:** Es el Id de la compañía valor texto.
- **CodCorredor:** El Código del corredor, valor texto.
- **NroRecibo:** Numero de recibo del pago, valor texto.
- **Pagado:** Monto del pago, valor texto.
- **IsDirecto:** Si el pago es directo en ASEGURADORA ANCÓN o llego por remesa, 1 directo en ASEGURADORA ANCÓN, 0 por remesa, valor texto.
- **Comision:** Monto de Comisión, valor texto.
- **PorcComision:** Porcentaje de Comisión, valor texto.
- **FechaPago:** Fecha del pago en formato yyyy-MM-dd, valor texto.
- **Token:** El identificador único enviado como parámetro, valor texto.
- **KeyQuery:** Id único de la consulta, valor texto.

Ejemplo

[{"IdPago":"99999","IdPoliza":"888888","IdContratante":null,"Nombre":"prueba","Apellido":".","RazonSocial":"prueba.","Identificacion":"989898","IdTipoPersona":"1","NroPoliza":"1234321","CodRamo":"03B","Ramo":"INCENDIO","FechaDesde":"2019-06-24","FechaHasta":"2020-06-24","IdCompania":"1","CodCorredor":"PRU00","NroRecibo":"00011","Pagado":"12.86","IsDirecto":"0","Comision":"0","PorcComision":"0","FechaPago":"2020-03-24","Token":"prueba-1","KeyQuery":"31091"}]

Ejemplo C# .Net

```
public class PolizasPagos
{
    0 references | Jefenon Lucumi, 285 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdPago { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdPoliza { get; set; }

    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdContratante { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Nombre { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Apellido { get; set; }
    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string RazonSocial { get; set; }
    1 reference | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Identificacion { get; set; }

    0 references | Jefenon Lucumi, 285 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdTipoPersona { get; set; }

    4 references | Raul Mora, 33 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string IsDirecto { get; set; }

    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string NroPoliza { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodRamo { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Ramo { get; set; }
    2 references | Jefenon Lucumi, 285 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string FechaDesde { get; set; }
    2 references | Jefenon Lucumi, 285 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string FechaHasta { get; set; }
    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdCompania { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodCorredor { get; set; }
    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string NroRecibo { get; set; }
    4 references | Jefenon Lucumi, 356 days ago | 2 authors, 3 changes | 0 exceptions
    public string Pagado { get; set; }
    3 references | Jefenon Lucumi, 408 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string Comision { get; set; }
    0 references | Jefenon Lucumi, 408 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string PorcComision { get; set; }
    4 references | Jefenon Lucumi, 285 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string FechaPago { get; set; }
    4 references | Jefenon Lucumi, 408 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Token { get; set; }
    0 references | Jefenon Lucumi, 386 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string KeyQuery { get; set; }
    0 references | Jefenon Lucumi, 193 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdValidaVigencia { get; set; }
    2 references | Jefenon Lucumi, 168 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodFormaCobro { get; set; }
    2 references | Jefenon Lucumi, 168 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string FormaCobro { get; set; }
    6 references | Jefenon Lucumi, 160 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int KeyReproceso { get; set; }
}
```

```
Serv.SFIntegrationsOutput prod = new Serv.SFIntegrationsOutput();

string Mensaje = string.Empty;
//Hace la consulta al servidor de Assa
var JsonPagos = prod.GetPagos(Usuario, TokenCIA, FechaDesde, FechaHasta, TokenSf, ref Mensaje);

var model = JsonConvert.DeserializeObject<List<PolizasPagos>>(JsonPagos);
```

Método GePolizasComisiones

Este método permite consultar las comisiones que tiene la compañía, este consta de 6 parámetros.

Request

Usuario: El usuario otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

Clave: La Clave otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

FechaDesde y FechaHasta: Rango con el que se desea bajar los pagos el formato es yyyy-MM-dd, el tipo de datos de este parámetro es string.

Token: Este parámetro se utiliza si quiere identificar su consulta con un valor único, de no ser así se envía vacío, el tipo de datos de este parámetro es string.

Mensaje: Este parámetro es de referencia el mismo llega con valor en el caso de una excepción, el tipo de datos de este parámetro es string.

Response

En respuesta a los datos de entrada, el servicio responderá en caso de éxito con la información de las comisiones, en un JSON.

Datos de respuesta

- **IdPoliza:** El identificador de la póliza, valor texto.
- **IdContratante:** El identificador del contratante, valor texto.
- **Nombre:** El nombre del asegurado, valor texto.
- **Apellido:** El apellido del asegurado, valor texto.
- **RazonSocial:** La razón social del asegurado, valor texto.
- **Identificacion:** La identificación del asegurado cedula o ruc, valor texto.
- **NroPoliza:** El numero de la póliza, valor texto.
- **CodRamo:** El Código del ramo, valor texto.
- **Ramo:** descripción del ramo, valor texto.

- **FechaDesde:** El inicio de la vigencia de la póliza en formato yyyy-MM-dd, valor texto.
- **FechaHasta:** El fin de la vigencia de la póliza en formato yyyy-MM-dd, valor texto.
- **IdCompania:** Es el Id de la compañía valor texto.
- **CodCorredor:** El Código del corredor, valor texto.
- **FechaPagoDesde:** El inicio del pago de comisión en formato yyyy-MM-dd, valor texto.
- **FechaPagoHasta:** El inicio del pago de comisión en formato yyyy-MM-dd, valor texto.
- **Referencia:**
- **Remesa:** Si el pago es de una Remesa.
- **MontoPrimaC:** Monto comisión ramos generales, valor texto.
- **VidaPrimerAno:** Monto comisión primer año en vida, valor texto.
- **VidaSegundoRenovacion:** Monto comisión segundo año en vida, valor texto.
- **PorcComision:** Porcentaje comisión, valor texto.
- **MontoHonP:** Monto honorarios profesionales, valor texto.
- **VidaPrimeAnoH:** Monto comisión primer año en vida honorarios profesionales, valor texto.
- **VidaRenovacionH:** Monto comisión segundo año en vida honorarios profesionales, valor texto.
- **Saldo:** Saldo de la póliza, valor texto.
- **FechaPagoRecibo:** Fecha del pago en formato yyyy-MM-dd, valor texto.
- **NroRecibo:** Numero de recibo del pago, valor texto.
- **Token:** El identificador único enviado como parámetro, valor texto.
- **KeyQuery:** Id único de la consulta, valor texto.

Ejemplo

[{"IdPoliza":"99","IdContratante":"0000000","Nombre":"prueba","Apellido":"","RazonSocial":"prueba","Identificacion":"000","NroPoliza":"9999","CodRamo":"14B","Ramo":"VIDA UNIVERSAL","FechaDesde":"2019-09-01","FechaHasta":"2020-09-01","IdCompania":1,"CodCorredor":"00","FechaPagoDesde":"2020-01-16","FechaPagoHasta":"2020-02-01","Referencia":null,"Remesa":null,"MontoPrimaC":0.0000,"VidaPrimerAno":0.0000,"VidaSegundoRenovacion":0.0000,"PorcComision":2.0000,"MontoHonP":0.0000,"VidaPrimeAnoH":0.0000,"VidaRenovacionH":0.5000,"Saldo":15580.6100,"FechaPagoRecibo":"2020-01-27","NroRecibo":"13346620","KeyQuery":"31115","Token":"prueba-1"}]

Ejemplo C# .Net

```
public class PolizasComisiones
{
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdPoliza { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdContratante { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Nombre { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Apellido { get; set; }
    3 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string RazonSocial { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Identificacion { get; set; }
    3 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string NroPoliza { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodRamo { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Ramo { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 216 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string FechaDesde { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 216 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string FechaHasta { get; set; }
    3 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdCompania { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodCorredor { get; set; }
    3 references | Jeferson Lucumi, 216 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string FechaPagoDesde { get; set; }
    1 reference | Jeferson Lucumi, 216 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string FechaPagoHasta { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Referencia { get; set; }

    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Remesa { get; set; }
    3 references | Jeferson Lucumi, 98 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string MontoPrimaC { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 98 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string VidaPrimerAno { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 98 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string VidaSegundoRenovacion { get; set; }
    1 reference | Jeferson Lucumi, 98 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string PorcComision { get; set; }
    2 references | Jeferson Lucumi, 98 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string MontoHonP { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 98 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string VidaPrimeAnoH { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 98 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string VidaRenovacionH { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 98 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string Saldo { get; set; }
    3 references | Jeferson Lucumi, 215 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Token { get; set; }
    3 references | Jeferson Lucumi, 141 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string FechaPagoRecibo { get; set; }
    2 references | Jeferson Lucumi, 214 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string NroRecibo { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 92 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string KeyQuery { get; set; }
}
```

```
Serv.SFIntegrationsOutput prod = new Serv.SFIntegrationsOutput();


string Mensaje = string.Empty;
////Hace la consulta al servidor de Assa
var JsonComision = prod.GePolizasComisiones(Usuario, TokenCIA, FechaDesde, FechaHasta, TokenSf, ref Mensaje);

var model = JsonConvert.DeserializeObject<List<PolizasComsiones>>(JsonComision);
```

Método GePolizasMorosidad

Este método permite consultar la morosidad que tienen las pólizas en la compañía, este consta de 4 parámetros.

Request

Usuario: El usuario otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

Clave: La Clave otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

Token: Este parámetro se utiliza si quiere identificar su consulta con un valor único, de no ser así se envía vacío, el tipo de datos de este parámetro es string.

Mensaje: Este parámetro es de referencia el mismo llega con valor en el caso de una excepción, el tipo de datos de este parámetro es string.

Response

En respuesta a los datos de entrada, el servicio responderá en caso de éxito con la información de la morosidad, en un JSON.

Datos de respuesta

- **IdPoliza:** El identificador de la póliza, valor texto.
- **IdContratante:** El identificador del contratante, valor texto.
- **Nombre:** El nombre del asegurado, valor texto.
- **Apellido:** El apellido del asegurado, valor texto.
- **RazonSocial:** La razón social del asegurado, valor texto.
- **Identificacion:** La identificación del asegurado cedula o ruc, valor texto.
- **NroPoliza:** El numero de la póliza, valor texto.
- **CodRamo:** El Código del ramo, valor texto.
- **Ramo:** descripción del ramo, valor texto.
- **FechaDesde:** El inicio de la vigencia de la póliza en formato yyyy-MM-dd, valor texto.
- **FechaHasta:** El fin de la vigencia de la póliza en formato yyyy-MM-dd, valor texto.

- **IdCompania:** Es el Id de la compañía valor texto.
- **CodCorredor:** El Código del corredor, valor texto.
- **PrimaSuscrita:** La prima de la póliza, valor texto.
- **Cobrado:** Lo cobrado de la póliza, valor texto.
- **Saldo:** Lo que falta por cobrar de la póliza, valor texto.
- **SaldoA30Dias:** Lo que se debe a 30 días, valor texto.
- **SaldoA60Dias:** Lo que se debe a 60 días, valor texto.
- **SaldoA90Dias:** Lo que se debe a 90 días, valor texto.
- **SaldoA120Dias:** Lo que se debe a 120 días, valor texto.
- **SaldoA180Dias:** Lo que se debe a 180 días, valor texto.
- **SaldoMas180Dias:** Lo que se debe a más 180 días, valor texto.
- **Token:** El identificador único enviado como parámetro, valor texto.
- **KeyQuery:** Id único de la consulta, valor texto.

Ejemplo

[{"IdPoliza":"999","IdContratante":"999","Nombre":"prueba","Apellido":"","RazonSocial":"prueba","Identificacion":"00000","NroPoliza":"000000","CodRamo":"02B","Ramo":"AUTOMOVIL","FechaDesde":"2019-08-21","FechaHasta":"2020-08-21","IdCompania":1,"CodCorredor":"00","PrimaSuscrita":634.6700,"Cobrado":507.6800,"Saldo":126.9900,"SaldoA30Dias":0.0000,"SaldoA60Dias":0.0000,"SaldoA90Dias":0.0000,"SaldoA120Dias":0.0000,"SaldoA180Dias":0.0000,"SaldoMas180Dias":0.0000,"KeyQuery":"31118","Token":"prueba-1"}]

Ejemplo C# .Net

```
public class PolizasAnalisisMorosidad
{
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdPoliza { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdContratante { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Nombre { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Apellido { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string RazonSocial { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Identificacion { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string NroPoliza { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodRamo { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Ramo { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 356 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string FechaDesde { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 356 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string FechaHasta { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdCompania { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodCorredor { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal Cobrado { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal Saldo { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal SaldoA30Dias { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal SaldoA60Dias { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal SaldoA90Dias { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal SaldoA120Dias { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal SaldoA180Dias { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal SaldoMas180Dias { get; set; }
    2 references | Jeferson Lucumi, 210 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Token { get; set; }
}
```

```
Serv.SFIntegrationsOutput prod = new Serv.SFIntegrationsOutput();

string Mensaje = string.Empty;
//////Hace la consulta al servidor de Assa
var JsonMorosidad = prod.GePolizasMorosidad(Usuario, TokenCIA, TokenSf, ref Mensaje);

var model = JsonConvert.DeserializeObject<List<PolizasAnalisisMorosidad>>(JsonMorosidad);
```

Método GetPolizas

Este método permite consultar las pólizas que tienen en la compañía, este consta de 5 parámetros.

Request

Usuario: El usuario otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

Clave: La Clave otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

FechaDesde y FechaHasta: Rango con el que se desea bajar los pagos el formato es yyyy-MM-dd, el tipo de datos de este parámetro es string.

Mensaje: Este parámetro es de referencia el mismo llega con valor en el caso de una excepción, el tipo de datos de este parámetro es string.

Response

En respuesta a los datos de entrada, el servicio responderá en caso de éxito con la información de las pólizas, en un JSON.

Datos de respuesta

- **IdPoliza:** El identificador de la póliza, valor texto.
- **IdContratante:** El identificador del contratante, valor texto.
- **Nombre:** El nombre del asegurado, valor texto.
- **Apellido:** El apellido del asegurado, valor texto.
- **RazonSocial:** La razón social del asegurado, valor texto.
- **IdTipoPersona:** Tipo de persona 2 jurídica, 1 Natural, valor texto.
- **TipoPersona:** Si el asegurado es natural o jurídico, valor texto.
- **Identificacion:** La identificación del asegurado cedula o ruc, valor texto.
- **Email:** Correo del asegurado, valor texto.
- **Teléfono:** teléfono del asegurado, valor texto.
- **TelefonoOficina:** teléfono de oficina del asegurado, valor texto.
- **Celular:** Celular del asegurado, valor texto.
- **dirección:** dirección del asegurado, valor texto.
- **NroPoliza:** El numero de la póliza, valor texto.
- **FechaFacturacion:** Fecha en que se facturo la póliza en formato yyyy-MM-dd, valor texto.
- **FechaDesde:** El inicio de la vigencia de la póliza en formato yyyy-MM-dd, valor texto.

- **FechaHasta:** El fin de la vigencia de la póliza en formato yyyy-MM-dd, valor texto.
- **CodRamo:** El Código del ramo, valor texto.
- **Ramo:** descripción del ramo, valor texto.
- **CodFormaPago:** Código forma de pago, valor texto.
- **FormaPago:** Forma Pago, valor texto.
- **CodFrecuenciaPago:** Codigo frecuencia de pago, valor texto.
- **FrecuenciaPago:** Frecuencia de pago, valor texto.
- **PorcComision:** Porcentaje comisión, valor texto.
- **CodCorredor:** El Código del corredor, valor texto.
- **PrimaBruta:** Prima sin impuesto de la póliza, valor texto.
- **PorcImpuesto:** Porcentaje de impuesto de la póliza, valor texto.
- **Impuesto:** Impuesto de la póliza, valor texto.
- **Descuento:** Descuento de la póliza, valor texto.
- **PrimaNeta:** Prima final de la póliza, valor texto.
- **IdTipoPoliza:** 1 pólizas pago planificado, 2 declarativa, pólizas madres, valor texto.
- **CantidadLetras:** Cantidad Letras a pagar de la póliza, valor texto.
- **DocPoliza:** Documento de la póliza, valor texto.
- **LinkDescargaDoc:** Link para descargar el documento de la póliza, valor texto.
- **IdCompania:** Es el Id de la compañía valor texto.
- **Estatus:** Estatus póliza, valor texto.
- **País:** País del asegurado de la póliza, valor texto.
- **Provincia:** Provincia del asegurado de la póliza, valor texto.
- **Sexo:** Sexo del asegurado M masculino, F femenino, valor texto.
- **KeyQuery:** Id único de la consulta, valor texto.
- **IdEndoso:** En caso de ser un endoso este es el id de ese endoso para la póliza, valor texto.
- **TipoEndoso:** En caso de ser un endoso aquí se indica el tipo de endoso, valor texto.
- **CodTipoEndoso:** En caso de ser un endoso aquí se indica el código del endoso, valor texto.
- **NroFactura:** En caso de ser un endoso aquí se indica el número de factura, valor texto.
- **CodPlan:** Código plan, valor texto.
- **RevPlan:** Descripción plan, valor texto.

Ejemplo

[{"IdPoliza":"00000","IdContratante":"0000","Nombres":"Prueba","Apellidos":"","RazonSocial":"prueba","IdTipoPersona":1,"TipoPersona":null,"Identificacion":"0000","Email":"prueba@prueba.com","Telefono":"0000","TelefonoOficina":null,"Celular":null,"Direccion":"prueba","NroPoliza":"0000","FechaFacturacion":"2020-02-03","FechaDesde":"2020-04-

**18","FechaHasta":"2021-04-18","CodRamo":"03B"
,"Ramo":"INCENDIO","CodFormaPago":"AGE","FormaPago":"AGENTE
REMESA","CodFrecuenciaPago":"MENSUAL","FrecuenciaPago":null,"PorcCo
mision":"25.0000","CodigoCorredor":"000","PrimaBruta":97.5000,"PorcI
mpuesto":5.00,"Impuesto":4.88,"Descuento":0.0000,"PrimaNeta":102.380
0,"IdTipoPoliza":"1","CantidadLetras":3,"DocPoliza":null,"LinkDescargaDo
c":null,"IdCompania":"1","Estatus":"RENOV","Pais":"PANAMA","Provincia
":"PANAMA","Sexo":"M","KeyQuery":"31157","IdEndoso":null,"TipoEndos
o":null,"CodTipoEndoso":null,"NroFactura":null,"CodPlan":null,"RevPlan":n
ull}]**

Ejemplo C# .Net

```
Serv.SFIntegrationsOutput prod = new Serv.SFIntegrationsOutput();
string Mensaje = string.Empty;

//Busca todas las polizas asociadas al corredor
var polizas = prod.GetPolizas(Usuario, TokenCIA, FechaDesde, FechaHasta, ref Mensaje);

var ModelPl = JsonConvert.DeserializeObject<List<Polizas>>(polizas);
```

```
public class Polizas
{
    30 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdPoliza { get; set; }
    1 reference | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdContratante { get; set; }
    6 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Nombres { get; set; }
    6 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Apellidos { get; set; }
    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string RazonSocial { get; set; }
    3 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdTipoPersona { get; set; }
    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Identificacion { get; set; }
    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Email { get; set; }
    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Telefono { get; set; }
    4 references | Jeferson Lucumi, 408 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string TelefonoOficina { get; set; }
    2 references | Jeferson Lucumi, 408 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Celular { get; set; }
    5 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Direccion { get; set; }
    3 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string NroPoliza { get; set; }
    3 references | Jeferson Lucumi, 411 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptio
    public string FechaFacturacion { get; set; }
    6 references | Jeferson Lucumi, 411 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptio
    public string FechaDesde { get; set; }
    4 references | Jeferson Lucumi, 411 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptio
    public string FechaHasta { get; set; }
    9 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodRamo { get; set; }
    5 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Ramo { get; set; }
    3 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodFormaPago { get; set; }
    1 reference | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string FormaPago { get; set; }
    3 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodFrecuenciaPago { get; set; }
    1 reference | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string FrecuenciaPago { get; set; }
    3 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string PorcComision { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodigoCorredor { get; set; }
    3 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal PrimaBruta { get; set; }
    1 reference | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal PorcImpuesto { get; set; }
```

```
1 reference | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public decimal Impuesto { get; set; }
3 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public decimal Descuento { get; set; }
5 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public decimal PrimaNeta { get; set; }
0 references | Jeferson Lucumi, 356 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string CodTipoPoliza { get; set; }
0 references | Jeferson Lucumi, 356 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string TipoPoliza { get; set; }
3 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public int CantidadLetras { get; set; }
1 reference | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string DocPoliza { get; set; }
5 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string LinkDescargaDoc { get; set; }
2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public int IdCompania { get; set; }
0 references | Raul Mora, 310 days ago | 2 authors, 3 changes | 0 exceptions
public int IdTipoPoliza { get; set; }
2 references | Raul Mora, 310 days ago | 2 authors, 4 changes | 0 exceptions
public string TipoPersona { get; set; }
4 references | Jeferson Lucumi, 282 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string Estatus { get; set; }
4 references | Jeferson Lucumi, 279 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string Pais { get; set; }
4 references | Jeferson Lucumi, 279 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string Provincia { get; set; }
0 references | Jeferson Lucumi, 279 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string Sexo { get; set; }
2 references | Jeferson Lucumi, 204 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string CodPlan { get; set; }
2 references | Jeferson Lucumi, 204 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string RevPlan { get; set; }
2 references | Jeferson Lucumi, 125 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string TipoEndoso { get; set; }
4 references | Jeferson Lucumi, 125 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string CodTipoEndoso { get; set; }
2 references | Jeferson Lucumi, 125 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string NroFactura { get; set; }
18 references | Jeferson Lucumi, 116 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string IdEndoso { get; set; }
2 references | Jeferson Lucumi, 27 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
public string Agente { get; set; }


}
```

Método GetPolizasVehiculos

Este método permite consultar los vehículos que tiene la póliza en la compañía, este consta de 5 parámetros.

Request

Usuario: El usuario otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

Clave: La Clave otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

FechaDesde y FechaHasta: Rango con el que se desea bajar los pagos el formato es yyyy-MM-dd, el tipo de datos de este parámetro es string.

Mensaje: Este parámetro es de referencia el mismo llega con valor en el caso de una excepción, el tipo de datos de este parámetro es string.

Response

En respuesta a los datos de entrada, el servicio responderá en caso de éxito con la información de los Vehiculos, en un JSON.

Datos de respuesta

- **IdItem:**
- **CodCorredor:** El Código del corredor, valor texto.
- **IdPoliza:** El identificador de la póliza, valor texto.
- **NroCertificado:** Numero de la unidad, valor texto.
- **FechaAlta:** Fecha en que se incluye el vehículo a la póliza, valor texto.
- **CodMarca:** Codigo de la marca, valor texto.
- **CodModelo:** Codigo del modelo, valor texto.
- **EstadoVehiculo:** Si el vehículo es nuevo o usado, valor texto.
- **AnoVehiculo:** Año del vehículo, valor texto.
- **Marca:** Marca del vehículo, valor texto.
- **Modelo:** Modelo del vehículo, valor texto.
- **SerialMotor:** Serial del motor del vehículo, valor texto.
- **SerialCarroceria:** Chasis del vehículo, valor texto.
- **Color:** Color del vehículo, valor texto.
- **Placa:** Placa del vehículo, valor texto.
- **AcreedorHipotecarioLeasing:** Nombre del acreedor si es por leasing, valor texto.
- **AcreedorHipotecario:** Nombre del acreedor cuando no es por leasing, valor texto.
- **NombreConductor:** Nombre del conductor, valor texto.
- **NombrePropietario:** Nombre del propietario del vehículo, valor texto.
- **SumaAsegurada:** Valor del vehículo, valor texto.
- **CodTipoVehiculo:** Código del tipo de vehículo, valor texto.
- **TipoVehiculo:** Tipo de vehículo, valor texto.
- **CantidadOcupantes:** Cantidad de ocupantes, valor texto.
- **PrimaBruta:** Prima sin impuesto del vehículo, valor texto.
- **PorcImpuesto:** Porcentaje de impuesto, valor texto.
- **Impuesto:** Impuesto, valor texto.
- **Descuento:** Descuento aplicado al vehículo, valor texto.
- **PrimaNeta:** Prima Total del vehículo, valor texto.
- **IdCompania:** Es el Id de la compañía valor texto.
- **KeyQuery:** Id único de la consulta, valor texto.

- **IdEndoso:** En caso de ser un endoso este es el id de ese endoso para el vehículo, valor texto.
- **CodPlan:** Código plan, valor texto.
- **RevPlan:** Descripción plan, valor texto.

Ejemplo

[{"IdItem":1,"CodCorredor":"00","IdPoliza":"000","NroCertificado":"1","FechaAlta":"2020-02-02","CodMarca":"106","CodModelo":"024-000","EstadoVehiculo":"USADO","AnoVehiculo":"2005","Marca":"HYUNDAI","Modelo":"ELANTRA","SerialMotor":"000000","SerialCarroceria":"000000","Color":null,"AcreedorHipotecarioLeasing":null,"AcreedorHipotecario":null,"NombreConductor":"prueba","NombrePropietario":"prueba","SumaAsegurada":0.0000,"CodTipoVehiculo":"P","TipoVehiculo":"PARTICULAR","CantidadOcupantes":5,"PrimaBruta":93.7500,"PorcImpuesto":6.00,"Impuesto":5.6300,"Descuento":0.0000,"PrimaNeta":99.3800,"Idcompania":1,"IdEndoso":null,"Placa":"0000","KeyQuery":"31158","CodPlan":"023","RevPlan":"001"}]

Ejemplo C# .Net

```
public class PolizasVehiculos
{
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdItem { get; set; }
    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdPoliza { get; set; }
    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string NroCertificado { get; set; }
    0 references | Jefenson Lucumí, 284 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string FechaAlta { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodMarca { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodModelo { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string AcreedorHipotecarioLeasing { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string AcreedorHipotecario { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string NombreConductor { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string NombrePropietario { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal SumaAsegurada { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodTipoVehiculo { get; set; }
    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string TipoVehiculo { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int CantidadOcupantes { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal PrimaBruta { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal PorcImpuesto { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal Impuesto { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal Descuento { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal PrimaNeta { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int Idcompania { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdEndoso { get; set; }
    2 references | Jefenson Lucumí, 284 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Placa { get; set; }

    2 references | Jefenson Lucumí, 284 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string EstadoVehiculo { get; set; }
    2 references | Jefenson Lucumí, 284 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string AnoVehiculo { get; set; }
    4 references | Jefenson Lucumí, 284 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Marca { get; set; }
    4 references | Jefenson Lucumí, 284 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Modelo { get; set; }
    2 references | Jefenson Lucumí, 279 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string SerialMotor { get; set; }
    2 references | Jefenson Lucumí, 279 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string SerialCarroceria { get; set; }
    2 references | Jefenson Lucumí, 279 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Color { get; set; }
    2 references | Jefenson Lucumí, 204 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodPlan { get; set; }
    2 references | Jefenson Lucumí, 204 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string RevPlan { get; set; }
```

```
Serv.SFIntegrationsOutput prod = new Serv.SFIntegrationsOutput();

string Mensaje = string.Empty;

//Busca todas las vehiculos facturados en el rango de fecha asociadas al corredor
var opolizasVehiculos = prod.GetPolizasVehiculos(Usuario, TokenCIA, FechaDesde, FechaHasta, ref Mensaje);
var ModelPlv = JsonConvert.DeserializeObject<List<PolizasVehiculos>>(opolizasVehiculos);
```

Método GetPolizasPersonas

Este método permite consultar los certificados que tiene la póliza en la compañía, este consta de 5 parámetros.

Request

Usuario: El usuario otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

Clave: La Clave otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

FechaDesde y FechaHasta: Rango con el que se desea bajar los pagos el formato es yyyy-MM-dd, el tipo de datos de este parámetro es string.

Mensaje: Este parámetro es de referencia el mismo llega con valor en el caso de una excepción, el tipo de datos de este parámetro es string.

Response

En respuesta a los datos de entrada, el servicio responderá en caso de éxito con la información de los certificados, en un JSON.

Datos de respuesta

- **IdItem:** Id único, valor texto.
- **IdPoliza:** El identificador de la póliza, valor texto.
- **CodCorredor:** El Código del corredor, valor texto.
- **NroCertificado:** Numero del Certificado, valor texto.
- **FechaNacimiento:** Fecha de Nacimiento del certificado, valor texto.
- **FechaAlta:** Fecha en que se incluye el certificado a la póliza, valor texto.
- **Nombre:** Nombre del Certificado, valor texto.
- **Apellido:** Apellido del Certificado, valor texto.
- **SumaAsegurada:** Suma Asegurada del Certificado, valor texto.
- **DeducibleInterno:** Deducible interno, valor texto.
- **DeducibleExterno:** Deducible Externo, valor texto.
- **Copago:** Monto del Copago, valor texto.
- **PrimaBruta:** Prima sin impuesto, valor texto.
- **PorcImpuesto:** Porcentaje impuesto, valor texto.
- **Impuesto:** Impuesto, valor texto.
- **PrimaNeta:** Prima total del Certificado, valor texto.
- **IdCompania:** Es el Id de la compañía valor texto.

- **IdEndoso:** En caso de ser un endoso este es el id de ese endoso para el vehículo, valor texto.
- **IdTipoObjeto:** 1 Titular, 2 Dependiente, 3 Beneficiario.
- **PorcentajeParticipacion:** Porcentaje de participación para los beneficiarios.
- **IdItemPadre:** Si tipo objeto es 2 o 3 este Id es el del titular.
- **KeyQuery:** Id único de la consulta, valor texto.
- **Parentesco:** Si es el titular, Hijo, Esposa, valor texto.
- **CodPlan:** Código plan, valor texto.
- **RevPlan:** Descripción plan, valor texto.
- **Email:** Correo del Certificado, valor texto.
- **Dirección:** dirección del Certificado, valor texto.
- **EstadoCivil:** Estado Civil del Certificado, valor texto.
- **Celular:** Celular del Certificado, valor texto.
- **TelOficina:** Teléfono Oficina del Certificado, valor texto.
- **TelCasa:** Teléfono casa del Certificado, valor texto.
- **Pais:** País del Certificado, valor texto.
- **Sexo:** Sexo del Certificado M masculino, F femenino, valor texto.
- **Identificacion:** Identificación del Certificado, valor texto.
- **LugarNacimiento:** Lugar de Nacimiento del Certificado, valor texto.
- **Ocupacion:** Ocupación del Certificado, valor texto.

Ejemplo

[{"IdItem":1,"IdPoliza":"000","CodCorredor":"000","NroCertificado":"21","FechaNacimiento":"2015-09-20","FechaAlta":"2020-02-01","Nombre":"Prueba","Apellido":"Prueba","SumaAsegurada":500000.0000,"DeducibleInterno":null,"DeducibleExterno":"0","Copago":"0.0000","PrimaBruta":0.0000,"PorcImpuesto":5.0000,"Impuesto":0.0000,"PrimaNeta":0.0000,"IdCompania":"1","IdEndoso":null,"IdTipoObjeto":2,"PorcentajeParticipacion":0.0000,"IdItemPadre":1,"KeyQuery":"31161","Parentesco":"HIJA","CodPlan":"ASE","RevPlan":"710","Email":"prueba@hotmail.com","Dirección":null,"EstadoCivil":null,"Celular":"0000","TelOficina":"0000","TelCasa":"0000","Pais":"PANAMA","Sexo":"F","Identificacion":"0000","LugarNacimiento":null,"Ocupacion":null}]

Ejemplo C# .Net

```
public class PolizasPersonas
{
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdItem { get; set; }
    8 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdPoliza { get; set; }
    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string NroCertificado { get; set; }
    6 references | Jeferson Lucumi, 356 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string FechaNacimiento { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 356 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string FechaAlta { get; set; }
    8 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Nombre { get; set; }
    8 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Apellido { get; set; }
    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal SumaAsegurada { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string DeducibleInterno { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string DeducibleExterno { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 356 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public decimal Copago { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal PrimaBruta { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal PorcImpuesto { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal Impuesto { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal PrimaNeta { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdCompania { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdEndoso { get; set; }
    6 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdTipoObjeto { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 356 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int TipoDependiente { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal PorcentajeParticipacion { get; set; }
    8 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdItemPadre { get; set; }
    4 references | Jeferson Lucumi, 240 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Cedula { get; set; }
    4 references | Jeferson Lucumi, 224 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Parentesco { get; set; }
    2 references | Jeferson Lucumi, 204 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodPlan { get; set; }
    2 references | Jeferson Lucumi, 204 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string RevPlan { get; set; }
    4 references | Jeferson Lucumi, 193 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Email { get; set; }
```

```
    4 references | Jeferson Lucumi, 193 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Dirección { get; set; }
    4 references | Jeferson Lucumi, 193 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string EstadoCivil { get; set; }
    4 references | Jeferson Lucumi, 193 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Celular { get; set; }
    4 references | Jeferson Lucumi, 193 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string TelOficina { get; set; }
    2 references | Jeferson Lucumi, 193 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string TelCasa { get; set; }
    2 references | Jeferson Lucumi, 193 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Pais { get; set; }
    4 references | Jeferson Lucumi, 193 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Sexo { get; set; }
    4 references | Jeferson Lucumi, 193 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Identificacion { get; set; }
    2 references | Jeferson Lucumi, 193 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string LugarNacimiento { get; set; }
    4 references | Jeferson Lucumi, 193 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Ocupacion { get; set; }

}
```

```
Serv.SFIntegrationsOutput prod = new Serv.SFIntegrationsOutput();
string Mensaje = string.Empty;
//Busca todas los titulares, beneficiarios y dependientes en el rango de fecha asociadas al corredor
var PolizasPersonas = prod.GetPolizasPersonas(Usuario, TokenCIA, FechaDesde, FechaHasta, ref Mensaje);
var ModelPPersonas = JsonConvert.DeserializeObject<List<PolizasPersonas>>(PolizasPersonas);

//Busca todas los intereses asegurados y facturados en el rango de fecha asociadas al corredor
var PolizasInteres = prod.GetPolizasPatrimoniales(Usuario, TokenCIA, FechaDesde, FechaHasta, ref Mensaje);
var ModelPInetres = JsonConvert.DeserializeObject<List<PolizasPatrimoniales>>(PolizasInteres);
```

Método GetPolizasPatrimoniales

Este método permite consultar los certificados que tiene la póliza en la compañía, este consta de 5 parámetros.

Request

Usuario: El usuario otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

Clave: La Clave otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

FechaDesde y FechaHasta: Rango con el que se desea bajar los pagos el formato es yyyy-MM-dd, el tipo de datos de este parámetro es string.

Mensaje: Este parámetro es de referencia el mismo llega con valor en el caso de una excepción, el tipo de datos de este parámetro es string.

Response

En respuesta a los datos de entrada, el servicio responderá en caso de éxito con la información de los certificados, en un JSON.

Datos de respuesta

- **IdItem:**
- **IdPoliza:** El identificador de la póliza, valor texto.
- **CodCorredor:** El Código del corredor, valor texto.
- **CodRamo:** El Código del ramo, valor texto.
- **NroCertificado:** Numero del Certificado, valor texto.
- **FechaAlta:** Fecha en que se incluye el certificado a la póliza, valor texto.

- **NombreUbicacion:** ubicación del bien asegurado, valor texto.
- **AcreedorHipotecario:** Nombre del acreedor, valor texto.
- **Observaciones:** observación del bien asegurado, valor texto.
- **SumaAsegurada:** Suma Asegurada, valor texto.
- **PrimaBruta:** Prima sin impuesto, valor texto.
- **PorcImpuesto:** Porcentaje impuesto, valor texto.
- **Impuesto:** Impuesto, valor texto.
- **PrimaNeta:** Prima total del Certificado, valor texto.
- **IdCompania:** Es el Id de la compañía valor texto.
- **IdEndoso:** En caso de ser un endoso este es el id de ese endoso para el vehículo, valor texto.
- **KeyQuery:** Id único de la consulta, valor texto.
- **CodPlan:** Código plan, valor texto.
- **RevPlan:** Descripción plan, valor texto.

Ejemplo

[{"IdItem":0,"IdPoliza":"000","CodCorredor":"000","CodRamo":"03B","NroCertificado":"1","FechaAlta":"2020-02-03","NombreUbicacion":" PANAMA, PANAMA","AcreedorHipotecario":"BCT BANK INTERNATIONAL S.A. ","Observaciones":"EDIFICIOS","SumaAsegurada":100000.0000,"PrimaBruta":104.5000,"PorcImpuesto":5.0000,"Impuesto":5.2300,"PrimaNeta":109.7300,"IdCompania":1,"IdTipoInteres":0,"IdEndoso":null,"KeyQuery":"31162","CodPlan":"096","RevPlan":"000"}]

Ejemplo C# .Net

```
public class PolizasPatrimoniales
{
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdItem { get; set; }
    5 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdPoliza { get; set; }
    11 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string NroCertificado { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 356 days ago | 2 authors, 2 changes | 0 exceptions
    public string FechaAlta { get; set; }
    4 references | Jeferson Lucumi, 216 days ago | 2 authors, 3 changes | 0 exceptions
    public string NombreUbicacion { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string AcreedorHipotecario { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Observaciones { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal SumaAsegurada { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal PrimaBruta { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal PorcImpuesto { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal Impuesto { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal PrimaNeta { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdCompania { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdEndoso { get; set; }
    2 references | Jeferson Lucumi, 204 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodPlan { get; set; }
    2 references | Jeferson Lucumi, 204 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string RevPlan { get; set; }
}
```

```
Serv.SFIntegrationsOutput prod = new Serv.SFIntegrationsOutput();
string Mensaje = string.Empty;

//Busca todas los intereses asegurados y facturados en el rango de fecha asociadas al corredor
var PolizasInteres = prod.GetPolizasPatrimoniales(Usuario, TokenCIA, FechaDesde, FechaHasta, ref Mensaje);
var ModelPInetres = JsonConvert.DeserializeObject<List<PolizasPatrimoniales>>(PolizasInteres);
```

Método GetPolizasCoberturas

Este método permite consultar las coberturas que tiene la póliza en la compañía, este consta de 5 parámetros.

Request

Usuario: El usuario otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

Clave: La Clave otorgado por ASEGURADORA ANCÓN para poder consumir el servicio, el tipo de datos de este parámetro es string.

FechaDesde y FechaHasta: Rango con el que se desea bajar los pagos el formato es yyyy-MM-dd, el tipo de datos de este parámetro es string.

Mensaje: Este parámetro es de referencia el mismo llega con valor en el caso de una excepción, el tipo de datos de este parámetro es string.

Response

En respuesta a los datos de entrada, el servicio responderá en caso de éxito con la información de las coberturas, en un JSON.

Datos de respuesta

- **IdItem:** Id único por registro.
- **IdPoliza:** El identificador de la póliza, valor texto.
- **NroCertificado:** Numero del Certificado, valor texto.
- **CodProducto:** Código del producto, valor texto.
- **CodRamo**: Código del ramo, valor texto.
- **CodCobertura:** Código de la cobertura, valor texto.
- **Cobertura:** descripción de la cobertura, valor texto.
- **SumaAsegurada:** Suma Asegurada, valor texto.
- **Deducible:** Deducible, valor texto.
- **LimitePorPersona:** Limite por persona, valor texto.
- **LimitePorAccidente:** Limite por accidente, valor texto.
- **PrimaBruta:** Prima sin impuesto, valor texto.
- **IdCompania:** Es el Id de la compañía valor texto.

- **IdEndoso:** En caso de ser un endoso este es el id de ese endoso para el vehículo, valor texto.
- **CodCorredor:** El Código del corredor, valor texto.
- **Fecha:** Fecha de aplicación de la cobertura en formato yyyy-MM-dd, valor texto.
- **KeyQuery:** Id único de la consulta, valor texto.

Ejemplo

[{"IdItem":0,"IdPoliza":"000","NroCertificado":"1","CodProducto":"02BC","CodRamo":"02B","CodCobertura":"0001","Cobertura":"LESIONES CORPORALES","SumaAsegurada":290000.0000,"Deducible":null,"LimitePorPersona":95000.0000,"LimitePorAccidente":290000.0000,"PrimaBruta":64.5000,"IdCompania":1,"IdEndoso":null,"CodCorredor":"00","Fecha":"2020-02-03","KeyQuery":"31164"}]

Ejemplo C# .Net

```
public class PolizasCoberturas
{
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdItem { get; set; }
    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdPoliza { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodCobertura { get; set; }
    4 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Cobertura { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal SumaAsegurada { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string Deducible { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal LimitePorPersona { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal LimitePorAccidente { get; set; }
    2 references | Jeferson Lucumi, 356 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public decimal PrimaBruta { get; set; }
    0 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public int IdCompania { get; set; }
    2 references | Raul Mora, 413 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string IdEndoso { get; set; }
    4 references | Jeferson Lucumi, 282 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string NroCertificado { get; set; }
    0 references | Jeferson Lucumi, 282 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodProducto { get; set; }
    4 references | Jeferson Lucumi, 282 days ago | 1 author, 1 change | 0 exceptions
    public string CodRamo { get; set; }
}
```

```
Serv.SFIntegrationsOutput prod = new Serv.SFIntegrationsOutput();
string Mensaje = string.Empty;
//Busca todas las coberturas asociadas a las polizas facturadas en el rago de fecha enviado y para el corredor
var Coberturas = prod.GetPolizasCoberturas(Usuario, TokenCIA, FechaDesde, FechaHasta, ref Mensaje);
var ModelPlCob = JsonConvert.DeserializeObject<List<PolizasCoberturas>>(Coberturas);
```