Corredor Online
Web Service de Integración

Objetivo

Permitir que nuestros socios comerciales puedan obtener su información a través de una integración vía "Web Service".

Descripción

Para llevar a cabo la integración, hemos publicado un "Web Service" con los métodos que deben ser invocados proporcionando los parámetros requeridos para obtener la información.

Detalles del Web Service

- **Dirección:**
  https://www.iseguros.com/corredor_web2/descargas.asmx

- **Frecuencia de actualización:**
  Diaria

- **Métodos publicados:**



- **Parámetros:**

Todos los métodos utilizan los mismos parámetros de entrada, con excepción de método Saldos, donde solo se tiene que especificar el parámetro Var_Clave.

Parámetro	Tipo de Dato	Valores	Requerido
Var_Fec_Desde	Date	yyyy-MM-dd	Si
Var_Fec_Hasta	Date	yyyy-MM-dd	Si
Var_Clave	String	Varchar [50]	Si

El Parámetro Var_Clave es proporcionado cuando se habilita el web service. Esta clave es única e identifica al agente para el uso del web service. De no contar con dicha clave, debe contactar a su ejecutivo.

- **Detalle de los métodos:**

Método: Coberturas
Pólizas con sus respectivos planes, límites y primas en un periodo de emisión determinado.

Columna	Tipo de Dato
# de Póliza	Varchar [26]
Vigencia Desde	Datetime
Vigencia Hasta	Datetime
Tipo de Cobertura	Varchar [60]
Límites	Varchar [39]
Prima	Decimal [18,2]

Método: Colectivos
Datos generales de las pólizas colectivas con sus asegurados y dependientes. Aplica para los ramos de salud, Accidentes Personales y Colectivo de Vida.

Columna	Tipo de Dato	Observación
Fecha de Emisión	Datetime	
Ramo	Decimal [2,0]	
Sucursal	Decimal [3,0]	
Póliza	Decimal [9,0]	
Contratante	Varchar [208]	
Cédula	Varchar [25]	
Teléfono	Varchar [100]	
Correo	Varchar [100]	
Fecha de Nacimiento	Varchar [10]	
Suma Asegurada	Decimal [18,2]	
Capital	Decimal [18,2]	

Nro Aseg	Decimal [6,0]	
Cod Aseg	Integer	
Asegurado Principal	Varchar [208]	A partir de aquí son los datos del asegurado principal
Cédula	Varchar [25]	
Teléfono	Varchar [100]	
Correo	Varchar [100]	
Fecha de Nacimiento	Varchar [10]	
Nro Pariente	Decimal [11,0]	
Dependiente	Varchar [25]	A partir de aquí son los datos del dependiente
Cédula	Varchar [25]	
Teléfono	Varchar [100]	
Correo	Varchar [100]	
Fecha de Nacimiento	Varchar [10]	

Método: ColectivosIndividuales_Dependientes

Datos generales de las pólizas colectivas e individuales con sus asegurados y dependientes. Aplica para los ramos de salud, Accidentes Personales y colectivo de vida.

Columna	**Tipo de Dato**	**Observación**
Fecha de Emisión	Datetime	
Ramo	Decimal [2,0]	
Sucursal	Decimal [3,0]	
Póliza	Decimal [9,0]	
Contratante	Varchar [208]	
Cédula	Varchar [25]	
Teléfono	Varchar [100]	
Correo	Varchar [100]	
Fecha de Nacimiento	Varchar [10]	
Suma Asegurada	Decimal [18,2]	
Capital	Decimal [18,2]	
Nro Aseg	Decimal [6,0]	
Cod Aseg	Integer	
Asegurado Principal	Varchar [208]	A partir de aquí son los datos del asegurado principal
Cédula	Varchar [25]	
Teléfono	Varchar [100]	
Correo	Varchar [100]	
Fecha de Nacimiento	Varchar [10]	
Nro Pariente	Decimal [11,0]	
Dependiente	Varchar [25]	A partir de aquí son los datos del dependiente
Cédula	Varchar [25]	

Teléfono	Varchar [100]	
Correo	Varchar [100]	
Fecha de Nacimiento	Varchar [10]	

Método: Comisiones
Comisiones del agente generadas en un rango de cortes especificado. Las pólizas corresponden a las que generan comisiones en dichos cortes.

Columna	Tipo de Dato
# de Póliza	Varchar [26]
Nombre del Asegurado	Varchar [100]
Fecha real de Pago	Varchar [50]
Transacción	Integer
Comisión Total	Decimal [38,4]
Comisión Normal	Decimal [38,4]
Sobre Comisión	Decimal [38,4]
Comisión de Cobranza	Decimal [38,4]
Comisión Descontada	Decimal [38,4]
Plan Visión	Integer
Fecha de Corte	Datetime
Comisión Pagada	Decimal [38,4]

Método: Flotas
Pólizas de flotas de auto con sus respectivos planes, límites y primas en un periodo de emisión determinado.

Columna	Tipo de Dato
# de Póliza	Varchar [26]
Marca	Varchar [60]
Modelo	Varchar [80]
Año de Fábrica	Decimal [4,0]
Motor	Varchar [25]
Chasis	Varchar [25]
Placa	Varchar [15]
Unidad (item)	Integer

Método: Pagos
Cobranza en un rango específico.

Columna	Tipo de Dato	Datos
# de Póliza	Varchar [26]	
Nombre del Asegurado	Varchar [100]	
Concepto del Pago	Varchar [10]	
Fecha de Cobro	Datetime	
Transacción	Integer	

Canal de Pago	Varchar [20]	Efectivo / Cheque / Tarjeta
Prima Cobrada	Decimal [38,2]	
Comisión	Decimal [38,4]	
Fecha Real Pago	Datetime	

Método: Produccion
Datos correspondientes a las pólizas en un rango de emisión.

Columna	**Tipo de Dato**
Tipo de Movimiento	Varchar [11]
# de Póliza	Varchar [26]
Ramo	Decimal [2,0]
Vigencia Desde	Datetime
Vigencia Hasta	Datetime
Prima sin iva	Decimal [18,2]
Prima con iva	Decimal [18,2]
Asegurado	Varchar [100]
Contratante	Varchar [100]
Operador	Varchar [60]
Fecha de Nacimiento	Varchar [20]
Cédula	Varchar [25]
Tipo de Cliente	Varchar [8]
Provincia	Varchar [40]
Dirección	Varchar [150]
Dirección de Cobro	Varchar [150]
Correo Electrónico	Varchar [250]
Teléfono Oficina	Varchar [30]
Teléfono Residencial	Varchar [30]
Teléfono Celular	Varchar [30]
Fax	Varchar [30]
Frecuencia de Pago	Varchar [40]
Canal de Pago	Varchar [50]
Fianza Referencia	Varchar [1]
Acreedor	Varchar [100]
Fecha de Emisión	Datetime
Periodo de Facturación	Varchar [20]

Método: Saldos
Morosidad de pólizas a la fecha.

Columna	**Tipo de Dato**
# de Póliza	Varchar [26]
Asegurado	Varchar [100]
Saldo Total	Decimal [18,2]

Saldo por Vencer	Decimal [18,2]
Saldo Moroso	Decimal [18,2]
Saldo por Vencer Corriente	Decimal [18,2]
Saldo a 30 días	Decimal [18,2]
Saldo a 60 días	Decimal [18,2]
Saldo a 90 días	Decimal [18,2]
Saldo a 120 días	Decimal [18,2]
Saldo a más de 120 días	Decimal [18,2]

Integración Reclamos de Auto

Los métodos de Reclamos de Autos utilizan dos parámetros de entrada.

- pClave: Es la llave otorgada por su ejecutivo para consumir el web service.

- pAllRecords: Para identificar que tipo de carga quiere realizar, su valor por defecto debe ser 0. La primera vez que se consume el método se pasarán todos los registros de reclamos vigentes a la fecha, luego, se va pasando la data del rango que corresponde desde la última fecha que se consumió el método a la fecha que se esta consumiendo.

  Si en algún momento posterior a la primera carga se desean obtener todos los reclamos, el parámetro se puede especificar en con valor -1.

Parámetro	Tipo de Dato	Valores	Requerido
pClave	String	Varchar [50]	Si
pAllRecords	Integer	Int	Si

Método: ReclamosAuto

Reclamos de Auto a la fecha.

Columna	Tipo de Dato	Observación
Ramo	Decimal [2,0]	
Sucursal	Decimal [3,0]	
Nro. Póliza	Decimal [9,0]	
Txt Nro. Póliza	Varchar [18]	
Nro. Reclamo	Varchar [22]	
Código Asegurado/Tercero	Int	
Nombre Asegurado/Tercero	Varchar [100]	
SN Asegurado	Int	-1 = Es asegurado, 0 = Es tercero
Nombre Agente	Varchar [65]	
Bien Siniestrado	Varchar [65]	
Fecha/Hora Reclamo	Datetime	
Fecha Registro	Datetime	
Nro. Trámite	Varchar [30]	
Cobertura	Varchar [40]	
Código Item	Int	

Nombre Conductor	Varchar [100]	
Género Conductor	Char [1]	
Deducible	Decimal [18,2]	
Reserva	Decimal [18,2]	
Pagado	Decimal [18,2]	
Ajustador	Varchar [90]	
Taller	Varchar [100]	

Método: ReclamosAuto_Legal

Seguimiento Legal de Reclamos de Auto a la fecha.

Columna	Tipo de Dato	Observación
Nro. de Reclamo	Varchar [22]	
Id Seguimiento Legal	Decimal [4,0]	
Estado Seguimiento Legal	Varchar [50]	
Fecha Registro	Datetime	

Método: ReclamosAuto_Notas

Notas de Reclamos de Auto a la fecha.

Columna	Tipo de Dato	Observación
Nro. de Reclamo	Varchar [22]	
Id Nota	Int	
Texto Nota	Varchar [254]	
Asegurado/Afectado	Varchar [30]	
Fecha Registro	Date	

Método: ReclamosAuto_Ordenes

Órdenes de Compra/Reparación de Reclamos de Auto a la fecha.

Columna	Tipo de Dato	Observación
Nro. de Reclamo	Varchar [22]	
Id Orden Compra/Reparación	Int	
Código Tipo Orden	Int	1 = Orden de Compra, 2 = Orden de Reparación
Fecha Generación	Date	
Código Asegurado/Tercero	Int	
Nombre Asegurado/Tercero	Varchar [100]	
SN Asegurado	Int	-1 = Es asegurado, 0 = Es tercero

Método: ComisionVendedores

Comisiones del agente generadas en un rango de cortes especificado. Las pólizas corresponden a las que generan comisiones en dichos cortes.

Columna	Tipo de Dato
Póliza	Varchar [26]
Código del Agente	Integer
Nombre del Agente	Varchar [100]
Nombre del Asegurado	Varchar [100]
Fecha real de Pago	Varchar [50]
Transacción	Integer
Comisión Total	Decimal [38,4]
Comisión Normal	Decimal [38,4]
Sobre Comisión	Decimal [38,4]
Comisión de Cobranza	Decimal [38,4]
Comisión Descontada	Decimal [38,4]
Plan Visión	Integer
Fecha de Corte	Datetime
Comisión Pagada	Decimal [38,4]