Web Services de Consulta de la Cartera de Corredores

1. Morosidad

Se obtiene la morosidad de la cartera del corredor a la fecha que se ejecute el web service.

Link de Producción

https://www1.optinet.com.pa/WsCarteraCorredor-WebServices-context-root/WebServices_TopLinkPlSqlProviderService?WSDL

Método: corredorMorosidad

Datos Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservices/WebServices_TopLinkPlSqlProviderServiceService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:corredorMorosidad>
      <web:p_corredor>?</web:p_corredor>
    </web:corredorMorosidad>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

p_corredor: Es el número de corredor autorizado para realizar consultas sobre su cartera. Información brindada por Optima, sino esta autorizado, el web service no le retornará registros.

Ejemplos

```
  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservices/WebServices_TopLinkPlSqlProviderServiceService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:corredorMorosidad>
      <web:p_corredor>446</web:p_corredor>
```

```
    </web:corredorMorosidad>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Datos de Salida

Una tabla de objetos que esta conformada por los siguientes campos:

NOMBRE_ASEGURADO	VARCHAR2(200),
APELLIDO_ASEGURADO	VARCHAR2(200),
NOMBRE_EMPRESA	VARCHAR2(200),
IDENTIFICACION	VARCHAR2(25),
RAMO	VARCHAR2(5),
SUB_RAMO	VARCHAR2(5),
POLIZA	NUMBER(7),
SECUENCIA	NUMBER(2),
POLIZA_COMPLETA	VARCHAR2(100),
DESCRIPCION_RAMO	VARCHAR2(200),
FECHA_DESDE	VARCHAR2(20),
FECHA_HASTA	VARCHAR2(20),
PRIMA	NUMBER(14,2),
COBRADO	NUMBER(14,2),
SALDO	NUMBER(14,2),
NO_VENCIDO	NUMBER(14,2),
SALDO_CORRIENTE	NUMBER(14,2),
SALDO_30	NUMBER(14,2),
SALDO_60	NUMBER(14,2),
SALDO_90	NUMBER(14,2),
SALDO_120	NUMBER(14,2),
CAMPORESERVA1	VARCHAR2(200),
CAMPORESERVA2	VARCHAR2(200),

MENSAJEERROR VARCHAR2(2000)

Nota :

El número de póliza de optima esta formado por 4 campos (ramo, sub_ramo, poliza, secuencia). En los datos de salida se retorna cada campo por separado, al igual que el campo poliza_completa que van los valores concatenados.

Se envia por separado, por si de repente lo necesita para buscar información en otros web services.

RAMO

SUB_RAMO

POLIZA

SECUENCIA

POLIZA_COMPLETA

En optima no tenemos saldo de 180, deben tomar el campo saldo_120, que contiene todo la morosidad de 120 o más.

Los campos que se llaman reserva1 y reserva 2, ahora mismo están en nulos, se usará en caso que se requiera incluir algo adicional trama de retorno.

Ejemplo:


```
<item>
    <nombre_asegurado xsi:nil="true"/>
    <apellido_asegurado xsi:nil="true"/>
    <nombre_empresa>SUNGOLD SUNSET, INC.</nombre_empresa>
    <identificacion>1762837-1-698600 DV58</identificacion>
    <ramo>01</ramo>
    <sub_ramo>01</sub_ramo>
    <poliza>40395</poliza>
    <secuencia>3</secuencia>
    <poliza_completa>01-01-40395-3</poliza_completa>
    <descripcion_ramo>INCENDIO</descripcion_ramo>
```

<fecha_desde>2021-02-23</fecha_desde>

<fecha_hasta>2022-02-23</fecha_hasta>

<prima>271.22</prima>

<cobrado>-189.84</cobrado>

<saldo>81.38</saldo>

<no_vencido>54.26</no_vencido>

<saldo_corriente>27.12</saldo_corriente>

<saldo_30>0</saldo_30>

<saldo_60>0</saldo_60>

<saldo_90>0</saldo_90>

<saldo_120>0</saldo_120>

<camporeserva1 xsi:nil="true"/>

<camporeserva2 xsi:nil="true"/>

<mensajeerror xsi:nil="true"/>

</item>

<item>

<nombre_asegurado>DORANELA</nombre_asegurado>

<apellido_asegurado>GONZALEZ GALVEZ</apellido_asegurado>

<nombre_empresa xsi:nil="true"/>

<identificacion>8-712-1946</identificacion>

<ramo>01</ramo>

<sub_ramo>01</sub_ramo>

<poliza>41227</poliza>

<secuencia>3</secuencia>

<poliza_completa>01-01-41227-3</poliza_completa>

<descripcion_ramo>INCENDIO</descripcion_ramo>

<fecha_desde>2021-03-04</fecha_desde>

<fecha_hasta>2021-03-04</fecha_hasta>

<prima>0</prima>

<cobrado>-103.81</cobrado>

<saldo>-103.81</saldo>

<no_vencido>0</no_vencido>

<saldo_corriente>-103.81</saldo_corriente>

<saldo_30>0</saldo_30>

<saldo_60>0</saldo_60>

<saldo_90>0</saldo_90>

<saldo_120>0</saldo_120>

<camporeserva1 xsi:nil="true"/>

<camporeserva2 xsi:nil="true"/>

<mensajeerror xsi:nil="true"/>

</item>

2. PRODUCCION DEL CORREDOR

Se obtiene el detalle de facturación realizada en Optima del corredor que se está consultando y el rango de fechas. Nuevas, Renovadas, Endosos y Cancelaciones

Link de Producción

https://www1.optinet.com.pa/WsCarteraCorredor-WebServices-context-root/WebServices_TopLinkPlSqlProviderService?WSDL

Método: corredorGeneraProduccion

Datos Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservices/WebServices_TopLinkPlSqlProviderServiceService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:corredorGeneraProduccion>
      <web:GD_FECHADESDE>06-09-2021</web:GD_FECHADESDE>
      <web:GD_FECHAHASTA>07-09-2021</web:GD_FECHAHASTA>
      <web:GN_CORREDOR>446</web:GN_CORREDOR>
    </web:corredorGeneraProduccion>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GD_FECHADESDE: rango de fecha inicial de consulta del detalle de facturación.
GD_FECHAHASTA: rango de fecha final de consulta del detalle de facturación.
GN_CORREDOR: Es el número de corredor autorizado para realizar consultas sobre su cartera.

Datos de Salida

Una tabla de objetos que está conformada por los siguientes campos:

```
TRANSACCION        VARCHAR2(200), --NUEVA RENOVADA ENDOSOS CANCELACION
 NOMBRE            VARCHAR2(200),
 APELLIDO          VARCHAR2(200),
```

NOMBRE_EMPRESA	VARCHAR2(200),
ID_TIPOPERSONA	VARCHAR2(20),
TIPO_PERSONA	VARCHAR2(100),
IDENTIFICACION	VARCHAR2(50),
email	VARCHAR2(100),
telefono1	VARCHAR2(50),
telefono2	VARCHAR2(50),
CELULAR	VARCHAR2(50),
DIRECCION	VARCHAR2(2000),
ramo	VARCHAR2(5),
sub_ramo	VARCHAR2(5),
poliza	NUMBER(7),
secuencia	NUMBER(3),
endoso	NUMBER(3),
poliza_completa	VARCHAR2(50),
fecha_de_factura	VARCHAR2(50),
desde	VARCHAR2(50),
hasta	VARCHAR2(50),
nombre_ramo	VARCHAR2(200),
codformapago	VARCHAR2(20),
formapago	VARCHAR2(200),
id_frecuenciapago	VARCHAR2(20),
frecuencia_pago	VARCHAR2(200),
cantidad_letras	NUMBER(10),
porc_comision	VARCHAR2(20),
prima_simp	NUMBER(14,2),
porc_impuesto	NUMBER(7,4),
impuesto	NUMBER(14,2),

prima_cimp NUMBER(14,2),

estado VARCHAR2(200),

pais VARCHAR2(200),

provincia VARCHAR2(200),

sexo VARCHAR2(5),

descuento NUMBER(10,2),

link VARCHAR2(2000),

mensajeerror VARCHAR2(2000));

Ejemplo:


```
<srvc:corredorGeneraProduccionResponse
xmlns="http://webservices/WebServices_TopLinkPlSqlProviderService"
xmlns:srvc="http://webservices/WebServices_TopLinkPlSqlProviderServiceService">
    <srvc:result>
      <ws_services_carteracor_tabla_carteracorprodType>
        <item>
          <transaccion>ENDOSOS</transaccion>
          <nombre xsi:nil="true"/>
          <apellido xsi:nil="true"/>
          <nombre_empresa>ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE OBRAS C.</nombre_empresa>
          <id_tipopersona>2</id_tipopersona>
          <tipo_persona>JURIDICO</tipo_persona>
          <identificacion>946225-1-524816 DV74</identificacion>
          <email>ccastano@interaseo.com</email>
          <telefono1>210-1680</telefono1>
          <telefono2 xsi:nil="true"/>
          <celular xsi:nil="true"/>
          <direccion>CALLE 50, EDF. CREDICORP BANK, PISO 7, OFICINA 705</direccion>
          <ramo>04</ramo>
          <sub_ramo>01</sub_ramo>
          <poliza>62680</poliza>
          <secuencia>0</secuencia>
          <endoso>1</endoso>
          <poliza_completa>04-01-62680-0</poliza_completa>
          <fecha_de_factura>2021-09-06</fecha_de_factura>
          <desde>15-09-2021</desde>
          <hasta>07-03-2022</hasta>
          <nombre_ramo>FIANZAS MISCELANEAS</nombre_ramo>
          <codformapago>VOL</codformapago>
          <formapago>VOLUNTARIO</formapago>
          <id_frecuenciapago>C</id_frecuenciapago>
          <frecuencia_pago>CONTADO</frecuencia_pago>
```

<cantidad_letras>1</cantidad_letras>
<porc_comision>15</porc_comision>
<prima_simp>0</prima_simp>
<porc_impuesto>5</porc_impuesto>
<impuesto>0</impuesto>
<prima_cimp>0</prima_cimp>
<estado>VIGENTE</estado>
<pais xsi:nil="true"/>
<provincia xsi:nil="true"/>
<sexo>M</sexo>
<descuento xsi:nil="true"/>
<link><![CDATA[https://www1.optinet.com.pa/OptimaWebServices-PDFServlet-context-root/consultaendosospdfservice?F&04&01&62680&0&1&446]]></link>
<mensajeerror xsi:nil="true"/>
</item>

<ws_services_carteracor_tabla_carteracorprodType>
<item>
<transaccion>RENOVADA</transaccion>
<nombre>GILBERTO ANTONIO</nombre>
<apellido>VEGA DURLING</apellido>
<nombre_empresa xsi:nil="true"/>
<id_tipopersona>1</id_tipopersona>
<tipo_persona>NATURAL</tipo_persona>
<identificacion>8-829-2330</identificacion>
<email>gvegad9@gmail.com</email>
<telefono1>6671-5401</telefono1>
<telefono2>214-7068</telefono2>
<celular xsi:nil="true"/>
<direccion>COSTA DEL ESTE, COSTA EL MAR, PH BELI APTO 22C</direccion>
<ramo>01</ramo>
<sub_ramo>01</sub_ramo>
<poliza>49437</poliza>
<secuencia>2</secuencia>
<endoso>0</endoso>
<poliza_completa>01-01-49437-2</poliza_completa>
<fecha_de_factura>2021-09-01</fecha_de_factura>
<desde>27-09-2021</desde>
<hasta>27-09-2022</hasta>
<nombre_ramo>INCENDIO</nombre_ramo>
<codformapago>VOL</codformapago>
<formapago>VOLUNTARIO</formapago>
<id_frecuenciapago>M</id_frecuenciapago>
<frecuencia_pago>MENSUAL</frecuencia_pago>
<cantidad_letras>10</cantidad_letras>
<porc_comision>25</porc_comision>
<prima_simp>432</prima_simp>

```
<porc_impuesto>5</porc_impuesto>
<impuesto>21.6</impuesto>
<prima_cimp>453.6</prima_cimp>
<estado>VIGENTE</estado>
<pais>PANAMA</pais>
<provincia>PANAMA</provincia>
<sexo>M</sexo>
<descuento xsi:nil="true"/>
<link><![CDATA[https://www1.optinet.com.pa/OptimaWebServices-PDFServlet-context-
root/consultaendosospdfservice?F&01&01&49437&2&0&446]]></link>
<mensajeerror xsi:nil="true"/>
</item>
```


3. DATOS DE POLIZAS DE AUTOMOVIL

Obtiene información de los vehículos asegurados en Optima de la cartera del corredor consultada.

Link de Producción
https://www1.optinet.com.pa/WsCarteraCorredor-WebServices-context-root/WebServices_TopLinkPlSqlProviderService?WSDL

Método: corredorPolizaAuto

Datos Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservices/WebServices_TopLinkPlSqlProviderServiceService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:corredorPolizaAuto>
      <web:GD_FECHADESDE>01-09-2021</web:GD_FECHADESDE>
      <web:GD_FECHAHASTA>07-09-2021</web:GD_FECHAHASTA>
      <web:GN_CORREDOR>446</web:GN_CORREDOR>
    </web:corredorPolizaAuto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GD_FECHADESDE: rango de fecha inicial de consulta del detalle de facturación de auto.
GD_FECHAHASTA: rango de fecha final de consulta del detalle de facturación de auto.
GN_CORREDOR: número de corredor autorizado para realizar consultas sobre su cartera.

Datos Salida: Una tabla de objetos que está conformada por los siguientes campos:

TRANSACCION	VARCHAR2(200),
ramo	VARCHAR2(5),
sub_ramo	VARCHAR2(5),
poliza	NUMBER(7),
secuencia	NUMBER(3),
endoso	NUMBER(3),
unidad	NUMBER(3),
fecha_desde	VARCHAR2(50),
ano_vehiculo	VARCHAR2(5),
cod_marca	VARCHAR2(20),
marca	VARCHAR2(200),
cod_modelo	VARCHAR2(20),
modelo	VARCHAR2(200),
chasis	VARCHAR2(200),
motor	VARCHAR2(200),
placa	VARCHAR2(20),
color	VARCHAR2(200),
tipo_vehiculo	VARCHAR2(200),
capacidad	VARCHAR2(5),
suma_asegurada	NUMBER(14,2),
prima_por_unidad	NUMBER(14,2),
porc_descuento	NUMBER(7,4),
nombre_propietario	VARCHAR2(200),
nombre_conductor	VARCHAR2(200),
acreedor_leasing	VARCHAR2(200),
acreedor_noleasing	VARCHAR2(200),
camporeserva1	VARCHAR2(200),
camporeserva2	VARCHAR2(200),
mensajeerror	VARCHAR2(2000)

Ejemplos:


```
<item>
    <transaccion>RENOVADA</transaccion>
    <ramo>02</ramo>
    <sub_ramo>01</sub_ramo>
    <poliza>55879</poliza>
    <secuencia>1</secuencia>
    <endoso>0</endoso>
    <unidad>1</unidad>
    <fecha_desde>2021-09-17</fecha_desde>
```

<ano_vehiculo>2011</ano_vehiculo>
<cod_marca>MITSUBISHI</cod_marca>
<marca>MITSUBISHI</marca>
<cod_modelo>L200</cod_modelo>
<modelo>L200</modelo>
<chasis>MMBJNKB70BD000699</chasis>
<motor>4M40AC0905</motor>
<placa>387932</placa>
<color>ROJO</color>
<tipo_vehiculo>PICK UP</tipo_vehiculo>
<capacidad>5</capacidad>
<suma_asegurada>3881.12</suma_asegurada>
<prima_por_unidad>506.76</prima_por_unidad>
<porc_descuento>40</porc_descuento>
<nombre_propietario>INVERSIONES ALIMENTICIAS DE PANAMA</nombre_propietario>
<nombre_conductor xsi:nil="true"/>
<acreedor_leasing xsi:nil="true"/>
<acreedor_noleasing xsi:nil="true"/>
<camporeserva1 xsi:nil="true"/>
<camporeserva2 xsi:nil="true"/>
<mensajeerror xsi:nil="true"/>
</item>

<item>

<transaccion>ENDOSOS</transaccion>

<ramo>02</ramo>

<sub_ramo>01</sub_ramo>

<poliza>62431</poliza>

<secuencia>0</secuencia>

<endoso>1</endoso>

<unidad>1</unidad>

<fecha_desde>2021-08-23</fecha_desde>

<ano_vehiculo>2020</ano_vehiculo>

<cod_marca>VOLKSWAGEN</cod_marca>

<marca>VOLKSWAGEN</marca>

<cod_modelo>T-CROSS</cod_modelo>

<modelo>T-CROSS</modelo>

<chasis>9BWBL6BF6L4064129</chasis>

<motor>CWS 103992</motor>

<placa>PD</placa>

<color>NO DEFINIDO</color>

<tipo_vehiculo>CAMIONETA</tipo_vehiculo>

<capacidad>5</capacidad>

<suma_asegurada>22500</suma_asegurada>

<prima_por_unidad>0</prima_por_unidad>

<porc_descuento>75.95</porc_descuento>

<nombre_propietario>MERARI RUIZ DIXON</nombre_propietario>

<nombre_conductor xsi:nil="true"/>

<acreedor_leasing xsi:nil="true"/>

<acreedor_noleasing>BANISI, S.A.</acreedor_noleasing>

<camporeserva1 xsi:nil="true"/>

<camporeserva2 xsi:nil="true"/>

<mensajeerror xsi:nil="true"/>

</item>

<item>

<transaccion>RENOVADA</transaccion>

<ramo>02</ramo>

<sub_ramo>01</sub_ramo>

<poliza>42632</poliza>

<secuencia>3</secuencia>

<endoso>0</endoso>

<unidad>1</unidad>

<fecha_desde>2021-07-15</fecha_desde>

<ano_vehiculo>2017</ano_vehiculo>

<cod_marca>SUZUKI</cod_marca>

<marca>SUZUKI</marca>

<cod_modelo>GRAND VITARA</cod_modelo>

<modelo>GRAND VITARA</modelo>

<chasis>JS3TE04V2H4100336</chasis>

<motor>J24B1305336</motor>

<placa>CB0983</placa>

<color>CHOCOLATE</color>

<tipo_vehiculo>CAMIONETA</tipo_vehiculo>

<capacidad>5</capacidad>

<suma_asegurada>10303.31</suma_asegurada>

<prima_por_unidad>370.94</prima_por_unidad>

<porc_descuento>69</porc_descuento>

<nombre_propietario>FINANZAS GENERALES, S.A.</nombre_propietario>

<nombre_conductor>FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.</nombre_conductor>

<acreedor_leasing>FINANZAS GENERALES, S.A.</acreedor_leasing>

<acreedor_noleasing xsi:nil="true"/>

<camporesera1 xsi:nil="true"/>

<camporesera2 xsi:nil="true"/>

<mensajeerror xsi:nil="true"/>

</item>

4. DATOS DE POLIZAS PATRIMONIALES

Obtiene información de los pólizas patrimoniales en Optima de la cartera del corredor consultada.

Link de Producción
https://www1.optinet.com.pa/WsCarteraCorredor-WebServices-context-root/WebServices_TopLinkPlSqlProviderService?WSDL

Método: corredorPolizaPatrimonial

Datos Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices/WebServices_TopLinkPlSqlProviderServiceService">

```
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:corredorPolizaPatrimonial>
      <web:GD_FECHADESDE>01-09-2021</web:GD_FECHADESDE>
      <web:GD_FECHAHASTA>07-09-2021</web:GD_FECHAHASTA>
      <web:GN_CORREDOR>446</web:GN_CORREDOR>
    </web:corredorPolizaPatrimonial>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GD_FECHADESDE: rango de fecha inicial de consulta del detalle de facturación de los ramos patrimoniales.

GD_FECHAHASTA: rango de fecha final de consulta del detalle de facturación de los ramos patrimoniales.

GN_CORREDOR: número de corredor autorizado para realizar consultas sobre su cartera.

Datos de Salida: Una tabla de objetos que está conformada por los siguientes campos:

```
TRANSACCION          VARCHAR2(200),
ramo                 VARCHAR2(5),
sub_ramo             VARCHAR2(5),
poliza               NUMBER(7),
secuencia            NUMBER(3),
endoso               NUMBER(3),
unidad               NUMBER(3),
fecha_desde          VARCHAR2(50),
descripcion          VARCHAR2(2000),
ubicacion            VARCHAR2(2000),
observacion          VARCHAR2(2000),
observacion2         VARCHAR2(2000),
suma_asegurada       NUMBER(14,2),
prima_por_unidad     NUMBER(14,2),
acreedor_hipotecario VARCHAR2(2000),
camporeserva1        VARCHAR2(500),
camporeserva2        VARCHAR2(500),
mensajeerror         VARCHAR2(2000)
```

Ejemplo:

```
<item>
        <transaccion>RENOVADA</transaccion>
        <ramo>01</ramo>
        <sub_ramo>01</sub_ramo>
```

<poliza>49437</poliza>
<secuencia>2</secuencia>
<endoso>0</endoso>
<unidad>1</unidad>
<fecha_desde>2021-09-27</fecha_desde>
<descripcion>SOBRE EDIFICIO DE APARTAMENTO NO. 31-A DEL P.H. BREEZE TOWER, INCLUYENDO LAS AREAS COMUNES QUE LE CORRESPONDAN, CONSTRUIDO TOTALMENTE DE CONCRETO, OCUPADO COMO RESIDENCIA. MEDIDAS DE SEGURIDAD: ALARMA DE INCENDIO. COBERTURAS ESPECIALES DUCRUET.

BENEFICIO ADICIONAL: SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRASLADO EN AMBULANCIA - SEMM</descripcion>
<ubicacion>PH, BREEZA TOWER, APTO. 31-A, COSTA DEL ESTE, FINCA 101060.</ubicacion>
<observacion>ACREEDOR HIPOTECARIO: BANCO GENERAL</observacion>
<observacion2>TERREMOTO Y VENDAVAL: 2% DE LA SUMA ASEGURADA CON UN MÍNIMO DE MIL BALBOAS (B/.1,000.00), EXCEPTO EN SEGUROS RESIDENCIALES, EN CUYO CASO EL MÍNIMO SERÁ DE DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00)
INUNDACION Y DAÑOS POR AGUA: 1% DE LA SUMA ASEGURADA CON UN MÍNIMO DE MIL BALBOAS (B/.1,000.00), EXCEPTO EN SEGUROS RESIDENCIALES, EN CUYO CASO EL MÍNIMO SERÁ DE DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00)
MEJOR DEFINIDOS EN LAS CONDICIONES GENERALES.</observacion2>
<suma_asegurada>480000</suma_asegurada>
<prima_por_unidad>432</prima_por_unidad>
<acreedor_hipotecario>BANCO GENERAL S.A.</acreedor_hipotecario>
<camporeserva1 xsi:nil="true"/>
<camporeserva2 xsi:nil="true"/>
<mensajeerror xsi:nil="true"/>
</item>

5. DATOS DE POLIZAS DE PERSONAS

Obtiene información de los pólizas del ramo de personas en Optima de la cartera del corredor consultada.

Link de Producción
https://www1.optinet.com.pa/WsCarteraCorredor-WebServices-context-root/WebServices_TopLinkPlSqlProviderService?WSDL

Método: corredorPolizaPersonas

Datos Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservices/WebServices_TopLinkPlSqlProviderServiceService">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<web:corredorPolizaPersonas>
<web:GD_FECHADESDE>01-09-2021</web:GD_FECHADESDE>
<web:GD_FECHAHASTA>07-09-2021</web:GD_FECHAHASTA>
<web:GN_CORREDOR>446</web:GN_CORREDOR>
</web:corredorPolizaPersonas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GD_FECHADESDE: rango de fecha inicial de consulta del detalle de facturación de los ramos de personas.

GD_FECHAHASTA: rango de fecha final de consulta del detalle de facturación de los ramos de personas.

GN_CORREDOR: número de corredor autorizado para realizar consultas sobre su cartera.

Datos de Salida: Una tabla de objetos que está conformada por los siguientes campos:

TRANSACCION	VARCHAR2(200),
ramo	VARCHAR2(5),
sub_ramo	VARCHAR2(5),
poliza	NUMBER(7),
secuencia	NUMBER(3),
endoso	NUMBER(3),
unidad	NUMBER(3),
fecha_desde	VARCHAR2(50),
FECHA_DE_NACIMIENTO	VARCHAR2(50),
identificacion	VARCHAR2(50),
nombre	VARCHAR2(200),
apellido	VARCHAR2(200),
sexo	VARCHAR2(5),
descripcion	VARCHAR2(2000),
observacion	VARCHAR2(200),
suma_asegurada	NUMBER(14,2),
prima_por_unidad	NUMBER(14,2),
ocupacion	VARCHAR2(500),

relacion VARCHAR2(100),
numero_beneficiario NUMBER(10),
porcentaje_part_beneficiario NUMBER(7,4),
camporeserva1 VARCHAR2(500),
camporeserva2 VARCHAR2(500),
mensajeerror VARCHAR2(2000)

Ejemplos:


```
<item>
  <transaccion>ENDOSOS</transaccion>
  <ramo>14</ramo>
  <sub_ramo>01</sub_ramo>
  <poliza>35425</poliza>
  <secuencia>4</secuencia>
  <endoso>18</endoso>
  <unidad>235</unidad>
  <fecha_desde>2020-09-01</fecha_desde>
  <fecha_de_nacimiento>1998-03-30</fecha_de_nacimiento>
  <identificacion>2-741-1003</identificacion>
  <nombre>DIDIMO</nombre>
  <apellido>SANCHEZ LORENZO</apellido>
  <sexo xsi:nil="true"/>
  <descripcion>DIDIMO SANCHEZ LORENZO</descripcion>
  <observacion xsi:nil="true"/>
  <suma_asegurada>6500</suma_asegurada>
  <prima_por_unidad>0</prima_por_unidad>
  <ocupacion xsi:nil="true"/>
  <relacion>TITULAR</relacion>
  <numero_beneficiario xsi:nil="true"/>
  <porcentaje_part_beneficiario xsi:nil="true"/>
  <camporeserva1 xsi:nil="true"/>
  <camporeserva2 xsi:nil="true"/>
  <mensajeerror xsi:nil="true"/>
</item>
<item>
  <transaccion>ENDOSOS</transaccion>
  <ramo>14</ramo>
  <sub_ramo>01</sub_ramo>
  <poliza>35425</poliza>
  <secuencia>4</secuencia>
  <endoso>18</endoso>
```

```
  <unidad>235</unidad>
  <fecha_desde>2020-09-01</fecha_desde>
  <fecha_de_nacimiento xsi:nil="true"/>
  <identificacion>---</identificacion>
  <nombre>DIDIEL ISAAC</nombre>
  <apellido>SANCHEZ</apellido>
  <sexo xsi:nil="true"/>
  <descripcion xsi:nil="true"/>
  <observacion xsi:nil="true"/>
  <suma_asegurada xsi:nil="true"/>
  <prima_por_unidad xsi:nil="true"/>
  <ocupacion xsi:nil="true"/>
  <relacion>HERMANO</relacion>
  <numero_beneficiario>1</numero_beneficiario>
  <porcentaje_part_beneficiario>50</porcentaje_part_beneficiario>
  <camporeserva1 xsi:nil="true"/>
  <camporeserva2 xsi:nil="true"/>
  <mensajeerror xsi:nil="true"/>
</item>
```


6. **Pagos**

Extrae los pagos realizados en Optima de las polizas del corredor en un periodo de tiempo.

Link de Producción

https://www1.optinet.com.pa/WsCarteraCorredor-WebServices-context-root/WebServices_TopLinkPlSqlProviderService?WSDL

Método: corredorPagos

Datos de Entrada


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservices/WebServices_TopLinkPlSqlProviderServiceService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:corredorPagos>
      <web:GN_CORREDOR>?</web:GN_CORREDOR>
      <web:Gv_fechadesde>?</web:Gv_fechadesde>
      <web:Gv_fechahasta>?</web:Gv_fechahasta>
    </web:corredorPagos>
  </soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

GN_CORREDOR: código autorizado proporcionado por Optima que representa la cartera del corredor.
Gv_fechadesde: rango inicial de la fecha que desea consultar los pagos. dd-mm-yyyy
Gv_fechahasta: rango final de la fecha que se desea consultar los pagos . dd-mm-yyyy

Datos de Salida: una objeto tipo tabla con la siguiente estructura

```
POLIZA_COMPLETA        VARCHAR2(100),
NOMBRE_ASEGURADO       VARCHAR2(500),
FECHA_PAGO             VARCHAR2(20),
REFERENCIA             VARCHAR2(100),
CANAL_PAGO             VARCHAR2(100), -- CAJA
                                      -- PAGOS POR A/D (cobros electrónicos ó Ajustes de primas)
                                      -- CHEQUES (devolución de primas)
                                      -- CHEQUES RECLAMOS (si tiene saldo la poliza del reclamo,
                                         se cobra el mismo del total del reclamo)
TOTAL_PAGADO           NUMBER(14,2), (prima + impuestos)
PRIMA_PAGADA           NUMBER(14,2), (prima)
FECHA_VIGENCIA_INI     VARCHAR2(20), vigencia inicial de la poliza
FECHA_VIGENCIA_FIN     VARCHAR2(20) vigencia final de la poliza
```

7. Comisiones

Genera las comisiones en el rango de fecha suministrado:

Link de Producción

https://www1.optinet.com.pa/WsCarteraCorredor-WebServices-context-root/WebServices_TopLinkPlSqlProviderService?WSDL

método: corredorComisiones

Datos Entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservices/WebServices_TopLinkPlSqlProviderServiceService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:corredorComisiones>
      <web:GN_CORREDOR>?</web:GN_CORREDOR>
      <web:Gv_fechadesde>?</web:Gv_fechadesde>
      <web:Gv_fechahasta>?</web:Gv_fechahasta>
    </web:corredorComisiones>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Corredor Valor Fijo, Código autorizado por Optima que identifica su cartera.
Fecha Desde 01-08-2023 dd-mm-yyyy string
Fecha Hasta 31-08-2023 dd-mm-yyyy string

Parámetros de Salida: Una tabla de registros, cada registro está formado por los campos:

POLIZA_COMPLETA	VARCHAR2(100),
FECHA_REFERENCIA	VARCHAR2(20), --dd-mm-yyyy
REFERENCIA	VARCHAR2(100),
NOMBRE_ASEGURADO	VARCHAR2(500),
PRIMA	NUMBER(14,2),
PCT_COMISION	NUMBER(7,4),
GANADO	NUMBER(14,2), --comision ganada
PAGADO	NUMBER(14,2), --pagado o descontado
PCT_COBRANZA	NUMBER(7,4),
GANADA_COBRANZA	NUMBER(14,2),-- si maneja cobranza
TOMADA_COBRANZA	NUMBER(14,2) -- si maneja cobranza
FECHA_VIGENCIA_INI	VARCHAR2(20), --dd-mm-yyyy
FECHA_VIGENCIA_FIN	VARCHAR2(20) --dd-mm-yyyy