2/16/2021 Dicoding Indonesia






## **Normal Flow**

Dalam flow normal, setiap elemen block ditempatkan di bawah elemen sebelumnya. Karena ini merupakan cara standar browser memperlakukan elemen HTML, kita tidak perlu menetapkan nilai properti position ketika ingin membuat perilaku seperti ini tetapi secara sintaks perilaku ini ditetapkan dengan nilai static.


```
<!doctype html>
     <html lang="en">
     <head>
 4.
        <style>
            h1 {
 5.
                background-color: #aaaaaa;
 6.
                padding: 30px;
 7.
 8.
            }
 9.
10.
            p {
                width: 450px;
11.
12.
        </style>
13.
     </head>
14.
     <body>
15.
     <h1>Lorem ipsum dolor sit amet.</h1>
17.
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium iusto non optio vel voluptas? Assumenda
        blanditiis consequatur doloribus porro quasi similique vero voluptatibus. Adipisci, tenetur.
18.
      artanam inaum dalam aik amak asasaskakun adinisisisa alik kasusamus sammadi asasaskakun dalam alisandi asas C.
```

Berkas di atas jika kita buka pada browser akan tampak seperti ini:



Pada contoh di atas kita tidak menetapkan nilai lebar pada elemen *heading*, tapi bisa kita lihat bahwa elemen *h* mencakup seluruh lebar ruang yang ada pada jendela *browser*.







Dicoding Space Jl. Batik Kumeli No.50, Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung Jawa Barat 40123









Decode Ideas **Discover Potential** 

> Tentang Kami

<u>Blog</u>

<u>Hubungi Kami</u>

<u>Reward</u>

<u>FAQ</u>

<u>Showcase</u>

## Penghargaan





© Copyright Dicoding Indonesia 2021

Terms • Privacy

