



## Menulis Rules pada Berkas CSS

Untuk latihan awal, kita bisa coba menuliskan sebuah rule styling pada beberapa elemen HTML yang ada pada latihan sebelumnya.

Yang pertama, tetapkan tipe font '*sans-serif*' sebagai font yang digunakan pada seluruh elemen yang ada di dalam `<body>`. Silakan buka berkas **style.css** yang sudah kita buat pada *text editor* dan tuliskan kode berikut:

```
1. body {  
2.     font-family: sans-serif;  
3. }
```

Yang kedua, kita tetapkan juga warna pada setiap elemen `<h2>` dan `<h3>` yang digunakan pada berkas HTML dengan menuliskan kode sebagai berikut:

```
1. h2 {  
2.     color: #00a2c6  
3. }  
4.  
5. h3 {  
6.     color: #00a2c6  
7. }
```

Dan yang terakhir, kita coba ubah warna background dan warna teks pada elemen `<footer>`, serta beri sebuah *padding*.

```
1. footer {  
2.     padding: 20px;  
3.     color: white;  
4.     background-color: #00a2c6  
5. }
```

Sehingga keseluruhan kode pada berkas *style.css* akan nampak seperti ini:





```
2.   font-family: sans-serif;
3. }
4.
5.  h2 {
6.   color: #00a2c6
7. }
8.
9.  h3 {
10.  color: #00a2c6
11. }
12.
13. footer {
14.  padding: 20px;
15.  color: white;
16.  background-color: #00a2c6
17. }
```

← KEMBALI KE MATERI SEBELUMNYA

LANJUTKAN KE MATERI BERIKUTNYA →



Dicoding Space  
Jl. Batik Kumeli No.50, Sukaluyu,  
Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung  
Jawa Barat 40123



Penghargaan



Decode Ideas  
Discover Potential

➤ [Tentang Kami](#)

[Blog](#)

[Reward](#)

[Showcase](#)

[Hubungi Kami](#)

[FAQ](#)



DIBANTU