

taller acces

Dilan Muñoz Bustos

A.D.S.O

Ficha: 3171608


Séptimo trimestre

2026

SENA

CENTRO DE METROLOGÍA Y DISEÑO

Estructura



Responda: ¿Cuáles son las tablas maestras y las tablas dependientes?

Las tablas maestras son Producto y Cliente y la dependiente es Pedidos

Mapeo de campos

	Nombre del campo	Tipo de datos
	idPedido	Autonumeración
	idClente	Número
	idProducto	Número
	cantidad	Número
	fechaPedido	Fecha/Hora

	Nombre del campo	Tipo de datos
	idProducto	Autonumeración
	Producto	Texto corto
	marca	Texto corto
	precio	Número

	Nombre del campo	Tipo de datos
id	idCliente	Autonumeración
	cliente	Texto corto
	docCliente	Texto corto
	telefono	Texto corto
	direccion	Texto corto

Cliente

Campo	Tipo de dato mysql
idCliente	INT (Primary Key)
cliente	VARCHAR(100)
doccliente	VARCHAR(20)
teléfono	VARCHAR(20)
dirección	VARCHAR(150)

Producto

Campo	Tipo de dato mysql
idProducto	INT (Primary Key)
Producto	VARCHAR(100)
marca	VARCHAR(50)
precio	DECIMAL(10,2)

Pedido

Campo	Tipo de dato mysql
idPedido	INT (Primary Key)
idCliente	INT (Foreign Key)
idProducto	INT (Foreign Key)
cantidad	INT
fechaPedido	DATE

Entender los datos

- Identificar cuantos registros existen en cada elemento requerido:

cliente tiene 30 registros

idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62
23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52
26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41
27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52
28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63
29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32
30	Gustavo Lopez	109524432	306214563	Carrera 45 # 63-31

pedido tiene 8 registros

RIESGO DE SEGURIDAD Microsoft ha bloqueado la ejecución de macros porque el origen de este archivo no es de confianza.

idPedido	idCliente	idProducto	cantidad	fechaPedido
1	3	5	1	4/03/2020
2	3	3	2	4/05/2020
3	3	1	5	4/05/2020
4	3	2	1	4/05/2020
5	6	10	10	8/04/2020
6	6	6	2	8/04/2020
7	6	7	2	8/04/2020
8	6	8	1	8/04/2020

producto tiene 17 registros

RIESGO DE SEGURIDAD Microsoft ha bloqueado la ejecución de macros porque el origen de este archivo no es de confianza. Obtener r

idProducto	Producto	marca	precio
1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
4	Regla 30 cm	scribe	500
5	Borrador Nata	scribe	300
6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
7	Lapiz Rojo	norma	350
8	Colores x 12	scribe	12500
9	Plastilina	norma	3000
10	Temperas x 6	colorcitos	8000
11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
16	Papel Iris x joja	kyoto	100
17	Papel bond x hoja	kyoto	100

Exportar datos

Seleccione el destino de los datos que desea exportar.

Especifique el nombre y el formato del archivo de destino.

Nombre de archivo: C:\Users\dilan\OneDrive\Documentos\migraciones\Cliente.xlsx

Examinar...

Formato de archivo: Excel Workbook (*.xlsx)

Especifique las opciones de exportación

cliente

	A	B	C	D	E	F	G
1	idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion		
2	1	Pedro Ruiz	83125634	31056298	Calle 129 # 96-45		
3	2	Carlos Fon	83145741	32145698	Calle 95 # 123 - 47		
4	3	Juan Gala	92475896	31347895	Carrera 95 # 45-87		
5	4	Sofia Trian	52748658	31045689	Transversa 98 # 45-65		
6	5	Andrea Cla	25978254	31247859	Diagonal 93 # 95-47		
7	6	Julian Ven	27865412	30147895	Calle 93 # 47-58		
8	7	Humberto	42156478	30248596	Calle 127 # 47-65		
9	8	Catalina Hi	25412695	30512365	Carrera 52 # 125-41		
10	9	Pablo Ruiz	28698452	30145698	Carrera 52 # 54-62		
11	10	Andres Cas	80157062	31254789	Diagonal 12 # 41-65		
12	11	Luciana Fe	52654789	30521496	Carrera 12 # 125-32		
13	12	Johanna Lo	25684963	31052634	Calle 93 # 145-21		
14	13	Benjamin I	80145967	31252685	Carrera 49 # 123-12		
15	14	Mario Mej	10235474	30145678	Carrera 50 # 41-62		
16	15	Blanca Ped	23478523	31254782	Carrera 53 # 7 -12		
17	16	Rodrigo Bl	52365892	31052485	Carrera 98 # 14-54		
18	17	Carlos Cast	52412365	30521485	Carrera 94 # 125-63		
19	18	Cecilia Lar	10254786	31121457	Calle 14 # 125-63		
20	19	Juan Carlo	10352456	31542369	Diagona 14 # 145-32		
21	20	Rodrigo Di	83256841	32156985	Calle 125 # 14-52		
22	21	Pedro Pere	96245875	31252369	Carrera 128 # 14-25		
23	22	Monica Al	96258741	30125674	Carrera 12 # 123-62		
24	23	Paola Nara	3214542	31128574	Diagonal 32 # 14-52		
25	24	Uriel Padil	52145328	31552136	Carrera 39 # 12-63		
26	25	Oscar Vino	10965475	30514785	Calle 78 # 12-52		
27	26	Marcos Gr	79582145	30621452	Calle 1 # 52-41		
28	27	Juliana Par	4125689	30125368	Transversa 94 # 123-52		
29	28	Andres Ald	10824536	30145214	Carrera 41 # 21-63		
30	29	Jhonatan S	74214563	30521452	Avenida 68 # 52-32		
31	30	Camila Loz	10852412	30621245	Carrera 45 # 63-21		


pedidos

	A	B	C	D	E	F
1	idPedido	idCliente	idProducto	cantidad	fechaPedido	
2	1	3	5	1	4/03/2020	
3	2	3	3	2	4/05/2020	
4	3	3	1	5	4/05/2020	
5	4	3	2	1	4/05/2020	
6	5	6	10	10	8/04/2020	
7	6	6	6	2	8/04/2020	
8	7	6	7	2	8/04/2020	
9	8	6	8	1	8/04/2020	

Producto

	A	B	C	D	E
1	idProducto	Producto	marca	precio	
2		1 Cuaderno	norma	6500	
3		2 Cuaderno	norma	5000	
4		3 Cuaderno	norma	4000	
5		4 Regla 30 c	scribe	500	
6		5 Borrador	scribe	300	
7		6 Lapiz No 2	norma	350	
8		7 Lapiz Rojo	norma	350	
9		8 Colores x 1	scribe	12500	
10		9 Plastilina	norma	3000	
11		10 Temperas	colorcitos	8000	
12		11 Vinilo Rojo	colorcitos	1200	
13		12 Vinilo Azul	colorcitos	1200	
14		13 Vinilo Verde	colorcitos	1200	
15		14 Vinilo Blanco	colorcitos	1200	
16		15 Vinilo Negro	colorcitos	1200	
17		16 Papel Iris	x kyoto	100	
18		17 Papel bonc	kyoto	100	


Transformación de datos



Archivos txt.

Dilan - Personal > Documentos > migraciones						
Ordenar Ver ...						
	Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
	Cliente		8/10/2026 7:19 p.m.	Documento de texto	2 KB	
	Cliente		8/10/2026 7:19 p.m.	Hoja de cálculo de M...	11 KB	
	Pedidos		8/10/2026 6:51 p.m.	Documento de texto	1 KB	
	Pedidos		8/10/2026 6:51 p.m.	Hoja de cálculo de M...	10 KB	
	Producto		8/10/2026 6:52 p.m.	Documento de texto	1 KB	
	Producto		8/10/2026 6:52 p.m.	Hoja de cálculo de M...	9 KB	

Fecha



Preparar el destino

- Crear la base de datos en su nuevo gestor: Bases de datos

`CREATE DATABASE Empresax;`



- Crear la estructura en la base de datos destino:

```
USE Empresax;

CREATE TABLE cliente(
  idCliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  cliente VARCHAR(60),
  docCliente VARCHAR(20),
  telefono VARCHAR(15),
  direccion VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE producto(
  idProducto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  producto VARCHAR(30),
  marca VARCHAR(15),
  precio INT
);
```

```
CREATE TABLE pedidos(
  idPedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  idcliente INT,
  idproducto INT,
  cantidad INT,
  fecha DATE
);
```

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

USE EmpresaX;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0602 segundos.)

CREATE TABLE cliente(idCliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, cliente VARCHAR(60), docCliente VARCHAR(20), telefono VARCHAR(15), direccion VARCHAR(100));

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0101 segundos.)

CREATE TABLE producto(idProducto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, producto VARCHAR(30), marca VARCHAR(15), precio INT);

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0092 segundos.)

CREATE TABLE pedidos(idPedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, idCliente INT, idProducto INT, cantidad INT, fecha DATE);

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: empresax

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas


Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0922 segundos.)

ALTER TABLE pedidos ADD CONSTRAINT fk_cliente FOREIGN KEY (idcliente) REFERENCES cliente(idCliente);

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Verificar la estructura en el gestor destino



Carga de datos

The screenshot shows a database management tool interface. On the left, a tree view displays the database structure: 'empresax' (Nueva) contains 'cliente' (Nueva), 'pedidos', and 'producto'. Below this, other databases are listed: 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', 'phpmyadmin', 'qbytestudio', and 'test'. On the right, a SQL script is displayed, showing the steps to import data from text files into the 'cliente' and 'producto' tables.

```
1 -- 1. Importar Clientes
2 LOAD DATA INFILE 'C:/Users/Dilan - Personal/OneDrive/Documentos/migraciones/Cliente.txt'
3 INTO TABLE cliente
4 FIELDS TERMINATED BY '\t'
5 LINES TERMINATED BY '\r\n'
6 IGNORE 1 LINES;
7
8 -- 2. Importar Productos
9 LOAD DATA INFILE 'C:/Users/Dilan - Personal/OneDrive/Documentos/migraciones/Producto.txt'
10 INTO TABLE producto
11 FIELDS TERMINATED BY '\t'
12 LINES TERMINATED BY '\r\n'
13 IGNORE 1 LINES;
14
```

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

empresax

Nueva

cliente

pedidos

producto

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

qbytestudio

test

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: empresax » Tabla: producto

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Mostrando filas 0 - 16 (total de 17, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

SELECT * FROM `producto`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo

Número de filas:

25

Filtrar filas:

Buscar en esta tabla

Ordenar seg

Opciones extra

←T→

idProducto

producto

marca

precio

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

1 Cuaderno 100 hojas norma 6500

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

2 Cuaderno 80 hojas norma 5000

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

3 Cuaderno 50 hojas norma 4000

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

4 Regla 30 cm scribe 500

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

5 Borrador Nata scribe 300

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

6 Lápiz No 2 Negro norma 350

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

7 Lápiz Rojo norma 350

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

8 Colores x 12 scribe 12500

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

9 Plastilina norma 3000

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

10 Temperas x 6 colorcitos 8000

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

11 Vinilo Rojo colorcitos 1200

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

12 Vinilo Azul colorcitos 1200

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

13 Vinilo Verde colorcitos 1200

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

14 Vinilo Blanco colorcitos 1200

☐ [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

15 Vinilo Negro colorcitos 1200

Consola

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM `pedidos`
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según

Opciones extra

		idPedido	idCliente	idProducto	cantidad	fecha
☐	Editar Copiar Borrar	1	3	5	1	2020-03-04
☐	Editar Copiar Borrar	2	3	3	2	2020-05-04
☐	Editar Copiar Borrar	3	3	1	5	2020-05-04
☐	Editar Copiar Borrar	4	3	2	1	2020-05-04
☐	Editar Copiar Borrar	5	6	10	10	2020-04-08
☐	Editar Copiar Borrar	6	6	6	2	2020-04-08
☐	Editar Copiar Borrar	7	6	7	2	2020-04-08
☐	Editar Copiar Borrar	8	6	8	1	2020-04-08

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Mostrando filas 0 - 24 (total de 30, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM `cliente`
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

1 > >> | ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según

Opciones extra

		idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
☐	Editar Copiar Borrar	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
☐	Editar Copiar Borrar	2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
☐	Editar Copiar Borrar	3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
☐	Editar Copiar Borrar	4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversal 98 # 45-65
☐	Editar Copiar Borrar	5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
☐	Editar Copiar Borrar	6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
☐	Editar Copiar Borrar	7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
☐	Editar Copiar Borrar	8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
☐	Editar Copiar Borrar	9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
☐	Editar Copiar Borrar	10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
☐	Editar Copiar Borrar	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
☐	Editar Copiar Borrar	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
☐	Editar Copiar Borrar	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
☐	Editar Copiar Borrar	14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
☐	Editar Copiar Borrar	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/editar

Consultar la Posición

Cliente

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: empresax » Tabla: cliente

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Dispa

Mostrando filas 0 - 24 (total de 30, La consulta tardó 0.0002 segundos.)

#se le da un apodo a la variable que cuenta llamada posicion. `SELECT @numero:=@numero+1 as Posicion, cliente.* FROM cliente;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> ☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	Posicion	idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
☐	1	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
☐	2	2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 -47
☐	3	3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
☐	4	4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
☐	5	5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
☐	6	6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
☐	7	7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
☐	8	8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
☐	9	9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
☐	10	10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
☐	11	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
☐	12	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
☐	13	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
☐	14	14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carrera 50 # 41-62
☐	15	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
☐	16	16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54

Producto

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: empresax » Tabla: producto

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios

Mostrando filas 0 - 24 (total de 30, La consulta tardó 0.0002 segundos.)

#se le da un apodo a la variable que cuenta llamada posicion. `SELECT @numero:=@numero+1 as Posicion, producto.* FROM producto;`


[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	Posicion	idProducto	producto	marca	precio
☐	1	1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
☐	2	2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
☐	3	3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
☐	4	4	Regla 30 cm	scribe	500
☐	5	5	Borrador Nata	scribe	300
☐	6	6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
☐	7	7	Lapiz Rojo	norma	350
☐	8	8	Colores x 12	scribe	12500
☐	9	9	Plastilina	norma	3000
☐	10	10	Temperas x 6	colorcitos	8000
☐	11	11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
☐	12	12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
☐	13	13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
☐	14	14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
☐	15	15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
☐	16	16	Papel Iris x joja	kyoto	100

Pedidos




The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'empresax'. The 'Pedidos' table is selected, and its structure is displayed. The table has 8 rows and 7 columns: Posicion, idPedido, idCliente, idProducto, cantidad, and fecha. The data is as follows:

Posicion	idPedido	idCliente	idProducto	cantidad	fecha
1	1	3	5	1	2020-03-04
2	2	3	3	2	2020-05-04
3	3	3	3	1	2020-05-04
4	4	4	3	2	2020-05-04
5	5	5	6	10	2020-04-08
6	6	6	6	6	2020-04-08
7	7	6	7	2	2020-04-08
8	8	6	8	1	2020-04-08

Contar los registros con la sentencia count

cliente




The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'cliente' table selected. The SQL query editor displays the following query:

```
SELECT COUNT(*) FROM cliente;
```

The result of the query is shown as 30.

pedidos



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'pedidos' table selected. The SQL query editor displays the following query:

```
SELECT COUNT(*) FROM pedidos;
```

The result of the query is shown as 8.

Producto

The screenshot displays the phpMyAdmin web interface. On the left, the database structure tree shows the 'empresax' database with tables 'cliente', 'pedidos', and 'producto'. The 'producto' table is selected. The main panel shows the SQL tab with the query `SELECT COUNT(*) FROM Producto;` executed successfully. A message states: 'Su consulta se ejecutó con éxito.' Below the query, the result is shown as a single row with the value '17'. At the bottom, there are buttons for 'Imprimir', 'Copiar al portapapeles', and 'Exportar'.

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva empresax

Nueva cliente

pedidos

producto

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

qbytestudio

test

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: empresax > Tabla: producto

Examinar Estructura SQL Buscar

Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de esta selección no es posible.

Su consulta se ejecutó con éxito.

`SELECT COUNT(*) FROM Producto;`

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código]

Opciones extra

COUNT(*)

17

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar