

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<p> párrafo </p>	Escribir párrafos
<h1>Título</h1>	Títulos (también h2, h3, h4, h5, h6)
ATRIBUTO	EJEMPLO VALOR
Text-align	right / left / center / justify
Color	Green / #00FF40
Font-size	14pt / 5%
Text-shadow	Black 2px 2px 5px color / desplazamiento vertical /horizontal /difuminado
Font-family	Verdana
Font-style	Normal / italic / bold
Text-decoration	Underline / none
Background-color	Green
Border	Solid 2px red Tipo de borde / grosor / color Tipos de borde: solid, dotted, groove, etc

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;li&gt;ítem 1&lt;/li&gt;</li> <li>&lt;li&gt;ítem 2&lt;/li&gt;</li> </ul>	Listas desordenadas
<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;li&gt;ítem 1&lt;/li&gt;</li> <li>&lt;li&gt;ítem 2&lt;/li&gt;</li> </ol>	
	Listas ordenadas
ATRIBUTO	EJEMPLO VALOR
Text-align	right / left / center
Color	Green / #00FF40
Font-size	14pt/5%
Text-shadow	Black 2px 2px 5px color / desplazamiento vertical /horizontal /difuminado
Font-family	Verdana
Font-style	Normal / italic / bold

Text-decoration	Underline / none
Background-color	Green
List-style-type	Decimal, decimal-leading-zero, upper-roman, lower-roman, upper-latin, lower-latin Square, circle, disc

## ATRIBUTOS PARA ENLACES

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<code>&lt;a href="http://url"&gt; texto &lt;/a&gt;</code>	Se muestra el texto en la web y al hacer click sobre él, se enlaza con la url definida
ATRIBUTO	EJEMPLO VALOR
Color	Green / #00FF40
Font-size	14pt / 50%
Text-shadow	Black 2px 2px 5px color / desplazamiento vertical /horizontal /difuminado
Font-family	Verdana
Font-style	Normal / italic / bold
Text-decoration	Underline / none
Background-color	Green
a:link a:visited a:hover a:focus a:active	Enlace (en general) Enlace Visitado Al pasar el ratón por encima del enlace Al hacer click sobre el enlace Enlace activo Todas las propiedades indicadas en esta tabla se pueden definir para estas "pseudoclases".
Target (este atributo va dentro de la propia etiqueta) <code>&lt;a ..... target="_self"&gt; ...</code>	_blank / _self (nueva pestaña, misma pestaña)

Para enlazar un archivo html con un css debes añadir la línea de debajo dentro de las etiquetas `<head> ... </head>`

```
<link rel="stylesheet" href="css.css"/>
```

## ATRIBUTOS PARA IMÁGENES

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<code>&lt;img src="URI_fichero" alt="texto alternativo" /&gt;</code>	Insertar una imagen. El texto sólo se vería cuando el navegador no carga la imagen
<code>&lt;img src="imagen.jpg" usemap="#mapa" /&gt; &lt;map name="mapa"&gt;   &lt;area shape="rect" coords="23,65,93,146" title="joomla" href="http://www.joomla.org" /&gt;</code>	Mapa de imágenes (un ejemplo sería el etiquetado de fotos en Facebook cuando se pasa el ratón por encima de las imágenes de las personas)  Shape: rect, circle, poly
ATRIBUTO	EJEMPLO VALOR
Width	200px / 50%
High	200px / 50%
Border	Solid 2px red Tipo de borde / grosor / color Tipos de borde: solid, dotted,

## ATRIBUTOS PARA TABLAS Y CELDAS

ATRIBUTO	EJEMPLO VALOR
Border	Solid 2px red Tipo de borde / grosor / color
Border-color	Green / #00FF40
Border-collapse	Collapse / separate (separación del contenido de la celda al borde)
Border-spacing	10px 20 px (separación horizontal y vertical)
Empty-cells	Show / hide
Caption-side	Top / bottom (posición del título de la tabla respecto a la propia tabla)
Background-color	Color / hexadecimal

## UTILIZAR CLASES PARA DISTINGUIR UN ELEMENTO

EN HTML	CSS
<code>&lt;p class="nombre"&gt; Este es el contenido del párrafo&lt;/p&gt;</code>	<code>.nombre { ..... }</code> Sólo los párrafos identificados con la clase nombre, tomarían el formato especificado en el CSS.