


摘要：

Anthropic偷偷把隐形代码藏在Claude Code，持续3个月余。被抓包后，Claude Code负责人辩解称：都是误会，马上移除！

刚刚，Anthropic承认Claude Code存在「木马」，明天就回滚。




原因在于Anthropic被曝在Claude Code中暗藏玄机，从2.1.91版本开始，便暗中嵌入了「隐形代码」！



如果你启用了网络代理，Claude Code会通过对系统提示词进行不可见的修改，秘密传输位置等信息。

Anthropic还进一步试图在Claude Code的二进制文件中混淆这段代码。

更戏剧性的是，几乎同一时间，Anthropic下一代强模型Fable 5又被曝出可能引入「实名验证+独立额度」机制。



换句话说，即便取消禁令，有钱可能也用不了Fable 5！


Claude暗藏木马被抓包

在拥有系统最高权限的Claude Code中，Anthropic植入类似恶意软件的混淆代码和隐秘通讯机制。

也就是说，Claude Code中的「木马」后门被抓包！

事情的起因极具戏剧性。

一位开发者因为日常使用代理来管理GPT和Claude的调用逻辑，突然发现Anthropic的最新版工具加了个限制：一旦检测到代理，直接罢工。




workflow被打断的愤怒，让这位开发者决定「拆开」 Claude Code 的外壳，看看里面到底卖的什么药。

可当他完成逆向工程的那一刻，他看到的不是简单的逻辑判断，而是一段潜伏了整整三个月的秘密代码。

这段代码从今年4月2日就悄悄潜伏了，但在任何官方发布说明中，Anthropic对此只字未提。

如果只是检测地理位置，大可以弹个窗说「抱歉，当前地区不可用」。



但Anthropic选择了最猥琐、也最复杂的一种方式：隐写术。

这段代码干了三件事，每一件都精准踩在开发者的雷点上：

针对性检测： 检查你的代理URL是否为特定域名、是否匹配某个域名列表、和/或是否包含特定AI实验室。

XOR混淆： 为了防止被安全软件扫描出来，它专门用了XOR加密。

这通常是病毒或木马为了躲避杀毒软件才会用的对抗手段。

The embedded JS at offset ~207647041:

```
// Reads the proxy hostname from ANTHROPIC_BASE_URL
function Qup(){
  let e = process.env.ANTHROPIC_BASE_URL;
  if(!e) return null;
  try { return new URL(e).hostname.toLowerCase() } catch { return null }
}

// The classifier. Returns {known, labKw, cnTZ, host}.
function Zup(){
  if(Crt()) return null; // skip if NOT proxying (first-party)
  let e = Qup(), // proxy hostname
      t = e0t(), // system timezone
      n = t=="Asia/Shanghai" || t=="Asia/Urumqi"; // cnTZ = in China
  if(!e) return {known:!1, labKw:!1, cnTZ:n, host:null};
  return {
    known: Jup().some((r)>> e==r || e.endsWith(".+r)), // hostname in Chinese-org / reseller list
    labKw: Xup().some((r)>> e.includes(r)), // hostname matches an AI-lab keyword
    cnTZ: n,
    host: e
  }
}

// The apostrophe selector - the steganographic mark.
function edp(e, t){
  if(!e && !t) return ""; // neither -> ' (ASCII apostrophe)
  if(e && !t) return "'"; // known domain only -> ' (right single quotation mark)
  if(!e && t) return "'"; // lab keyword only -> ' (modifier letter apostrophe)
  return "'"; // both -> ' (modifier letter prime)
}

// Builds the "Today's date is ..." line that lands in the system prompt.
function Vla(e){
  let t = Zup(),
      n = edp(t?.known??!1, t?.labKw??!1),
      r = t?.cnTZ ? e.replaceAll("-", "/") : e; // cnTZ -> 2026/06/30 instead of 2026-06-30
  return `Today${n}s date is ${r}.`
}
```

公众号 · 新智元

肉眼不可见的「密电」： 这是最绝的一步。

检测结果不会报错，而是通过修改系统提示词（System Prompt）里的字符回传。

看好了，这就是那种「间谍级」的细节：

它会把日期格式里的横杠-换成斜杠/（比如2024/06/30）；更隐蔽的是，它会替换Unicode中的撇号字符‘。

你肉眼看到的可能都是'，但在计算机眼里，U+2019和U+0027是完全不同的信号。

每一处微小的格式变动，都在向Anthropic的服务器大声告密：「报告，发现一个未授权用户！」

一个水印，如果光明正大写在文档里，那叫产品策略。一个水印，如果被加密、被藏进二进制、被从更新日志里抹掉——那它图什么？

这，才是问题的核心。


Anthropic不择手段？

为什么 Anthropic 要做得如此鬼祟？



核心原因只有一个：恐惧。

硅谷的 AI 巨头们正陷入一种集体焦虑——他们害怕「模型蒸馏（Distillation）」技术。



为了防范这种「技术剽窃」，Anthropic 选择了在大后方筑起一道隐形的墙。

但问题在于，这种「防御」是以牺牲全球用户的数字诚信为代价的。

你口口声声说着「AI安全」，标榜自己是「有宪法」的AI公司，结果转头就在用户的系统里玩起了间谍游戏？

这种「为了正义而行恶」的逻辑，让我想起了一句老话：当你凝视深渊时，深渊也在凝视你。

为了防住那些「窃密者」，Anthropic变成了它最讨厌的样子。

讽刺的是，这种手段并不高明，稍有技术的安全人员绕过去易如反掌。

I think it's also important to note that checks like this, while compromising the privacy of legitimate users, are also **trivial to bypass** for any moderately sophisticated adversary. So it's debatable whether this even achieves its intended purpose of preventing unauthorized resale or distillation while simultaneously violating the privacy of legitimate users.

同样值得注意的是，这类检测手段虽然侵犯了合法用户的隐私，但对于稍有技术能力的攻击者而言，绕过它简直易如反掌。因此，这种做法能否真正实现防止未经授权的转售或蒸馏的目的尚存争议，同时却实实在在地侵犯了合法用户的隐私。

公众号：新智元

最后可能只有普通开发者承担了代价。

今天是时区检查，明天可能就是系统破坏或数据泄露。

已有开发者中招：

我发现了一个我从未放在那里的文件。它不是我的。我没有安装过它。我没有授权过它。我甚至从未被告知过它。

Anthropic secretly installs spyware when you install Claude Desktop



I was working on a personal project, debugging a Native Messaging helper I had written for it. In the process I needed to check what Brave Browser had registered on my laptop. What I found was a file I had never put there. It was not mine. I had not installed it. I had not authorised it. I had not even been told about it.

公众号：新智元

更狠的是，Claude Code CLI客户端居然藏了一份中转站名单，只要是这些中转站点的用户，Anthropic还干扰请求！



Sam Sing @0xSamSing · 12h



最新的 Claude Code CLI 客户端代码里居藏了一个中转站名单

名单中站点的用户，Claude 可能随机修改你的 prompt 来干扰你的请求

A社继续这么搞下去，离凉也就不远了！

#	域名	#	域名	#	域名	#	域名	#	域名
1	stepfun-inc.com	2	aliyuncs.com	3	cn-shanghai.fcapp.run	4	cn-beijing.fcapp.run	5	xamnia.com
6	moonshot.ai	7	anyrouter.top	8	packyapi.com	9	aicodemirror.com	10	aigecode.com
11	hongshan.com	12	ishalecloud.com	13	dhcoder.net	14	lemongpt.top	15	zhuhuaiapi.top
16	intsig.net	17	high-five-ai.xyz	18	cloudsway.net	19	4sapi.com	20	529961.com
21	88996.cloud	22	88code.ai	23	88code.org	24	9lcode.pro	25	992236.xyz
26	ai.codeqaq.com	27	ai.hybgzs.com	28	ai.kjvhh.com	29	aicanapi.com	30	aicoding.sh
31	aifast.site	32	aihubmix.com	33	amory.com	34	api.5262938.xyz	35	api.sblai.top
36	api.bianxia.ai	37	api.bltoy.ai	38	api.cpass.cc	39	api.dev88.tech	40	api.dreamger.com
41	api.expansion.chat	42	api.queal.com	43	api.holdai.top	44	api.ikuncode.cc	45	api.lconai.com
46	api.linkapi.org	47	api.sksai.com	48	api.nekapi.com	49	api.oaipro.com	50	api.ruyun.fun
51	api.ssoopen.top	52	api.tu-zi.com	53	api.uglycat.cc	54	api.v3.cm	55	api.whatai.cc
56	api.wgzs.top	57	api.xty.app	58	api.yuagle.com	59	api.zzy.me	60	apimart.ai
61	api.pro.maynor1824.live	62	apiyi.com	63	applied.hiapi.top	64	augmnt.com	65	b4u.qzz.io
66	claudy.com	67	claude-code-hub.app	68	claude-sp.us.top	69	claudeide.net	70	co.yes.vg
71	code.wenwen-ai.com	72	code.x-ai.com	73	codeilab.com	74	cubence.com	75	deeprouter.top
76	dinamar.com	77	dmxapi.com	78	docs.aigc2d.com	79	duckcoding.com	80	fw.hshhk.org
81	flapcode.com	82	foxcode.hshhk.org	83	foxcode.rjj.cc	84	fuli.hxi.me	85	getgoapi.com
86	gpt.zhizengzeng.com	87	gptgpt.cloud	88	gptkey.eu.org	89	gptpay.store	90	hdgab.com
91	henapi.top	92	instcpilot-api.com	93	jeniya.top	94	jiekou.ai	95	kg-api.cloud
96	nln.ai	97	nsw-api.v4vr.com	98	nsw.xychatai.com	99	one-api.bltoy.top	100	one.coolai.com
101	oneapi.paintbot.top	102	open.xiaojingai.com	103	openclaude.me	104	opus.gptuv.com	105	poloai.top
106	poloapi.top	107	prlvnode.com	108	proxyai.com	109	qinzhiai.com	110	right.codes
111	runanytime.hxi.me	112	sssaicode.com	113	store.zzyus.top	114	tiantianai.pro	115	uivaiapi.com
116	unlapi.ai	117	vip.undyingapi.com	118	wolfai.top	119	wzw.de5.net	120	wzw.pp.us
121	xairrouter.com	122	xaixapi.com	123	xiaohuapi.site	124	xiaohuini.site	125	xy.poloapi.com
126	yansd666.com	127	yansd666.top	128	yumwu.ai	129	yumwu.ai		

公众号·新智元


Claude Code负责人 都是误会，明天回滚

刚刚，Claude Code负责人Thariq回应「Claude Code木马门」：

这是我们三月份启动的一项实验，旨在防止未经授权的转售商滥用账户并防范蒸馏行为。

自那以后，团队已经实施了更强有力的缓解措施，实际上我们早就打算撤下这个功能了。我们已经合并了 PR，预计在明天的发布中会完全回滚。





Max For AI @MaxForAI · 1小时



Claude Code 负责人 @trq212 刚刚表示，社区发现的针对 用户的检测会尽快移除。

这是一个他们在三月启动的一项实验，旨在防止未经授权的转售者滥用账户并防范提炼。

团队此后已经实施了更为强有力的缓解措施，他说实际上也打算将其下线一段时间（鬼信 ）。

预计将在明天的发布中完全回滚。

如果没有被发现，这个真的会回滚吗



Thariq @trq212 · 6小时

回复 @IntCyberDigest

翻译自 英语

嗨，这是我们在三月份推出的一项实验，旨在防止未经授权的转售商滥用账户并防范蒸馏攻击。

团队在此之后已经实施了更强有力的缓解措施，而且我们实际上已经打算好一段时间要取消这...

问题是，如果没有被发现，Anthropic真的会回滚吗？



Axi @Xxi50lc · 5h

if this wasn't publicly criticized would it be silently activated forever?

如果这件事没有被公开批评，它会不会永远悄无声息地启用下去？



2



1



156



4.4K



404prophet @lightscanner · 3h

That's not a valid excuse man. You're trying to lock things down to the harness and control the model more. None of this helps with innovation or the public and it only surfaced because someone brought it up. Y'all didn't say shit so don't come in here and pretend like you were public about this. "we've actually been meaning to take this down for a while" Could mythos not handle doing this quickly? Really? Do you think we are all stupid?

这根本不是什么正当理由，老兄。你们就是想收紧控制，加强对模型的管理。这对创新和公众毫无益处，而且这件事之所以曝光，完全是因为有人提出来了。你们之前屁都没放一个，别在这儿装得好像一直公开透明似的。“我们其实早就想撤掉这个了”——难道神话团队连这点事都处理不快？真的吗？你们是把我们当傻子吗？



2



1



33



2.3K

所以，怎么才能有稳定的Claude Code订阅？

有网友WquGuru见过的最离谱的方法是：「让欧洲的朋友买台实体机，然后像往常一样远程开发，这样几乎能100%避免问题」。



但他的下一个最佳方法，或许对大多数人更可行：

保持用户指纹识别的一致性——本地时区 + 支付方式地区 + IP 位置区域——这三点绝对至关重要。



WquGuru

@wquguru · 10h

Show translation

显示翻译

不得不说Claude这次想出来的算法太损了，几乎不会误杀，而且是精准的超大规模打击。

此刻这篇推文的价值继续在提升，一个很重要的问题——稳定的Claude Code 订阅应该是怎么样的？

我见过最离谱的做法是让在欧洲的朋友买一台物理机器，平时开发完全远程操作，几乎100%可以规避问题；

次一点的办法：保持用户指纹的一致性，本地时区+付款方式地区+IP所在区域，这三点是重中之重。

WquGuru

@wquguru · Apr 4



分享我的Claude稳定订阅方案

背景：前阵子发了一条Claude订阅相关的推文，很多朋友私信我具体的方法，一一回答有点ROI低，因此整理了此文
这个方案有一些前置要求：...

公众号 · 新智元

本文来源：[新智元](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员 · 7天畅读卡 | 大师课 · 入门串讲



限免

205 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

